



Sf1

Sf1: Ściana fundamentowa /cokół/  $U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$

Podkład gruntujący  
Hydroizolacja pionowa  
36 cm Ściana fundamentowa żelbetowa  
3 cm Styropian EPS P odmiany 200  
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej  
Podkład gruntujący  
Hydroizolacja pionowa  
Wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny na siatce zbrojącej

Ds

Ds: Stropodach  $U = 0,179 \text{ W/m}^2\text{K}$  (20cm) do  $U = 0,073 \text{ W/m}^2\text{K}$  (50cm)

Membrna PVC  
20cm-50cm Wełna mineralna  $\lambda=0,037 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$   
12cm Folia paroizolacyjna  
Strop żelbetowy

S1

S1: Ściana zewnętrzna murowana  $U = 0,222 \text{ W/m}^2\text{K}$

1,4 cm Okładzina klinkierowa / okładzina z płyt włóknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej  
Preparat do impregnacji  
36,5 cm Ściana jednowarstwowa: bloczki z betonu komórkowego  $\lambda=0,085 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$   
1 cm Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

P1

P1: Podłoga na gruncie  $U=0,215 \text{ W/m}^2\text{K}$

ok. 0,5 cm Warstwy posadzkowe  
- Preparat do hydroizolacji betonu  
ok. 5cm-10cm Beton C 16/20 (w spadku)  
zbrojony włóknem polipropylenowym lub siatką stalową z zatopionymi elementami ogrzewania podłogowego (kable grzejne)  
3cm Płyta izolacyjna z folią (aluminium)  
10 cm Styropian EPS 200 - 036  
- 3 x papa podkładowa zgrzewalna  
- Podkład gruntujący  
15 cm Chudy beton  
20 cm Żwir ubity

INWESTOR  
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
Oddział w Szczecinie  
ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin



WYKONAWCA  
**POLAQUA**  
POLAQUA Sp. z o.o.  
Ul. Dworska 1  
05-500 Wólka Kozodawska

**DRAGADOS**  
DRAGADOS S.A.  
Avda. Del Camino de Santiago 50  
28050 Madryt, Hiszpania

PROJEKTANT  
**TRAKT**  
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a  
tel: (0-32) 228-12-70  
trakt@trakt.eu

ZADANIE  
Budowa drogi ekspresowej S-6  
na odcinku węzeł „Kielpino” /bez węzła/  
- węzeł „Kołobrzeg Zachód” /z węzłem/

NAZWA OPRACOWANIA  
Tom 15 PAB - OBIEKTY KUBATUROWE MOP Jarkowo Południe  
TOM 1501 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

TYTUŁ RYSUNKU  
**PRZEKRÓJ A-A**

FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPEC.	NUMER UPRAWNIEN		PODPIS
Projektant		mgr inż. arch. ANNA GAŁKA		architektura	38/10/SLOKK/ II		
NR UMOWY		SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.	
3-I-4/2015		1:100	LUTY 2018	PW	ARCHITEKTURA	03 / 15-I-BR-03	
Kod rysunku		0480-W-B-R-15-01-01-03-00-N-03-PRZEKRÓJ A-A					