



Sf1

Sf1: Ściana fundamentowa /cokół/ $U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$

Podkład gruntujący
Hydroizolacja pionowa
36 cm Ściana fundamentowa żelbetowa
3 cm Styropian EPS P 200
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej
Podkład gruntujący
Hydroizolacja pionowa
Wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny na siatce zbrojącej

Ds

Ds: Stropodach $U = 0,179 \text{ W/m}^2\text{K}$ (20cm) do $U = 0,073 \text{ W/m}^2\text{K}$ (50cm)

Membrana PVC
20cm-50cm Wełna mineralna
 $\lambda=0,037 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$
Folia paroizolacyjna
12cm Strop żelbetowy

P1

P1: Podłoga na gruncie $U=0,215 \text{ W/m}^2\text{K}$

ok. 0,5 cm Warstwy posadzkowe
- Preparat do hydroizolacji betonu
ok. 5 cm Beton C 16/20 (w spadku) zbrojony włóknom polipropylenowym
ok. 5cm-10cm Beton C 16/20 (w spadku) zbrojony włóknom polipropylenowym lub siatką stalową z zatopionymi elementami ogrzewania podłogowego (kable grzejne)
10 cm Styropian EPS 200 - 036
- 3 x papa podkładowa zgrzewalna
15 cm Podkład gruntujący
20 cm Chudy beton
Żwir ubity

S1

S1: Ściana zewnętrzna murowana $U = 0,222 \text{ W/m}^2\text{K}$

1,4 cm Okładzina klinkierowa / okładzina z płyt włóknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej
Preparat do impregnacji
36,5 cm Ściana jednowarstwowa: bloczki z betonu komórkowego $\lambda=0,085 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$
1 cm Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

INWESTOR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin									
WYKONAWCA POLAQUA POLAQUA Sp. z o.o. Ul. Dworska 1 05-500 Wólka Kozodawska					DRAGADOS DRAGADOS S.A. Avda. Del Camino de Santiago 50 28050 Madryt, Hiszpania				
PROJEKTANT 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a tel: (0-32) 228-12-70 trakt@trakt.eu					sp. z o.o. sp.k.				
ZADANIE Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku węzeł „Kielpino” /bez węzła/ - węzeł „Kołobrzeg Zachód” /z węzłem/									
NAZWA OPRACOWANIA Tom 15 PAB - OBIEKTY KUBATUROWE MOP Jarkowo Południe TOM 1501 CZĘŚĆ RYSUNKOWA									
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ B-B									
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO			SPEC.	NUMER UPRAWNIENI		PODPIS		
Projektant	mgr inż. arch. ANNA GAŁKA			architektura	38/10/SLOKK/ II				
NR UMOWY	SKALA	DATA	STADIUM	BRANZA	NR RYS.				
3-I-4/2015	1:100	LUTY 2018	PW	ARCHITEKTURA	04 / 15-1-BR-03				
Kod rysunku	04-150-W-B-R-15-01-01-04-00-N-03-PRZEKRÓJ B-B								