

Chodniki - droga 12

Nr. drogi	Początek	Koniec	Jezd.	Strona	Dług.efekt.	Szerokość	Powierzchnia	Miejscowość	Rodzaj nawierzchni	Rok budowy
12	635+586	638+923	0	Lewa	3356	1,5	5034	chodnik w m. Brzeziczki	mieszanki mineralno-asfaltowe	2019
12	635+667	635+671	0	Lewa	4	6	24	chodnik do przejścia	kostka prefabrykowana	2011
12	635+667	635+671	0	Prawa	4	6	24	chodnik do przejścia - prostopadły do osi drogi	kostka prefabrykowana	2011
12	635+671	635+738	0	Prawa	67	1,5	100,5	chodnik za rowem w m. Brzeziczki	kostka prefabrykowana	2011
12	635+738	635+781	0	Prawa	43	2	86	chodnik przy zatoce w m.Brzeziczki	kostka prefabrykowana	2011
12	638+923	639+308	0	Lewa	385	1,5	577,5	chodnik w m. Struża	mieszanki mineralno-asfaltowe	2019
12	640+946	641+010	0	Lewa	64	1,5	96	chodnik w m.Biskupice (na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2006
12	641+010	641+228	0	Lewa	218	1,5	327	chodnik w m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	641+066	641+132	0	Prawa	71	1,5	106,5	chodnik w m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	641+132	641+228	0	Prawa	91	1,5	144	chodnik w m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	641+228	641+246	0	Prawa	18	2,25	40,5	chodnik w m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	641+228	641+248	0	Lewa	20	2,25	45	chodnik w m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	641+263	641+280	0	Lewa	17	2,25	38,25	chodnik w m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	641+263	641+280	0	Prawa	17	2,25	38,25	chodnik m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	641+280	641+426	0	Lewa	146	2,25	328,5	chodnik m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	641+280	641+426	0	Prawa	146	2,25	328,5	chodnik m.Biskupice	kostka prefabrykowana	2006
12	643+481	643+550	0	Lewa	69	1,5	103,5	chodnik w m.Pełczyn(na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2006
12	643+550	643+630	0	Lewa	88	1,5	132	chodnik w m.Pełczyn	kostka prefabrykowana	2006
12	643+630	643+650	0	Prawa	20	2,25	45	chodnik w m.Pełczyn	kostka prefabrykowana	2006
12	643+630	643+656	0	Lewa	26	2,25	58,5	chodnik w m.Pełczyn	kostka prefabrykowana	2006
12	643+664	643+692	0	Prawa	28	2,25	63	chodnik w m.Pełczyn	kostka prefabrykowana	2006
12	643+670	643+692	0	Lewa	22	2,25	49,5	chodnik w m.Pełczyn	kostka prefabrykowana	2006
12	643+692	643+763	0	Prawa	71	1,5	106,5	chodnik w m.Pełczyn	kostka prefabrykowana	2006
12	643+763	643+840	0	Prawa	77	1,5	115,5	chodnik w m.Pełczyn (na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2006
12	645+566	645+656	0	Prawa	90	2	180	chodnik w m. Dorohucza	kostka prefabrykowana	2004
12	645+660	645+895	0	Prawa	235	1,5	352,5	chodnik w m.Dorohucza	kostka prefabrykowana	2004
12	645+714	645+746	0	Lewa	32	1,5	48	chodnik w m.Dorohucza	kostka prefabrykowana	2004
12	645+746	645+885	0	Lewa	139	1,5	208,5	chodnik w m. Dorohucza	kostka prefabrykowana	2004
12	645+895	645+923	0	Prawa	28	1,5	42	chodnik w m.Dorohucza	kostka prefabrykowana	2004
12	649+253	649+273	0	Lewa	20	1,5	30	Chojno Nowe	mieszanki mineralno-asfaltowe	2018
12	649+273	650+080	0	Lewa	807	1	807	Chojno Nowe	mieszanki mineralno-asfaltowe	2018
12	650+080	650+127	0	Lewa	47	1,5	70,5	Chojno Nowe	mieszanki mineralno-asfaltowe	2018
12	650+084	650+088	0	Lewa	4	6,6	26,4	Chojno Nowe (przejście przez rów)	kostka prefabrykowana	2018
12	650+127	650+191	0	Lewa	64	1	64	Chojno Nowe	mieszanki mineralno-asfaltowe	2018
12	650+191	650+594	0	Lewa	403	1	403	Chojno Nowe	mieszanki mineralno-asfaltowe	2018
12	650+203	650+207	0	Lewa	4	5,3	21,2	Chojno Nowe (przejście przez rów)	kostka prefabrykowana	2018
12	650+594	650+955	0	Lewa	361	1	361	Chojno Nowe	mieszanki mineralno-asfaltowe	2018
12	650+617	650+621	0	Lewa	4	4,3	17,2	Chojno Nowe (przejście przez rów)	kostka prefabrykowana	2018
12	650+955	651+346	0	Lewa	361	1	361	Chojno Nowe	mieszanki mineralno-asfaltowe	2018
12	651+346	651+366	0	Lewa	20	1,5	30	Chojno Nowe	mieszanki mineralno-asfaltowe	2018
12	652+604	652+679	0	Lewa	75	1,5	112,5	chodnik w m. Stare Chojno na długości zatoki autobusowej	kostka prefabrykowana	2011
12	652+679	652+794	0	Lewa	115	1,5	172,5	chodnik w m. Stare Chojno	kostka prefabrykowana	2011
12	652+734	652+762	0	Prawa	28	2	56	chodnik w m. Stare Chojno	kostka prefabrykowana	2011
12	652+762	652+812	0	Prawa	50	1,5	75	chodnik w m. Stare Chojno	kostka prefabrykowana	2011

12	652+794	652+978	0	Lewa	184	1,5	276	chodnik w m. Stare Chojno	kostka prefabrykowana	2011
12	652+812	652+888	0	Prawa	76	1,5	114	chodnik w m. Stare Chojno na długości zatoki autobusowej	kostka prefabrykowana	2011
12	652+888	653+001	0	Prawa	113	2	226	chodnik w m. Stare Chojno	kostka prefabrykowana	2011
12	652+978	653+001	0	Lewa	23	1,5	34,5	chodnik w m. Stare Chojno	kostka prefabrykowana	2011
12	655+065	655+135	0	Lewa	70	2	140	chodnik w m. Anusin (na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2003
12	655+135	655+243	0	Lewa	108	1,5	162	chodnik w m. Anusin (za rowem)	kostka prefabrykowana	2003
12	655+238	655+340	0	Prawa	102	1,5	153	chodnik w m. Anusin	kostka prefabrykowana	2003
12	655+259	655+266	0	Lewa	7	2	14	chodnik w m. Anusin	kostka prefabrykowana	2003
12	655+340	655+410	0	Prawa	70	2	140	chodnik w m. Anusin (na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2003
12	657+301	657+371	0	Lewa	70	2	140	chodnik w m. Marynin (na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2003
12	657+371	657+672	0	Lewa	301	1,5	451,5	chodnik w m. Marynin (za rowem)	kostka prefabrykowana	2003
12	657+694	657+702	0	Lewa	8	2	16	chodnik w m. Marynin	kostka prefabrykowana	2003
12	657+694	657+724	0	Prawa	30	2	60	chodnik w m. Marynin	kostka prefabrykowana	2003
12	657+724	657+849	0	Prawa	125	1,5	187,5	chodnik w m. Marynin	kostka prefabrykowana	2003
12	657+849	657+869	0	Prawa	20	2	40	chodnik w m. Marynin	kostka prefabrykowana	2003
12	657+869	657+939	0	Prawa	60	2	120	chodnik w m. Marynin (na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2003
12	659+057	659+133	0	Lewa	76	1,5	114	chodnik w m. Marynin (na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2003
12	659+133	659+165	0	Lewa	32	1,5	48	chodnik w m. Marynin (za rowem)	kostka prefabrykowana	2011
12	659+161	659+196	0	Prawa	35	1,5	52,5	chodnik w m. Marynin (za rowem)	kostka prefabrykowana	2011
12	659+196	659+261	0	Prawa	65	1,5	97,5	chodnik w m. Marynin (na długości zatoki)	kostka prefabrykowana	2003
12	659+261	659+378	0	Prawa	117	1,5	175,5	chodnik w m. Marynin	kostka prefabrykowana	2011
12	659+378	659+422	0	Prawa	52	2	104	chodnik w m. Marynin	kostka prefabrykowana	2011
12	663+930	664+054	0	Lewa	126	1,5	189	chodnik w m. Bezek	kostka prefabrykowana	2011
12	664+054	664+114	0	Lewa	60	1,5	90	chodnik w m. Bezek	kostka prefabrykowana	2011
12	669+401	669+410	0	Lewa	9	1,5	13,5	chodnik w m. Stołpie - na przepuście	mieszanki mineralno-asfaltowe	0
12	669+410	669+425	0	Lewa	19	1,5	28,5	chodnik w m. Stołpie	kostka prefabrykowana	0
12	669+425	669+443	0	Lewa	18	1	18	chodnik w m. Stołpie	kostka prefabrykowana	2006
12	669+443	669+504	0	Lewa	61	1,5	91,5	chodnik w m. Stołpie - na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2006
12	669+504	669+765	0	Lewa	261	1,5	391,5	chodnik w m. Stołpie - za rowem	kostka prefabrykowana	2006
12	669+560	669+625	0	Prawa	65	1,5	97,5	chodnik w m. Stołpie - na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2006
12	669+625	669+673	0	Prawa	48	1,5	72	chodnik w m. Stołpie	kostka prefabrykowana	2006
12	669+673	669+795	0	Prawa	122	1,5	183	chodnik w m. Stołpie - za rowem	kostka prefabrykowana	2006
12	669+765	669+800	0	Lewa	35	1,5	52,5	chodnik w m. Stołpie - za rowem	kostka prefabrykowana	2006
12	669+805	669+938	0	Prawa	133	1,5	199,5	chodnik w m. Stołpie - za rowem	kostka prefabrykowana	2006
12	669+810	669+825	0	Lewa	15	1,5	22,5	chodnik w m. Stołpie - za rowem	kostka prefabrykowana	2010
12	669+825	669+945	0	Lewa	120	1,5	180	chodnik w m. Stołpie - za rowem	kostka prefabrykowana	2010
12	672+427	672+550	0	Lewa	123	1	123	chodnik w m. Janów	kostka prefabrykowana	2006
12	672+550	672+620	0	Lewa	70	1,5	105	chodnik w m. Janów- na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2006
12	672+874	672+943	0	Prawa	69	1,5	103,5	chodnik w m. Janów- na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2006
12	672+943	673+012	0	Prawa	69	1	69	chodnik w m. Janów	kostka prefabrykowana	2006
12	673+005	673+096	0	Lewa	91	1,5	136,5	chodnik w m. Janów	kostka prefabrykowana	2006
12	673+096	673+152	0	Lewa	56	1,5	84	chodnik w m. Janów - na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2006
12	690+346	690+511	0	Lewa	200	2	400	chodnik w m. Brzeźno	kostka prefabrykowana	2004
12	690+469	690+475	0	Prawa	24	2	48	chodnik w m. Brzeźno -prostopadły do osi drogi	kostka prefabrykowana	2004
12	690+534	690+680	0	Prawa	176	2	352	chodnik w m. Brzeźno	kostka prefabrykowana	2004
12	691+689	691+738	0	Lewa	49	2,5	122,5	chodnik w m. Brzeźno (MIDEX) - za rowem	kostka prefabrykowana	2004
12	691+701	691+703	0	Prawa	2	9,5	19	chodnik w m. Brzeźno - prostapadle do osi drogi	kostka prefabrykowana	2004
12	691+701	691+703	0	Prawa	2	1,5	3	chodnik w m. Brzeźno (MIDEX) - schody	kostka prefabrykowana	2004

12	691+701	691+767	0	Lewa	66	2	132	chodnik w m. Brzeźno (za zatoką)	kostka prefabrykowana	2004
12	691+703	691+713	0	Prawa	10	2	20	chodnik w m. Brzeźno	kostka prefabrykowana	2004
12	691+743	691+753	0	Lewa	10	1,5	15	chodnik w m. Brzeźno (MIDEX)	kostka prefabrykowana	2004
12	691+753	691+755	0	Lewa	2	10	20	chodnik w m. Brzeźno (MIDEX) - prostopadle do osi drogi	kostka prefabrykowana	2004
12	691+753	691+755	0	Lewa	2	7,8	15,6	chodnik w m. Brzeźno (prostopadle do osi drogi)- schody	kostka prefabrykowana	2004
12	691+755	691+768	0	Lewa	13	2	26	chodnik w m. Brzeźno (MIDEX)	kostka prefabrykowana	2004
12	691+755	691+896	0	Lewa	141	2,5	352,5	chodnik w m. Brzeźno (MIDEX) - za rowem	kostka prefabrykowana	2004
12	691+767	691+769	0	Lewa	2	7,8	15,6	chodnik w m. Brzeźno (prostopadle do osi drogi)	kostka prefabrykowana	2004
12	692+002	692+005	0	Prawa	3	11	33	chodnik za zatoką prostopadły do osi drogi	kostka prefabrykowana	2004
12	696+356	696+378	0	Lewa	22	2	44	chodnik przy zatoce skrzyżowanie do Świerż	kostka prefabrykowana	2004
12	696+378	696+421	0	Lewa	43	2	86	chodnik przy zatoce skrzyżowanie do Świerż	kostka prefabrykowana	2004
12	696+396	696+397	0	Prawa	1,5	11,6	17,4	chodnik - prostopadły do osi drogi - szer. 1,5 m dług. 11,6 m	kostka prefabrykowana	2004
12	696+421	696+448	0	Lewa	27	1,5	40,5	chodnik ukośny w obrębie skrzyżowania do Świerż	kostka prefabrykowana	2004
12	696+451	696+508	0	Prawa	57	2	114	chodnik przy zatoce w obrębie skrzyżowania do Świerż	kostka prefabrykowana	2004
12	699+958	699+998	0	Lewa	40	2	80	chodnik w m. Okopy Kolonia (Obwodnica) - przy zatoce	kostka prefabrykowana	2005
12	699+998	700+053	0	Lewa	55	1,5	82,5	chodnik w m. Okopy Kolonia (Obwodnica) - za rowem	kostka prefabrykowana	2005
12	700+053	700+054	0	Lewa	34	34	51	chodnik w m. Okopy Kolonia - szer.1.5 m dług.34 m- prostopadły do osi drogi	kostka prefabrykowana	2005
12	700+053	700+054	0	Prawa	11,2	11,2	16,8	chodnik w m. Okopy Kolonia -szer.1,5 m dług.11,2 m - prostopadły do osi drogi	kostka prefabrykowana	2005
12	700+973	700+993	0	Lewa	25	1,5	37,5	chodnik w m.Okopy (Obwodnica)	kostka prefabrykowana	2005
12	700+973	700+993	0	Prawa	30	1,5	45	chodnik w m.Okopy (Obwodnica)	kostka prefabrykowana	2005
					12316,7		18755,2			