

### Chodniki - droga 82

Nr. drogi	Początek	Koniec	Jezd.	Strona	Dług.efekt.	Szerokość	Powierzchnia	Miejscowość	Rodzaj nawierzchni	Rok budowy
82	007+097	007+147	0	Lewa	50	2	100	Turka	kostka prefabrykowana	2002
82	007+207	007+261	0	Prawa	54	2	108	Turka	kostka prefabrykowana	2002
82	008+028	008+043	0	Prawa	15	1,5	22,5	Turka	kostka prefabrykowana	2002
82	008+106	008+126	0	Lewa	20	1,5	30	Turka	kostka prefabrykowana	2002
82	008+664	008+810	0	Prawa	146	1,5	219	Turka	kostka prefabrykowana	0
82	008+700	008+776	0	Lewa	76	2	152	Turka	kostka prefabrykowana	2002
82	008+776	008+793	0	Lewa	0	2	34	Turka	kostka prefabrykowana	2002
82	008+793	008+887	0	Lewa	0	2	188	Turka	kostka prefabrykowana	2012
82	008+810	008+870	0	Prawa	60	2	120	Turka	kostka prefabrykowana	2002
82	008+895	009+042	0	Lewa	0	2	294	Turka	kostka prefabrykowana	2012
82	009+042	009+094	0	Lewa	0	2	104	Turka, przy parkingu kościelnym	kostka prefabrykowana	0
82	009+058	009+062	0	Prawa	0	3,3	13,2	Turka, dojście do schodów	kostka prefabrykowana	2011
82	010+228	010+243	0	Lewa	15	1,5	22,5		kostka prefabrykowana	2003
82	010+466	010+478	0	Prawa	12	1,5	18		kostka prefabrykowana	2003
82	011+206	011+228	0	Lewa	22	1,5	33	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	011+402	011+417	0	Prawa	15	1,5	22,5	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+057	012+510	0	Prawa	0	1,5	679,5	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2015
82	012+461	012+509	0	Lewa	48	2	96	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+509	012+571	0	Lewa	62	1,5	93	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+510	012+574	0	Prawa	64	2	128	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+571	012+764	0	Lewa	193	2	386	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+574	012+658	0	Prawa	84	2	168	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+658	012+761	0	Prawa	103	2	206	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+764	012+900	0	Lewa	136	2	272	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+767	012+900	0	Prawa	133	2	266	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+900	012+980	0	Prawa	80	2	160	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	012+900	013+126	0	Lewa	226	2	452	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2003
82	014+041	014+095	0	Lewa	74	2	148	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2019
82	014+107	014+122	0	Lewa	74	2	148	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2019
82	014+117	014+189	0	Prawa	74	2	148	Łuszczów	kostka prefabrykowana	2019
82	015+092	015+153	0	Lewa	61	2	122	przy zatoce na całej długości	kostka prefabrykowana	2004
82	015+283	015+353	0	Prawa	70	2	140	na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2004
82	015+982	016+034	0	Lewa	52	1,5	78	na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2004
82	016+035	016+110	0	Prawa	75	1,5	112,5	na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2004
82	017+037	017+099	0	Prawa	62	2	124	Kol.Łuszczów na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2004
82	017+234	017+308	0	Lewa	75	1,5	112,5	na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2004
82	018+192	018+257	0	Lewa	65	1,9	123,5	na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2004
82	018+364	018+430	0	Prawa	66	2	132	na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2004
82	019+504	019+576	0	Lewa	72	2	144	na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2004
82	019+729	019+810	0	Prawa	81	2	162		kostka prefabrykowana	2005
82	021+001	021+067	0	Lewa	66	2	132	na długości zatoki	kostka prefabrykowana	2006
82	021+173	021+239	0	Prawa	66	2	132	zatoka	kostka prefabrykowana	2006
82	022+073	022+139	0	Lewa	66	2	132	zatoka	kostka prefabrykowana	2006
82	022+235	022+301	0	Prawa	66	3	198	zatoka	kostka prefabrykowana	2006
82	022+301	022+340	0	Prawa	48	2	78	od zatoki do skrzyżowania z dr.gm	kostka prefabrykowana	2006

82	022+664	022+696	0	Lewa	46	2	92	Łączna		kostka prefabrykowana	2006
82	022+696	022+725	0	Lewa	29	2	58			kostka prefabrykowana	2006
82	022+725	022+762	0	Lewa	37	2	74			kostka prefabrykowana	2006
82	022+762	023+485	0	Lewa	723	2	1446			kostka prefabrykowana	2006
82	023+485	023+568	0	Lewa	83	1,4	166	most		mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna	2006
82	023+485	023+568	0	Prawa	83	1,4	116,2	most		mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna	2006
82	023+586	023+828	0	Lewa	357	1,5	535,5			kostka prefabrykowana	0
82	023+620	023+735	0	Prawa	0	3,5	402,5	tymczasowy ciąg pieszo-jezdny		kostka prefabrykowana	2011
82	023+735	023+775	0	Prawa	0	1,5	60			kostka prefabrykowana	2011
82	023+775	023+828	0	Prawa	0	1,5	79,5	10 - 11,5 od krawędzi jezdni		kostka prefabrykowana	2011
82	023+828	023+865	0	Prawa	0	1,5	55,5	średnio 7,5 m od krawędzi jezdni		kostka prefabrykowana	2011
82	023+865	023+922	0	Prawa	0	1,5	85,5			kostka prefabrykowana	2011
82	023+934	023+946	0	Prawa	0	5	60			kostka prefabrykowana	2011
82	023+942	023+946	0	Lewa	0	2,5	10	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	023+946	024+186	0	Prawa	0	3	720			kostka prefabrykowana	2011
82	024+173	024+178	0	Lewa	0	6	30	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+173	024+178	0	Prawa	0	2	10	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+186	024+195	0	Prawa	13	3	39			kostka prefabrykowana	2011
82	024+195	024+201	0	Prawa	7	3	21			kostka prefabrykowana	2011
82	024+205	024+207	0	Prawa	0	4	8	przejście przez wysepkę		kostka prefabrykowana	2011
82	024+207	024+209	0	Prawa	0	4	8	przejście przez wysepkę		kostka prefabrykowana	2011
82	024+224	024+231	0	Prawa	14	3	42			kostka prefabrykowana	2011
82	024+231	024+310	0	Prawa	0	3	237			kostka prefabrykowana	2011
82	024+237	024+242	0	Lewa	0	6	30	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+237	024+242	0	Prawa	0	5	25	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+310	024+327	0	Prawa	0	3	51			kostka prefabrykowana	2011
82	024+327	024+525	0	Prawa	0	3	594			kostka prefabrykowana	2011
82	024+515	024+519	0	Lewa	0	5,5	22	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+515	024+519	0	Prawa	0	2,5	10	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+533	024+659	0	Prawa	0	3	378			kostka prefabrykowana	2011
82	024+659	024+765	0	Prawa	0	3	318			kostka prefabrykowana	2011
82	024+752	024+757	0	Lewa	0	5	25	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+752	024+757	0	Prawa	0	2	10	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+765	024+775	0	Prawa	12	3	36			kostka prefabrykowana	2011
82	024+775	024+781	0	Prawa	13	3	39			kostka prefabrykowana	2011
82	024+794	024+801	0	Prawa	13	3	39			kostka prefabrykowana	2011
82	024+801	024+811	0	Prawa	12	3	36			kostka prefabrykowana	2011
82	024+811	024+820	0	Prawa	11	3	33			kostka prefabrykowana	2011
82	024+820	024+825	0	Lewa	0	5	25	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+820	024+825	0	Prawa	0	2	10	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+820	024+971	0	Prawa	121	2	302	Łączna		kostka prefabrykowana	0
82	024+964	024+970	0	Lewa	121	5	605	do przejścia dla pieszych		kostka prefabrykowana	0
82	024+964	024+970	0	Prawa	121	2	242	do przejścia dla pieszych		kostka prefabrykowana	0
82	025+160	025+166	0	Prawa	0	2	12	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	025+203	025+272	0	Prawa	0	2	138			kostka prefabrykowana	2011
82	025+272	025+312	0	Prawa	0	2	80			kostka prefabrykowana	2011
82	025+330	025+376	0	Prawa	0	2	92			kostka prefabrykowana	2011
82	025+376	025+398	0	Prawa	22	1,5	33	Łączna		kostka prefabrykowana	2009

82	025+398	025+412	0	Prawa	14	1,5	21	Łączna	kostka prefabrykowana	2009
82	025+412	025+435	0	Prawa	23	1,5	34,5	Łączna	kostka prefabrykowana	2009
82	025+435	025+507	0	Prawa	72	1,5	108	Łączna	kostka prefabrykowana	2009
82	025+503	025+517	0	Prawa	14	2	28	Łączna	kostka prefabrykowana	2009
82	025+503	025+528	0	Lewa	25	1,5	37,5	Łączna	kostka prefabrykowana	2009
82	030+830	030+940	0	Lewa	110	1,5	165	płytki 35x35	płyty betonowe	0
82	031+495	033+270	0	Lewa	1775	1,5	2662,5	m.Brzeziny	kostka prefabrykowana	0
82	038+940	039+500	0	Lewa	560	2	1120	Głębokie	kostka prefabrykowana	2004
82	039+500	039+825	0	Lewa	325	2	650	Głębokie	kostka prefabrykowana	0
82	039+825	039+925	0	Lewa	100	2	200	Głębokie	kostka prefabrykowana	0
82	039+925	039+985	0	Lewa	60	1	60	m.Głębokie ) na długości zatoki autobusowej)	kostka prefabrykowana	0
82	039+985	040+545	0	Lewa	560	2	1120	m.Głębokie	kostka prefabrykowana	0
82	040+545	040+607	0	Lewa	62	1,5	93	Głębokie	kostka prefabrykowana	2003
82	040+607	040+715	0	Lewa	108	1,5	162	Głębokie	kostka prefabrykowana	2003
82	040+715	040+767	0	Lewa	52	1,5	78	Głębokie	kostka prefabrykowana	2003
82	040+767	040+812	0	Lewa	45	1,5	67,5	Głębokie	kostka prefabrykowana	2003
82	042+265	042+574	0	Prawa	309	1,5	463,5	Cyców	płyty betonowe	0
82	042+613	042+689	0	Lewa	76	1,5	114	Cyców	płyty betonowe	0
82	042+695	042+814	0	Prawa	119	1,5	178,5	Cyców	kostka prefabrykowana	2000
82	042+814	042+990	0	Prawa	176	1,7	299,2	Cyców	kostka prefabrykowana	2000
82	053+274	053+716	0	Lewa	427	2	884	m.Urszulin , od kościoła do Droba	płyty betonowe	0
82	053+695	053+728	0	Prawa	33	2,2	72,6	Urszulin	płyty betonowe	0
82	053+721	053+753	0	Lewa	32	2	64	Urszulin	kostka prefabrykowana	2004
82	053+737	053+952	0	Prawa	215	2,2	473	m.Urszulin	płyty betonowe	0
82	053+758	053+953	0	Lewa	195	2	390	Urszulin	kostka prefabrykowana	2004
82	053+958	054+225	0	Prawa	267	2,2	587,4	Urszulin ,	płyty betonowe	0
82	053+959	053+972	0	Lewa	13	2	26	Urszulin	kostka prefabrykowana	2004
82	053+972	054+179	0	Lewa	209	2	418	Urszulin	kostka prefabrykowana	2004
82	054+179	054+209	0	Lewa	30	2	60	Urszulin	kostka prefabrykowana	2004
82	054+209	054+225	0	Lewa	16	2	32	m.Urszulin	płyty betonowe	0
82	064+718	064+938	0	Lewa	220	1,5	330	Kołacze	kostka prefabrykowana	2017
82	064+932	064+982	0	Prawa	50	1,5	75	Kołacze	kostka prefabrykowana	2017
82	064+977	065+139	0	Prawa	162	3	486	ciąg pieszo - rowerowy w m. Kołacze	mieszanka mineralno-bitumiczna	2017
82	084+455	084+510	0	Lewa	55	1,5	82,5	Włodawa	kostka prefabrykowana	2009
82	084+510	084+575	0	Lewa	73	1,5	109,5	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	084+615	084+680	0	Lewa	79	2	158	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	084+620	084+626	0	Prawa	27	1,5	40,5	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	084+680	085+190	0	Lewa	510	2	1020	Włodawa	kostka prefabrykowana	2003
82	085+195	085+230	0	Lewa	35	2	70	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	085+230	085+369	0	Lewa	181	2	362	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	085+375	085+500	0	Lewa	155	2	310	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	085+377	085+500	0	Prawa	134	2	268	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	085+500	085+690	0	Lewa	180	2	360	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	085+500	085+690	0	Prawa	195	2	390	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	085+698	085+712	0	Lewa	14	2	28	Włodawa	kostka prefabrykowana	2006
82	085+698	085+790	0	Prawa	97	2	194	Włodawa	kostka prefabrykowana	2003
82	085+712	085+806	0	Lewa	94	2	188	Włodawa	płyty betonowe	0
82	085+790	085+937	0	Prawa	147	2	294	Włodawa	płyty betonowe	0

82	085+814	085+937	0	Lewa	123	2	246	Włodawa		plyty betonowe	0
82	085+943	086+138	0	Lewa	195	2	390	Włodawa		plyty betonowe	0
82	085+943	086+147	0	Prawa	204	2	408	Włodawa		plyty betonowe	0
82	086+143	086+212	0	Lewa	69	2	138	Włodawa		plyty betonowe	0
82	086+153	086+218	0	Prawa	65	2	130	Włodawa		plyty betonowe	0
82	086+218	086+270	0	Prawa	52	2	104	Włodawa		plyty betonowe	0
82	086+218	086+287	0	Lewa	69	1	69	Włodawa		plyty betonowe	0
82	023+828	023+921	1	Lewa	0	1,5	139,5			kostka prefabrykowana	2011
82	023+929	023+975	1	Lewa	0	1,5	69			kostka prefabrykowana	2011
82	023+943	023+949	1	Lewa	0	2	12	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	023+975	024+068	1	Lewa	0	3	279			kostka prefabrykowana	2011
82	024+074	024+179	1	Lewa	0	3	315			kostka prefabrykowana	2011
82	024+174	024+179	1	Lewa	0	6	30	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+179	024+187	1	Lewa	9,5	3	28,5			kostka prefabrykowana	2011
82	024+187	024+196	1	Lewa	12	3	36			kostka prefabrykowana	2011
82	024+221	024+230	1	Lewa	12	3	36			kostka prefabrykowana	2011
82	024+230	024+754	1	Lewa	0	3	1572			kostka prefabrykowana	2011
82	024+240	024+245	1	Lewa	0	5	25	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+515	024+519	1	Lewa	0	5	20	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+749	024+754	1	Lewa	0	5	25	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+754	024+763	1	Lewa	0	3	27			kostka prefabrykowana	2011
82	024+763	024+772	1	Lewa	13	3	39			kostka prefabrykowana	2011
82	024+798	024+808	1	Lewa	13	3	39			kostka prefabrykowana	2011
82	024+808	024+817	1	Lewa	0	3	27			kostka prefabrykowana	2011
82	024+817	024+822	1	Lewa	0	2	10	przejście dla pieszych		kostka prefabrykowana	2011
82	024+817	024+847	1	Lewa	0	3	90			kostka prefabrykowana	2011
82	024+847	024+946	1	Lewa	99	2	198	łączna		mieszanki mineralno-asfaltowe	0
82	024+951	025+097	1	Lewa	146	2	292	łączna		mieszanki mineralno-asfaltowe	0
82	024+964	024+970	1	Lewa	146	2,5	365	do przejścia dla pieszych		kostka prefabrykowana	0
82	025+097	025+182	1	Lewa	85	2	170	łączna		mieszanki mineralno-asfaltowe	0
82	025+201	025+272	1	Lewa	71	2	142	łączna		mieszanki mineralno-asfaltowe	0
					<b>14478,5</b>		<b>35200,1</b>				