



Sf1

Sf1: Ściana fundamentowa /cokol/ $U=0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$

Podkład gruntujący
Hydroizolacja pionowa
36 cm Ściana fundamentowa żelbetowa
3 cm Styropian EPS P 200
Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej szklanej
Podkład gruntujący
Hydroizolacja pionowa
Wykończenie cokołu: szczelny tynk żywiczny na siatce zbrojącej

Ds

Ds: Stropodach $U = 0,179 \text{ W/m}^2\text{K}$ (20cm) do $U = 0,073 \text{ W/m}^2\text{K}$ (50cm)

Membrana PVC
20cm-50cm Wełna mineralna
 $\lambda=0,037 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$
Folia paroizolacyjna
12cm Strop żelbetowy

P1

P1: Podłoga na gruncie $U=0,215 \text{ W/m}^2\text{K}$

ok. 0,5 cm Warstwy posadzkowe
- Preparat do hydroizolacji betonu
ok. 5 cm Beton C 16/20 (w spadku) zbrojony włóknom polipropylenowym
ok. 5cm-10cm Beton C 16/20 (w spadku) zbrojony włóknom polipropylenowym lub siatką stalową z zatopionymi elementami ogrzewania podłogowego (kable grzejne)
10 cm Styropian EPS 200 - 036
- 3 x papa podkładowa zgrzewalna
15 cm Podkład gruntujący
20 cm Chudy beton
Żwir ubity

S1

S1: Ściana zewnętrzna murowana $U = 0,222 \text{ W/m}^2\text{K}$

1,4 cm Okładzina klinkierowa / okładzina z płyt włóknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej
Preparat do impregnacji
36,5 cm Ściana jednowarstwowa: bloczki z betonu komórkowego $\lambda=0,085 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$
1 cm Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

INWESTOR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin									
WYKONAWCA POLAQUA POLAQUA Sp. z o.o. Ul. Dworska 1 05-500 Wólka Kozłowska					DRAGADOS DRAGADOS S.A. Avda. Del Camino de Santiago 50 28050 Madryt, Hiszpania				
PROJEKTANT 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a tel: (0-32) 228-12-70 trakt@trakt.eu					sp. z o.o. sp.k.				
ZADANIE Budowa drogi ekspresowej S-6 na odcinku węzeł „Kielpino” /bez węzła/ - węzeł „Kołobrzeg Zachód” /z węzłem/									
NAZWA OPRACOWANIA Tom 14 PAB - OBIEKTY KUBATUROWE MOP Jarkowo Północ TOM 1401 CZĘŚĆ RYSUNKOWA									
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ B-B									
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPEC.		NUMER UPRAWNIENI		PODPIS	
Projektant		mgr inż. arch. ANNA GAŁKA		architektura		38/10/SLOKK/ II			
NR UMOWY		SKALA		DATA		STADIUM		BRANZA	
3-1-4/2015		1:100		LUTY 2018		PW		ARCHITEKTURA	
								NR RYS.	
								04 / 14-1-BR-03	
Kod rysunku		04-10-W-B-R-14-01-01-04-00-N-03 PRZEKRÓJ B-B							