


Zakres czasowy: **2024**

Raport dla stacji **06026**

Numer **06026**
Typ **8+1**
Oddział **Lublin**
Miejscowość **Krzewica**



SPIS TREŚCI

R00 Zbiorcze i podsumowujące	1
R00_01 Karta charakterystyki stacji ciągłych pomiarów ruchu	1
R02 Rozwój ruchu w latach	2
R02_03 Rozwój ruchu pojazdów ogółem dla poszczególnych stacji	2
R02_03C Rozwój ruchu pojazdów ciężkich dla poszczególnych stacji	3
R03 Wahania ruchu i ruch w poszczególne dni tygodnia	4
R03_01 Średni dobowy ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych miesiącach i dniach tygodnia wraz ze wskaźnikami charakteryzującymi sezonowe (miesięczne) i tygodniowe wahania ruchu w odniesieniu do SDRR	4
R03_02 Sezonowe i tygodniowe wahania ruchu pojazdów ogółem dla danej stacji	5
R03_03 Dobowe wahania ruchu dla wybranych dni tygodnia dla pojazdów ogółem wraz z dystrybuantą	6
R03_04 Uśrednione dobowe rozkłady ruchu dla wybranych dni tygodnia, dla pojazdów lekkich i ciężkich	7
R03_07 Analiza ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych dniach tygodnia dla każdego miesiąca, w podziale na kierunki ruchu	8
R03_08 Analiza ruchu w święta i dni okolicyświąteczne	20
R03_10 Proporcja dobowego natężenia ruchu do SDRR, dla każdego dnia w roku, dla pojazdów ogółem	28
R03_11 Nierównomierność kierunkowa dla każdego dnia w roku, dla pojazdów ogółem	29
R03_12 Dobowe wahania ruchu w podziale na kierunki oraz na pojazdy ogółem	30
R04 Struktura rodzajowa ruchu	31
R04_03 Wykres rodzajowej struktury ruchu wg pomiarów ręcznych lub automatycznych	31
R06 Rozkład prędkości pojazdów	32
R06_02 Rozkład prędkości pojazdów – wykres i dystrybuenta	32
R07 Godziny o największym natężeniu i charakter ruchu	33
R07_02 Zestawienie 200 godzin o największym natężeniu ruchu w roku, dla obu kierunków łącznie	33

Karta charakterystyki stacji ciągłych pomiarów ruchu

Stacja nr 06026


Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Nr stacji: 06026
Typ stacji: 8+1
Lokalizacja: Krzewica
Numer drogi: 2
Pikietaż: 599,630


Stacja działa od: 2023
Charakter ruchu: G
Liczba dni w archiwizacji: 366
Procent doszacowanych godzin: 2%




Trend rozwoju ruchu




Sezonowe wahania ruchu dobowego




Tygodniowe wahania ruchu



Dobowe wahania ruchu



Struktura rodzajowa ruchu





Godzina 50-ta


Natężenie: 645
Udział proc.: 8%
Dzień: 21.11.2024 (czwartek)
Godzina: 17



Rozkład prędkości







Średni dobowy ruch dla poszczególnych dni tygodnia w poszczególnych miesiącach roku

Stacja nr 06026

Miejscowość: Krzewica

Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski

Typ stacji: 8+1

Rok: 2024

Numer drogi: 2

Oddział: Lublin

Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

Ruch ogółem

R03_01_06026_2024

Dni tygodnia:		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Cały rok
1. Poniedziałki	a	7775	8302	8564	8446	8752	8728	8942	9047	8685	8705	8666	8127	8562
	b	1,062	1,070	1,044	1,025	1,063	1,038	1,040	1,051	1,048	1,029	1,044	1,022	1,045
	c	0,908	0,970	1,000	0,986	1,022	1,019	1,044	1,057	1,014	1,017	1,012	0,949	1,000
2. Wtorki	a	7517	7681	8444	8751	8460	8398	8574	8627	8513	8538	8519	7589	8301
	b	1,026	0,990	1,029	1,061	1,028	0,999	0,998	1,002	1,027	1,010	1,027	0,955	1,013
	c	0,906	0,925	1,017	1,054	1,019	1,012	1,033	1,039	1,026	1,029	1,026	0,914	1,000
3. Środy	a	7581	8051	8312	8381	8643	8606	8735	8964	8489	8703	8450	8425	8445
	b	1,035	1,038	1,013	1,017	1,050	1,023	1,016	1,042	1,024	1,029	1,018	1,060	1,030
	c	0,898	0,953	0,984	0,992	1,023	1,019	1,034	1,061	1,005	1,031	1,001	0,998	1,000
4. Czwartki	a	7717	8626	9009	8529	8414	8837	8989	9013	8451	9312	8713	8838	8704
	b	1,054	1,112	1,098	1,035	1,022	1,051	1,046	1,047	1,020	1,101	1,050	1,112	1,062
	c	0,887	0,991	1,035	0,980	0,967	1,015	1,033	1,036	0,971	1,070	1,001	1,015	1,000
5. Piątki	a	8503	8606	9431	9273	9062	9271	9568	9268	9326	9342	9600	9053	9192
	b	1,161	1,109	1,149	1,125	1,101	1,102	1,113	1,077	1,126	1,105	1,157	1,139	1,121
	c	0,925	0,936	1,026	1,009	0,986	1,009	1,041	1,008	1,015	1,016	1,044	0,985	1,000
6. Soboty	a	6680	6799	7080	7296	7452	7446	7751	7611	7381	7462	7349	7232	7295
	b	0,912	0,876	0,863	0,885	0,905	0,885	0,902	0,884	0,891	0,882	0,886	0,910	0,890
	c	0,916	0,932	0,971	1,000	1,022	1,021	1,063	1,043	1,012	1,023	1,007	0,991	1,000
7. Niedziele	a	5963	6241	6794	6780	7359	7582	7599	7823	7151	7135	6772	6354	6963
	b	0,814	0,804	0,828	0,822	0,894	0,902	0,884	0,909	0,863	0,844	0,816	0,799	0,849
	c	0,856	0,896	0,976	0,974	1,057	1,089	1,091	1,124	1,027	1,025	0,973	0,913	1,000
8. Dni robocze	a	7794	8271	8784	8680	8666	8768	8934	8998	8693	8911	8796	8329	8636
	b	1,064	1,066	1,070	1,053	1,053	1,043	1,040	1,046	1,049	1,054	1,060	1,048	1,054
	c	0,903	0,958	1,017	1,005	1,003	1,015	1,035	1,042	1,007	1,032	1,019	0,964	1,000
9. Święta	a	4519	-	5835	8006	6115	-	-	7237	-	-	6786	6433	6419
	b	0,617	-	0,711	0,971	0,743	-	-	0,841	-	-	0,818	0,809	0,783
	c	0,704	-	0,909	1,247	0,953	-	-	1,127	-	-	1,057	1,002	1,000
10. Niedziele i święta	a	5482	6241	6602	7026	6826	7582	7599	7706	7151	7135	6777	6376	6876
	b	0,749	0,804	0,805	0,852	0,829	0,902	0,884	0,895	0,863	0,844	0,817	0,802	0,839
	c	0,797	0,908	0,960	1,022	0,993	1,103	1,105	1,121	1,040	1,038	0,986	0,927	1,000
11. Wszystkie dni	a	7323	7758	8206	8244	8230	8410	8594	8606	8286	8457	8297	7949	8197
	b	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	c	0,893	0,946	1,001	1,006	1,004	1,026	1,048	1,050	1,011	1,032	1,012	0,970	1,000

Legenda:

a = średni dobowy ruch danego dnia (dni) tygodnia

b =

średni dobowy ruch danego dnia (dni) tygodnia w miesiącu

średni dobowy ruch we wszystkie dni miesiąca

c =

średni dobowy ruch danego dnia (dni) tygodnia w miesiącu

średni dobowy ruch danego dnia (dni) tygodnia w roku

Sezonowe i tygodniowe wahania ruchu dobowego pojazdów ogółem w latach

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Stacja nr 06026


Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1

Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

Ruch ogółem


R03_02-1_06026_2024

Sezonowe wahania ruchu dobowego



R03_02-2_06026_2024

Tygodniowe wahania ruchu dobowego



Dobowe wahania ruchu pojazdów ogółem

Stacja nr 06026

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Miejscowość: Krzewica

Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski

Typ stacji: 8+1

Rok: 2024


Numer drogi: 2

Oddział: Lublin

Ruch ogółem

R03_03-1_06026_2024

Dobowe wahania ruchu



R03_03-2_06026_2024

Dystrybuanta dobowych wahań ruchu



Uśrednione dobowe rozkłady ruchu dla wybranych dni tygodnia, dla pojazdów lekkich i ciężkich

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad


Stacja nr 06026

Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1

Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin


R03_04-1_06026_2024


Dobowe wahania ruchu pojazdów lekkich



R03_04-2_06026_2024

Dobowe wahania ruchu pojazdów ciężkich





Analiza ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych dniach tygodnia dla każdego miesiąca, w podziale na kierunki ruchu

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad


Stacja nr 06026

Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1
Miesiąc: Luty

Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

R03_07-2_06026_2024

Dzień tygodnia	Poniedziałek		Wtorek		Środa		Czwartek		Piątek		Sobota		Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
SDR	4279	4024	3784	3895	3802	4250	3979	4645	3714	4892	2980	3816	3406	2836
Razem	8303		7679		8052		8624		8606		6796		6242	
Podział procentowy	51,54%	48,46%	49,28%	50,72%	47,22%	52,78%	46,14%	53,86%	43,16%	56,84%	43,85%	56,15%	54,57%	45,43%



Analiza ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych dniach tygodnia dla każdego miesiąca, w podziale na kierunki ruchu



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad


Stacja nr 06026

Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1
Miesiąc: Marzec

Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

R03_07-3_06026_2024

Dzień tygodnia	Poniedziałek		Wtorek		Środa		Czwartek		Piątek		Sobota		Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
SDR	4386	4178	4059	4387	3895	4416	4017	4988	3893	5537	2943	4137	3642	3154
Razem	8564		8446		8311		9005		9430		7080		6796	
Podział procentowy	51,21%	48,79%	48,06%	51,94%	46,87%	53,13%	44,61%	55,39%	41,28%	58,72%	41,57%	58,43%	53,59%	46,41%



Analiza ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych dniach tygodnia dla każdego miesiąca, w podziale na kierunki ruchu



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad


Stacja nr 06026


Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1
Miesiąc: Kwiecień

Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

R03_07-4_06026_2024

Dzień tygodnia	Poniedziałek		Wtorek		Środa		Czwartek		Piątek		Sobota		Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
SDR	4275	4170	4336	4416	4060	4318	4018	4510	4087	5187	3286	4009	3675	3101
Razem	8445		8752		8378		8528		9274		7295		6776	
Podział procentowy	50,62%	49,38%	49,54%	50,46%	48,46%	51,54%	47,12%	52,88%	44,07%	55,93%	45,04%	54,96%	54,24%	45,76%





Analiza ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych dniach tygodnia dla każdego miesiąca, w podziale na kierunki ruchu



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad


Stacja nr 06026


Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1
Miesiąc: Czerwiec


Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

R03_07-6_06026_2024

Dzień tygodnia	Poniedziałek		Wtorek		Środa		Czwartek		Piątek		Sobota		Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
SDR	4447	4283	4060	4338	4082	4523	4095	4741	4072	5196	3276	4171	4210	3367
Razem	8730		8398		8605		8836		9268		7447		7577	
Podział procentowy	50,94%	49,06%	48,34%	51,66%	47,44%	52,56%	46,34%	53,66%	43,94%	56,06%	43,99%	56,01%	55,56%	44,44%







Analiza ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych dniach tygodnia dla każdego miesiąca, w podziale na kierunki ruchu



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad


Stacja nr 06026


Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1
Miesiąc: Wrzesień


Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin


R03_07-9_06026_2024


Dzień tygodnia	Poniedziałek		Wtorek		Środa		Czwartek		Piątek		Sobota		Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
SDR	4493	4193	4131	4388	4060	4433	3900	4546	4003	5322	3248	4133	3989	3165
Razem	8686		8519		8493		8446		9325		7381		7154	
Podział procentowy	51,73%	48,27%	48,49%	51,51%	47,80%	52,20%	46,18%	53,82%	42,93%	57,07%	44,00%	56,00%	55,76%	44,24%














**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**


Stacja nr 06026

Rok:	2024
Numer drogi:	2
Oddział:	Lublin

R03 08-3 06026 2024

Data Dzień tygodnia	26.04 Piątek		27.04 Sobota		28.04 Niedziela		29.04 Poniedziałek		30.04 Wtorek		1.05 Środa		2.05 Czwartek	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
Dobowy ruch	4087	5433	3266	4440	3838	3414	4230	4328	3937	5148	2563	3842	3283	3892
Razem	9520		7706		7252		8558		9085		6405		7175	
Podział procentowy	42,93%	57,07%	42,38%	57,62%	52,92%	47,08%	49,43%	50,57%	43,34%	56,66%	40,02%	59,98%	45,76%	54,24%
Udział SDRR	116,14%		94,01%		88,47%		104,40%		110,83%		78,14%		87,53%	

Data Dzień tygodnia	3.05 Piątek		4.05 Sobota		5.05 Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespol	Warszawa	Terespol	Warszawa	Terespol
Dobowy ruch	2666	3070	3538	3404	4679	2918
Razem	5736		6942		7597	
Podział procentowy	46,48%	53,52%	50,97%	49,03%	61,59%	38,41%
Udział SDRR	69,98%		84,69%		92,68%	



Analiza ruchu pojazdów ogółem w święta i dni okołoswiąteczne, w podziale na kierunki ruchu
BOŻE CIAŁO

 Generalna Dyrekcja
 Dróg Krajowych i Autostrad


Stacja nr 06026
Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1
Miesiąc: Maj

Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

R03_08-4_06026_2024

Data Dzień tygodnia	24.05 Piątek		25.05 Sobota		26.05 Niedziela		27.05 Poniedziałek		28.05 Wtorek		29.05 Środa		30.05 Czwartek	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
Dobowy ruch	4077	5377	3299	4183	4057	3502	4598	4341	4124	4447	4040	5532	2456	3746
Razem	9454		7482		7559		8939		8571		9572		6202	
Podział procentowy	43,12%	56,88%	44,09%	55,91%	53,67%	46,33%	51,44%	48,56%	48,12%	51,88%	42,21%	57,79%	39,60%	60,40%
Udział SDRR	115,33%		91,28%		92,22%		109,05%		104,56%		116,77%		75,66%	

Data Dzień tygodnia	31.05 Piątek		1.06 Sobota		2.06 Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
Dobowy ruch	3610	4439	3268	3754	4587	3152
Razem	8049		7022		7739	
Podział procentowy	44,85%	55,15%	46,54%	53,46%	59,27%	40,73%
Udział SDRR	98,19%		85,67%		94,41%	




**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**

Rok:	2024
Numer drogi:	2
Oddział:	Lublin

R03 08-5 06026 2024

Miejscowość:	Krzewica
Odcinek:	Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji:	8+1
Miesiąc:	Sierpień

Data Dzień tygodnia	16.08 Piątek		17.08 Sobota		18.08 Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespol	Warszawa	Terespol	Warszawa	Terespol
Dobowy ruch	3841	4445	3593	3962	4938	3337
Razem	8286		7555		8275	
Podział procentowy	46,36%	53,64%	47,56%	52,44%	59,67%	40,33%
Udział SDRR	101,09%		92,17%		100,95%	



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**

Stacja nr 06026


Miejscowość:	Krzewica
Odcinek:	Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji:	8+1
Miesiąc:	Październik / Listopad

Rok:	2024
Numer drogi:	2
Oddział:	Lublin

R03 08-6 06026 2024

Data Dzień tygodnia	25.10 Piątek		26.10 Sobota		27.10 Niedziela		28.10 Poniedziałek		29.10 Wtorek		30.10 Środa		31.10 Czwartek	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
Dobowy ruch	4152	5505	3518	4372	4180	3330	4545	4344	4258	4518	4198	5280	3895	6858
Razem	9657		7890		7510		8889		8776		9478		10753	
Podział procentowy	42,99%	57,01%	44,59%	55,41%	55,66%	44,34%	51,13%	48,87%	48,52%	51,48%	44,29%	55,71%	36,22%	63,78%
Udział SDRR	117,81%		96,25%		91,62%		108,44%		107,06%		115,63%		131,18%	

Data	1.11 Piątek		2.11 Sobota		3.11 Niedziela	
Dzień tygodnia						
Kierunek	Warszawa	Terеспol	Warszawa	Terеспol	Warszawa	Terеспol
Dobowy ruch	3101	4750	4137	3544	5207	2797
Razem	7851		7681		8004	
Podział procentowy	39,50%	60,50%	53,86%	46,14%	65,05%	34,95%
Udział SDRR	95,78%		93,71%		97,65%	



**Analiza ruchu pojazdów ogółem w święta i dni okołoswiąteczne, w podziale na kierunki ruchu
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI**


Stacja nr 06026


Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1
Miesiąc: Listopad


Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

R03_08-7_06026_2024

Data Dzień tygodnia	8.11 Piątek		9.11 Sobota		10.11 Niedziela		11.11 Poniedziałek		12.11 Wtorek		13.11 Środa		14.11 Czwartek	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
Dobowy ruch	4230	5523	3152	4334	3208	3066	3325	2395	4516	4196	4155	4353	4158	4717
Razem	9753		7486		6274		5720		8712		8508		8875	
Podział procentowy	43,37%	56,63%	42,11%	57,89%	51,13%	48,87%	58,13%	41,87%	51,84%	48,16%	48,84%	51,16%	46,85%	53,15%
Udział SDRR	118,98%		91,33%		76,54%		69,78%		106,28%		103,79%		108,27%	

Data Dzień tygodnia	15.11 Piątek		16.11 Sobota		17.11 Niedziela	
Kierunek	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól	Warszawa	Terespól
Dobowy ruch	4390	5418	3352	3963	3628	2949
Razem	9808		7315		6577	
Podział procentowy	44,76%	55,24%	45,82%	54,18%	55,16%	44,84%
Udział SDRR	119,65%		89,24%		80,24%	





Proporcja dobowego natężenia ruchu do SDRR, dla każdego dnia w roku, w podziale na pojazdy ogółem												
Stacja nr 06026												
Miejscowość:	Krzewica						Rok:	2024				
Odcinek:	Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski						Numer drogi:	2				
Typ stacji:	8+1						Oddział:	Lublin				
R03_10-1_06026_2024												
	Miesiąc											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
liczba dni w miesiącu	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
średni udział w miesiącu [%]	89,3	94,6	100,1	100,6	100,4	102,6	104,8	105,0	101,1	103,2	101,2	97,0
R03_10-2_06026_2024												
06026	Proporcja ruchu dziennego do średniego dobowego ruchu rocznego [%]											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	44,2	104,6	115,6	97,7	78,1	85,7	110,1	109,9	87,8	100,9	95,8	79,6
2	82,6	109,9	85,1	113,6	87,5	94,4	106,1	114,8	105,2	101,4	93,7	100,0
3	84,2	84,1	81,5	104,0	70,0	103,6	102,2	91,1	104,2	107,0	97,6	102,0
4	85,7	75,5	102,4	104,4	84,7	100,9	104,9	91,5	101,4	113,3	106,8	102,7
5	99,0	99,2	100,8	111,8	92,7	104,3	112,6	109,5	102,9	86,4	103,9	106,0
6	66,0	96,8	101,2	88,9	103,2	106,3	95,0	103,4	110,7	81,5	103,4	113,3
7	64,0	98,9	109,3	80,1	103,2	113,7	93,1	102,7	92,9	104,9	106,1	84,6
8	91,9	107,6	115,7	99,7	102,0	90,1	109,0	107,1	93,0	102,9	119,0	75,2
9	90,4	86,0	93,0	102,3	110,6	86,8	103,6	113,5	110,1	101,4	91,3	102,0
10	87,7	72,9	85,4	99,9	115,4	105,6	104,6	92,0	104,7	111,3	76,5	101,5
11	92,6	73,7	106,3	94,3	96,9	101,1	108,5	94,7	104,1	117,3	69,8	100,0
12	101,3	101,0	106,5	111,4	87,3	102,8	118,1	112,5	103,6	89,1	106,3	106,9
13	80,3	101,0	109,1	85,9	105,0	104,2	94,9	105,0	113,2	86,7	103,8	113,3
14	71,0	99,6	108,8	83,9	103,6	112,1	91,1	119,6	85,2	107,0	108,3	86,4
15	92,6	104,4	114,1	104,1	103,3	89,9	111,8	88,3	80,4	103,0	119,7	78,8
16	94,0	111,4	87,9	104,8	106,8	87,1	105,1	101,1	102,7	103,0	89,2	103,3
17	96,0	84,9	78,3	103,8	113,3	104,7	111,0	92,2	101,8	107,3	80,2	100,9
18	97,7	74,4	102,5	105,9	90,8	104,5	114,9	101,0	103,0	107,4	107,8	105,6
19	105,4	100,7	101,5	113,2	86,9	105,2	118,1	108,9	98,9	92,4	102,7	110,5
20	77,9	82,4	86,9	87,2	109,8	109,7	93,2	106,3	116,2	88,3	103,0	121,9
21	73,5	94,0	111,0	78,4	101,4	109,7	96,9	107,9	89,0	104,4	107,3	100,8
22	97,1	104,2	117,4	104,0	99,8	91,8	109,4	113,7	85,7	106,9	113,0	85,7
23	93,3	112,7	91,9	102,3	105,7	93,2	104,6	117,6	104,3	109,4	85,3	106,8
24	95,8	89,9	86,4	101,3	115,3	112,0	108,7	94,0	104,8	111,3	76,0	96,2
25	100,6	80,9	106,7	111,7	91,3	103,3	110,3	94,6	105,8	117,8	102,5	74,4
26	109,1	104,1	103,3	116,1	92,2	107,6	118,1	110,5	106,9	96,3	102,9	82,5
27	86,2	94,7	108,4	94,0	109,1	111,0	95,1	106,2	115,0	91,6	102,1	93,3
28	82,6	100,4	110,6	88,5	104,6	116,9	89,8	107,2	93,3	108,4	103,5	81,0
29	97,7	105,3	112,4	104,4	116,8	96,8	105,2	109,2	89,4	107,1	116,8	68,2
30	98,3		73,9	110,8	75,7	100,8	103,6	118,3	107,7	115,6	88,7	83,7
31	98,7		71,2		98,2		106,4	95,0		131,2		62,3
Legenda												
<80% 100% >120%												
niedziele i święta												

Nierównomierność kierunkowa dla każdego dnia w roku, dla pojazdów ogółem

 Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Stacja nr 06026

Miejscowość: Krzewica

Rok: 2024

Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski

Numer drogi: 2


Typ stacji: 8+1

Oddział: Lublin

R03_11_06026_2024

06026	Proporcja ruchu dziennego do średniego dobowego ruchu rocznego [%]											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	39,4	53,9	56,5	34,0	60,0	53,5	49,7	53,7	44,7	50,7	60,5	44,9
2	43,2	57,8	56,8	41,9	54,2	40,7	51,1	56,7	47,2	51,9	46,1	47,9
3	47,2	56,6	46,2	48,5	53,5	48,7	52,5	57,4	51,2	54,2	34,9	50,9
4	51,1	46,5	48,5	51,3	49,0	52,0	53,6	45,2	51,7	55,1	46,8	50,7
5	54,1	47,7	51,8	54,9	38,4	51,8	58,2	49,3	53,7	54,8	49,5	52,6
6	51,2	51,9	53,3	52,8	47,4	53,4	57,7	51,2	57,4	43,8	51,1	55,0
7	41,0	52,3	54,7	44,8	50,9	52,9	44,8	52,0	56,6	48,2	52,6	54,8
8	46,2	53,7	57,6	48,5	52,4	56,3	47,9	53,4	44,6	51,6	56,6	45,8
9	48,3	53,9	56,1	50,3	53,5	45,2	52,1	56,8	48,4	52,2	57,9	48,4
10	51,0	53,3	46,4	52,3	55,1	48,3	53,2	57,1	51,2	52,4	48,9	50,6
11	54,0	46,2	49,0	53,9	53,7	51,9	54,9	44,9	52,2	56,8	41,9	52,0
12	56,5	49,5	52,5	55,9	46,9	53,3	56,3	48,6	53,3	56,0	48,2	53,0
13	55,8	51,0	52,7	53,6	49,8	53,4	58,9	51,5	57,3	43,9	51,2	55,4
14	44,5	52,8	53,5	45,2	52,2	56,0	45,0	56,7	55,3	48,0	53,1	56,2
15	46,6	54,0	57,2	49,1	52,4	56,2	47,2	56,8	43,5	50,7	55,2	48,4
16	50,2	57,3	56,4	51,9	54,7	45,1	51,3	53,6	48,4	52,0	54,2	49,5
17	51,6	56,6	46,0	52,4	57,6	49,2	52,2	52,4	51,4	52,9	44,8	51,6
18	54,0	45,0	48,8	53,1	56,4	51,1	53,7	40,3	52,1	56,8	48,2	52,9
19	57,0	48,5	51,2	55,8	46,4	52,6	58,2	46,7	53,8	56,6	51,1	54,6
20	57,1	48,6	52,5	55,4	47,3	53,4	57,5	51,2	57,1	44,7	52,1	57,2
21	44,0	52,3	54,6	45,9	51,4	57,8	45,0	51,1	56,6	47,8	52,6	62,6
22	48,5	53,1	57,5	49,3	51,8	56,2	48,5	52,5	43,3	50,3	56,0	57,5
23	50,4	57,3	56,5	51,9	53,5	46,1	51,9	55,7	48,7	51,8	54,4	60,2
24	51,9	57,6	46,9	53,0	56,9	50,0	52,6	55,3	52,2	52,7	46,0	66,1
25	53,0	44,3	48,8	53,4	55,9	51,5	54,5	46,3	52,8	57,0	48,1	51,5
26	56,7	48,1	52,2	57,1	46,3	52,6	56,9	47,9	54,5	55,4	50,4	40,3
27	54,6	51,1	53,9	57,6	48,6	54,4	57,8	50,2	56,5	44,3	52,1	46,1
28	43,8	53,7	58,7	47,1	51,9	57,6	42,9	51,1	55,4	48,9	53,5	48,5
29	47,8	54,7	64,9	50,6	57,8	57,6	50,4	53,2	44,9	51,5	55,1	41,6
30	50,4		68,0	56,7	60,4	45,1	51,6	55,8	48,7	55,7	55,1	49,8
31	53,3		51,9		55,1		52,9	54,2		63,8		52,8

Legenda



$$*WNK = \frac{N_{poj./24h} \text{ (kierunek P)}}{N_{poj./24h} \text{ (kierunek P+L)}}$$

Dobowe wahania ruchu pojazdów ogółem w podziale na kierunki

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Stacja nr 06026


Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1

Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

Średni dobowy rozkład natężenia ruchu


R03_12-1_06026_2024

Kierunek: Warszawa



R03_12-2_06026_2024

Kierunek: Terespol



Struktura rodzajowa ruchu wg pomiarów automatycznych

Stacja nr 06026

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad


Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: SZR 8+1 LU

Rok: 2024
Numer drogi: 599,630
Oddział: Lublin

Za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 (8+1)

R04_03_06026_2024

Rodzajowa struktura ruchu wg pomiarów automatycznych w 2024 roku



Rozkłady prędkości pojazdów samochodowych

Stacja nr 06026


Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: SZR 8+1 LU

Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin


R06_02-1_06026_2024

Rozkład prędkości



R06_02-2_06026_2024

Dystrybuanta prędkości



Zestawienie 200 godzin o największym natężeniu ruchu w roku

Stacja nr 06026



Miejscowość: Krzewica
Odcinek: Zbuczyn - Międzyrzec Podlaski
Typ stacji: 8+1


Rok: 2024
Numer drogi: 2
Oddział: Lublin

R07_02-1_06026_2024

Udział ruchu w godzinach o największym natężeniu w roku w odniesieniu do SDRR w 2023 roku [%]																					
SDRR	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
8197	757	692	654	650	650	645	642	638	634	630	629	625	623	620	619	617	616	614	613	611	609
Udział proc.	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	7%	7%	7%
Data	31.10.24	02.04.24	03.11.24	22.11.24	12.12.24	21.11.24	10.05.24	06.12.24	08.11.24	04.10.24	18.12.24	30.08.24	14.06.24	15.11.24	18.11.24	11.10.24	23.08.24	19.07.24	20.10.24	06.09.24	18.10.24
Nr dnia	4	2	7	5	4	4	5	5	5	5	3	5	5	5	1	5	5	5	7	5	5
Godzina	16	18	17	15	15	17	17	16	16	16	14	16	16	15	16	15	14	17	18	18	15

R07_02-2_06026_2024

200 godzin o największym natężeniu w roku



Oznaczenia:

- Wartości natężeń kolejnych 200 godzin
- Wartości co dziesiątej wartości z posród 200 godzin
- Wartości 50-tej godziny

SDRR: 8197 poj./dobę