

Załącznik A

Wytyczne do przeglądu gwarancyjnego obiektu inżynierskiego

1. Przegląd gwarancyjny obejmuje ocenę wizualną obiektu oraz dokumentację fotograficzną uszkodzeń.
2. Przeglądu dokonuje się zgodnie z Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. W przypadku gdy oceny elementów wyszczególnionych w protokole okresowej kontroli rocznej/pięcioletniej wykonywanej zgodnie z ww. instrukcją (z uwzględnieniem zastrzeżeń podanych w gwarancji jakości), będą niższe niż określone w gwarancji jakości opracowuje się a następnie wdraża stosowny program naprawczy w celu usunięcia wad.
3. Na załączonych do karty przeglądu gwarancyjnego fotografiach uszkodzeń w opisie zamieszcza się informację o ich lokalizacji.
4. W przypadkach obiektów mostowych o długości powyżej 80 m lub rozpiętości przęsła powyżej 40 m, lub tuneli, przejść podziemnych o długości powyżej 50 m., przeprowadza się przegląd szczegółowy przed upływem okresu gwarancji, na podstawie którego bazuje powołana Komisja.
5. Dla wad ujawnionych w trakcie przeglądu sporządza się kartę wady.