

**ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
NA TERENIE DZIAŁANIA
GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W ŁODZI
W SEZONIE 2020/2021**

Punkt Informacji Drogowej (PID)

(cała doba, wszystkie dni w roku)

Tel. 42 233 96 96

Fax 42 233 96 97

Infolinia drogowa GDDKiA 19 111



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**
Oddział w Łodzi

Organizacja ZUD

Wstęp

Utrzymanie Dróg Krajowych na terenie województwa łódzkiego (bez miast na prawach powiatu grodzkiego: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice) w sezonie 2020/2021 nadzorowane będzie przez podległe łódzkiemu Oddziałowi GDDKiA Rejony :

- Kutno,
- Łowicz,
- Opoczno,
- Piotrków Trybunalski,
- Radomsko,
- Sieradz,
- Wieluń.

Powyższe utrzymanie odbywać się będzie w oparciu o dwa systemy utrzymania, tj. „system zlecany” oraz „wskaźnikowy” / „utrzymaj standard”

Odcinek drogi (A1 i DK 1) od węzła Tuszyn do granicy woj. łódzkiego/ śląskiego będzie utrzymywany w trakcie sezonu ZUD 2020/2021 przez Wykonawców budowy Autostrady A1

Organizacja ZUD

System „zlecany”

Część prac wykonywana siłami własnymi (dyżury ZUD prowadzone przez pracowników GDDKiA w godzinach pracy Urzędu, praca specjalistycznego sprzętu jak pługi wirnikowe czy uniwersalnych nośników typu Unimog), a pozostałe prace są zlecone firmom zewnętrznym.

System „wskaźnikowy” / „Utrzymaj Standard”

Kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie odcinka drogi w określonym standardzie dla każdego z elementów odcinka drogi, przez jednego Wykonawcę. GDDKiA prowadzi wyłącznie nadzór nad w/w czynnościami. W okresie zimowym Wykonawca ma obowiązek tak dobrać siły i środki (podstawowe warunki określiła w postępowaniu przetargowym GDDKiA), aby zapewnić na drodze I standard zimowego utrzymania dróg.

Organizacja ZUD – Rejony GDDKiA Oddział w Łodzi

Rejon w Kutnie

Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno
tel. +48 24 355 79 91, +48 24 355 78 10
fax: +48 24 355 73 19
e-mail: kutno@gddkia.gov.pl

Rejon w Łowiczu

Dzierżgów 114, 99-416 Nieborów
(przy zjeździe z A2 na węźle Skierniewice)
tel. +48 46 830 25 90
fax +48 46 837 55 68
e-mail: lowicz@gddkia.gov.pl

Rejon w Opocznie

Zakątna 6, 26-300 Opoczno
tel. +48 44 755 22 43, +48 755 32 25
fax: +48 44 755 24 17
e-mail: opoczno@gddkia.gov.pl

Rejon w Piotrkowie Tryb.

Południowa 17, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 649 76 46, 647 00 71
fax +48 44 649 70 70
e-mail: piotrkow@gddkia.gov.pl

Rejon w Radomsku

Reja 8, 97-500 Radomsko
tel. +48 44 682 21 75
fax +48 44 682 20 92
e-mail: radomsko@gddkia.gov.pl

Rejon w Sieradzu

Stawiszczce 50, 98-200 Sieradz
(przy zjeździe z S8 na węźle Zduńska Wola Zachód)
tel. +48 600 887 226, +48 608 504 092
e-mail: sieradz@gddkia.gov.pl

Rejon w Wieluniu

Fabryczna 7, 98-300 Wieluń
tel. +48 43 843 44 78, +48 43 843 42 68
fax: +48 43 843 40 94
e-mail: wielun@gddkia.gov.pl



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi

Organizacja ZUD

Standardy zimowego utrzymania dróg i wytyczne ZUD

- Zarządzenie nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006r. W sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg” wraz z zarządzeniami wprowadzającymi do niego zmiany – dla kontraktów trwających.
- Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zimowego utrzymania dróg – dla nowych kontraktów.
- Zarządzenie nr 40 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 października 2020r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych.



Standardy zimowego utrzymania dróg określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach krajowych

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:
1	2	3	4	5
1	I	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczeniami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu	- śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz.	- gołoledzi do 3 godz. - szronu do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz.
2	II	Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczeniami utwardzonymi	- śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz.	- gołoledzi do 3 godz. - szronu do 3 godz. - szadzi do 3 godz. - śliskości pośniegowej do 4 godz. - lodowicy do 4 godz.
3	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. utwardzonej - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu >4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych do 6 godz. - zasy mogą występować do 6 godz.	W miejscach wymienionych w kol.3: - gołoledzi do 5 godz. - szronu do 5 godz. - szadzi do 5 godz. - śliskości pośniegowej do 6 godz. - lodowicy do 5 godz.
4	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.	- śnieg luźny może zalegać do 8 godz. - śnieg zajeżdżony może występować - języki śnieżne mogą występować - zasy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach ustalonych - gołoledzi do 8 godz. - śliskości pośniegowej do 10 godz. - lodowicy do 8 godz.
5	V	Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi.	- śnieg luźny może zalegać do 16 godz. - śnieg zajeżdżony może występować - nabój śnieżny może występować - zasy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach ustalonych - gołoledzi do 8 godz. - może występować śliskość pośniegowa

Zakres robót zimowego utrzymania dróg

Rejon	Standard I (US)	Standard II	Standard III	Razem
Kutno	0	137,968	31,315	169,283
Łowicz	163,276	142,414	6,725	312,415
Opoczno	0	117,796	0	117,796
Piotrków Trybunalski	128,847	37,332	0	166,179
Radomsko	0	69,866	86,128	155,994
Sieradz	80,102	87,961	45,69	213,753
Wieluń	42,324	99,239	36,701	178,264
Razem	414,549	692,576	206,559	1313,684
	1313,684			

Wykaz Dróg krajowych zaliczanych do poszczególnych standardów ZUD w sezonie 2020/2021

Nr drogi	Nazwa odcinka	Długość [km]
I standard ZUD - drogi utrzymywane w modelu Wskaźnikowym		
A1	-Węzeł Kutno Północ - Węzeł Tuszyn.	91,638
A2	-Granica woj. wielkopolskiego/łódzkiego-węzeł Łódź Północ-granica woj. łódzkiego/mazowieckiego.	108,321
S8	-Węzeł Wieluń - Węzeł Łódź Południe - węzeł Piotrków Trybunalski Południe - granica woj. łódzkiego/mazowieckiego.	187,875
S14	-Węzeł Łódź Lublinek- węzeł Róża.	13,462
14	-Zachodnia granica m. Łodzi - węzeł Róża (S8).	2,263
83	-Wschodnia granica m. Sieradz - węzeł Sieradz Wschód (S8)	1,411
	-Odcinki dróg krajowych w (w obrębie węzłów) w województwie łódzkim : (12, 14, 42, 45, 60, 70, 71, 72, 74, 91, 92,)	9,579
Razem (długość dróg)		414,549

II Standard ZUD

12 - Granica woj. wielkopolskiego/łódzkiego - węzeł Sieradz Południe (S8) ...-... wschodnia granica m. Piotrków Tryb. - Sulejów - Opoczno - granica woj. łódzkiego/mazowieckiego.	80,842
42 - M. Radomsko.	10,633
43 - Wieluń - granica woj. łódzkiego/opolskiego.	16,026
45 - Granica woj. opolskiego/łódzkiego - węzeł Złoczew (S8)	29,596
48 - Węzeł Tomaszów Mazowiecki Centrum (S8) - granica woj. łódzkiego/mazowieckiego.	34,049
71 - Węzeł Pabianice Północ (S14) - Rzgów na drodze 91.	5,381
72 - Granica woj. wielkopolskiego/łódzkiego - Poddębice - zachodnia granica m. Łodzi ...-...	48,355
74 - węzeł Wieluń- (S8) - węzeł Piotrków Trybunalski Południe (A1) ... - ... Sulejów - granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego.	129,022
83 - m. Sieradz	5,799
91 - ... - ... południowa granica miasta Łodzi - węzeł Rzgów ...-... przejście przez m. Radomsko - granica woj. łódzkiego/ śląskiego.	15,159
Razem (długość dróg)	374,862

II Standard ZUD - drogi utrzymywane w modelu Wskaźnikowym

12 - Węzeł Rzgów (S8) - węzeł Piotrków Trybunalski Północ (S8) ... - ... wschodnia granica m. Piotrków Trybunalski	22,168
14 - Łowicz - północna granica m. Łodzi	41,090
60 - Kutno - granica woj. łódzkiego/mazowieckiego	17,279
70 - Łowicz - Skierniewice -węzeł Huta Zawadzka (S8).	41,699
71 - ... - ... węzeł Pabianice Północ (S14) - Rzgów (91)	7,403
72 - wschodnia granica m. Łodzi - węzeł Rawa Mazowiecka Północ na drodze (S8).	46,837
74 - ... - ... wschodnia granica m. piotrków Trybunalski ... - ...	1,418
91 - Granica woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego- Łęczysca - północna granica m. Łodzi ... - ...	70,311
92 - Granica woj. wielkopolskiego/łódzkiego - Kutno - Łowicz - granica woj. łódzkiego/mazowieckiego.	69,509
<u>Razem (długość dróg)</u>	<u>317,714</u>



III Standard ZUD

42 - Granica woj. śląskiego/łódzkiego - zachodnia granica m. Radomsko ...-... wschodnia granica m. Radomska - Przedbórz - granica woj. łódzkiego/świętokrzyskiego.	87,232
71 -... - Aleksandrów Łódzki - węzeł Pabianice Północ (S14).	17,162
83 - Granica woj. wielkopolskiego/łódzkiego - Warta - Sieradz.	28,528
91 - Południowa granica m. Piotrków Trybunalski - północna granica m. Radomsko.	35,597
<u>Razem (długość dróg)</u>	<u>168,519</u>

III Standard ZUD - drogi utrzymywane w modelu Wskaźnikowym

60 - Topola Królewska - Kutno.	19,862
71 - Stryków - wschodnia granica m. Łodzi ... - ... granica m. Łodzi - Zgierz - Aleksandrów Łódzki	18,178
<u>Razem (długość dróg)</u>	<u>38,040</u>

Ogółem (długość dróg) **1313,684**

Uwaga:

Odcinek drogi (A1 i DK 1) od węzła Tuszyn do granicy woj. łódzkiego/ śląskiego (w tym skrzyżowania z DK 42 i 74) będzie utrzymywany w trakcie sezonu ZUD 2020/2021 przez Wykonawców budowy Autostrady A1 63,805

Utrzymaniowy podział sieci na dzień 18 sierpnia 2020r.



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**
Oddział w Łodzi



SIEĆ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG

w sezonie 2020/2021 na terenie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2

stan na dzień 07.08.2020 roku



Legenda

węzły

Standardy zimowego utrzymania dróg

- UW
- UW II
- UW III
- I
- II
- III
- Utrzymanie przez Wykonawców budowy A1
- Inny Oddział

siedziba Rejonu

Obwód drogowy i Obwód Utrzymania Autostrady

magazyn soli

Planowany sprzęt do zimowego utrzymania dróg

(ze sprzętem wykonawców Utrzymaj Standard – stan na dzień 19.10.2020r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Planowany
		Ogółem
1	2	3
1.	Piaskarka	0
2.	Solarka	152
3.	Pług jednostronny	111
4.	Pług dwustronny	3
5.	Pług o zmiennej geometrii	92
6.	Pług wirnikowy	15
7.	Równiarka	28
8.	Spycharka	4
9.	Ładowarka - do 0.25 m3	2
10.	Ładowarka - pow. 0.25 m3	31
11.	Inny sprzęt	14
12.	Nośniki (bez UNIMOG)	211
13.	UNIMOG	7



Materiały do zwalczania śliskości w sezonie 2020/2021

Planowane zużycie soli drogowej (NaCl) $\approx$ 50263 Mg

(wraz z Wykonawcami Utrzymaj Standard – stan na dzień 19.10.2020r.)



Łódź, dnia 19 października 2020 r.
Opracował: Kamil Brudnicki

 **Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**
Oddział w Łodzi