

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 30 w m.Jałowiec

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

Nr GDDKiA-O/WR-Z14/13/PN/BUM/2009

Sporządziła:

Zatwierdził:

Lubań, dnia 11.09.2009r.

Spis treści

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział 2	Formularz oferty z załącznikami Załącznik nr 1 – Oświadczenie Załącznik nr 2 – Doświadczenie zawodowe Wykonawcy
Rozdział 3	Specyfikacje techniczne oraz dokumentacja projektowa (wg odrębnego załącznika)
Rozdział 4	Kosztorys ofertowy
Rozdział 5	Projekt umowy

Rozdział I
Instrukcja dla Wykonawców

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu
ul.Kościuszki 26 59-800 Lubań
tel/fax (075) 722 20 41, 42,
e-mail: rdk.luban@wroclaw.gddkia.gov.pl,
www.gddkia.gov.pl

2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA-O/WR-Z14/13/PN/BUM/2009 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Źródła finansowania

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „**Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 30 w m.Jalowiec**”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

Szczegółowa charakterystyka usług określona została w:

- a) Szczegółowych specyfikacjach technicznych (załącznik do siwz)
- b) Kosztorysie ofertowym (rozdział IV siwz)
- c) Dokumentacji projektowej (załącznik do siwz)

6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

9. Termin wykonania zamówienia

30.11.2009r.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

10.1. Warunki ogólne

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na rat zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

9. podmioty zbiorowe wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

11. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia ofert osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepis;

12. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;

13. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy ;

14. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Wymagania określone w pkt.10.1 mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

10.2 Warunki szczegółowe

I. Warunki szczegółowe określone zostały w oparciu o art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi następująco:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;”

II. Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 2 niniejszej siwz.

- a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował min. 1 zadanie odpowiadającym swoim rodzajem zamówieniu stanowiącemu przedmiot zamówienia, czyli polegające na remoncie mostu na kwotę min 200.000,00zł.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt. 10.2. II a.

11. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej, osoby ją tworzące załączają umowę spółki oraz aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika.
- b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zgodnie z pkt. 10.1. i 10.2.I) - **załącznik nr 1 do formularza oferty.**
- c) Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie z pkt. 10.2. II a) - **załącznik nr 2 do formularza oferty.**

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt.a muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. Pozostałe dokumenty powinien przedłożyć ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków.

12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

- a) pisemnie lub
- b) faksem (niezwłocznie potwierdzając fakt ich otrzymania)

13. Wymagania dotyczące wadium

Nie jest wymagane.

14. Termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

15 . Opis sposobu przygotowywania ofert

- a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawcałoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako Podwykonawca.
- b) Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty oraz niżej wymienione dokumenty:
 - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 - pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
 - kosztorys ofertowy

Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

- oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt.11 Instrukcji dla Wykonawców.
- zaakceptowany projekt umowy.

- c) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory , winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- d) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- e) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- f) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany/poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- g) Dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 11a mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty powinny być złożone w oryginale.
- h) Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. musi być parafowane przez Wykonawcę.
- i) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem pkt. k i l. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- j) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
Rejon w Lubaniu
ul.Kościuszki 26
59-800 Lubań

oraz opisane: „Oferta na remont mostu w m.Jałowiec”.

- k) Wymagania określone w pkt. j nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- l) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie z wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia **05.10.2009 o godz. 10:15**

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone Wykonawcy nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Każdy Wykonawca składający ofertę może otrzymać od zamawiającego potwierdzenie, z numerem, datą i godziną wpływu, odnotowanym także na kopercie oferty.

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu składania ofert, o godz. **10:30** w swojej siedzibie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert.

Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie oferentowi te informacje.

17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

Wykonawca określi ceny dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom i waloryzacji.

Cena ofertowa powinna być zgodna z kosztorysem ofertowym .

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej.

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium **ceny (100%)**. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

20. Odrzucenie oferty

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w niniejszej Instrukcji, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszej specyfikacji.

O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykluczonych Wykonawców. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy oraz cena oferty, zwana dalej ceną umowną.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Projekt umowy został określony w rozdziale V siwz.

24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny **protest** do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronie portalu internetowego UZP.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

O wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- b) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- c) odrzucenia oferty.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Odwołanie uregulowane jest w art.184-193a ustawy.

25. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących postanowień zawartych w siwz

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień oraz prześle ich treść wszystkim Wykonawcom, którym doręczono siwz, bez ujawniania źródła zapytania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaze na piśmie wszystkim Wykonawcom , którym

przekazano siwz, a jeśli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz umieszcza informację na stronie internetowej.

26. Prawo Zamawiającego do unieważnienia przetargu

Zamawiający unieważni przetarg w przypadku, gdy wystąpi przynajmniej jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający podaje uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz którzy złożyli oferty.

W przypadku unieważnienia przetargu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Zamawiający

Rozdział II
Formularz oferty wraz z załącznikami

OFERTA

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

.....
miejscowość, data

Do
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
Rejon w Lubaniu
=====

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „**Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 30 w m.Jałowiec**” my niżej podpisani:

-
-
-

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
.....
(nazwa/firma dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w siwz.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:

..... zł (słownie:
.....)

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w okresie: 30.11.2009r.
4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz;
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz;
6. Zamówienie zrealizujemy:
 - a) sami *
 - b) przy udziale Podwykonawców *

.....
.....
(części zamówienia do powierzenia podwykonawcom)

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
.....
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja)

8. Oświadczamy, że- za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od do – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w siwz i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w siwz.

10. Ofertę niniejszą składamy na stronach.

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są (zgodnie z pkt.11 Instrukcji dla Wykonawców):

-
-
-
-
-
-

12. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
tel.

.....
(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na **„Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 30 w m.Jałowiec”**
oświadczam, że :

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych w siwz,
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę na „Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 30 w m.Jałowiec” oświadczam, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (zakończyła) w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie niniejszej oferty następujące zamówienia:

Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość zadania wykonanego przez Wykonawcę	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 10.2.II a (rodzaj robót)	Czas realizacji	
			Początek: miesiąc, rok	Koniec: miesiąc, rok
1	2	3	4	5

....., dnia

.....
(podpis Wykonawcy)

Rozdział III
„Specyfikacje techniczne” i „Dokumentacja projektowa”
(wg odrębnego załącznika)

Rozdział IV

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy
Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 30 w m.Jałowiec

	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.zł	Wartość jedn.zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I. DZIAŁ OGÓLNY						
DM	00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE			
1			Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	kpl.	1,0	
2			Wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu z uwzględnieniem etapowania robót	kpl.	1,0	
3			Utrzymywanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu z przestawieniem na II etap	kpl.	1,0	
4			Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu	kpl.	1,0	
DM	00.00.02		ZAPLECZE WYKONAWCY			
5			Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy	kpl.	1,0	
			RAZEM OGÓLNE			
II. ROBOTY MOSTOWE						
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE NA OBIEKCIE				
6	28.52.51	O5	Wykonanie i demontaż rusztowań i pomostów wg projektu Wykonawcy niezbędnych dla wszystkich robót rozbiórkowych i remontowych	kpl	1,0	
7	01.02.04		Rozbiórka krawężników kamiennych z wywiezieniem materiałów z	m	19,0	

			rozbiórki				
8	01.02.04		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z izolacją z mastyksu łączna grub. 15cm	m ²	90,0		
9	01.02.03		Rozbiórka kap podporęczowych na pomoście i głowic skrzydeł z częściowym pozostawieniem zbrojenia i jego oczyszczeniem wraz z wywozem materiału z rozbiórki w ilości 20%. Pozostały gruz betonowy do wbudowania w podbudowy umocnień stożków i skarp	m ³	10,0		
10	01.02.04		Rozbiórka barier ochronnych typu SP-06 na pomoście i skrzydłach mostu rozstaw słupków co 1,0m wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m	35,0		
M	22.00.00	KORPUSY PODPÓR					
11	22.51.01	12	Wykonanie nadbudowy przyczółków - ścianek zapleczych z betonu B30 pow.przekroju poprzecznego 0,5m ² dług.ogółem 2 x 11,7 = 23,4m, objętość = 12,0m ² wraz z robotami towarzyszącymi w tym: - wykonanie niezbędnych wykopów i wypełnienie wykopów po wykonaniu robót gruntem stabilizowanym cementem w ilości 150 kg/m ³ pow.przekroju poprzecznego = 0,82 m ³ , dług.łączna 24m, objętość 19 m ³	m ³	12,0		

			- wykonanie izolacji powłokowej z izolbetu pow.40m ² - założenie przekładek styropianowych pomiędzy czołem ustroju nośnego i nowymi ściankami zaplecznymi grub.2cm, pow.19 m ²				
12	22.51.01	14	Wiercenie i osadzanie kotew Ø20 na zaprawę niskoskurczową w głowicach przyczółków na głębokość 30cm (ciężar kotew w zbrojeniu)	szt	40,0		
13	22.51.01	96	Montaż zbrojenia Ø12 ze stali klasy AII dla obu ścianek zaplecznych	kg	900,0		
M	23.00.00	USTROJE NOŚNE					
		Wzmocnienie pomostu poprzez pogrubienie płyty przęsła betonowego					
	23.51.02						
14	23.51.02	51	Wykonanie płyty betonowej z betonu B30 na istniejącej płycie zespalażącej. grub. śr. 7cm na pow. 82 m ² wraz z przygotowaniem podłoża istniejącej płyty zespalażącej - (śrutowanie, piaskowanie, odkurzanie)	m ³	5,8		
15	23.51.02	53	Wiercenie otworów w istniejącej płycie zespalażącej i osadzenie kotew Ø16 na zaprawę niskoskurczową (ciężar kotew w zbrojeniu)	szt	240,0		
		Kapa chodnikowa na "mokro"- prosta					
	26.01.02						
16	23.30.05	31	Wypełnienie betonem klasy B30 kap podporęczowych na pomoście i skrzydłach mostu w tym deskowanie	m ³	13,6		
17	23.30.05	53	Wiercenie i osadzanie kotew Ø16	szt	38,0		

			w głowicach skrzydeł na głębokość 70cm				
18	23.30.05	96	Wykonanie zbrojenia kap podporęczowych jw. stalą Ø12 klasy AII i płyty poz. 14 wraz z montażem kotew do mocowania barieroporęczy szt. 35	kg	2600,0		
M	25.00.00	URZADZENIA DYLATACYJNE					
	25.01.03	Elastyczne przekrycia dylatacyjne (bitum. modyfikowane polimerami)					
19	25.01.03	51	Wykonanie elastycznych przekryć dylatacyjnych o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi ok. 10mm	m	22,0		
M	26.00.00	ODWODNIENIE					
	26.01.02	Sączki dla odwodnienia izolacji					
20	26.01.02	55	Montaż sączka odwodnienia izolacji w betonie kapy Ø50 dług. 1,5m	szt	1,0		
	26.01.03	Dreny dla odwodnienia izolacji					
21	26.01.03	53	Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami "z taśmą"	m	19,2		
M	27.00.00	HYDROIZOLACJA					
	27.02.01	Izolacja z papy termozgrzewalnej - układana na powierzchniach betonowych					
22	27.02.01	51	Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej z przygotowaniem powierzchni plus grunt żywiczny	m ²	96,0		
M	28.00.00	WYPOSAŻENIE POMOSTU					
	28.03.05	Bariero - poręcze					
23	28.03.05	51	Montaż bariero - poręczy typu sztywnego na zabetonowanych kotwach w kapach chodnikowych w rozstawie słupków	m	33,0		

			1,0 m w tym koszt zakupu				
	28.15.01	Krawężniki kamienne					
24	28.15.01	51	Ustawienie krawężników kamiennych 20 x 20 cm na podlewce z mieszanki niskoskurczowych na pomoście	m	19,0		
25	28.15.01	51	Ustawienie krawężników kamiennych 20 x 20 cm na ławie betonowej przy skrzydłach	m	17,0		
26	28.15.01	68	Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawężnikami a betonem kap masą trwale plastyczną na pomoście i skrzydłach	m	36,0		
M	29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE					
	29.07.01	Mury oporowe z betonu zbrojonego					
27	29.07.01	17	Wykonanie oporowych murków brzegowych z betonu kl. B 30, pow.przekroju poprzecznego 0,53 m ² i łącznej dług.15,8m, obj. = 8,4m ³ wraz z robotami towarzyszącymi w tym: - wykonanie podlewki wyrównującej z betonu klasy B15 grub. 8cm, objętość = 0,9m ² - wykonanie ręczne wykopu w dnie cieku i jego zasypki po wykonaniu murków narzutem kamiennym z kamienia łamanego przelanego betonem B25 i ilości 20% objętości narzutu. Ogólna objętość wykopów = 15 m ³ , a narzutu 6,8 m ³	m ³	8,4		

			- wykonanie izolacji powłokowej betonu 56m ²				
28			Odwodnienie wykopów związanych z wykonaniem murków brzegowych w tym; - wykonanie grodzy podłużnej i poprzecznych, przeprowadzenie wody potoku rurociągami technologicznymi, pompowanie wody z wykopów, zabezpieczenie wykopów (wg rozwiązania wykonawcy robót)	kpl	1,0		
	29.10.00	Schody na skarpie dla obsługi					
29	29.10.01	11	Wykonanie schodów dla obsługi, jednobiegowe prostopadłe do osi drogi z elementów prefabrykowanych 24 x 18 x 27 , szer.0,8m, dwa biegi, ogólna ilość prefabrykatów 23 szt.	m	6,2		
30	29.10.01	21	Wykonanie balustrady schodów na skarpie z rur stalowych	m	7,0		
31	29.10.01	85	Zabezpieczenie antykorozyjne balustady	m ²	1,4		
	29.15.01	Umocnienia skarp przyczółków					
32	29.15.01	12	Wykonanie umocnień stożków skarp brzegowych dna rowów brukiem z kostki kamiennej o wym. ok.. 10 x 10 cm na podsypce piaskowo - cementowej grub. 10 cm wraz z robotami towarzyszącymi w tym: - zdjęcie warstwy humusu pow.84 m ² - wykonanie łąw oporowych umocnień o dług. łącznej 11,3	m ²	84,0		

			m, objętość 1,4 m ³ - ustawienie obrzeży chodnikowych o wym. 8 x 30 cm i łącznej dług. 20 m - profilowanie skarp (nasypy) dolna warstwa z gruzu betonowego, górna z tłucznia kamiennego z rozbiórki podbudowy tłuczniowej jezdni i gruntu z wykopów, średnia grub. nasypu 50 cm, objętość 40 m ³				
	29.20.01	Ścieki skarpowe					
33	29.20.01	11	Wykonanie dwóch ścieków skarpowych z betonowych elementów korytkowych trapezowych wraz z robotami towarzyszącymi w tym wykonanie wlotów z betonu B15 o grub. 10cm, pow. łączna 2,6 m ² z obrzeżami chodnikowymi 8 x 30 cm o łącznej dług. 4,4 m	m	8,7		
M	30.00.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE					
	30.01.01	Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA					
34	30.01.01	51	Wykonanie nawierzchni grysowo - mastyksowej SMA 0/12,8 - warstwa ścieralna grub. 5cm	m ²	90,0		
	30.01.05	Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu lanego					
35	30.01.05	51 53	Wykonanie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu twardolanego modyfikowanego - warstwa wiążąca grub. 4 cm	m ²	90,0		
36	30.01.05	61	Wykonanie uszczelnień przykrawędziowych "taśmą"	m	36,0		

	30.05.02	Nawierzchnia chodnika z żywic syntetycznych					
37	30.05.02	51	Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic syntetycznych o grub. 5 mm	m ²	33,0		
	30.20.01	Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych					
38	30.20.11	11	Zabezpieczenie pow. betonowej gzymsów nowo wykonanych kap podporęczowych elastyczną powłoką malarską	m ²	27,0		
39	30.20.11		Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych skrzydeł i pasów pionowych przyczółków, szer. 50cm, szpachlowanie wyrównujące grub.śr. 1cm plus elastyczna powłoka malarska	m ²	24,0		
40	30.20.11		Zabezpieczenie powierzchni spodniej i bocznej dźwigarów - belek Gromnik poprzez malowanie farbami typu "szywnego"	m ²	95,0		
RAZEM ROBOTY MOSTOWE							
III ROBOTY DROGOWE - DOJAZDY							
D	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE NA DOJAZDACH					
	01.01.01	Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych					
41	01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,1		
	01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
42	01.02.04	11	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 32cm. Materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania w umocnienia skarp	m ²	50,0		

43	01.02.04	63	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. 8cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m ²	56,0		
44	01.02.04	211	Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych 20 x 15 cm wraz z ławą i wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	21,0		
45	01.02.04	253	Rozebranie barier drogowych stalowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki. Własność Zamawiającego	m	40,0		
D	04.00.00	PODBUDOWY					
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych					
46	04.03.01	21	Skropienie ręczne podbudowy tłuczniowej	m ²	40		
47	04.03.01	32	Skropienie mechaniczne podbudowy i warstwy wiążącej bitumicznej	m ²	134		
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
48	04.04.02	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 20cm	m ²	40		
49	04.04.02	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 12cm	m ²	40		
	04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego					
50	04.07.01	102	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość po zagęszczeniu 8cm	m ²	50		
D	05.00.00	NAWIERZCHNIE					

	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
51	05.03.05	41	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	84		
	05.03.11	Recykling (frezowanie)					
52	05.03.11	17	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno pod nową warstwą wiążącą i ścieralną, średnia grubość 5cm z wywiezieniem urobku - frez własność Zamawiającego	m ²	142		
	05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej (SMA)					
53	05.03.13	22	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 0/12,8 grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	170		
D	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
	07.01.01	Oznakowanie poziome					
54	07.01.01	41	Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni i - linie ciągłe odbłaskowe wykonywane sposobem mechanicznym na moście i dojazdach	m ²	32		
	07.05.01	Bariery ochronne stalowe					
55	07.05.01	13	Ustawienie bariery stalowej SP-06, rozstaw słupków 2,0m i 4,0m	m	40		
D	08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	08.01.01	Krawężniki					
56	08.01.01	12	Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 20 x 20 cm z wykonaniem ławy z oporem, cztery	m	24		

			odcinki krawężnika zanikającego o dług. 6,0m				
RAZEM ROBOTY DROGOWE							
OGÓŁEM NETTO							
PODATEK VAT							
OGÓŁEM BRUTTO							

Słownie :

.....(brutto)

.....
podpis upelnomocnionego przedstawiciela

Rozdział V

Projekt umowy

UMOWA NR/PN/BUM/2009

zawarta w dniu w Lubaniu pomiędzy:

1. **Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon w Lubaniu ul.Kościuszki 26 59-800 Lubań NIP 899-24-41-331**, którą reprezentuje:

- Andrzej Nowak – Kierownik Rejonu w Lubaniu
- Adam Śmigielski – Zastępca Kierownika Rejonu w Lubaniu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

2., zarejestrowanym w pod numerem....., kapitał zakładowy w wysokości..... NIP , którą reprezentuje:

-
-

zwany dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego specyfikacją istotnych warunków zamówienia, roboty budowlane polegające na :

Remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 30 w m.Jałowiec

2. Szczegółowy zakres robót przedstawia „Kosztorys ofertowy”, „Szczegółowe specyfikacje techniczne” oraz „Dokumentacja projektowa”.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881).

§ 2

Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego sprawować będzie

Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy pełnił będzie

§ 3

1. Strony ustalają terminy realizacji zamówienia: 30.11.2009r.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na warunkach opisanych w poniższych punktach wynagrodzenie umowne, które nie może przekroczyć (zgodnie z ofertą Wykonawcy) kwoty..... zł netto (słownie:.....), azł brutto(słownie:.....)

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez Strony.

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury nie częściej niż raz w miesiącu. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

5 Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

6 W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszego aneksu odpowiednio dostosowana.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- odbioru przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;
- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;
- kontroli jakości materiałów i robót określonych w dokumentacji technicznej;
- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
- zapewnić kierowanie robotami przez osobę posiadającą uprawnienia drogowe wskazaną w Ofercie Wykonawcy; zmiana osoby wymaga akceptacji Zamawiającego;
- zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
 - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (nie dotrzymania terminów realizacji poszczególnych zleceń) w wysokości **0.2 %** wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze – w wysokości **0.4 %** wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
- c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **5 %** wynagrodzenia brutto,

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości **5 %** wynagrodzenia brutto, .
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.
2. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
3. Odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Z czynności odbioru spisany będzie protokół.

§ 9

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
 - a) terminu realizacji umowy
 - b) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnieniem warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy.
 - c) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
 - d) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
 - e) konieczność zmiany osób, o których mowa w §2 umowy..

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
- Wykonawca nie podejmuje czynności będących przedmiotem umowy po upływie 5 dni od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

- 1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 30 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;
- 2) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy:

- 1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
- 2) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy;
- 3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych;
- 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
 - b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

4. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 11

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6. Umowa zaczyna obowiązywać z chwilą jej podpisania.

Zamawiający

Wykonawca