



Zielona Góra, dnia 26-11-2012 r.

Zdzisław Kuciak
Z-ca Dyrektora Oddziału

znak sprawy GDDKiA-O/ZG-R2-ak-284D-11-1/2012

Szanowni Państwo Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie
zamówienia

dotyczy: odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO”

I. W związku z wystąpieniem Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze**, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późn. zm. zwanej dalej ustawą PZP), przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie faxu wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w pozycji MONITOR punkt 23 określił konieczność trwałego oznaczenia monitora logo producenta jednostki centralnej. Ten zapis powoduje, że wykonawcy muszą zaproponować jednostkę centralną firmy DELL ponieważ parametry monitora podane w treści SIWZ wskazują jednoznacznie na produkt firmy DELL.

W związku z powyższym czy Zamawiający może usunąć ten zapis z treści SIWZ. Wykreślenie tego zapisu nie zmienia parametrów technicznych jednocześnie pozwala zaproponować produkty innych firm co zapewnia przejrzystość procedury przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z trwałego oznaczenia monitora logo producenta jednostki centralnej.

W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ opisanej w części II pkt. 1 i 2 niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

Zamawiający w pozycji KOMPUTER STACJONARNY punkt 8 określił moc zasilacza na 250W. Czy Zamawiający zaakceptuje komputer stacjonarny wyposażony w zasilacz o mocy 240W. Powyższa zmiana nie wpływa na parametry techniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby komputer wyposażony był w zasilacz o mocy 250 W.

Pytanie nr 3

Zamawiający w pozycji KOMPUTER STACJONARNY punkt 19 określił ilość USB 3.0 z przodu na dwie sztuki. Czy zamawiający zaakceptuje komputer stacjonarny posiadający cztery USB 2.0 z przodu oraz 4 USB 3.0 z tytu i dwa USB 2.0 z tyłu.

Powyższe zmiany pozwolą Wykonawcom zaproponować produkty kilku firm. W efekcie Zamawiający usunie podejrzenia preferowania w porcedurze przetargowej firmy DELL oraz pozwoli na uzyskanie niższej ceny w ramach konkurencji rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby komputer wyposażony był w porty zgodnie z opisanym rozkładem.

Pytanie nr 4

Dotyczy komputera stacjonarnego - szt. 65

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dysku 320 SATA II 7200 obr./min ze sprzętowym szyfrowaniem danych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że w zapisie nastąpiła pomyłka. Zamiast SATA III winno być SATA II. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ opisanej w części II pkt. 3 i 4 niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

Dotyczy komputera stacjonarnego - szt. 65

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących głośności jednostki centralnej oświadczenia producenta oferowanego komputera stacjonarnego i uzna ten dokument za wystarczający (Jak to ma miejsce w przypadku notebooka 15" oraz notebooka 17")?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna oświadczenia producenta za dokument wystarczający. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ opisanej w części II pkt. 5 niniejszego pisma.

Pytanie nr 6

Dotyczy komputera stacjonarnego - szt. 65

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora o częstotliwości odświeżania pionowego 56 - 76 Hz?

Odpowiedź:

Tak. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ opisanej w części II pkt. 6 i 7 niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

Dotyczy komputera stacjonarnego - szt. 65

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora którego typowe zużycie energii wynosi 30W?

Odpowiedź:

Tak. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ opisanej w części II pkt. 8 i 9 niniejszego pisma.

Pytanie nr 8

Dotyczy komputera stacjonarnego - szt. 65

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora posiadającego certyfikaty TCO 5.2, EPEAT Gold oraz Energy Star 5.1?

Odpowiedź:

Tak. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ opisanej w części II pkt. 12 niniejszego pisma.

Pytanie nr 9

Dotyczy notebooka 17" - szt. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania notebooka o wysokości 37,4mm?

Odpowiedź:

Tak. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ opisanej w części II pkt. 10 i 11 niniejszego pisma.

II. Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

1. Zmiana dotyczy treści wzoru formularza nr 4.1. „Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne) - poz. 23 (Inne) części dot. KOMPUTER STACJONARNY, monitor.
Skreśla się zapis: „Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej”.
2. Zmiana dotyczy treści Opisu przedmiotu zamówienia - poz. 23 (Inne) części dot. KOMPUTER STACJONARNY, monitor.
Skreśla się zapis: „Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej”.

3. Zmiana dotyczy treści wzoru formularza nr 4.1. „Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne) - poz. 5 (Parametry pamięci masowej) części dot. KOMPUTER STACJONARNY.
Istniejący zapis:
„Min. 320 GB SATA III 7200 obr./min ze sprzętowym szyfrowaniem danych”
Zmienia się na:
„Min. 320 GB SATA II 7200 obr./min ze sprzętowym szyfrowaniem danych”
4. Zmiana dotyczy treści Opisu przedmiotu zamówienia - poz. 5 (Parametry pamięci masowej) części dot. KOMPUTER STACJONARNY.
Istniejący zapis:
„Min. 320 GB SATA III 7200 obr./min ze sprzętowym szyfrowaniem danych”
Zmienia się na:
„Min. 320 GB SATA II 7200 obr./min ze sprzętowym szyfrowaniem danych”
5.
 - A) Zmiana dotyczy treści wzoru formularza nr 4.1. „Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne) - poz. 15 (Ergonomia) części dot. KOMPUTER STACJONARNY.
Istniejący zapis:
„(...) 26 dB (załączyć kopie dokumentu wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostką badawczą potwierdzającego uzyskanie odpowiednich wyników testu)”
Zmienia się na:
„(...) 26 dB (załączyć oświadczenie producenta)”.
 - B) Zmiana dotyczy treści Opisu przedmiotu zamówienia - poz. 15 (Ergonomia) części dot. KOMPUTER STACJONARNY.
Istniejący zapis:
„(...) 26 dB (załączyć kopie dokumentu wystawionego przez niezależną akredytowaną jednostką badawczą potwierdzającego uzyskanie odpowiednich wyników testu)”
Zmienia się na:
„(...) 26 dB (załączyć oświadczenie producenta)”.
 - C) Zmiana dotyczy pkt. 9.1.24 Instrukcji dla Wykonawców
Istniejący zapis:
„Dokument wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzającą uzyskanie wyników testu dot. maksymalnej głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB”
Zmienia się na:
„Oświadczenie producenta dot. maksymalnej głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazanej zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB”.
6. Zmiana dotyczy treści wzoru formularza nr 4.1. „Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne) - poz. 9 (Częstotliwość odświeżania pionowego) części dot. KOMPUTER STACJONARNY, monitor.
Istniejący zapis: „50-61 Hz” zmienia się na: „50-61 Hz, 56-76 Hz”
7. Zmiana dotyczy treści Opisu przedmiotu zamówienia - poz. 9 (Częstotliwość odświeżania pionowego) części dot. KOMPUTER STACJONARNY, monitor.
Istniejący zapis: „50-61 Hz” zmienia się na: „50-61 Hz, 56-76 Hz”
8. Zmiana dotyczy treści wzoru formularza nr 4.1. „Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne) - poz. 17 (Zużycie energii) części dot. KOMPUTER STACJONARNY, monitor.
Istniejący zapis:
„Max 72W (max luminacja, działające głośniki, aktywne USB) Typowo 29W, czuwanie mniej niż 0,5W”
zmienia się na:
„Max 72W (max luminacja, działające głośniki, aktywne USB) Typowo 30W, czuwanie mniej niż 0,5W”
9. Zmiana dotyczy treści Opisu przedmiotu zamówienia - poz. 17 (Zużycie energii) części dot. KOMPUTER STACJONARNY, monitor.
Istniejący zapis:
„Max 72W (max luminacja, działające głośniki, aktywne USB) Typowo 29W, czuwanie mniej niż 0,5W”
zmienia się na:

„Max 72W (max luminacja, działające głośniki, aktywne USB) Typowo 30W, czuwanie mniej niż 0,5W”

10. Zmiana dotyczy treści wzoru formularza nr 4.1. „Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne) - poz. 15 (Waga i wymiary) części dot. NOTEBOOK 17”.

Istniejący zapis:

„Waga max. 3,7 kg z baterią

Szerokość: max 417 mm

Wysokość: max 34 mm

Głębokość: max 271 mm”

zmienia się na:

„Waga max. 3,7 kg z baterią

Szerokość: max 417 mm

Wysokość: max 38 mm

Głębokość: max 271 mm”

11. Zmiana dotyczy treści Opisu przedmiotu zamówienia - poz. 15 (Waga i wymiary) części dot. NOTEBOOK 17”.

Istniejący zapis:

„Waga max. 3,7 kg z baterią

Szerokość: max 417 mm

Wysokość: max 34 mm

Głębokość: max 271 mm”

zmienia się na:

„Waga max. 3,7 kg z baterią

Szerokość: max 417 mm

Wysokość: max 38 mm

Głębokość: max 271 mm”

12.

- A) Zmiana dotyczy treści wzoru formularza nr 4.1. „Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne) - poz. 22 (Certyfikaty) części dot. KOMPUTER STACJONARNY, monitor.

Istniejący zapis:

„TCO 5.2, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.1”

Zmienia się na:

„TCO 5.2, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 lub 5.1”.

- B) Zmiana dotyczy treści Opisu przedmiotu zamówienia - poz. 22 (Certyfikaty) części dot. KOMPUTER STACJONARNY, monitor.

Istniejący zapis:

„TCO 5.2, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.1”

Zmienia się na:

„TCO 5.2, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 lub 5.1”.

- C) Zmiana dotyczy pkt. 9.1.23 Instrukcji dla Wykonawców

Istniejący zapis:

„Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub <http://www.eu-energystar.org> – wydruk ze strony”

Zmienia się na:

„Certyfikat EnergyStar 5.0 lub 5.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub <http://www.eu-energystar.org> – wydruk ze strony”.

13. Zmiana dotyczy terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zmienia się z 29-11-2012r. godz. 9:30 na **30-11-2012r. godz. 9:30.**

Termin otwarcia ofert zmienia się z 29-11-2012r. godz. 10:30 na **30-11-2012r. godz. 10:30**

- III.** W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, Zamawiający przekazuje nowy- zmodyfikowany wzór formularza nr 4.1. „**Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne)**” oraz **zmodyfikowany „Opis przedmiotu zamówienia”**. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

- zmodyfikowany wzór formularza nr 4.1. „Wykaz sprzętu oferowanego (dane techniczne)”,
- zmodyfikowany „Opis przedmiotu zamówienia”.

sprawy prowadzi:
Agnieszka Kuświk
tel: 068 325 53 13 w. 255
ZGA_przetargi@gddkia.gov.pl

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU
Zdzisław Kuciak
mgr inż. Zdzisław Kuciak