

Załącznik nr 3

Charakterystyka wszystkich stanowisk w rejonie budowy drogi.
(łącznie ze stanowiskami lub ich częściami leżącymi poza pasem drogowym)

Lp	Nr bieżący stanowiska	Położenie w ciągu drogi (od-do)	Numer administracyjny	Numer AZP	Powierzchnia stanowiska (ary)	Klasyfikacja funkcjonalno – chronologiczna punktów osadniczych	Źródła	Powierzchnia kolizyjna (ary)	Strefa zagrożenia	Badania (dla badań wykopaliskowych powierzchni) (ary)	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	01.	1+250 DK 5	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		25	PO – KPR(RP)	3c	25	I	25 BWS	Odcinek DK5 Gniezno-Łubowo (modernizacja)
	02.	2+130 2+300 DK 5	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		>140	PO – KPR(RP) OR – WS(D-E) SO – PS	8c 5c 1c	60	I	60 BWS	Odcinek DK5 Gniezno-Łubowo (modernizacja)
	03.	3+250 3+390 DK 5	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		310	OR – WS(D-E)	7c	140	I	140 BWS	Odcinek DK5 Gniezno-Łubowo (modernizacja)
	04.	4+650 DK 5	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		110	PO – KPR(RP) PO – WS(D-E) PO(?) – PS	1c 2c 3c	20	I	20 BWS	Odcinek DK5 Gniezno-Łubowo (modernizacja)
1.	1.	0+800 1+080	Mnichowi, st. 3-6	50.33/97-100	350	OR – KPR(RP) PO – WS SO – PS ? – NW Nn	7c 2c 6c 15c 6c	230	I	230 BWS	Stanowisko połączone z 4 znanych wcześniej i 2 z badań bieżących. Obserwacja utrudniona
2.	2.	1+730 1+810	Wodniki, st. 31	50.33/139	40 ?	PO – WS(C-E)	3c	-	I	10 BWK	Zasięg częściowo wyznaczony formą terenową. Stanowisko styczne do granic inwestycji. Obserwacja b. trudna
3.	3.	2+020 2+150	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		80	PO – KPL OR – KPR(R)	1c 7c	?	I	10 BWK	Stanowisko styczne do granic inwestycji.

4.	4.	2+300 2+510				PO – WS(A-B) PO – WS(D-E) PO – KPR(R) PO – WS(D-E)	1c 2c 2c 2c	120	I	120 BWS	Observacja b. trudna
5.	5.	2+630 2+840	Wodniki, st. 26	50.33/154	140	PO – KPR(RP) OR – WS(D-E)	2c 13c	70	I	70 BWS	Observacja trudna
6.	6.	2+900 3+210	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		180	OR – WS(D) SO – PS	6c 1c	180	I	170 BWS	Observacja skrajnie trudna
7.	7.	3+570	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		? (50)	PO – KPR(R)	1c	?	I	10 BWS	Observacja trudna. Wg formy terenowej ok. 50 arów.
8.	101.	4+230 4+570	Wodniki, st. 23	50.33/157	150	PO – N OR – KPR PO(?) – PS ? – NW	3c 7c 7c 26c	-	II	NDS	Poza granicami inwestycji
9.	102.	4+750	Woźniki, st. 24	50.33/156	?	PO – WS(D-E)	1c	-	II	NDS	Poza granicami inwestycji
10.	8.	4+730 4+950	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		240	OR – KPR(R) PO – WS(E)	9c 3c	130	I	130 BWS	Observacja utrudniona.
11.	9.	5+070 5+130	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		100	PO – KŁŻ PO – KPR(LP) PO(?) – NW	1c 5c 3c, 1 kafel	80	I	80 BWS	Observacja nieco utrudniona
12.	10.	5+780	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		30	CC(?) – KPR(LP) lub KWB(RW)	5c	30	I	30 BWS	Observacja trudna
13.	11.	6+850	Fałkowo, st. 14	51.32/74	20	PO – WS PO(?) – PS	2c 9c	20	I	20 BWS	
14.	12.	7+520 7+830	Fałkowo, st. 15	51.32/75	160	PO(?) – PS	6c	20	I	NDS	Punkt osadniczy niepewny. Był może ślad gospodarki rolnej.
15.	103.	8+190	Chwałkówko, st. 2	51.32/62	?	SO – PRD	1k	-	II	NDS	
16.	13.	8+930 9+100	Chwałkówko, st. 1	51.32/61	(>)12 0	PO – KPL OR – KPR(R) PO – WS	1c 6c 1c	70	I	70 BWS	Observacja trudna

17.	14.	9+600	Wierzyce, st. 15	51.32/46	?	PO – KPR(R)	6c	?	I	10 BWK	Na skraju inwestycji. Piaśnica, obecnie wyeksploatowana.
18.	15.	10+390 10+550	Wierzyce, st. 8,9	51.32/41,42	230	PO – KŁŻ PO – KPR.(R) OR – WS	1c 3c 39c	40	I	40 BWS	Połączono dwa stanowiska znane z AZP
19.	16.	10+650	Wierzyce, st. 16	51.32/40	?	PO – KPR(R)	1c	?	I	10 BWK	Stanowisko styczne do granicy inwestycji
20.	17.	10+760	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		?	PO – WS	1c	?	I	10 BWK	Stanowisko styczne do granicy inwestycji
21.	104.	10+920	Wierzyce, st. 7	51.32/35	<25	PO – Nn(PRD)	4c	-	II	NDS	
22.	18.	11+170	Wierzyce, st. 17	51.32/34	<25	PO – WS SO – PS PO – Nn(PRD?)	1c 4c 3c	10	I	10 BWS	
23.	19.	11+440 11+700	Wierzyce, st. 18	51.32/31	(>)30 0	PO – WS PO – PS OR – NW	1c 11c 38c+1kaf.	230	I	40 BWK	Zapewne nie istniejąca zabudowa wsi Wierzyce. Należy zlokalizować zagrody i wykonać badania o ograniczonym programie.
24.	20.	15+800 16+110	Wagowo, st. 1	52.31/126	>610	PO – KPL PO – KCS OR.PHZ – KPR (R) SO – PS CK – Nn Nn	1c 2c 36c, 15ż 1c	290	I	290 BWS	Zapewne osada KPR łączy się funkcjonalnie ze stanowiskami stanowiskami numerach 21 i być może 22.
25.	21.	15+940 16+050	do nadania przez Służbę Ochrony Zabytków		140	SO – N OR – KPR(R) SO – PS	10c, 1p 1k 20c, 5ż 1c	40	I	40 BWS	Observacja bez przeszkód Zapewne zaplecze mieszkalne osady produkcyjnej na st. 20. obserwacja trudna.
26.	22.	16+150 16+410	Wagowo, st. 13	52.31/122,138	410	PO – KPL PO – KŁŻ PO – KPR/KWB PO – WS	1c 3c 5c 1c	410	I	410 BWS	Połączone dwa stanowiska z AZP. Skrajnie złe warunki onserwacji.
27.	23.	16+930	Sanniki, st. 3	52.31/121	90	OB – WS	4c	30	I	90 BWS	Teren leśny