



Warszawa, dnia 20.09.2010r.

Tomasz Rudnicki
Zastępca Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA-DPR.1-KŁ-4441-P_A1_T-P/7/10

WYKONAWCY

- wszyscy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU TUSZYN - PYRZOWICE.

Ne ref. GDDKiA/DPR/2010/P/1/BP/Ce

ZESTAW NR 5 PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 4:

Dotyczy Specyfikacji Technicznych od nr P-40.20 do nr P-40.60 ustalających warunki wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskich, geotechnicznych, warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentacji hydrogeologicznych.

W uwagach zawartych w punkcie 1.2. Specyfikacji podano, że opracowania geologiczne i hydrogeologiczne zostały wykonane w ramach odrębnej umowy, a wymagania wyszczególnione w w/w Specyfikacjach dotyczą tylko badań poza terenem ustalonym przez linie rozgraniczające oraz badań uzupełniających w stosunku do badań wykonanych. Wobec powyższego proszę o udostępnienie opracowanych dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych, by móc poprawnie oszacować i wycenić niezbędne badania uzupełniające.

Odpowiedź na Pytanie Nr 4:

Zgodnie z pkt. 1.2 ST P-40.20, P-40.30, P-40.40, P-40.50, P-40.60, Zamawiający posiada i udostępnia Wykonawcom dokumentację geologiczno-inżynierską, geotechniczną, warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentację hydrogeologiczną opracowaną w 2008 r. (przed wydaniem decyzji środowiskowych). Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 5 i 6.

Pytanie Nr 19:

Czy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź na Pytanie Nr 19:

Nie. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę przeprowadza właściwy organ administracyjny (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - RDOŚ). Wykonawca jest zobowiązany do wzięcia udziału w ww. postępowaniu w zakresie określonym w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 23:

Proszę o podanie szczegółowej dokumentacji jaką Zamawiający przekaże i udostępni do wykonania ww. zadania.

Odpowiedź na Pytanie Nr 23:

Materiały wyjściowe, które zostaną udostępnione Wykonawcy zostały wymienione w : ST P-00.00 Wymagania Ogólne oraz zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (za wyjątkiem materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę, które zostaną opracowane przez Wykonawcę). Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 1 i 7.

Pytanie Nr 24:

Czy Zamawiający posiada dane o stanie środowiska oraz wyniki badań (np. pomiary akustyczne, emisji powietrza) wraz z danymi literaturowymi? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź na Pytanie Nr 24:

Zgodnie z pkt. 3.2 ST P-00.00 Wymagania Ogólne, pozyskanie danych o stanie środowiska należy do obowiązków Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące pomiarów, badań, metod obliczeń i ekspertyz zawiera zmodyfikowana ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 1 i 7. Zamawiający dysponuje wynikami okresowych badań wód opadowych i roztopowych, analizami porealizacyjnymi i przeglądami ekologicznymi wykonanymi dla poszczególnych

przedsięwzięć oraz niektórych odcinków dróg i na pisemną prośbę Wykonawcy udostępni je na etapie realizacji Zamówienia.

Pytanie Nr 25:

Dla jakich okresów wykonano obliczenia hałasu?

Odpowiedź na Pytanie Nr 25:

Pytanie nie jest zrozumiałe. Jeżeli chodzi o horyzonty czasowe na jakie wykonano obliczenia propagacji hałasu na etapie decyzji środowiskowej to podane są one w raporcie oddziaływania na środowisko stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (tj. 2010/2025). Horyzonty czasowe na jakie należy wykonać obliczenia propagacji hałasu na etapie projektu budowlanego podane zostały w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 26:

Czy należy opracować plansze obszarów zagrożeń zawierające np. źródła dźwięku, krzywe równego poziomu, w tym z zastosowaniem ekranowania?

Odpowiedź na Pytanie Nr 26:

Szczegółowa zawartość raportu o oddziaływaniu na środowisko, w tym wymagania dotyczące szaty graficznej zostały określone w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 27:

Czy Zamawiający posiada i udostępnia ortofotomapy? Jeśli nie to czy wymagane jest sporządzenie ortofotomap?

Odpowiedź na Pytanie Nr 27:

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zamawiający wymaga wykonania załączników graficznych do raportu na ortofotomapach. Pozyskanie ortofotomap leży po stronie Wykonawcy. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 28:

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych. Jeśli tak ile spotkań przewiduje Zamawiający oraz na ile osób? Kto pokrywa koszty wynajmu sali konferencyjnej i serwisu kawowego o ile jest wymagany.

W ilu gminach lub dzielnicach mają zostać przeprowadzone konsultacje społeczne?

Odpowiedź na Pytanie Nr 28:

Obowiązki w zakresie udziału w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko Zamawiający określił w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – pkt. 4.7. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

W przypadku organizowania na wniosek Zamawiającego konsultacji nieformalnych poza postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, koszty wynajmu sali konferencyjnej i ew. serwisu kawowego ponosić będzie Zamawiający.

Pytanie Nr 38:

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie dla wariantu preferowanego przez Zamawiającego czy dla wszystkich wariantów lokalizacyjnych i technologicznych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 38:

Wymagania Zamawiającego dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej zostały określone w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i dotyczą one wariantu określonego decyzją środowiskową. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 40:

Czy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dokumentację lub materiały związane z prognozami ruchu? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź na Pytanie Nr 40:

Zamawiający udostępnia Wykonawcom pomiary ankietowe źródło-cel wykonane w 2006 roku przez firmę DHV w ramach wykonywania „Studium wykonalności wraz z analizą ruchu dla płatnej autostrady A-1 odcinek: Stryków-Pyrzowice”. Materiały te stanowią załącznik nr 12 do OPZ. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 8.

W czasie wykonywania pomiarów ankietowych przeprowadzane były równocześnie pomiary ilościowe (czyli pomiary natężenia ruchu).

Pytanie Nr 43:

Czy należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą uproszczoną czy szczegółową?

Odpowiedź na Pytanie Nr 43:

Wymagania Zamawiającego dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej zostały określone w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 44:

Czy inwentaryzacja przyrodnicza ma być opracowana dla każdego wariantu inwestycyjnego?

Odpowiedź na Pytanie Nr 44:

Wymagania Zamawiającego dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej zostały określone w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i dotyczą one wariantu określonego decyzją środowiskową. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 45:

Czy należy przeprowadzić pomiary zanieczyszczeń środowiska? Jeśli tak to proszę o:

- podanie dokładnej skali oraz rodzaju mapy jakiej Zamawiający wymaga żeby zasięg zanieczyszczeń poszczególnych zanieczyszczeń
- ilości punktów dla których należy przeprowadzić pomiar zanieczyszczeń powietrza (o ile są wymagane)
- ilości punktów dla których należy przeprowadzić pomiar hałasu (o ile są wymagane)
- czy zamawiający wymaga przeprowadzenia jednego poboru próbki ścieków z danego jednego punktu
- według jakich metodyk lub norm powinny być oznaczane pomiary zanieczyszczeń ścieków opadowych
- ze względu na metodykę pomiarów zanieczyszczeń powietrza dwutlenek siarki można mierzyć metodą 1 godzinną oraz 24 godzinną. Proszę o doprecyzowanie metody wymaganej przez Zamawiającego
- wskazanie metodyki pomiarów zanieczyszczeń powietrza
- podanie zanieczyszczeń powietrza które należy pomierzyć

Odpowiedź na Pytanie Nr 45:

Wymagania Zamawiającego dotyczące pomiarów i metodyk zostały określone w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i dotyczą one wariantu określonego decyzją środowiskową. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 46:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów poziomego hałasu (dla wariantu zerowego). W związku z tym proszę o podanie szacunkowej ilości punktów oraz metodyki ze względu na znaczne różnice w cenie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 46:

Zamawiający wymaga wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z warunkami określonymi w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sposób określenia tła hałasu należy do obowiązków Wykonawcy. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 47:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz: w zakresie dane dotyczące jakości wód (w tym wody w ujęciach wód podziemnych). Proszę o dokładnie podanie zakresu badań oraz szacunkowej ilości punktów dla których należy przeprowadzić pomiar zanieczyszczeń ścieków opadowych o ile są wymagane ze względu na znaczne różnice w cenie.

Odpowiedź na Pytanie Nr 47:

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące pomiarów, badań, metod obliczeń i ekspertyz zawiera zmodyfikowana ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sposób określenia tła hałasu należy do obowiązków Wykonawcy. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 56:

W przypadku stwierdzenia wymogu przeprowadzenia pomiarów hałasu Zamawiający wymaga pomiarów metodą 24 godzinną czy metodą próbkowania?

Jeśli tak proszę podać orientacyjną ilość punktów w których należy przeprowadzić pomiary.

Odpowiedź na Pytanie Nr 56:

Wymagania Zamawiającego dotyczące pomiarów i metodyk zawiera zmodyfikowana ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sposób określenia tła hałasu należy do obowiązków Wykonawcy. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 59:

Czy Zamawiający używając sformułowania wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko ma na myśli raport w ramach ponownej oceny?

Odpowiedź na Pytanie Nr 59:

Zamawiający potwierdza, że ww. sformułowanie w zmodyfikowanej specyfikacji ST P-50.40. „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dotyczy raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, a w zmodyfikowanej specyfikacji P-20.10 „Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji” dotyczy raportu o oddziaływaniu na środowisko jako ewentualnego wniosku o zmianę obowiązującej decyzji środowiskowej. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 3. i poz. Nr 7.

Pytanie Nr 69:

W Specyfikacjach Technicznych P-40 dotyczących wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskich, geotechnicznych, warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentacji hydrogeologicznych stwierdzono że na potrzeby PB dokumentacja ta jest wykonana. Czy wykonana dokumentacja geotechniczna dla obiektów inżynierskich jest kompletna i zgodna z Instrukcją Badań Podłoża GDDKiA? Czy w przypadku stwierdzenia w trakcie prac projektowych, że zachodzi konieczność uzupełnienia tej dokumentacji (np. wynikająca z dokładnego ustalenia lokalizacji nowych obiektów inżynierskich, uszczegółowienia lokalizacji obiektów proponowanych w decyzjach środowiskowych lub innych przyczyn) wykonanie tych badań będzie podstawą do dodatkowego wynagrodzenia?

Odpowiedź na Pytanie Nr 69:

Zgodnie z pkt. 1.2 ST P-40.20, P-40.30, P-40.40, P-40.50, P-40.60, Zamawiający posiada i udostępnia Wykonawcom dokumentację geologiczno-inżynierską, geotechniczną, warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentację hydrogeologiczną opracowaną w 2008 r. (przed wydaniem decyzji środowiskowych). Zgodnie z pkt. 3.3 ww. ST Wykonawcy w cenie ofertowej powinni uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań, gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na zwiększenie zakresu potrzebnych pomiarów i badań koniecznych na etapie Projektu Budowlanego.

Zgodnie z zapisem zmodyfikowanych ST P-40.20, P-40.30, P-40.40, P-40.50, P-40.60 opracowania z zakresu objętego powyższymi specyfikacjami dotyczą wykonania badań w przypadku:

- potrzeby wykonania badań uzupełniających z uwagi na zmiany rozwiązań projektowych w stosunku do propozycji z etapu decyzji o ustaleniu lokalizacji,
- wyjścia poza teren ustalony liniami rozgraniczającymi decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady.

Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 5 i 6.

Pytanie Nr 71:

P-50.40

W pkt. 2.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy jest zapis:

„Przy opracowaniu raportu należy przyjmować za podstawę oceny najbardziej aktualne dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury. W przypadku, gdy dane takie nie będą dostępne, należy wykonać dodatkowe obserwacje lub pomiary umożliwiające rzetelną ocenę”.

Pytanie:

Jakie pomiary (których elementów środowiska) i w ilu lokalizacjach należy wykonać? Jest to niezbędne dla określenia kosztów prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Odpowiedź na Pytanie Nr 71:

Pozyskanie danych o stanie środowiska (określenie tła) należy do Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące pomiarów, badań, metod obliczeń i ekspertyz zawiera zmodyfikowana ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 77:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy w ramach prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko w ramach ponownej oceny należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą obejmującą siedliska i gatunki flory i fauny (zgodnie z pismem GDDKiA/DŚR-WOŚ/as/4117/406/10 z dnia 29.07.2010 r. i GDDKiA/BPI-3/kmDk/4117/542/08 z 29.02.2008r.) czy tylko inwentaryzację herpetologiczną zgodnie z pkt 4.1 ppkt. 4 P-50.40

Odpowiedź na Pytanie Nr 77:

Wymagania dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej zostały określone w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na zlecenie Zamawiającego w 2010r. wykonana została uzupełniająca inwentaryzacja herpetologiczna, której wyniki zostaną przekazane Wykonawcy do zastosowania przy opracowaniu raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 78:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

W przypadku gdy Zamawiający będzie żądać przeprowadzenie inwentaryzacji ptaków, bezkręgowców, czy Zamawiający przewiduje taki harmonogram prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko aby wyniki powyższej inwentaryzacji mogłyby być uwzględnione w raporcie (tj. do końca miesiąca sierpnia)?

Odpowiedź na Pytanie Nr 78:

Wymagania dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej zostały określone w zmodyfikowanej ST P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwentaryzacja ta ma mieć charakter aktualizujący i uszczegóławiający dane, które zawarte zostały w pierwszym raporcie oddziaływania na środowisko (do wniosku o decyzję środowiskową).

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania raportu. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 82:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy zamawiający umożliwi taki przebieg prac nad dokumentacją, w tym harmonogram prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko aby możliwe było przeprowadzenie inwentaryzacji gatunku, które wskaże Zamawiający?

Odpowiedź na Pytanie Nr 82:

W Tabeli Opracowań Projektowych Zamawiający określił terminy wykonania poszczególnych dokumentacji. Sporządzenie własnego harmonogramu prac leży po stronie Wykonawcy.

Wymagania Zamawiającego dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej zostały określone w zmodyfikowanej P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przeprowadzenie odpowiedniej inwentaryzacji umożliwiającej uzyskanie wymaganych przepisami zezwoleń na zniszczenie siedlisk i gatunków lub ich przenoszenie znajduje się po stronie Wykonawcy, dlatego też Zamawiający nie przewiduje wskazywania Wykonawcy gatunków, które należy objąć inwentaryzacją. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 83:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy w związku z zapisem pkt. 4.1. ppkt. 6) P-50.40 dotyczącym opisu analizowanych wariantów (analizowanych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji środowiskowej), Zamawiający udostępni część rysunkową obejmującą dotychczas analizowane warianty w wersji elektronicznej w formacie shp lub dwg?

Odpowiedź na Pytanie Nr 83:

Wymagania dotyczące opisu analizowanych wcześniej wariantów określone zostały w zmodyfikowanej P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zamawiający dysponuje i udostępni Wykonawcy wersję drukowaną oraz elektroniczną (PDF) raportu oddziaływania na środowisko stanowiącego załącznik do wniosku o decyzję środowiskową. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 85:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

Czy Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić konsultacje społeczne? Jeżeli tak to jaką grupę społeczeństwa powinny one objąć?

Odpowiedź na Pytanie Nr 85:

Obowiązki w zakresie udziału w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko Zamawiający określił w zmodyfikowanej P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – pkt. 4.7.

W przypadku zaistnienia konieczności zorganizowania konsultacji nieformalnych poza postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca będzie współdziałał w tej sprawie z Zamawiającym, który poniesie ewentualne koszty wynajmu sali konferencyjnej, zawiadomień, itd.

Zasięg konsultacji społecznych możliwy będzie do ustalenia dopiero w trakcie opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko, który ujawni ewentualną potrzebę konsultacji. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 86:

Pkt. 4.1 P-50.40

Pytanie:

W związku z pkt. 4.1 (str. 7 pierwsze tiret) P-50.40 (raport powinien zawierać: analizę wariantową urządzeń ochrony środowiska w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym (np. rodzaj zabezpieczeń akustycznych) mającą na celu ewentualne wskazania zmian technicznych, jeżeli w wyniku analizy zaistnieje taka konieczność) pytanie:

- a) które urządzenia ochrony środowiska powinny być wariantowane?
- b) ile wariantów urządzeń ochrony środowiska ma zawierać projekt budowlany tak aby właściwa analiza wariantowa została zawarta w raporcie o oddziaływaniu na środowisko?

Odpowiedź na Pytanie Nr 86:

Ad. a) Wymagania dotyczące wariantów analizowanych na etapie projektu budowlanego zostały określone w zmodyfikowanej P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wariantowanie dotyczy nie tylko urządzeń ochrony środowiska, ale również rozwiązań organizacyjnych, technologii, itd.

Nie jest możliwe obligatoryjne wskazywanie Wykonawcy rodzajów urządzeń, które należy wariantować oraz rodzajów urządzeń, które można przyjąć bez wariantowania, ponieważ kwestia ta zależy m.in. od specyfiki urządzenia oraz możliwości projektowych rozpoznawanych w trakcie opracowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Jest natomiast dobrą praktyką stosowanie wariantowania we wszystkich okolicznościach umożliwiających tą procedurę. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Ad. b) Wymagania dotyczące wariantów analizowanych na etapie projektu budowlanego zostały określone w zmodyfikowanej P-50.40 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Nie jest możliwe wskazanie obligatoryjnej liczby analizowanych wariantów, ponieważ liczba ta zależy m.in. od specyfiki urządzenia oraz uwarunkowań projektowych rozpoznawanych w trakcie opracowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Jest natomiast dobrą praktyką zastosowanie możliwie dużej liczby wariantów z tym jednak zastrzeżeniem, iż winny to być warianty faktycznie analizowane na danym etapie przygotowania dokumentacji. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 90:

W jaki sposób rozumieć zapis pkt. 4.4.1 Specyfikacje techniczne P.20-10 cyt.: „Poniżej przedstawiono wymagania dla wykonania odpowiednich materiałów i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmianę posiadanej decyzji, jeśli zajdzie taka potrzeba.” Co Zamawiający rozumie pod pojęciem zajścia odpowiedniej potrzeby?

Czy Zamawiający ma w chwili obecnej informacje o konieczności uzyskania nowych lub zmianie istniejących DoŚU w wyniku zajścia odpowiedniej potrzeby?

Odpowiedź na Pytanie Nr 90:

Zamawiający dokonał wyjaśnienia ww. kwestii w zmodyfikowanej P-20.10 Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 3.

Zamawiający w chwili obecnej nie posiada informacji, które wskazywałyby na konieczność zmiany istniejącej decyzji środowiskowej. Potrzeba taka może wyniknąć jeżeli na skutek prowadzonych prac projektowych nastąpi np. rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia w odniesieniu do warunków określonych w wydanej decyzji środowiskowej lub też nastąpią inne istotne zmiany w odniesieniu do warunków określonych w tej decyzji.

Pytanie Nr 91:

Mając na uwadze, to że dla przedmiotowej inwestycji zostały wydane DoŚU, w jaki sposób rozumieć zapisy pkt. 4.4.1 Specyfikacje techniczne P.20-10 cyt.: „Należy sporządzić materiały do decyzji, złożyć odpowiednie wnioski i uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach tak, aby uzyskane DoŚU dla autostrady A-1 w ramach oddzielnego kontraktu wraz z uzyskanymi dodatkowo decyzjami środowiskowymi w ramach niniejszego zamówienia, obejmowały całość przedsięwzięcia objętego przedmiotową dokumentacją projektową.”

Czy w przypadku, kiedy przedmiotowa dokumentacja projektowa nie będzie wymagała uzyskania nowych DoŚU tj.: zakres omawianej inwestycji będzie zgodny z danymi

zawartymi w istniejących DoŚU, koniecznym będzie uzyskanie nowych lub zmiana istniejących DoŚU dla przedmiotowej inwestycji?.

Odpowiedź na Pytanie Nr 91:

Zamawiający dokonał wyjaśnienia ww. kwestii w zmodyfikowanej P-20.10 Materiały do wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 3. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji będzie zgody z wydaną decyzją środowiskową oraz nie nastąpią inne istotne zmiany w odniesieniu do warunków określonych w tej decyzji nie będzie konieczne przeprowadzanie procedury zmiany decyzji środowiskowej.

Pytanie Nr 102:

W punkcie 2.2 „Wymagania szczegółowe” Specyfikacji Technicznej P-10.30 podano wymagania przy projektowaniu obiektów drogowych.

„Przekrój porzecznicy drogi:

odcinek węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków 2x2 pasy – z możliwością przyszłej dobudowy trzeciego pasa na zewnątrz,

odcinek węzeł Piotrków –węzeł Bełchatów 2x3 pasy – z możliwością przyszłej dobudowy czwartego pasa na zewnątrz”

Natomiast w punkcie 2.2.1. „Parametry i dane techniczne dróg”

„a) Podstawowe parametry dla Autostrady A-1”

Podano, iż szerokość pasa rozdziału ma wynosić 12.5 m wraz z opaskami.

Czy zamawiający podtrzymuje wymagania, iż pas rozdziału ma wynosić 12.5m a dobudowa kolejnego pasa (3 lub 4 w zależności od odcinka) będzie możliwa na zewnątrz?

Odpowiedź na Pytanie Nr 102:

Wymagania Zamawiającego dotyczące szerokości pasa rozdziału dla Cz. I przedmiotowego zamówienia zostały określone w zmodyfikowanej ST P-10.30 Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 2.

Pytanie Nr 106:

Czy Wykonawca raportu oceny oddziaływania w ramach ponownej zobowiązany jest do wykonania Planu Działań Środowiskowych. Jeśli tak proszę o podanie szczegółowego zakresu.

Odpowiedź na Pytanie Nr 106:

W SIWZ określone są wymagania Zamawiającego w stosunku do opracowań jakie powinien wykonać Wykonawca. Zamawiający nie rozstrzyga, który z przedstawicieli Wykonawcy będzie wykonywał określone opracowania, gdyż nie posiada informacji o personelu jakim dysponuje Wykonawca. Dlatego też udzielenie odpowiedzi w tej kwestii

nie jest możliwe. Szczegółowe wymagania odnośnie zakresu wykonania Planu Działań Środowiskowych przedstawione są w zmodyfikowanej specyfikacji technicznej ST P-50.40 jak również w przywoływanym w specyfikacji opracowaniu „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” wprowadzonym do stosowania zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 107:

Czy Wykonawca powinien w ramach sporządzanego raportu przedstawić szczegółową metodykę monitoringu wynikającego z zapisów wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź na Pytanie Nr 107:

Zakres raportu przedstawiony jest w zmodyfikowanej specyfikacji technicznej ST P-50.40 jak również w przywoływanym w specyfikacji opracowaniu „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” wprowadzonym do stosowania zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 108:

Czy Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia gatunków chronionych ksylofagów tak aby Zamawiający mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody?

Odpowiedź na Pytanie Nr 108:

Zakres raportu oraz informacje o zakresie koniecznej do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, w tym w odniesieniu do chronionych gatunków ksylofagów, przedstawiony jest w zmodyfikowanej specyfikacji technicznej ST P-50.40. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 7.

Pytanie Nr 117:

Prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących wykonania dodatkowych pomiarów ruchu, o których jest mowa w specyfikacji technicznej P-10.30 pkt. 4.6.1/III/3, podpunkt 2). Dane te są niezbędne do określenia kosztów wykonania pomiarów:

W ilu przekrojach należy przeprowadzić badania źródło-cel?

Przez ile dni należy przeprowadzić badania źródło-cel?

W jakich godzinach należy przeprowadzić badania źródło-cel?

Czy badania źródło-cel w poszczególnych przekrojach powinny być przeprowadzane w jednym kierunku, czy w dwóch kierunkach?

Jaką minimalną wielkość próby w stosunku do rejestrowanego SDR (w podziale na poszczególne kategorie pojazdów) należy przyjąć w badaniach źródło-cel?

Odpowiedź na Pytanie Nr 117:

Wykonawca po przeanalizowaniu materiałów wyjściowych (określonych w specyfikacji technicznej P-10.30 pkt. 4.6.1/III/3, podpunkt 1) d.) określi konieczność wykonania dodatkowych pomiarów ankietowych. Wynagrodzenie określone w ofercie przez Wykonawcę obejmuje ryzyko wykonania dodatkowych pomiarów ankietowych. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 2.

Pytanie Nr 118:

W ilu punktach należy wykonać dodatkowe pomiary niezbędne do uzasadnienia właściwego przebiegu autostrady i sposobu podłączenia do niej pozostałej sieci dróg (ST P-10.30 pkt. 4.6.1/III/3, podpunkt 2) c.)?

Odpowiedź na Pytanie Nr 118:

Wykonawca po przeanalizowaniu materiałów wyjściowych (określonych w specyfikacji technicznej P-10.30 pkt. 4.6.1/III/3, podpunkt 1) d.) określi konieczność wykonania dodatkowych pomiarów ankietowych. Wynagrodzenie określone w ofercie przez Wykonawcę obejmuje ryzyko wykonania dodatkowych pomiarów ankietowych. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 2.

Pytanie Nr 119:

Zamawiający w specyfikacji technicznej P-10.30 pkt. 2.2 zdefiniował wymagania dotyczące m.in. przekroju poprzecznego projektowanej autostrady. Czy wymagania te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu w wyniku uzyskanych prognoz ruchu?

Odpowiedź na Pytanie Nr 119:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymagań.

Pytanie Nr 120:

Dotyczy tylko części I węzeł Tuszyn – granica województwa łódzkiego/śląskiego:

Zamawiający specyfikacji technicznej P-10.30 w pkt. 2.2 zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia etapowania przekroju poprzecznego autostrady zgodnie z wymaganiem wymienionym w ST P.00.00. pkt. 3.1. k). W ST P.00.00. pkt. 3.1. nie ma podpunktu k). Prosimy o wyjaśnienie, o jakie wymagania chodzi.

Odpowiedź na Pytanie Nr 120:

Zamawiający zmodyfikował ST P-10.30 Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa o poprawne odniesienie do pisma dotyczącego etapowania robót.

Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 1 i 2.

Pytanie Nr 125:

W specyfikacji technicznej P-30-10 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w pkt. 4.5. (Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości mapy do celów projektowania trasy drogowej) podano, iż długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów budowlanych, ochrony środowiska) powinna wynosić min. 300m.

Czy w punkcie tym mowa jest tylko o mapie do celów projektowych, tj. wymagany jest pas o szerokości min. 300m czy też pas ten może być zredukowany do min. 180m (do celów projektowych), a pozostały zakres tj. min. 120m (60m po każdej ze stron można wykonać mapę do celów opiniodawczych?

Odpowiedź na Pytanie Nr 125:

Zamawiający dokonał wyjaśnienia ww. kwestii w zmodyfikowanej P-30.10 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.

Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 4.

Pytanie Nr 126:

Zgodnie ze ST P-40.20, P-40.30 oraz P-40.60 "Na potrzeby projektu budowlanego przedmiotowego odcinka autostrady A-1, opracowania geologiczne i hydrogeologiczne zostały wykonane odrębną umową. Wymagania i zakres niniejszej ST dotyczą wykonania badań tylko w przypadku wyjścia poza teren ustalony liniami rozgraniczającymi decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady lub w przypadku potrzeby wykonania badań uzupełniających w stosunku do badań wykonanych". Z treści specyfikacji wynika jednoznacznie, że oferenci winni się zapoznać z dokumentacjami geologicznymi i hydrogeologicznymi, aby stwierdzić między innymi potrzebę ich uzupełnienia. W związku z tym zadajemy pytanie, w jaki sposób Zamawiający udostępni oferentom wykonane opracowania geologiczne i hydrogeologiczne? (do wglądu w siedzibie Zamawiającego, strona internetowa?).

Odpowiedź na Pytanie Nr 126:

Zgodnie z pkt. 1.2 ST P-40.20, P-40.30, P-40.40, P-40.50, P-40.60, Zamawiający posiada i udostępnia Oferentom dokumentację geologiczno-inżynierską, geotechniczną, warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych oraz dokumentację hydrogeologiczną opracowaną w 2008 r. (przed wydaniem decyzji środowiskowych) w formie załącznika do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Patrz zmiana nr 4 treści SIWZ, poz. nr 5 i 6.

Pytanie Nr 127:

Po zapoznaniu się z wykonanymi opracowaniami geologicznymi, nie można wykluczyć, że oferenci uznają iż nie zajdzie konieczność wyjścia poza linie rozgraniczające oraz nie będzie potrzeby wykonywania badań uzupełniających w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub hydrogeologicznej. W tym przypadku w Tabeli opracowań

projektowych w poz. 1, 2, 6 i 7 nie zostanie wyszczególniona żadna wartość lub wpisana wartość 0 zł. Czy w takim przypadku Zamawiający nie odrzuci oferty z powodów formalnych (brak podania wartości opracowania)?.

Odpowiedź na Pytanie Nr 127:

Zamawiający jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp i będzie dokonywał oceny złożonych ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie Nr 128:

Czy istniejące opracowania geologiczne o których Zamawiający pisze w ST P-40.20, P-40.30 oraz P-40.60 "Na potrzeby projektu budowlanego przedmiotowego odcinka autostrady A-1, opracowania geologiczne i hydrogeologiczne zostały wykonane odrębną umową" zostały przyjęte przez Organ Administracji Geologicznej?.

Odpowiedź na Pytanie Nr 128:

Tak.

Pytanie Nr 130:


Zwracam się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej wyrażonej w walucie EURO?

Odpowiedź na Pytanie Nr 130:

Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej wyrażonej w walucie EURO. Wymogi dotyczące wadium zostały określone w pkt. 10 Tomu I SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące postępowania, w szczególności odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SIWZ, przekazywane będą wszystkim Wykonawcom ujawnionym w postępowaniu a także publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Z-CA GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

dr inż. Tomasz Rudnicki