

ZNAK: ORB-6212/1853/1660/08

BYDGOSZCZ 2008.09.16

POLWAR S. A.
ul. Starodworska 2
80-137 Gdańsk

Dotyczy: remontu mostu przez rzekę Gąsawka w miejscowości Rynarzewo w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie-Lubawka-granica Państwa wraz z drogą i mostem objazdowym

W odpowiedzi na pismo dotyczące remontu mostu przez rzekę Gąsawka w miejscowości Rynarzewo w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie-Lubawka-granica Państwa wraz z drogą i mostem objazdowym, Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddział Rejonowy Bydgoszcz informuje, że wydane warunki w piśmie znak: ORB-6212/1784/594/08 z dnia 13.05.2008r. dotyczyły uzgodnienia w/w zamierzenia w oparciu o przedłożony „wyciąg” z projektu budowlanego i mają one zastosowanie również do obecnie przedkładanego operatu wodnoprawnego.

W zakresie dotyczącym uzgodnienia odprowadzenia podczyszczonych ścieków deszczowych z nawierzchni mostu i drogi do rzeki Gąsawka (wyloty w km 0+877), Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddział Rejonowy Bydgoszcz informuje, że po uzupełnieniu wniosku w myśl naszych uwag wskazanych w piśmie znak: ORB-6212/1845/1302/08 z dnia 26.08.2008r., wyraża zgodę na przejęcie w/w wód na warunkach określonych w przedłożonym operacie wodnoprawnym.

Uzgodnieniem niniejszym zobowiązuje się Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy do:

- wykonania wylotów oraz umocnienia dna i skarp rzeki Gąsawka w miejscu zrzutu zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym
- powiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót KPZMiUW Oddziału Rejonowego w Bydgoszczy
- dokonania po zakończeniu robót odbioru technicznego z udziałem naszego przedstawiciela oraz dostarczenia w 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej dotyczącej wykonanych budowli
- wykonywania konserwacji rzeki Gąsawka na odcinku położonym w pasie drogowym

Wykonanie uzgodnionych niniejszym pismem urządzeń infrastruktury komunalnej (wyloty) nakłada na ich administratora obowiązek zawarcia umowy, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) dotyczącej oddania w użytkowanie za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Do wiadomości:

1. KPZMiUW Włocławek
2. KPZMiUW BT Nakło
3. a/a
Piotr Cieśliński

KIEROWNIK
ODDZIAŁU REJONOWEGO
BYDGOSZCZY
mgr inż. EDWARD JURKIEWICZ

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, 5 i 6, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), § 19 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2008r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rzeki Gąsawka wód opadowych z mostu oraz przyległego odcinka drogi w m. Rynarzewo gm. Szubin

ORZEKAM

- I. Udzielić dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rzeki Gąsawka w km 0+877 wód opadowych z mostu i przyległego odcinka drogi krajowej nr 5 Świecie – Lubawka - Granica Państwa w km 66+793 w m. Rynarzewo gm. Szubin w ilości:**
- Q_{\max} – 4,93 dm³/s
 - $Q_{\text{śr.db}}$ - 24,26- dm³/dobę
 - $Q_{\text{śr. roczne}}$ – 8855 m³/rok
 - obliczonych dla zlewni o pow. 0,042 ha
- II. Udzielić dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 2 wylotów do rzeki Gąsawka w km 0+877 o rzędnych dna 62,65 m npm w sposób i w miejscu określonym w operacie załączonym do wniosku.**
- III. Pozwolenie na szczególne korzystanie z wód wydaje się na czas ograniczony do 30 września 2018 r. pod następującymi warunkami:**
- w odprowadzanych do odbiornika ściekach deszczowych koncentracja zanieczyszczeń nie może przekroczyć następujących wartości na wylocie:
 - zawiesina ogólna – 100 mg/dm³
 - substancje ropopochodne – 15 mg/dm³
 - obiekty gospodarki wodnej tj. urządzenia oczyszczające ścieki, wpusty, kolektory oraz wyloty do rzeki Gąsawka powinny być utrzymane w należyтым stanie technicznym i raz na sześć miesięcy kontrolowane i czyszczone, co powinno zostać odnotowane w prowadzonym przez użytkownika rejestrze.

- utrzymanie i konserwacja rzeki Gąsawka na odcinku położonym w pasie drogowym na zasadach ustalonych pomiędzy uprawnionym, a administratorem cieku.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Integralną część niniejszej decyzji stanowi Operat wodnoprawny „Remont mostu przez rzekę Gąsawka w miejscowości Rynarzewo w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie-Lubawka-Granica Państwa w km 66+793 wraz z drogą i mostem objazdowym”.
- Odpowiedzialność za obliczenia i wyniki ponosi autor operatu.

UZASADNIENIE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rzeki Gąsawka wód opadowych z mostu i przyległego odcinka drogi krajowej nr 5 w miejscowości Rynarzewo gm. Szubin.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji stwierdzono, że po uzupełnieniu w dn. 26.09.2008 r. o uzgodnienie z administratorem cieku spełnia ona wymagania stawiane operatom wodnoprawnym. Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W tym czasie do tutejszego starostwa nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące toczącego się postępowania.

Warunki odprowadzenia ścieków deszczowych do odbiornika zostały ustalone w oparciu o obowiązujące przepisy cytowane w podstawie prawnej na wstępie niniejszej decyzji. Oceny jakości odprowadzanych wód opadowych dokonuje się na podstawie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających, zgodnie z przepisami prawa cytowanymi na wstępie niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, za moim pośrednictwem, złożone w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako, jako jednostka budżetowa jest zwolniona z opłaty skarbowej na podst. art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).



Z. up. STAROSTY
Alicja Woźna
mgr inż. Alicja Woźna
Dyrektor Wydziału Środowiska

Otrzymują:

- 1) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego

- 2) Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Oddział Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Paderewskiego 26
85-197 Bydgoszcz
- 3) Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Biuro Terenowe w Nakle nad Notecią
ul. Długa 35
89-100 Nakło n. Not.
- 4) Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin
- 5) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań
- 6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Inspektorat w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
- 7) a/a
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. P. Cezary Monkiewicz
POLWAR" S.A. Pracownia Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego
ul. Starodworska 2
80-137 Gdańsk

EB

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6
85-950 Bydgoszcz

Bydgoszcz dnia 2007-08-31

GDDKiA O/BY-Z1c/409/113/07

POLWAR S. A.
ul. Starodworska 2
80-137 Gdańsk

W odpowiedzi na pismo nr KP/10/P004_006/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. w sprawie remontu mostu przez rzekę Gąsawę w miejscowości Rynarzewo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że uzgadnia geometrię drogi objazdowej przedstawioną na rysunku nr 0.1 załączonym do wyżej wymienionego pisma. Rodzaj zastosowanych elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie objazdu należy przedstawić w projekcie organizacji ruchu opracowanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 190 poz. 1006).

Do wiadomości:

1. Wydział Mostów w/m.

Z-ca Dyrektora Oddziału


mgr inż. Zdzisław Glonek

WWŚ-6224-13/08

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit „b”, art. 125, art. 127 ust. 5 i 6 art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz 2019 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2008 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – budowy mostu tymczasowego przez rzekę Gąsawka w m. Rynarzewo gm. Szubin

ORZEKAM

- I. Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – budowy mostu tymczasowego w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie – Lubawka – Granica Państwa w km 66+793 przez rzekę Gąsawka w km 1+508 w m. Rynarzewo gm. Szubin w sposób i w miejscu określonym w dokumentacji załączonej do wniosku.**
- II. Pozwolenia na wykonanie robót związanych z budową mostu tymczasowego przez rzekę Gąsawka udziela się pod następującymi warunkami:**
1. Wykonane urządzenia nie mogą powodować zmian w naturalnym przepływie wody w cieku i szkodliwie oddziaływać na gospodarkę wodną.
 2. Po zakończeniu prac przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego.
 3. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić Strony postępowania.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**
- IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od przestrzegania innych warunków określonych przez organy opiniujące i uzgadniające.**
- V. Integralną część niniejszej decyzji stanowi „Operat wodnoprawny: Remont mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie – Lubawka – Granica Państwa w km 66+793 wraz z drogą i mostem objazdowym” wykonany przez firmę POLWAR z Gdańska.**
- Odpowiedzialność za wyniki i obliczenia ponosi autor operatu.

UZASADNIENIE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu tymczasowego w ciągu drogi krajowej nr 5 przez rzekę Gąsawka w m. Rynarzewo gm. Szubin. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do wiadomości publicznej na okres 14 dni. W tym czasie do tutejszego Starostwa nie wpłynęły żadne wnioski ani

uwagi dotyczące toczącego się postępowania. Stwierdzono, że załączona do wniosku dokumentacja spełnia wymogi stawiane operatorom wodnoprawnym i może być podstawą do udzielenia wnioskowanych uprawnień.

W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania za moim pośrednictwem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako jednostka budżetowa jest zwolniona z opłaty skarbowej na podst. art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz.1635).




WICESTAROSTA
[Signature]
mgr Tomasz Miłowski

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Oddział Rejonowy w Bydgoszczy
ul. Paderewskiego 26
85-197 Bydgoszcz
3. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
Biuro Terenowe w Nakle nad Notecią
ul. Długa 35
89-100 Nakło
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 1
85-056 Bydgoszcz
6. Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin
7. P. Felicja i Roman Zawistowscy
Władysławowo 8
89-210 Łabiszyn
8. Mieczysława i Stefan Tews
Rynarzewo, ul. 700-Lecia 2
89-200 Szubin
- 9). a/a
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego

Do wiadomości:

P. Cezary Monkiewicz
POLWAR" S.A. Pracownia Projektowania i Nadzoru Inwestorskiego
ul. Starodworska 2
80-137 Gdańsk



Bydgoszcz, 21 lutego 2008r.

KR/10/P/004_025/2008

Sz. P. Mieczysława Tews**Stefan Tews**

ul. 700-lecia 2

89-203 Rynarzewo

dot. remontu mostu przez rzekę Gąsawkę w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie – Lubawka – Granica Państwa w km 66+793 w miejscowości Rynarzewo wraz z drogą i mostem objazdowym

Działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przygotowujemy dokumentację projektową na remont mostu przez rzekę Gąsawkę w miejscowości Rynarzewo w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie – Lubawka – Granica Państwa w km 66+793 wraz z drogą i mostem objazdowym. Program inwestycji obejmuje prace remontowe istniejącej konstrukcji mostu przy zamknięciu obiektu. Aby utrzymać ciągłość ruchu drogowego konieczne jest wybudowanie mostu objazdowego w sąsiedztwie istniejącego obiektu.

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zajęcie częściowe działki 321/2, której są Państwo właścicielami pod budowę mostu tymczasowego wraz z objazdem. Szacujemy, że okres zajęcia obejmie jeden sezon budowlany (około 7 miesięcy).

Odszkodowania i opłaty wynikające z czasowego zajęcia działki zostaną pokryte przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.


Z poważaniem
mgr inż. Piotr Stejbach

W razie pytań proszę o kontakt na numer 0-605 033 832

W załączeniu

- Plan sytuacyjny – 1 egz.

Wyrażam zgodę
Tews Stefan.



Bydgoszcz, 21 lutego 2008r.

KR/10/P/004_024/2008

Sz. P. Roman Zawistowski
Apolonia Felicja Zawistowska
Władysławowo 8
89-210 Łabiszyn

dot. remontu mostu przez rzekę Gąsawkę w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie – Lubawka – Granica Państwa w km 66+793 w miejscowości Rynarzewo wraz z drogą i mostem objazdowym

Działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy przygotowujemy dokumentację projektową na remont mostu przez rzekę Gąsawkę w miejscowości Rynarzewo w ciągu drogi krajowej nr 5 Świecie – Lubawka – Granica Państwa w km 66+793 wraz z drogą i mostem objazdowym. Program inwestycji obejmuje prace remontowe istniejącej konstrukcji mostu przy zamknięciu obiektu. Aby utrzymać ciągłość ruchu drogowego konieczne jest wybudowanie mostu objazdowego w sąsiedztwie istniejącego obiektu.

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na zajęcie częściowe działki 300/3, której są Państwo właścicielami pod budowę mostu tymczasowego wraz z objazdem. Szacujemy, że okres zajęcia obejmie jeden sezon budowlany (około 7 miesięcy).

Odszkodowania i opłaty wynikające z czasowego zajęcia działki zostaną pokryte przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.


Z poważaniem
mgr inż. Piotr Stejbach

W razie pytań proszę o kontakt na numer 0-605 033 832

W załączeniu

- Plan sytuacyjny – 1 egz.

Wyrażam zgodę
Roman Zawistowski



"POLWAR" S.A.
Pisownia Projektowa i Nadzór
Inwestorskiego
80-137 Gdańsk, ul. Staroworska 2
tel./fax 58 3005489 do 92
tel./fax PKP 966-1222

Opracował:
Cezary Jakubowski