



Natalia Stefaniuk - Dziuban
Zastępca Dyrektora
Oddziału
ds. Technologii

Warszawa 31.07.2018 r.

Numer pisma: O.WA.D-3.241.45.2018.mb. 517.2018

Wszyscy Wykonawcy

Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.45.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin w podziale na 3 zadania:

Zadanie 1 – Wiertnica hydrauliczna w formie przyczepy (wiertnica drogowa) – 3 szt., po 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Opole, WT-LD GDDKiA O/Lublin;

Zadanie 2 – Aparat do badania nośności płytą statyczną VSS – 4 szt., po 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa, WT-LD GDDKiA O/Bydgoszcz, WT-LD GDDKiA O/Gdańsk, WT-LD O/Szczecin;

Zadanie 3 – Płyta do fraassa – 1 szt. dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa”

Uzasadnienie prawne:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 1 sierpnia 2018r. na godz. 12:00. W dniu 31.07.2018r., tj. przed upływem terminu otwarcia ofert doszło do przypadkowego otwarcia koperty, w której złożono ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Pzp z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Niemożność zapoznania się z treścią złożonej oferty ma charakter bezwzględny i dotyczy wszystkich osób po stronie Zamawiającego. Każde otwarcie oferty sugeruje, iż z ofertą mógł się ktoś zapoznać przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego. Przekazanie otwarcia oferty spowodowało, iż zaistniała obiektywna możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty, z naruszeniem przepisu art. 86 ust. 1 Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Pzp, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą umożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z art. 86 ust. 1 Pzp.

Sprawę prowadzi: Monika Bogusz
tel. 22 209 23 91 fax. 22 810-94-13
e-mail: mbogusz@gddkia.gov.pl

p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wz. Dmowska
Aneta Dmowska