


.....
(pieczęć firmowa Oferenta)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO		
<div><div>Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 odc. Cyców - Włodawa z drogą wojewódzką nr 812 odc. Biała Podlaska-Włodawa w m. Włodawa w ramach projektu SPO-T nr SPOT/2.3/155/05-10</div></div>		
Lp.	Element rozliczeniowy	Wartość pozycji (zł netto)*
1.	Rozebranie drogi objazdowych	
2.	Ustawienie tablicy informacyjnej dla kontraktu	
3.	Ustawienie barier ochronnych	
Razem wartość robót netto:		
Podatek VAT %:		
Ogółem cena ofertowa (brutto):		

Słownie cena ofertowa (z VAT):

.....

Data:

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

*) Wartość elementu należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT).

KOSZTORYS OFERTOWY NA USTAWIENIE BARIER OCHRONNYCH



**Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 odc. Cyców - Włodawa
z drogą wojewódzką nr 812 odc. Biała Podlaska-Włodawa w m.
Włodawa w ramach projektu**

SPO-T nr

SPOT/2.3/155/05-10

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł netto)	Wartość pozycji (zł netto)
			Nazwa	Ilość		
	45233280-5	CPV: Wznoszenie barier drogowych				
	07.00.00.00	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
	07.05.01.00	Bariery ochronne stalowe				
1	kalkulacja własna	Bariery ochronne stalowe jednostronne drogowe SP-06	m	173		
2	kalkulacja własna	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych drogowych SP-06	m	48		
		RAZEM wartość zł netto:				

KOSZTORYS OFERTOWY NA ROZEBRANIE DROGI OBJAZDOWEJ



Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 odc. Cyców - Włodawa z drogą wojewódzką nr 812 odc. Biała Podlaska-Włodawa w m. Włodawa w ramach projektu SPO-T nr SPOT/2.3/155/05-10

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł netto)	Wartość pozycji (zł netto)
			Nazwa	Ilość		
	45111000-8 D-01.02.04	Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1	D-01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm z wywozem materiałów z rozbiórki	m2	480,59		
2	D-01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni (warstwa ścieralna) z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 6cm z wywozem materiałów z rozbiórki	m2	480,59		
3	D-01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych gr. 6cm z wywozem materiałów z rozbiórki w-wa dolna	m2	480,59		
4	D-01.02.04.27	Rozebrania nawierzchni z płyt betonowych pełnych o powierzchni 3 m2 z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl.6km	m2	1 020,00		
5	D-02.03.01.12	Rozebranie nasypów- wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat.I-III z transportem gruntu na odl. 1 km formowanie i zagęszczenie nasypu	m3	525,92		
6		Rekultywacja -mechaniczne plantowanie terenu spycharkami grunt kat.I-III wraz z uprawą płużną .	m2	2 104,00		
WARTOŚĆ zł netto:						

KOSZTORYS OFERTOWY NA USTAWIENIE TABLICY INFORMACYJNEJ DLA KONTRAKTU



**Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 82 odc. Cyców - Włodawa
z drogą wojewódzką nr 812 odc. Biała Podlaska-Włodawa w m.
Włodawa w ramach projektu SPO-T
nr SPOT/2.3/155/05-10**

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa (zł netto)	Wartość pozycji (zł netto)
			Nazwa	Ilość		
	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych.				
	07.02.01.48	Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o powierzchni ponad				
1		Dostarczenie oraz postawienie tablic informacyjnych dla kontraktu	szt	1		
		RAZEM wartość zł netto:				

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW
--------------------------------	--------------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Roboty dodatkowe przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 82 z drogą wojewódzką nr 812,

oświadczamy, że przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty:

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI	Jednostka	Stawka obliczeniowa
1.	ROBOCIZNA (R)	złotych za 1 r-g	
2.	SPRZĘT (S)	złotych za 1 m-g	<wg cen przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie występują wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”>
3.	MATERIAŁY (M)	złotych za j.m.	<wg cen przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, a jeżeli nie występują wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”>
4.	KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (K _Z) od M	%	
5.	KOSZTY POŚREDNIE (K _P) od R+S	%	
6.	ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+S+M+ K _Z +K _P	%	

Uwaga: Robocizna wg stawek przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Wypełniony przez Wykonawcę powyższy „Wykaz” będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót nieprzewidzianych w opisach robót w przedmiarach robót i w kosztorysie ofertowym. Określone przez Wykonawcę w „Wykazie” narzuty zakupu, kosztów pośrednich i zysku nie mogą być wyższe od przyjętych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym.

....., dnia 2006 r.

.....
/podpis upoważnionego(-ych) przedstawiciela(-i)
wraz z pieczęcią /