



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**
Oddział w Katowicach
Rejon Wysoki Brzeg

ul. Drogowców 6
43-600 Jaworzno
tel.: (032) 314 24 05, 314 24 10
(032) 764 39 24 fax: wew. 44
e-mail: kat_rdk5@katowice.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl
Adres do korespondencji:
ul. Drogowców 6,
41 – 400 Mysłowice

Tom III

DOKUMENTACJA

1. Warunki ogólne
2. Zestawienie dróg krajowych.
3. Zestawienie separatorów.
4. Przedmiar robót zgodny z Formularzem nr 2.2.

Nr postępowania: **1/DK/BUD/WB/2012**

Jaworzno, 2012

DOKUMENTACJA

DLA ZADANIA (1/DK/BUD/WB/2012):

„ROBOTY DROGOWE I UTRZYMANIOWE NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W KATOWICACH REJON WYSOKI BRZEG”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Rejon Wysoki Brzeg, 43-600 Jaworzno, ul. Drogowców 6

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233139-3 Roboty budowlane w zakresie konserwacji dróg krajowych
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia, sprzątania i usługi ekologiczne
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90610000-6 Usługi sprzątania i zamykania ulic

50230000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby

Sporządził:
mgr inż. Aleksandra Paczuska

Zatwierdził:
inż. Roman Długajczyk

Jaworzno, 2012r.

WARUNKI OGÓLNE

Do umowy Nr 1/DK/BUD/WB/2012

na

*„ Roboty drogowe i utrzymaniowe na terenie administrowanym przez GDDKiA oddział
w Katowicach Rejon Wysoki Brzeg”*

Zamawiający ustala następujące warunki umowne:

1. Przepisy prawne i dokumenty :

1.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące przepisy, a przede wszystkim:

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
- Ustawa o drogach publicznych
- Ustawa Prawo Budowlane
- Kodeks Cywilny
- Polskie Normy

1.2. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów Umownych obowiązują Strony następująca kolejność ważności dokumentów:

- Umowa
- Warunki Umowne
- Pismo akceptujące
- Oferta Wykonawcy
- Kosztorys ofertowy cen jednostkowych
- Inne dokumenty stanowiące część Umowy

2. Inspektor Nadzoru

2.1. Inspektorem Nadzoru powołanym przez Zamawiającego jest:

Pan /Pani :

- a) Marek Witczak – Kierownik Liniowy OD Wysoki Brzeg
- b) Krzysztof Mazur – Kierownik Liniowy OD Mikołów Mokre
- c) Rafał Zaręba - Kierownik Liniowy OD Zabrze - Kończyce

2.2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy.

2.3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli jednak zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor Nadzoru w takiej sytuacji powinien wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu przez Wykonawcę tego polecenia.

Do głównych zadań Inspektora Nadzoru w czasie trwania robót należą:

- kontrola przestrzegania warunków i obowiązujących w tym zakresie przepisów - rozliczenia w zakresie rzeczywistych obmiarów robót.

- informowania o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz okresowe składanie informacji o stanie poszczególnych inwestycji.

2.5. Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru wynikających z jego praw i obowiązków.

3. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom, inni Wykonawcy.

3.1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować roboty objęte zamówieniem siłami własnymi oraz z pomocą Podwykonawców wskazanych w ofercie.

4. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

4.1. Wykonawca ma obowiązek zatrudnić kierownictwo budowy oraz robotników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych celem właściwego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

5. Tryb zleceń prac utrzymaniowych.

Z uwagi na specyfikę prac utrzymaniowych oraz obowiązki Ustawowe nałożone na Zamawiającego jako administratora dróg krajowych przewiduje się wprowadzenie trybu zlecenia wykonania zamówienia:

5.1. Tryb podstawowy.

Opisany w Tomie IV niniejszej SIWZ.

5.2. Tryb awaryjny.

Opisany w Tomie IV niniejszej SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

WYKAZ DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ KATOWICE REJON WYSOKI BRZEG

Nr drogi	Nazwa drogi	Jezdnia	Dł. drogi	Kilometraż wg BDD	Standard	
					II	III
	OD Wysoki Brzeg					
1	Dąbrowa G. - Myslowice	prawa	18,964	529+729 – 548+693	18,964	
1	Dąbrowa G. – Myslowice	lewa	18,964	529+729 – 548+693	18,964	
1	Myslowice - Tychy	prawa	15,747	549+318 – 565+065	15,747	
1	Myslowice – Tychy	lewa	15,747	549+318 – 565+065	15,747	
44	Tychy – gr. woj.	prawa	10,63	0 – 10+630	10,63	
44	Tychy – Bieruń	lewa	2,203	0 – 2+203	2,203	
94	Dąbrowa G. - Sławków	prawa	4,748	36+064 – 40+812	4,748	
94	Dąbrowa G. - Sławków	lewa	4,748	36+064 – 40+812	4,748	
	RAZEM		91,751		91,751	
	jezdnia prawa		50,089		50,089	
	jezdnia lewa		41,662		41,662	
	RAZEM		91,751		91,751	
	OD Kończyce					
A-4	Gliwice-Ruda Śl.-Katowice	prawa	22,908	318+504 – 341+412	22,908	
A-4	Gliwice-Ruda Śl.-Katowice	lewa	22,908	318+504 – 341+412	22,908	
A-4	drogi zbiorcze/miejskie/	przy j prawej	5,002	331+958 – 336+960	5,002	
			2,345	337+615 – 339+960	2,345	
			0,258	339+787 – 340+045	0,258	
A-4	drogi zbiorcze /miejskie/	przy j lewej	5,404	331+713 – 337+116	5,404	
			0,705	339+235 – 339+940	0,705	
			0,171	339+805 – 339+976	0,171	
	RAZEM		59,701		59,701	
	jezdnia prawa		30,513		30,513	
	jezdnia lewa		29,188		29,188	
	RAZEM		59,701		59,701	
	OD Mikołów Mokre					
44	Gliwice – Tychy	prawa	19,587	8+382 – 27+969	19,587	
44	Mikołów – Tychy	lewa	4,325	23+644 – 27+969	4,325	
81	Katowice – Żory	prawa	20,69	8+688 – 29+378	20,69	
81	Katowice – Żory	lewa	20,69	8+688 – 29+378	20,69	
81	Żory – zbytków	prawa	10,603	35+805 – 46+408	10,603	
81	Żory - Zbytków	lewa	10,603	35+805 – 46+408	10,603	
	RAZEM		86,498		86,498	
	jezdnia prawa		50,880		50,880	
	jezdnia lewa		35,618		35,618	
	RAZEM		86,498		86,498	
	OGÓŁEM – j. prawa		131,482		131,482	
	OGÓŁEM - j. lewa		106,468		106,468	
	RAZEM REJON		237,950		237,950	

WYKAZ SEPARATORÓW NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ KATOWICE REJON WYSOKI BRZEG

REJON WYSOKI BRZEG					
l.p	nr drogi/ strona	km wylotu projektowy	gmina/ miejscowość	urządzenie oczyszczające	Typ separatora
WYKAZ SEPARATORÓW NA DROGACH KRAJOWYCH ADMIN. PRZEZ REJON WYSOKI BRZEG					
1	DK-44 PRAWA	0+892	gm. Bieruń	separator koalescencyjny	Separator substancji ropopochodnych ECO II-P NG 3/06
	m. Bieruń				
2	A4 PRAWA	319+965	gm. Zabrze	odstojnik + separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS NG SK 1000
	m. Zabrze				
3	A4	320+477	gm. Zabrze	odstojnik + separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS NG SK 800 x2 !!!
4	PRAWA	320+477	m. Zabrze		
5	A4 LEWA	320+300	gm. Zabrze	odstojnik + separator	Separator substancji ropopochodnych PSW Lamela 10/100
	m. Zabrze				
6	A4 PRAWA	320+870	gm. Zabrze	separator	Separator substancji ropopochodnych PSW Lamela
	m. Zabrze				
7	A4 LEWA	ul. 1 Maja 0+240	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG50
	m.Ruda Śląska - Wirek				
8	A4 LEWA	ul. Olimpijska 0+079	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG30
	m.Ruda Śląska - Wirek				
9	A4 LEWA	ul. Łącznica D 0+193	gm. Ruda Śląska	zbiornik retencyjno-oczyszczający, separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG15
	m.Ruda Śląska - Wirek				
10	A4 LEWA	325+810	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG10
	m.Ruda Śląska - Wirek				
11	A4 LEWA	325+830	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG20
	m.Ruda Śląska - Wirek				
12	A4 LEWA	326+412	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG30
	m.Ruda Śląska - Wirek				
13	A4 LEWA	326+432	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG50
	m.Ruda Śląska - Wirek				
14	A4 PRAWA	326+697	gm. Ruda Śląska	zbiornik retencyjno-oczyszczający, separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG15
	m.Ruda Śląska - Wirek				
15	A4 PRAWA	328+310	gm. Ruda Śląska	zbiornik retencyjno-oczyszczający, separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG15
	m.Ruda Śląska - Halemba				
16	A4 LEWA	328+410	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG50
	m.Ruda Śląska - Halemba				
17	A4 PRAWA	328+737	gm. Ruda Śląska	zbiornik retencyjno-oczyszczający, separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG15
	m.Ruda Śląska - Kochłowice				
18	A4 LEWA	328+890 (L)	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG30
	m.Ruda Śląska - Kochłowice				
19	A4 PRAWA	328+890 (P)	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG10
	m.Ruda Śląska - Kochłowice				
20	A4 LEWA	328+910 (L)	gm. Ruda Śląska	zbiornik retencyjno-oczyszczający, separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG15
	m.Ruda Śląska - Kochłowice				

21	A4	328+910 (P)	gm. Ruda Śląska	piaskownik + separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG6
	PRAWA		m.Ruda Śląska - Kochłowice		
22	A4	331+165	gm. Ruda Śląska	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych AWAS SBK NG15
	LEWA		m.Ruda Śląska - Kochłowice		
23	A4	331+250	gm. Ruda Śląska	zbiornik retencyjno-oczyszczający, separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG15
	LEWA		m.Ruda Śląska - Kochłowice		
24	DK 44	9+775	gm. Przyszowice	separator	Separator substancji ropopochodnych ACO-PASSAVANT
	PRAWA		m. Przyszowice		
25	DK 44	23+890	gm. Mikołów	odstojnik + separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS SK Ng800
	PRAWA		m. Mikołów (Auchan)		
26	DK 81	9+045	gm. Mikołów	separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS SK NG200
	PRAWA		m. Mikołów (Kamionka)		
27	DK 81	46+258	gm. Pawłowice	separator	Separator substancji ropopochodnych AWAS BK Ng3
	LEWA		m. Pawłowice		
28	DK 81	20+560	gm. Mikołów	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych ECO-K 10/100-1,3
	PRAWA		m. Orzesze-Zawisz		
29	DK 81	37+910	gm. Pawłowice	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych ECO-K 6/60-1,3
	PRAWA		m. Warszowice		
30	DK 81	38+055	gm. Pawłowice	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych ECO-K 6/60-1,3
	PRAWA		m. Warszowice		
31	DK 44	24+225	gm. Mikołów	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych ECO-K 6/60-1,3
	PRAWA		m. Mikołów		
32	DK 44	24+470	gm. Mikołów	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych ECO-K 30/300-1,3
	LEWA		m. Mikołów		
33	DK 44	49+898	gm. Bieruń	separator zintegrowany z osadnikiem	Separator substancji ropopochodnych ECO-K 30/300-3,5
	LEWA		m. Bieruń		
34	A-4	337+974	gm. Katowice	separator zintegrowany z piaskownikiem	Separator substancji ropopochodnych NS 40/400
			m. Katowice		
35	A-4	338+005	gm. Katowice	separator zintegrowany z piaskownikiem	Separator substancji ropopochodnych NS 20/200
			m. Katowice		
36	A-4	338+453	gm. Katowice	separator zintegrowany z piaskownikiem	Separator substancji ropopochodnych NS 10/100
			m. Katowice		
37	A-4	339+160	gm. Katowice	separator zintegrowany z piaskownikiem	Separator substancji ropopochodnych NS 40/400
			m. Katowice		
38	A-4	338+612	gm. Katowice	separator zintegrowany z piaskownikiem	Separator substancji ropopochodnych NS 30/300
			m. Katowice		
39	A-4	339+430	gm. Katowice	separator zintegrowany z piaskownikiem	Separator substancji ropopochodnych NS 65/650
			m. Katowice		
40	A-4	339+460	gm. Katowice	separator zintegrowany z piaskownikiem	Separator substancji ropopochodnych NS 100/1000
			m. Katowice		
41	A-4	25+760	gm. Katowice	separator zintegrowany z piaskownikiem	Separator substancji ropopochodnych NS 20/200
			m. Katowice		