

L. dz. RS.6223-23/09

80	SM	SP	BDD
70	ODZIAŁ w Łodzi	OD1	
KT	REJON W WIELUNIU	OD2	
SO	dnia 4-5-09	OD3	
	NR - 2441		
	Kierownik		

Wieluń, dnia 28 września 2009r

DECYZJA

na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do ziemi

Na podstawie art. 37, pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123. ust. 2, art. 127. ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1, pkt. 4 i ust. 2, pkt. 3, art. 135, pkt. 1, art. 138 ust. 1, art. 140, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tj; Dz.U.z 2005 Nr 239, poz. 2019z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 i § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z 2006r) oraz art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Łódź. Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 8 od km 263+815 do km 264+545 do ziemi (rów melioracyjny).

ORZĘKAM

co następuje;

I. Stwierdzam wygaśnięcie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 sierpnia 2005r znak: SR.IVc-6811-2/111/05 na wprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi, której termin obowiązywania upłynął z dniem 1 września 2009r.

II. **Udzielam Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, Rejon Wieluń, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń pozwolenia wodnoprawnego:**

1. **na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 8 Warszawa-Wrocław od km 263+815 do km 264+545 do ziemi (rów melioracyjny).**

➤ **poprzez wylot kanalizacyjny betonowy W-1 śr Ø 400 o rzędnej dna wylotu 170,57m npm w przepuszczeniu rurowym pod drogą, a następnie do rowu melioracyjnego w hm 0+00 działka o nr ewid. 138/2 w km drogi 263+815 w miejscowości Chorzyna gm. Osjaków w następującej ilości:**

$$\begin{aligned} Q_{\max} &= 79,0 \text{ l/s} \\ Q_{\text{grocne}} &= 4795,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

pod warunkiem, że stężenia zanieczyszczeń w odprowadzonych ściekach nie będą przekraczać następujących wartości;

**zawiesina ogólna - 100mg/l
węglowodory ropopochodne - 15mg/l**

III. **Zobowiązuje Zarządcę Drogi Krajowej Nr 8 do:**

1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym i przestrzegania zasad prawidłowego funkcjonowania instalacji do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych (urządzenia sieci kanalizacyjnej, wylot i wylot do odbiornika) poddawania ich okresowej konserwacji oraz usuwania na bieżąco stwierdzonych uszkodzeń.

gmina Osjaków,
do 01.10.2009r.

2. Przeprowadzania konserwacji odbiornika(tj. rów melioracyjny) wód opadowych i roztopowych na wlocie i wylocie na odcinku **50m** w zależności od potrzeb.
 3. Powiadamiania telefonicznego właściciela odbiornika wód opadowych i roztopowych-**Urząd Gminy Osjaków** o przeprowadzonej konserwacji rowu melioracyjnego w terminie 7 dni od daty jej wykonania.
 4. Przeprowadzania przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji.
 5. Postępowania z odseparowanymi związkami ropopochodnymi oraz szlamem z czyszczenia studzienek zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz. U. z 2007r, Nr 39, poz. 251).
 6. Naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania w/w inwestycji na interes osób trzecich.
- IV.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V.** W przypadku naruszenia interesów osób trzecich zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Właściciela dodatkowe obowiązki.
- VI.** Pozwolenie wodnoprawne może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z art. 136, ust. 1, pkt. 1 Prawa wodnego w przypadku nieprzestrzegania wszystkich zobowiązań w nim nałożonych oraz zgodnie art. 137 jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi.
- VII.** Ustalam termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi na okres **10 lat. tj. do 28 września 2019r.**

U Z A S A D N I E N I E

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Łódź, Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń wystąpiła z wnioskiem z dnia 3 sierpnia 2009r (data wpływu 21 sierpnia 2009r) do Starosty Wieluńskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 8 od km

263+815 do km 264+545 do ziemi (rów melioracyjny) poprzez wylot kanalizacyjny betonowy W-1 śr Ø 400 o rzędnej dna wylotu 170,57m npm w przepuszcie rurowym pod drogą, a następnie do rowu melioracyjnego w hm 0+00 na działce o nr ewid. 138/2 w miejscowości Chorzyna, gm. Osjaków.

Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przedłożono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego oraz opis w języku nietechnicznym na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z przedmiotowego odcinka drogi.

W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego przeanalizowano komplet dokumentów przedłożonych w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz w ramach procedury administracyjnej Starosta Wieluński podał do publicznej wiadomości oraz przestał do stron zawiadomienie znak: L.dz. RS. 6223-23/09 z dnia 14 września 2009r o wszczęciu postępowania administracyjnego i rozprawie administracyjnej.

W dniu 24 września 2009r przeprowadzono rozprawę administracyjną oraz dokonano oględzin przedmiotowego odbiornika wód opadowych i roztopowych oraz zapoznano się z uwagami stron postępowania.

Przedstawiciel Urzędu Gminy Osjaków jako właściciel odbiornika wnosił o partycypację w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego oraz powiadamiania telefonicznego o przeprowadzonej konserwacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, Rejon Wieluń zaakceptowała zaproponowane przez stronę warunki.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań-Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie pismem z dnia 23 września 2009r znak: NZS-ZZ/5333/511/09, przedstawił swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Inne strony postępowania nie wnosiły uwag do przedmiotu sprawy.

Zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym spływy opadowe i roztopowe z terenu obejmującego odcinek jezdni drogi krajowej Nr 8 Warszawa-Wrocław na terenie miejscowości Chorzyna, Gmina Osjaków na odcinku od km 263+815 do km 264+545, ze zlewni W-1 zbierane są poprzez istniejące w jezdni kraty i wpusty oraz odcinek kanalizacji deszczowej kd400 i następnie wprowadzane kolektorem zbiorczym betonowym Ø 400, usytuowanym w przepuszcie rurowym pod jezdnią drogi w km 263+815 do ziemi.

Spływy opadowe i roztopowe z omawianej zlewni, z uwagi na małą zlewnię i tym samym niewielki wyliczony spływ jednostkowy naturalnie wsiąka w grunty w rowie. Oddziaływanie spływów ogranicza się do pasa drogowego drogi nr 8, i rowu melioracyjnego na działce Nr 138/2 w miejscowości Chorzyna, gm. Osjaków.

Badania jakości wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z §21 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984 z 2006r) dotyczą tylko wód opadowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300l/s. Z uwagi na fakt, że spływ ze zlewni jest niewielki, a także brak urządzeń o przepustowości nominalnej większej niż 300l/s nie zachodzi obowiązek wykonywania badań jakości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do ziemi.

Zgodnie z art 128 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tj; Dz.U.z 2005 Nr 239, poz. 2019z póź zm.), zakłady, które wprowadzają ścieki do urządzeń wodnych są zobowiązane do wykonywania robót lub uczestnictwa w kosztach ich utrzymania, stosownie do zwiększenia kosztów w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto, zgodnie z art. 135, pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tj; Dz.U.z 2005 Nr 239, poz. 2019z póź zm.) stwierdzono wygaśnięcie decyzji Wojewody Łódzkiego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi, której okres ważności upłynął z dniem do 1 września 2009r

Przy założeniu przestrzegania przez zarządzających odwodnionymi terenami rygorów właściwej eksploatacji systemu odwadniającego i oczyszczającego wody opadowe oraz konserwacji i bieżącego utrzymania odbiornika we wskazanym w niniejszej decyzji nie powinno wystąpić negatywne oddziaływanie na tereny osób trzecich i środowisko.

Mając powyższe na względzie stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego na warunkach przedstawionych w operacie wodnoprawnym i w powyższym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jednostka budżetowa
– zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z
art. 7 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006r (Dz.U. Nr 225, poz. 1635)

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi, Rejon Wieluń
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń
+1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Urząd Gminy w Osjakowie
98-320 Osjaków
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Górnej Warty z/s w Skęczniewie,
Skęczniew 57, 62-730 Dobra, + 1 egz. mapy



WICESTAROSTA
Janusz Antczak

Do wiadomości:

1. Pan Zygmunt Andrzej
Chorzyna 1,
98-320 Osjaków
2. Pani Jolanta Kłys
Kuźnica Strobińska 30
98-320 Osjaków
3. Pan Zenon Zgolak
Kuźnica Strobińska 22
98-320 Osjaków
4. a/a