

Wpł. 17. 02. 2012

Nr. 214.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.4 pkt 1 i ust.4a, art. 37 pkt 2, art.122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust.2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust.1 pkt 4, 11, ust.2 pkt.4, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019, z późniejszymi zmianami), § 19 ust.1 i § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) - po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Moczydłowskiej - pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, z dnia 24.02.2011 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do Strugi z Augustynowa wód opadowych lub roztopowych z odcinka (od km 37+896 do 38+144) drogi krajowej nr 83 Turek-Sieradz, z ul. 3-go Maja w Warcie.

orzekam, co następuje:

I. Udzielam Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałowi w Łodzi Rejonowi w Sieradzu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, poprzez szczelne rowy przydrożne (prawy i lewy), do wód powierzchniowych - Strugi z Augustynowa, wód opadowych lub roztopowych z odcinka pasa drogowego drogi krajowej nr 83 relacji Turek-Sieradz, od km 37+896 do km 38+144 (ul. 3-go Maja w Warcie), oraz z terenów przyległych do ścieków betonowych, w ich górnej części, w ilości:

a/ wód opadowych lub roztopowych z prawej połowy jezdni i chodnika oraz z terenu przyległego do prawostronnego ścieku betonowego, w jego górnej części, poprzez szczelny rów przydrożny (prawy), zlokalizowany na działce o nr ewid. 86 obręb geodezyjny nr 8 Warta - miasto, z wlotem do Strugi z Augustynowa, w km 1+129 (wylot nr 1):

$$Q_{\text{sek. max.}} \text{ p} = 50\%, t = 10 \text{ minut} = 31,89 \text{ l/s}, \quad Q_{\text{roczne}} = 2134,3 \text{ m}^3/\text{rok}, \quad Q_{\text{nominalne}} = 4,96 \text{ l/s}$$

$$\text{Powierzchnia odwadniana } F_{\text{całkowita}} = 0,4348 \text{ ha}, \quad F_{\text{zredukowana}} = 0,3304 \text{ ha}$$

b/ wód opadowych lub roztopowych z lewej połowy drogi oraz z terenu przyległego do lewostronnego ścieku betonowego, w jego górnej części, poprzez szczelny rów przydrożny (lewy), zlokalizowany na działce o nr ewid. 98/1 obręb geodezyjny nr 8 Warta - miasto, z wlotem do Strugi z Augustynowa, w km 1+114 (wylot nr 2):

$$Q_{\text{sek. max.}} \text{ p} = 50\%, t = 10 \text{ minut} = 19,45 \text{ l/s}, \quad Q_{\text{roczne}} = 1228,6 \text{ m}^3/\text{rok}, \quad Q_{\text{nominalne}} = 3,022 \text{ l/s}$$

$$\text{Powierzchnia odwadniana } F_{\text{całkowita}} = 0,2503 \text{ ha}, \quad F_{\text{zredukowana}} = 0,2015 \text{ ha}$$

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do Strugi z Augustynowa, wylotem nr 1 i 2, nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

węglowodory ropopochodne - 15,0 mg/l zawiesina ogólna - 100 mg/l

II. Zobowiązuję Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu do:

- a/ eksploatacji urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji tych urządzeń,
- b/ prowadzenia zeszycu eksploatacji urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe;
- c/ przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, co najmniej 2 razy do roku. Czynności wykonywane w trakcie przeglądów eksploatacyjnych należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji.

d/ utrzymywania instalacji służącej do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych lub roztopowych oraz otwartych szczelnych rowów przydrożnych (lewego i prawego) w należytym stanie technicznym i sanitarnym;

e/ natychmiastowej naprawy urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku ich awarii. Poinformowania (w formie telefonicznej lub fax.) Starostwa Powiatowego w Sieradzu i WIOS Delegaturę w Sieradzu o wystąpieniu istotnych awarii urządzeń i jej usunięciu oraz o wszelkich awariach mających wpływ na jakość odprowadzanych ścieków. Wszystkie istotne awarie urządzeń służących do realizacji pozwolenia oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu oczyszczania i odprowadzania należy odnotować w zeszycie eksploatacji.

f/ wykonania remontu rozmytych palisad poprzecznych z kołków drewnianych, zainstalowanych w części końcowej szczelnych rowów przydrożnych (lewego i prawego) oraz remontu umocnień, w postaci narzutu kamiennego, w części ujściowej ww. rowów przydrożnych i umocnień w korycie cieku – Struga z Augustynowa (narzut kamienny wraz z wykonaniem konserwacji koryta Strugi z Augustynowi, na odcinku od km 1+133 do km 1+107 – w terminie do 31 maja 2012 r.

g/ utrzymywania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym koryta (dna i skarp) Strugi z Augustynowa, na odcinku od km 1+133 do km 1+107,

h/ naprawiania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonanie dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania na interesy osób trzecich.

III. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na posiadacza pozwolenia dodatkowe obowiązki.

IV. Pozwolenie niniejsze może być w każdym czasie cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia przyczyn uzasadniających jego cofnięcie lub ograniczenie.

V. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodnoprawnego wydaje się na czas określony, z terminem obowiązywania do dnia 30.11.2021 r.

UZASADNIENIE

Pani Monika Moczydłowska –zastępca kierownika w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejonu w Sieradzu (posiadająca pełnomocnictwo udzielone przez Dyrektora GDDKiA Oddziału w Łodzi) wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do Strugi z Augustynowa, w km 1+129 i km 1+114, wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 83 z odcinka od km 37+896 do km 38+144, relacji Turek – Sieradz.

Do wniosku dołączone zostały następujące dokumenty:

- 1/ Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód deszczowych z jezdni, chodników i poboczy drogi krajowej nr 83 (ulicy 3-go Maja w Warcie), od km 37+896 do 38+144 - wykonany w grudniu 2010 r. przez inż. Jerzego Reka.
- 2/ Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

O wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i rozprawie administracyjnej (wyznaczonej na dzień 27.05.2011 r. strony zostały zawiadomione, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 Kpa, pismem z dnia 9.05.2011 r., znak: RS.6341.17.2011.bu.

Informację o toczącym się postępowaniu podano do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu prowadzącego postępowanie oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Warta (data i znak jak wyżej).

Pismem z dnia 26 maja 2011 r., znak: NZS-ZZ/5333/214/11 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie poinformował, że nie wnosi uwag do zamierzonego korzystania z wód. Wnioskowano, aby w treści decyzji umieścić zapisy dotyczące:

- Q_{rocznego} , w m^3/rok
- $Q_{\text{nominalne}}$ (l/s lub w m^3/s) – tj. wielkość nominalną spływu powstająca z opadów o natężeniach wynikających z zapisów § 19 ust. 1 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz.984), tj. wartość właściwą do wymiarowania urządzeń podczyszczających,

- $Q_{\max(p\%)}$ w l/s lub w m³/s, tj. wielkość maksymalną spływu z deszczu o określonym prawdopodobieństwie występowania, przyjmowaną jako miarodajną do wymiarowania parametrów rurociągu – wylotu.

Zastrzeżono, że postępowanie z odseparowanymi związkami ropopochodnymi oraz szlammem z czyszczenia studzienek, powinno być zgodne z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

Wyżej wymienione zawiadomienie o wszczęciu postępowania i rozprawie administracyjnej nie zostało doręczone jednej ze stron postępowania, tj. właścicielowi działki nr ewid. 86 obręb geodezyjny nr 8 Warta – miasto, z uwagi na fakt, że adresat zmienił miejsce zamieszkania (adres ustalono zgodnie z danymi znajdującymi w rejestrze gruntów prowadzonym przez tut. organ). W związku z powyższym rozprawa ustalona na dzień 27.05.2011 r. nie odbyła się z ww. przyczyn formalnych.

W toku postępowania tut. organ w oparciu o informacje uzyskane z organu podatkowego – Urzędu Gminy i Miasta w Warcie ustalił nowy adres zamieszkania właściciela działki nr 86.

Pismem z dnia 10.06.2011 r., znak: RS.6341.17.2011.bu przesłano do właściciela działki nr 86 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wezwanie na rozprawę, na dzień 18.07.2011 r. Wezwanie na rozprawę wysłano również do pozostałych stron postępowania. Przesyłka wysłana do właściciela działki nr 86, wróciła do tut. organu, z uwagi na niewłaściwy adres.

W związku z powyższym wyznaczona na dzień 18.07.2011 r. rozprawa została odwołana (pismem z dnia 14.07.2011 r., znak: RS.6341.17.2011.bu).

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego tut. organ ustalił rzeczywisty adres zamieszkania właściciela działki nr 86. Pismem z dnia 4.10.2011 r., znak: RS.6341.17.2011.bu zawiadomiono właściciela ww. działki o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie i o terminie rozprawy administracyjnej. Pozostałe strony zostały również zawiadomione o rozprawie.

W dniu 3.11.2011 r. przeprowadzono w terenie – na gruncie rozprawę administracyjną, podczas, której dokonano oględzin koryta cieku - Struga z Augustynowa oraz systemu odprowadzania i oczyszczenia wód opadowych lub roztopowych spływających z odcinka drogi krajowej nr 83 – ul. 3-go Maja w Warcie, odczytano pismo RZGW Zarządu Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie, omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem systemu oczyszczania i odprowadzania wody z drogi, a także sprawy związane z konserwacją i właściwym utrzymywaniem tych systemów i koryta Strugi z Augustynowa.

Wody opadowe lub roztopowe z odcinka drogi krajowej nr 83 relacji Turek-Sieradz, od km 37+896 do km 38+144 (do mostu), o długości 248 m, z prawostronnej połowy pasa drogowego (jezdni i chodnika), w miejscowości Warta (ul. 3-go Maja), spływają powierzchniowo, jednokierunkowo, na utwardzoną, zachodnią stronę drogi, skąd pięcioma wpustami wpływają do ścieku betonowego, usytuowanego w obrębie prawej krawędzi ulicy za chodnikiem (ściek betonowy zlokalizowany jest na odcinku drogi od km 37+942 do 38+083, długość ścieku betonowego - 141,0 m), z wylotem do szczelnego rowu przydrożnego (dno i skarpy rowu na wysokość 0,5 m umocnione są pytkami chodnikowymi) o długości 43,5 m, uchodzącego do Strugi z Augustynowa, w km 1+129. Powierzchnia pasa drogowego (jezdni i chodnika), z której spływają wody opadowe wynosi $F_{\text{całkowita}} = 0,1548$ ha. Ww. systemem odpływają również wody opadowe i roztopowe z terenu przyległego do prawostronnej górnej części drogi, o powierzchni całkowitej $F = 0,28$ ha. Szczelny rów przydrożny (lewy) położony jest na działce nr ewid. nr 86 obręb geodezyjny nr 8 Warta – miasto, stanowiącej własność Pana Jarosława Świtonia.

Wody opadowe i roztopowe z lewostronnej połowy drogi, z odcinka od km 37+896 do km 38+144 (do mostu), spływają powierzchniowo na wschodnią stronę pasa drogowego, do prefabrykowanego ścieku betonowego, usytuowanego w obrębie lewej krawędzi ulicy, na odcinku drogi od km 38+111 do km 37+942, na długości 169 m, i dalej do szczelnego rowu przydrożnego (dno i skarpy rowu na wysokość 0,5 m umocnione są płytkami chodnikowymi) o długości - 22,0 m, skąd grawitacyjnie dopływają do Strugi z Augustynowa, w km 1+114. Powierzchnia pasa drogowego, z której spływają wody opadowe wynosi $F_{\text{całkowita}} = 0,0903$ ha. Ww. systemem odpływają również wody opadowe i roztopowe z terenu przyległego, tj. utwardzonych podjazdów i parkingów o powierzchni całkowitej $F = 0,055$ ha, oraz powierzchni nieutwardzonych – gruntowych $F_{\text{całkowita}} = 0,1050$ ha. Szczelny rów przydrożny (prawy) położony jest na działce nr 89/1 obręb geodezyjny nr 8 Warta – miasto, stanowiącej własność Skarbu Państwa – w zarządzie GDDKiA Oddział w Łodzi.

W rowach przydrożnych (lewym i prawym), w części dolnej, w wyniku zainstalowania palisady poprzecznej z kołków drewnianych, o wysokości ok. 20 cm nad dnem, wydzielona została strefa sedymentacyjna, o długości 2,0 m. Wydzielony strefa pełni funkcję osadnika, umożliwiającego zatrzymywanie zanieczyszczeń odpływających z wodami opadowymi lub roztopowymi.

Podczas oględzin przeprowadzonych w czasie rozprawy administracyjnej stwierdzono, że palisady te są uszkodzone, wymagają naprawy aby mogły spełniać swoją funkcję. W wyniku dotychczasowej eksploatacji rozmyty został również narzut kamienny ubezpieczający końcowy odcinek rowów przydrożnych, przy ujściu do Strugi z Augustynowa oraz narzut kamienny umacniający koryto Strugi z Augustynowa, na wysokości wylotów rowów przydrożnych.

Posiadacz pozwolenia winien naprawić rozmyte palisady w części końcowej szczelnych rowów przydrożnych oraz umocnienia w postaci narzutu kamiennego w części ujściowej ww. rowów przydrożnych oraz w korycie Strugi z Augustynowa.

Struga z Augustynowa zaliczana została do śródlądowych wód powierzchniowych, wymieniona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z 2003 r. Nr 16, poz. 1041 wraz z późniejszymi zmianami). Struga z Augustynowa położona jest na działce o nr ewid. 98/2 obręb geodezyjny nr 8 Warta – miasto. Działka jest własnością Skarbu Państwa, prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego, a w jego imieniu WZMiUW w Łodzi. Utrzymaniem cieku zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Sieradzu.

W czasie oględzin stwierdzono, że koryto Strugi z Augustynowa, zwłaszcza odcinek przy ujściu rowów drogowych, jest silnie zanieczyszczony nagromadzonym osadem. Obecny na rozprawie administracyjnej przedstawiciel WZMiUW T/I w Sieradzu wnioskował o zobowiązanie posiadacza pozwolenia do:

- naprawienia umocnień w postaci narzutu kamiennego w obrębie koryta cieku - Struga z Augustynowa
- oczyszczenia koryta Strugi z Augustynowa, na odcinku 4,0 m powyżej ujścia rowu przydrożnego lewego i 7,0 m poniżej ujścia rowu przydrożnego prawego, tj. od km 1+133 do km1+107.
- partycypacji w kosztach utrzymywania koryta cieku – Struga z Augustynowa, poprzez utrzymywanie w należytej drożności i stanie technicznym, koryta cieku na odcinku wskazanym w operacie wodno-prawnym, tj. od km 1+133 strugi do 1+107. Utrzymywanie powinno m.in. obejmować systematyczną konserwację – wykaszanie roślinności, usuwanie namulów i wyrw) oraz utrzymywanie w należyłym stanie technicznym umocnień – narzutu kamiennego (wszelkie rozmycia i uszkodzenia usuwać na bieżąco).

Zgodnie z ustaleniami rozprawy, dokonanymi w obecności przedstawiciela wnioskodawcy, w sentencji decyzji, zobowiązano posiadacza pozwolenia do usunięcia nieprawidłowości w obrębie rowów przydrożnych i koryta Strugi z Augustynowa, oraz do utrzymywania w należyłym stanie technicznym i sanitarnym koryta ww. cieku na odcinku zaproponowanym przez przedstawiciela WZMiUW T/I w Sieradzu i do właściwego utrzymywania szczelnych rowów przydrożnych (lewego i prawego). Zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy Prawo wodne - zakłady, które przez wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód, ponoszą taką część kosztów, w jakiej nastąpił ten wzrost.

Istniejący system oczyszczania wód opadowych i roztopowych winien zapewnić właściwe ich oczyszczenie. Stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających określonych w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 994 z późniejszymi zmianami), tj. nie powinny zawierać zawiesin ogólnych w ilości przekraczającej 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych w ilości powyżej 15 mg/l (załączone do operatu wyniki badania potwierdzają, że zawarte w odprowadzonych wodach opadowych substancje zanieczyszczające nie przekraczają ww. wartości).

Spełnienie warunków, o których mowa powyżej, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających (zgodnie z § 21 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami)

Użytkownik instalacji powinien więc kontrolować stan systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, poprzez wykonywanie przeglądów eksploatacyjnych, a wszelkie czynności związane z eksploatacją tych urządzeń (przeglądy, czyszczenia, naprawy, itp.) odnotowywać w prowadzonym zeszycie eksploatacji.

Postępowanie z osadami (piaskiem, szlamami, substancjami ropopochodnymi) z czyszczenia systemu kanalizacyjnego i urządzeń oczyszczających powinno być zgodne z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późniejszymi zmianami).

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 123 ust.2 i 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i upra-

wnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.

W myśl art. 9 ust. pkt 14 litera c ustawy Prawo wodne wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, m.in. dróg, są ściekami. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód wymagającym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 37 pkt 2 i art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne).

Mając na uwadze dane zawarte w operacie wodnoprawnym, jak również wnioski i dowody zebrane w toku postępowania oraz podczas rozprawy, postanowiono wydać przedmiotowe pozwolenie na warunkach ustalonych w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Sieradzkiego, z siedzibą w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Za pozwolenie nie pobrano opłaty skarbowej. Jednostki budżetowe zwolnione są z opłaty skarbowej. Podstawa prawna: art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).



Z up. STAROSTY
NACZELNIK
Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
[Signature]
Starosta Sieradzki

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Sieradzu
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
3. Marszałek Województwa Łódzkiego
4. WZMiUW w Łodzi
5. RZGW Poznań Zarząd Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skępczynie 57, 62-730 Dobra
6. a/a, a/a
7. *Pan Jarosław Jukon*

Do wiadomości:

1. WIOS Delegatura w Sieradzu, ul. POW 70/72
2. WZMiUW T/I w Sieradzu

