

badania 2 + w roku

81

STANISŁAW
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3-go Maja 33

Most

W rozstrzygnięciu za 1 półroczcie 2012 r.
możesz przysłać drogę oddając do użytkownika 1

12.06.2012 opłdy

most

Piotrków Tryb. 28.04.2009 r.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
90-026 Łódź ul. Piotrkowska 104
tel. 0-42 664-16-49

RZ.I.6223 – 22/08/09

oddany do użytkownika
29.06.2012

DECYZJA Starosty Piotrkowskiego

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, 2 i 3, art. 127 ust. 1 i 5, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131 ust. 1, 2 i 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z póź. zm.) oraz art. 104 K.p.a. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90 – 056 Łódź ul. Roosevelta 9 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i **szczególne korzystanie z wód, tj. rozbiórki i przebudowy dwóch mostów, prowadzonych przez rzekę** Luciążę i rów R/A spod Korytnicy, przepustów, rowów, wylotów ściekowych, zbiorników chłonno – odparowywujących, linii telekomunikacyjnych i energetycznej w ciągu drogi krajowej Nr 12 na odcinku Piotrków Tryb. - Sulejów oraz odprowadzania z jej powierzchni ścieków do wód i do ziemi,

od km 402+564,63 do km 413+600 - inf. 2
opondu wodnoprawnego.

postanawiam:

I. Zezwolić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na:

1. Rozbiórkę:

- istniejących mostów: na rzece Luciąży w km 2+900 jej biegu w m-ści Przyglów i na rowie R/A spod Korytnicy w km 0+870 jego biegu w ciągu drogi krajowej Nr 12 na odcinku Piotrków Tryb. - Sulejów,
- istniejącego przepustu P3 w ciągu w/w drogi km 408+000 na rowie melioracyjnym R4.

2. Likwidację (zasypanie) rowu melioracyjnego A/20.

3. Wykonanie:

a) mostu trójprzęsłowego, żelbetowego na rzece Luciąży w km 2+920 jej biegu w miejscowości Przyglów gm. Sulejów, o następujących parametrach:

- długość - $18,0+30,0+18,0 = 66 \text{ m}$,
- szerokość całkowita - $19,02 \text{ m}$,
- światło poziome - $64,75 \text{ m}$,
- światło pionowe - $2,39 \text{ m}$,
- rzędna spodu konstrukcji - $172,79 \text{ m npm}$

b) mostów: M-1, M-1.1 i M-1.2 (światło poziome $L = 10,0 \text{ m}$ dla każdego z nich) na rowie melioracyjnym R/A (spod Korytnicy) z blachy falistej, opartych na żelbetowych fundamentach i przebudowy tego rowu od km 0+722,7 do km 0+988,1 jego biegu,
c) umocnień i regulacji koryta rzeki Luciąży w rejonie rozebranego i nowo projektowanego obiektu mostowego na odcinku:

Załącznik nr 1
28.04.2009 r.
[Podpis]

- km od 2+835,1 do 2+822,9 brzeg lewy $L = 12,2$ m,
- km od 2+849,1 do 2+822,9 brzeg prawy $L = 26,2$ m,
- km od 2+833,3 do 2+921,9 brzeg lewy $L = 38,6$ m,
- km od 2+833,3 do 2+913,1 brzeg prawy $L = 29,8$ m.

d) przepustu P3 na rowie melioracyjnym R4 i dostosowanie parametrów tego rowu do projektowanego przepustu, w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 408+000 na następujących warunkach: długość $L = 26,71$ m, $\varnothing 1,5$ m, rzędna dna wlotu 173,91 m npm i wylotu 173,77 m npm,

e) przebudowy istniejącej sieci drenarskiej obiektu Przygłów, kolidujących z projektowaną drogą w następujących działach: 61, 64, 65, 66, 70, 71 i 72,

f) wylotów ściekowych odprowadzających wody opadowo – roztopowe z projektowanej drogi krajowej nr 12 do:

- rzeki Luciąży: Wtr1 brzeg lewy - rzędna dna wylotu 168,18 m npm km 2+940, Wtr2 brzeg lewy - rzędna dna wylotu 167,94 m npm km 2+905 jej biegu,

- rowu melioracyjnego R/A (spod Korytnicy): Wtr3 brzeg prawy - rzędna wylotu 173,91 m npm, Wtr4 brzeg lewy - rzędna wylotu 173,91 m npm w km 0+826,7 i Wtr5 brzeg prawy - rzędna wylotu 173,76 m npm i Wtr6 brzeg lewy - rzędna wylotu 173,76 m npm w km 0+847,7 jego biegu,

- pięciu zbiorników chłonna – odparowywujących: W3 - rzędna wylotu 192,14 m npm do ZB1 o pojemności $V = 106 \text{ m}^3$, W4 - rzędna wylotu 192,33 m npm do ZB2 o pojemności $V = 284 \text{ m}^3$, W10 - rzędna wylotu 170,16 m npm do ZB3 o pojemności $V = 367 \text{ m}^3$, W12 - rzędna wylotu 173,21 m npm do ZB4 o pojemności 399 m^3 i W13 - rzędna wylotu 170,58 m npm do ZB5 o pojemności $V = 744 \text{ m}^3$,

- do ziemi poprzez istniejący kanalik korytkowy: W9 $\varnothing 400$ mm - rzędna wylotu 169,70 m npm,

g) pięciu zbiorników chłonna – odparowywujących przy DK12: ZB1 w km 402+975, ZB2 w km 403+610, ZB3 w km 409+113, ZB4 w km 409+672 i ZB5 w km 411+497 o parametrach jak wyżej,

4. Odprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) do wód i do ziemi ze zlewni cząstkowych:

- zlewnia 1 od km 402+735 do km 403+290 drogi DK12 poprzez zbiornik ZB1
 $Q_{\max} = 87,0 \text{ l/sek}$,

- zlewnia 2 od km 403+290 do km 404+259 drogi DK12 poprzez zbiornik ZB2
 $Q_{\max} = 230,0 \text{ l/sek}$,

- zlewnia 3.1 i 3.2 od km 404+559 do km 407+064, drogi DK12 poprzez wyloty ściekowe: Wtr.3, Wtr.4, Wtr.5 i Wtr.6 $Q_{\max} = 1151,0 \text{ l/sek}$,

- zlewnia 4, 5, 6.1 i 6.2 od km 407+064 do km 408+930, drogi DK12 poprzez wyloty ściekowe: Wtr.1, Wtr.2, i W9 $Q_{\max} = 609,0 \text{ l/sek}$,

- zlewnia 7 od km 408+930 do km 409+508, drogi DK12 poprzez zbiornik ZB3
 $Q_{\max} = 189,0 \text{ l/sek}$,

- zlewnia 8 od km 409+508 do km 410+504, drogi DK12 poprzez zbiornik ZB4
 $Q_{\max} = 325,0 \text{ l/sek}$,

- zlewnia 9 od km 410+504 do km 412+401 drogi DK12 poprzez zbiornik ZB5
 $Q_{\max} = 607,0 \text{ l/sek}$,

$$\Sigma Q_{\max} = 3198 \text{ l/sek}$$

$$V_r = 116320 \text{ l/rok}$$

Załącznik
10
10

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

- zawiesin ogólnych do 100 mg/l.
- węglowodorów ropopochodnych do 15 mg/l

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
90-926 ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 104
tel. 0-42 664-16-49

II. Zobowiązać wnioskodawcę do :

1. Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i operatem wodnoprawnym.
2. Uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu jaki istniał przed rozpoczęciem robót.
3. Dokonywania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających, a czynności z nimi związane należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji.
4. Usuwania nagromadzonych odpadów, błota i szlamu co najmniej dwa razy w roku na wiosnę i jesienią.
5. Postępowania z w/w odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z npóź. zm.).
6. Wykonywania badań jakości odprowadzanych ścieków nie rzadziej niż dwa razy do roku w okresie wiosny i jesieni w zakresie wskaźników objętych niniejszym pozwoleniem:
 - a) ścieków wprowadzanych do wód, z próbek pobieranych z wykonanych wylotów ściekowych do rzeki Luciąży, rowu RA (spod Korytnicy) i zbiorników chłonno – odparowywujących w czasie trwania opadu. Próbę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.
 - b) wody rzeki Luciąży i rowu RA (spod Korytnicy) z próbek pobranych 20 mb powyżej i 50 mb poniżej miejsca zrzutu ścieków.
8. Prowadzenia rejestru wyników w/w badań jakości ścieków i wody.
9. Utrzymywania drożności i konserwacji:
 - a) koryta rzeki Luciąży w km 2+950 2+840 jej biegu, tj. 10 mb powyżej i 100 mb poniżej wylotu Wtr1 w km 2+940 jej biegu,
 - b) rowu melioracyjnego R/A (rów spod Korytnicy) na odcinku od km 0+000 do 0+988 jego biegu i rowu melioracyjnego R4 na odcinku 20 mb powyżej wlotu i poniżej wylotu przepustu P3, poprzez dwukrotne w ciągu roku wykaszanie skarp i odmulania dna w miarę potrzeb.
10. Wykonania zastawek retencyjnych w rowach przydrożnych na odcinku od km 404+559 do km 407+064 DK 12, w celu retencji i spowolnienia spływu wód oraz zabezpieczenia przed zalewaniem użytków rolnych położonych w rejonie projektowanych wylotów ściekowych do rowu melioracyjnego R/A (spod Korytnicy).
11. Naprawienia ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót poprzez pokrycie strat poniesionych przez poszkodowanych.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie to może być zmienione lub mogą być nałożone na wnioskodawcę dodatkowe obowiązki.

Za ...
[Podpis]
[Inne podpisy]

V. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn zgodnie z art.136 ust.1 pkt.1,2 i 3 oraz art.137 ustawy – Prawo wodne .

VI. Następcy prawni wnioskodawcy przejmują prawa i obowiązki określone pozwoleniu zgodnie z art.134 ust.1 z zastrzeżeniem ust.2 ustawy– Prawo wodne.

VII. Pozwolenie niniejsze wydane zostało na podstawie dołączonego do wniosku „Operatu wodnoprawnego” spełniającego wymogi art. 132 ustawy – prawo wodne.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, wydane zostało na czas określony, tj. do 31 maja 2019 roku.

IX. Pozwolenie niniejsze wygasa jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia , w którym pozwolenie stało się ostateczne.

Uzasadnienie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Łodzi, 90 – 056 Łódź ul. Roosevelta 9 wystąpiła z wnioskiem z dnia 19.11.2008 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, tj. rozbiórkę istniejących mostów prowadzonych przez rzekę Luciążę w miejscowości Przygłów i Korytnica gm. Sulejów w ciągu drogi krajowej Nr 12(DK12) na odcinku Piotrków Tryb.- Sulejów oraz przepustu na rowie melioracyjnym R4 i wykonanie w to miejsce nowych. Wystąpiła również o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (ścieków) z powierzchni tej drogi do wód i do ziemi. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego przesłano stronom i podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulejowie i Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb.. W związku z tym, iż decyzja niniejsza uwzględnia żądania stron, to odstąpiono zgodnie z art. 107 § 4 K.p.a. od jej uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji .

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piotrkowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), za wydanie decyzji nie pobrano opłaty skarbowej.

Otrzymują :

1. GDDKiA Oddział w Łodzi – pełnomocnik.
2. Gminna Spółka Wodna w Sulejowie
3. RZGW w Warszawie.
4. PZW Okręg Piotrków Tryb.
5. Marszałek Województwa Łódzkiego.
6. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.
- 7.a/a.



Do wiadomości: WZM i UW w Łodzi – TI w P-kowie Tryb.

Decyzja (postanowienie) niniejsza uprawomocniła się i podlega wykonaniu od dnia

17 lipca 2009r.

Z up. STAROSTY
mgr Zbigniew Ziemia
WICESTAROSTA

Załącznik do pozwolenia
WZM i UW w Łodzi – TI w P-kowie Tryb.