

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA OFERENTÓW
NA WYKONANIE USŁUG ARCHEOLOGICZNYCH**

w ramach przygotowania realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60 od km 112+254 do km 116+698,50”.

Zatwierdzam

WARSZAWA LUTY 2008

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA OFERENTÓW
NA WYKONANIE USŁUG ARCHEOLOGICZNYCH**

I Nazwa i adres Zamawiającego, sposób porozumiewania się z Oferentami oraz osoby wskazane do kontaktów:

1. Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03 – 808 Warszawa, ul. Mińska 25
adres strony internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
2. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane były faksem na numer: /022// 813-57-65.
Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przekazanego faksem oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, bądź informacji.
3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Monika Tuszyńska – tel. /022/ 813-57-65.

II Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny oraz Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.05.2006 r. w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z późn. zm.

III Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60 od km 112+254 do km 116+698,50” wraz z opracowaniem wyników badań. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prace badawcze na 4 stanowiskach o łącznej powierzchni 180 arów.
2. Szczegółowe zalecenia dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ dla oferentów, pt „Opis przedmiotu zamówienia”.

IV Termin wykonania zamówienia:

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:

1. wykonanie prac wykopaliskowych – do dnia 30 lipca 2008 r.,
2. opracowanie wyników badań – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Doświadczenie zawodowe

- 2.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.: wykonali co najmniej 1 badanie wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników badań na powierzchni co najmniej 180 arów – dopuszcza się badania na kilku stanowiskach o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 180 arów – w ramach jednego zadania;

3. Potencjał kadrowy

- 3.1. Oferent musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane uprawnienia – kandydatów na kierowników badań spełniających poniższe wymagania:

Lp	Stanowisko	Wymagane uprawnienia/ wykształcenie	Minimalna liczba personelu	Minimalne doświadczenie
1	2	3	4	5
1.	Kierownik badań	Uprawnienia : Zgodne z <i>Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych</i> (Dz. U. z 2004 r. Nr 150 poz. 1579) Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie archeologii	4	1. sprawował co najmniej raz samodzielnie funkcję kierownika badań archeologicznych - wykopaliskowych; 2. wykonał co najmniej 1 pracę badawczą na terenie woj. mazowieckiego*.

* doświadczenie w realizacji prac badawczych na terenie woj. mazowieckiego nie jest warunkiem koniecznym, lecz jedynie punktowanym, zgodnie z kryterium wskazanym w ust. 3 części X SIWZ dla Oferentów

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Oferenta do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Oferent spełnił.

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny zgodnie z kryterium wskazanym w części X:

- Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w **części V ust 1 SIWZ dla oferentów**, Zamawiający żąda przedstawienia:
 - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
 - Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawionego **nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia ofert**. Dopuszcza się przedłożenie wniosków świadczących o wystąpieniu Oferenta do właściwego organu w celu uzyskania właściwego zaświadczenia lub oświadczenie Oferenta o wystąpieniu o zaświadczenie, i dostarczenie już uzyskanych zaświadczeń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
- Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w **części V ust 2 i 3 SIWZ dla oferentów**, Zamawiający żąda przedstawienia:
 - wykazu wykonanych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników z podaniem ich zakresu, oraz daty i miejsca wykonania – zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;
 - wykazu osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia – sporządzonego zgodnie z formularzem załącznika nr 4;

3. Na potwierdzenie posiadania znajomości regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych (punktowanej zgodnie z kryterium wskazanym w ust. 2 części X SIWZ dla Oferentów) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych prac badawczych z podaniem ich zakresu, oraz daty i miejsca wykonania – zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

W odniesieniu do Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/, każdy z Oferentów wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, musi we własnym imieniu złożyć dokumenty/oświadczenia wymienione w części VI ust. 1 i 2. Pozostałe dokumenty/oświadczenia, jeżeli potwierdzają spełnianie warunków przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - składane są w ich imieniu wspólnie.

Oferta uczestników konsorcjum musi zawierać wskazanie pełnomocnika do reprezentowania członków konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w postępowaniu.

Uwaga! treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

VII Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Dokumenty składające się na ofertę powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.
2. Zaleca się wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferent może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane samodzielnie, z zastrzeżeniem - ich treść musi być tożsama z załącznikami opracowanymi przez Zamawiającego.
3. Oferta musi zawierać:
 - 1) dokumenty wymienione w części VI ust 1 i 2 SIWZ dla oferentów,
 - 2) formularz oferty, sporządzony zgodnie z formularzem załącznika nr 2;
 - 3) oświadczenie – sporządzone zgodnie z formularzem załącznika nr 5;
 - 4) dokument pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.
4. Ofertę trzeba sporządzić na piśmie, w języku polskim, pismem maszynowym lub ręcznie w sposób czytelny, z wykorzystaniem trwałych nośników pisma.
5. Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.
6. Wszelkie poprawki powinny być dokonane poprzez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz paraflowane przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby).
7. Dokumenty powinny zostać połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację /bez udziału osób trzecich/ oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia tzn. zszyte, spięte lub przesnurowane, a końce sznurka trwale zabezpieczone.
8. W przypadku, gdy Oferent umieszcza w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi umieścić informację o ich zastrzeżeniu. Zamawiający dopuszcza spięcie i umieszczenie dokumentów zastrzeżonych, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „*tajemnica przedsiębiorstwa*”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
9. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Warszawa, ul. Mińska 25**

„Badania archeologiczne – obwodnica Raciąża”

VIII Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, VII piętro, pok. 723 do dnia 21 lutego 2008 r., do godz. 09.30.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, VII piętro, pok. 723 dnia 21 lutego 2008 r., o godz. 10.00.

IX Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ dla oferentów oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Oferent winien uwzględnić w cenie ofertowej (stawce za 1 jednostkę normatywną) koszty związane m.in. z :
 - 1) złożeniem wniosku i uzyskaniem zezwolenia WKZ na prowadzenie prac;
 - 2) przeprowadzeniem badań wykopaliskowych wraz z wyznaczeniem granic pola badań, wykonaniem robót ziemnych, odwodnieniem, zabezpieczeniem, utrzymaniem i dozorem stanowisk do czasu odbioru prac przez WKZ, a następnie przez Komisję Odbioru;
 - 3) rekultywacją (zasypaniem i wyrównaniem) terenu po zakończeniu prac badawczych;
 - 4) magazynowaniem, konserwacją i dozorem pozyskanych dóbr kultury do czasu przekazania ich do zbiorów muzealnych;
 - 5) opracowaniem sprawozdania z przebiegu prac terenowych,
 - 6) opracowaniem wyników badań z uwzględnieniem wniosków i zaleceń konserwatorskich oraz uzyskania 2 niezależnych recenzji dla każdego opracowania,
 - 7) uzyskaniem potwierdzenia przez WKZ zakończenia i odbioru końcowego prac objętych zamówieniem,
 - 8) podatkiem VAT.
2. Stawka za 1 jednostkę normatywną określona przez Oferenta nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia ani waloryzacji.
3. Zestawienie szacowanej ilości jednostek normatywnych w rozbiciu na prace terenowe i opracowanie wyników badań zawiera załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia
4. Cena archeologicznych badań terenowych i cena opracowania wyników badań stanowi iloczyn godzin normatywnych przedstawionych w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia i stawki za jedną jednostkę normatywną.
5. Cenę oferty stanowić będzie suma kosztów poniesionych za archeologiczne badania terenowe oraz opracowanie wyników badań, którą należy wprowadzić do załącznika nr 1 Oferty.

X Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny ofert:

Kryteria oceny ofert, które Zamawiający zastosuje celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty przedstawia się w sposób następujący:

1. Doświadczenie w realizacji badań wykopaliskowych o wielkości **co najmniej 180 arów**:
 - 1) Za wykonanie badań **1 badania wykopaliskowego** wraz z opracowaniem wyników badań – **1 pkt** ;
 - 2) Za wykonanie **więcej niż 1 badania wykopaliskowego** wraz z opracowaniem wyników badań – **2 pkt** ;
2. Znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych w oparciu własne doświadczenia:
 - 1) Za wykonanie **1 pracy badawczej** na terenie woj. mazowieckiego – **1 pkt** ;
 - 2) Za wykonanie **więcej niż 1 pracy badawczej** na terenie woj. mazowieckiego – **2 pkt** ;
3. Znajomość regionalnej specyfiki zabytków archeologicznych przez kierowników badań:
 - 1) Za dysponowanie **2 kierownikami** badań posiadającymi doświadczenie w pracy badawczej na terenie woj. mazowieckiego – **1 pkt** ;
 - 2) Za dysponowanie **więcej niż 2 kierownikami** badań posiadającym doświadczenie w pracy badawczej na terenie woj. mazowieckiego – **2 pkt** ;
4. Stawka cenowa za jedną jednostkę normatywną – 1 ar:
 - 1) Za **najniższą** stawkę – **6 pkt**;
 - 2) Za **najwyższą** stawkę - **0 pkt**;

- 3) Za stawkę pośrednią liczba punktów wyliczana według wzoru:
$$\text{Liczba punktów} = (\text{najniższa stawka} \times 6) : \text{stawka oferty ocenianej}$$

Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż bilans punktów uzyskanych przez Oferentów będzie taki sam, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

XI Informacje o procedurze postępowania, wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1. Oferent związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
2. Oferent ma prawo do zwrócenia się z zapytaniem do Zamawiającego dotyczącego przedmiotu zamówienia lub treści SIWZ dla oferentów. Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi wszystkim Oferentom którzy pobrali SIWZ dla oferentów – bez ujawniania źródła zapytania, jeżeli zapytanie wpłynęło nie później niż 4 dni przed terminem otwarcia ofert. Zapytania, które wpłyną po tym terminie nie muszą być rozpatrywane przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji treści SIWZ dla oferentów, w każdym czasie przed terminem składania ofert. Modyfikacja zostanie przekazana wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ dla oferentów.
4. Zamawiający wezwie Oferenta, który nie złożył lub złożył niewłaściwe dokumenty, o których mowa w części VI oraz VII ust. 3 pkt 3 i 4 SIWZ do ich uzupełnienia wyznaczając przy tym termin na ich uzupełnienie. Zamawiający nie będzie wzywał Oferentów do uzupełnienia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia regionalnego zarówno przez oferentów jak i kierowników badań, nie załączenie tych dokumentów skutkować będzie nie przyznaniem punktów w kryterium wskazanym w części X ust. 2 i 3.
5. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn unieważnienia Oferentom.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta wyjaśnień treści złożonej oferty oraz prawo wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części VI.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ dla oferentów;
 - 2) jest niezgodna z przepisami prawa;
 - 3) mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów Oferent nie uzupełni dokumentów lub uzupełnione dokumenty nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu;
8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe i pisarskie informując o dokonanej poprawie Oferenta.
9. Oferent, którego oferta została wybrana, obowiązany jest do stawienia się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego celem podpisania umowy.
10. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie później niż w dniu podpisania umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Oferentów. Umowa musi zawierać:
 - a. określenie celu gospodarczego,
 - b. oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji lub/i rękojmi,
 - c. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi lub/i gwarancji,
 - d. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
11. Rozliczenie nastąpi w walucie polskiej.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I FORMULARZY:

- 1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
- 2) załącznik nr 2 - formularz „Oferta”,
- 3) załącznik nr 3 – formularz „Doświadczenie zawodowe”,
- 4) załącznik nr 4 – formularz „Potencjał kadrowy”,

- 5) załącznik nr 5 - formularz oświadczenia,
- 6) załącznik nr 6 – formularz „UMOWA”,
- 7) załącznik nr 7 – formularz „Doświadczenie regionalne”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zakres rzeczowy Zadania Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60 od km 112+254 do km 116+698,50” wraz z opracowaniem wyników badań. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prace badawcze stanowiskach (o łącznej powierzchni 180 arów) wskazanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Zestawienie szacowanej ilości jednostek normatywnych w rozbiciu na prace terenowe i opracowanie wyników badań zawiera załącznik nr 1 do niniejszego rozdziału.

II. Zadania Wykonawcy

1. W szczególności zamówienie obejmować będzie:

- 1) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych oddzielnie dla każdego stanowiska;
- 2) przeprowadzenie badań wykopaliskowych wraz z wyznaczeniem granic pola badań, wykonaniem robót ziemnych, odwodnieniem, zabezpieczeniem, utrzymaniem i dozorem stanowisk do czasu odbioru prac przez WKZ, a następnie przez Komisję Odbioru;
- 3) rekultywację terenu (zasypanie i wyrównanie) po zakończeniu prac badawczych;
- 4) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich w uzgodnieniu z WKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych;
- 5) wykonanie sprawozdania z badań objętych zamówieniem;
- 6) opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych;
- 7) uzyskanie dla każdego opracowania 2 niezależnych recenzji wydanych przez samodzielnych pracowników naukowych;
- 8) uzyskanie od WKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych zamówieniem w sposób umożliwiający rozpoczęcie prac budowlanych dla budowy drogi;
- 9) W celu zapewnienia niezbędnego czasu na sprawdzenie otrzymanego opracowania, jego ewentualną poprawę, Wykonawca przekaze Zamawiającemu kompletne sprawozdania z badań objętych zamówieniem i opracowanie wyników badań co najmniej na 4 tygodnie przed terminem umownym.

III. Wykonanie przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać:

- 1) wymaganiom określonym w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.05.2006 r. w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które stanowią odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego rozdziału;
- 2) wymaganiom określonym w wydanych przez WKZ pozwoleniach na prowadzenie badań wykopaliskowych;
- 3) terminom określonym w SIWZ
2. Badania należy wykonać wyłącznie w granicach linii rozgraniczających pas drogowy, wyznaczonych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi;
3. O konieczne opinie i uzgodnienia Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt;
4. Wszelkie uzyskane warunki, uzgodnienia i opinie (kserokopie) należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
5. Kompletną dokumentację z przebiegu badań należy opracować w estetycznej edytorsko formie, w wymaganej liczbie egzemplarzy, tj.:
 - 1) załączniki opisowo – rysunkowe do protokołów odbioru - po 1 kpl. do każdego protokołu odbioru;
 - 2) sprawozdanie z badań - 4 egz. w wersji papierowej + 4 na płycie CD (przy użyciu programów z pakietu Microsoft Office oraz rozszerzeń .jpg i bmp);
 - 3) opracowanie wyników badań - 4 egz. w wersji papierowej + 4 na płycie CD (przy użyciu programów z pakietu Microsoft Office oraz rozszerzeń .jpg i .bmp),

IV. Ustalenia dodatkowe

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren niezbędny do wykonania badań będących przedmiotem zamówienia.
2. Niezależnie od podanych w SIWZ informacji zaleca się, aby Oferent dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej, na obszarze objętym zamówieniem i zdobył wszelkie niezbędne wg niego informacje, potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
3. Zainteresowanym oferentom Zamawiający udostępni do wglądu Decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2005 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej z dnia 27.07.2005 r. Dokumentacja jest dostępna w siedzibie Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25, pok. nr 723, VII piętro, w godz. 8.00 - 16.00, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu wizyty (tel. 22/ 813 57 65 - Monika Tuszyńska).

V. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Zestawienie szacowanej ilości jednostek normatywnych w rozbiciu na prace terenowe i opracowanie wyników badań;
2. Załącznik nr 2 - Archeologiczne badania ratownicze - normatywy szacowania pracochłonności ratowniczych badań wykopaliskowych i opracowań;
3. Załącznik nr 3 - Inwestorskie odbiory archeologicznych badań wykopaliskowych - standaryzacja procedur i dokumentacji odbioru badań wykopaliskowych
4. Załącznik nr 4 - Standardy metodyczne i dokumentacyjne prac wykopaliskowych i opracowań ich wyników;
5. Mapa w skali 1:1 000 z naniesioną inwestycją wraz z liniami rozgraniczenia i stanowiskami archeologicznymi bezpośrednio z nią kolidującymi oraz stanowiskami znajdującymi się w pobliżu inwestycji (w zakresie stanowisk przeznaczonych do badań wykopaliskowych);
6. Mapa pogładowa z przebiegiem inwestycji.

**ZESTAWIENIE SZACOWANEJ ILOŚCI JEDNOSTEK NORMATYWNYCH
W ROZBICIU NA PRACE TERENOWE I OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ**

L.p.	Stanowisko	Nr stanowiska w miejscu	Nr stan. w ewidencji AZP	Obszar badań w arach	Modyfikatory	Pracochłonność (w godzinach normatywnych)		
						prace terenowe	opracowanie	razem
	Łempino	1	45-58/20	20	A0,B2, C0, D0, E0, F0	3212	1606	4818
1.	Łempino	2	45-58/21	70	A0, B4, C0, D0, E0, F0	1 3286	6643	19929
	Folwark-Raciąż	3	45-58/23	20	A0, B2, C0, D0, E0, F0	3212	1606	4818
2.	Sierakowo	4	45-58/25	70	A0, B3, C0, D0, E1, F0	13490,4	6745,2	20235,6
RAZEM				180		33200,4	16600,2	49800,6

Archeologiczne badania ratownicze- normatywy szacowania pracochłonności ratowniczych badań wykopaliskowych i opracowań.

I. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE.

1. Przyjęte zostają następujące założenia wyjściowe dla kalkulacji pracochłonności 1 ara standardowego:
2. Stanowisko jest osadą.
3. Brak warstw łącznikowych (ciągłych), brak także rozbudowanych poziomów próchnicznych profilu glebowego.
4. Podłoże glebowe jest luźne (piasek, piasek słabo gliniasty lub żwir).
5. W polu jednego ara znajdują się nie więcej niż trzy obiekty, o średnim lub niewielkim stopniu złożoności.
6. Stanowisko jest jedno-kulturowe, przy czym na założenie to nie wpływają ewentualne ślady osadnictwa innych kultur.
7. Badania przewidziane są w warunkach właściwych dla późnej wiosny, lata i wczesnej jesieni.
8. Przyjmuje się, że normatywna pracochłonność na 1 arze standardowego pola badań wynosi 146 godzin.

II. PRACE TERENOWE

I.1. PRACE, KTÓRYCH KOSZTY MUSZĄ BYĆ PONIESIONE PRZEZ WYKONAWCĘ:

1. Plan warstwicowy,
2. Eksploracja obiektów i nawarstwień archeologicznych,
3. Pełna dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna obiektów i nawarstwień archeologicznych,
4. Wstępna konserwacja i inwentaryzacja materiałów ruchomych,
5. Sprawozdanie z badań zawierające następujące elementy:
 - 1) kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii;
 - 2) informacje ogólne o stanowisku (dane 'metrykalne' stanowiska [w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie);
 - 3) charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii);
 - 4) wnioski konserwatorskie;
 - 5) tabele:
 - a. tab. 1. ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy zasiedlenia;
 - b. tab. 2. charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych;
 - c. ab. 3. wykaz zawartości obiektów
 - 6) ryciny:
 - 7) mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:10 000, z zaznaczonym zasięgiem stanowiska i przebiegiem trasy autostrady (linie rozgraniczenia);
 - 8) plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) i numeracją;
 - 9) ozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu) z oznaczeniem ich numerów, chronologii i funkcji (tylko w przypadkach szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp.
 - 10) fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych obiektów).

I.2. OSZACOWANIE PRACOCHŁONNOŚCI NORMATYWNEJ PRAC TERENOWYCH DLA POLA BADAŃ O POWIERZCHNI 1 ARA:

1. Pracochłonność standardowego 1 ara pola badań wynosi 146 godzin normatywnych. Ar standardowy jest charakteryzowany przez modyfikatory A-F (wg poniższego wykazu) o wartości 1,0.
2. Gdy na podstawie wyników badań wykopaliskowych stwierdza się odmienne parametry niż właściwe dla ara standardowego, dokonywana jest korekta podstawowej pracochłonności normatywnej. Korekta ta dokonuje się poprzez zastosowanie współczynników modyfikujących, przez które mnoży się (w ciągu iloczynowym) pracochłonność podstawową.

I.3. MODYFIKATORY OSZACOWANIA ARA STANDARDOWEGO

A. Funkcja stanowiska

0 - osada lub cmentarzysko ciałopalne -	1,0
1 - współwystępowanie osady i cmentarzyska ciałopalnego -	1,1
2 - cmentarzysko szkieletowe lub birtualne, współwystępowanie osady i cmentarzyska szkieletowego lub birtualnego -	1,2
3 - stanowisko szczególne ¹ -	1,3 - 2,5

B. Fazy użytkowania²

1 - jedna faza użytkowania -	1,0
2 - dwie fazy użytkowania -	1,1
3 - trzy fazy użytkowania -	1,2
4 - cztery fazy użytkowania -	1,3
5 - powyżej czterech faz użytkowania -	1,4

C. Ilość obiektów na 1 arze³ - 0 obiektów -

0 - 0,2 - 3,9 obiektów -	0,25
1 - 4,0 - 8,9 obiektów -	1,0
2 - 9,0 - 16 obiektów -	1,2
3 - powyżej 16 obiektów -	1,4
	1,6

zastosowanie tego modyfikatora wymaga następującej kategoryzacji obiektów:

(1) obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy do 0,7 m = powierzchnia w przekroju poziomym do 0,4 m kw.), = 0,2 'obektu'

(2) obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 - 2,5 m = powierzchnia w przekroju poziomym poniżej 5 m kw.), = 1 'obektu'

(3) obiekty duże (obiekty o średnicy 2,51 - 5,0 m = powierzchnia w przekroju poziomym do 20 m kw.), = 4 'obektu'

(4) obiekty bardzo duże - (obiekty o średnicy > 5,1 m = powierzchnia w przekroju poziomym > 20 m kw.; nie dotyczy domów słupowych), = 9 'obektów'

D. Średnia głębokość obiektów na 1 arze⁵

0 - do 80 cm -	1,0
1 - do 140 cm -	1,2
2 - do 200 cm -	1,4
3 - powyżej 200 cm -	1,6

¹ Stanowisko wymagające szczególnych nakładów pracy w związku z wyjątkowymi cechami lub walorami (np. kopalnia krzemienia, krzemienica). Kwalifikacja do tej kategorii i ustalenie wartości współczynnika (w przedziale od 1,3 do 2,5) wymaga odrębnego protokołu uzgodnień podpisanego na wniosek Wykonawcy przez Inwestora i WKZ.

² Ilość faz jest ustalana realistycznie dla każdego ara rozpatrywanego osobno w danym odbiorze. Podział na fazy odnosi się do występowania na danym arze obiektów nieruchomych, które można przypisać odrębnym jednostkom kulturowym.

³ Obiekt, który w przedstawionej kategoryzacji ma wartość od 0,2 do 1 'obektu' w rozliczeniu musi być przypisany przez Wykonawcę do jednego ara nawet jeśli fizycznie jest zlokalizowany na pograniczu 2 lub więcej arów. Obiekty większe zlokalizowane na pograniczu arów powinny być 'rozdzielone' przez Wykonawcę proporcjonalnie między ary zgodnie ze swoją wartością (np.: obiekt o wartości '9' może być rozdzielony między ary w proporcji 4/5; 3/6; 3/3/3).

⁴ Do tej kategorii zalicza się też groby ciałopalne o średnicy mniejszej niż 0,7 m.

⁵ Średnia głębokość jest obliczana biorąc pod uwagę wartości obiektów przypisywane im w modyfikatorze C, a więc obiekt bardzo mały jest liczony jako 0,2 a obiekt bardzo duży jako 9. Głębokość obiektów jest mierzona od poziomu, na którym zarejestrowano ich strop.

E. Warstwa akumulacyjna ⁶	
0 - brak warstwy akumulacyjnej -	1.0
1 - warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 20 cm -	1.1
2 - warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 50 cm -	1.2
3 - warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości do 80 cm -	1.3
4 - warstwa akumulacyjna o przeciętnej miąższości powyżej 80 cm -	1.4
F. Gleby	
0 - piasek -	1,0
1 - zgliniony piasek -	1,1
2 - lessy, gleby pylaste, gliny i gleby bagienne-	1,5
3 - badania na zrzebie leśnym ⁷ -	1,6

III. OPRACOWANIA

III.1. PRACE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKONAWCĘ:

1. - charakterystyka kulturowo-chronologiczna materiałów ruchomych,
2. - charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych,
3. - wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska,
4. - ekspertyzy przyrodnicze i fizykochemiczne
5. - wykonanie ilustracji,
6. - archiwizacja danych o stanowisku w komputerowej bazie danych,
7. - konserwacja i zabezpieczenie zbiorów⁸ (przekazanie zbiorów do muzeum wskazanego w zezwoleniu na badania w formie wymaganej przez dane muzeum - m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe),

III.2. OSZACOWNIE PRACOCHOŁONNOŚCI NORMATYWNEJ OPRACOWAŃ WYNIKÓW BADAŃ:

a. Pracochłonność bazowa

pracochłonność bazową (PB) oblicza się wg następującego wzoru:

$$PB = \text{sgt} \times 0,35$$

przy czym $\text{sgt} = \text{SGT} : F$

gdzie:

SGT- suma godzin terenowych rozliczonych na danym stanowisku,

F - wartość modyfikatora: gleby

0,35 - współczynnik pracochłonności bazowej .

b. Modyfikator datowania obiektów

x - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 0,0- 4,9% obiektów -	0.8
0 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 5,0-14,9% obiektów -	1.0
1 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 15,0-24,9% obiektów -	1.1
2 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 25,0-44,9% obiektów -	1.2
3 - oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego 45,0-79,9% obiektów -	1.4
4. oznaczono chronologię na podstawie materiału ruchomego >80% obiektów -	1.5

c. Modyfikator ilości materiałów ruchomych

x - 0,0 - 10 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -	0,8
0 - 10 - 50 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -	1,0
1 - 51- 150 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -	1,1
2 - 151- 300 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar -	1,2

⁶ Pojęciem tym określono nawarstwienia popularnie określane wśród archeologów jako "warstwa kulturowa". W niniejszym opracowaniu jest to pojęcie techniczne, opisujące nawarstwienia glebowe nasycone materiałem archeologicznym, których charakterystyka przestrzenna znacząco przekracza rozmiary przypisywane obiektom nieruchomym. Przyjęto arbitralnie, że warstwą będą określone utwory o powierzchni zasięgu nie mniejszej niż 100 m kw. Zasięg warstwy będzie oznaczany na planach i liczony realistycznie zgodnie z zasięgiem bez przypisywania do konkretnych arów.

⁷ Zastosowanie tego modyfikatora oznacza, że w kosztach badań mieści się również ręczne odhumusowanie stanowiska.

⁸ Na wykonanie prac związanych z konserwacją i zabezpieczeniem zbiorów powinno być zarezerwowane do 10% środków przeznaczonych na opracowanie stanowiska.

3 - 301- 450 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar - 1,3

4 - 451- 800 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar - 1,4

4 - > 800 fragmentów ceramiki (krzemieni)/ar - 1,5

Dla cementarzyska niezależnie od ilości materiałów ruchomych - 1,2

d. Modyfikator ilości ekspertyz

obliczany dla danego stanowiska według wzoru: modyfikator datowania obiektów + modyfikator ilości materiałów ruchomych: 2, z tym, że wartość tego modyfikatora nie może być niższa od 1 i nie wyższa niż 1,4.

Inwestorskie odbiory archeologicznych badań wykopaliskowych- standaryzacja procedur i dokumentacji odbioru badań wykopaliskowych

I. PRACE TERENOWE

I.1 ODBIÓR PIERWSZY – czynności wymagane od wykonawcy:

1. okazanie zezwolenia na badania;
2. wskazanie muzeum, w którym docelowo złożone zostaną zabytki i dokumentacja z badanego stanowiska – konieczne jest pisemne oświadczenie dyrektora muzeum, że zabytki te przejmie i na jakich warunkach oraz oświadczenie Wykonawcy, że warunki te spełni
3. przekazanie pisemnego oświadczenia kierownika badań na stanowisku (osoba posiadająca zezwolenie na badanie danego stanowiska), że zapoznał się z wymaganiami dotyczącymi procedur odbiorowych, metodycznych i dokumentacyjnych, a zwłaszcza obowiązkiem wnioskowania o wizytacje konserwatorskie na stanowisku i koniecznością przedstawienia przy odbiorze końcowym zaświadczenia podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w zakresie odpowiednim do zaistniałych zagrożeń
4. okazanie planu warstwicowego stanowiska z zaznaczoną siatką i zasięgiem stanowiska
5. prezentacja stanowiska w aspekcie: sposobu usunięcia warstwy ornej⁹, metod wykopaliskowych i dokumentacyjnych, wglądu do dokumentacji wykopaliskowej
6. okazanie dokumentacji odbiorowej (pkt I.4)

I.2. ODBIORY KOLEJNE

Następują na podstawie przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji odbiorowej (pkt I.4) stanowiącej potwierdzenie stopnia zaawansowania prac oraz charakterystyki przestrzenno kulturowej poszczególnych części badanego stanowiska archeologicznego

I.3. ODBIÓR KOŃCOWY:

Podstawą do końcowego rozliczenia finansowego prac terenowych jest pełny odbiór końcowy. Dopuszcza się dwuetapowy odbiór końcowy prac terenowych:

odbiór samych prac terenowych wg opisanego wyżej standardu (+ oświadczenie WKZ o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku)

odbiór pozostałej dokumentacji wg poniższego zestawienia:

WYKAZ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI

1. kopia oświadczenia podpisanego przez właściwego dla danego terenu WZK o zakończeniu prac wykopaliskowych na stanowisku zgodnie z wydanym zezwoleniem i w zakresie odpowiednim do zaistniałych zagrożeń
2. okazanie dokumentacji wykopaliskowej (rysunkowej, opisowej i fotograficznej) całem stwierdzenia jej kompletności i zgodności z uzgodnionym standardem
3. kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii (ksero lub elektroniczna)
4. sprawozdanie z badań zawierające dane z poniższej listy:
 - 1) nazwiska autorów sprawozdania
 - 2) tekst:
 - 3) informacje ogólne o stanowisku (dane „metrykalne” stanowiska [w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie)

⁹ Przedmiotem odbioru będzie więc nie tylko zgodność dokumentacji graficznej obrazującej lokalizację, wielkość, głębokość i rodzaj podłoża na powierzchni, z której usunięto warstwę orną, ale i prawidłowość podjętej decyzji co do zastosowanej metody (w tym ewentualnie rodzaju użytego sprzętu mechanicznego) oraz możliwość kontynuacji wykopalisk jeśli stwierdzi, że warstwę orną usunięto naruszając istniejący jeszcze *in situ* układ nawarstwień, obiektów lub zabytków. Szczególną uwagę należy zwrócić na stanowiska piaskowe (zwłaszcza wydmy), na których często jedynym sposobem odtworzenia pierwotnego układu osadniczego jest ręczna eksploracja warstwy z jednoczesnym wykonaniem planigrafii materiału ruchomego

- 4) charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii)
- 5) wnioski konserwatorskie
- 6) tabele:
 - a. ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów rozbiciu na fazy zasiedlenia
 - b. charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych
 - c. wykaz zawartości obiektów
- 7) ryciny:
 - a. mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:10 000, z zaznaczonym zasięgiem stanowiska i lokalizacją wykopów
 - b. plan warstwowy stanowiska z zaznaczoną siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) i numeracją
 - c. rozplanowanie obiektów w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp.
- 8) fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych obiektów)
- 9) rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków

I.4. STANDARDOWA DOKUMENTACJA ODBIORU PRAC

1. dokumentacja graficzna:

- 1) plan w skali 1:1000 pokazujący zasięg stanowiska, ewentualny podział stanowiska na sektory (lub hektary itp.), granice powierzchni już odebranych (każda oznaczona rozdzielnie z podaniem daty odbioru) oraz aktualnie oddawaną powierzchnię wykopaliskową
- 2) plan w skali 1:200 obrazujący aktualnie oddawaną powierzchnię wykopaliskową z zaznaczoną średnią głębokością wykopu oraz oznaczonymi obiektami zgodnie z ich rzeczywistym położeniem w terenie, w następującej konwencji:
 - a. obiekty numerowane zgodnie z zestawieniem obiektów powstającym na bieżąco, w toku prac wykopaliskowych.
 - b. obiekty bardzo małe (obiekty o średnicy do 0,7 m) – kółko o średni. 3 mm jednolity kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych – uwaga: legenda oznaczeń kulturowych będzie tworzona wg upodobań autorów danej dokumentacji ale musi być jednolita dla wszystkich odbiorów na danym stanowisku
 - c. obiekty małe (obiekty o średnicy 0,71 – 2,5 m = powierzchnia w przekroju poziomym poniżej 5 m kw.) – kółko o średnicy 6 mm (jednolity kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych)
 - d. obiekty duże (obiekty o średnicy 2,51 – 5,0 m = powierzchnia w przekroju poziomym do 19,6 m kw.) – realistycznie (kreskowanie ukośne, kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych)
 - e. obiekty bardzo duże – (obektu o średnicy > 5,1 m = powierzchnia w przekroju poziomym > 20 m kw.) - realistycznie (kreskowanie , kolor – wg legendy oznaczeń kulturowych)
 - f. warstwa kulturowa (nawarstwienie o powierzchni > 100 m kw.) – realistycznie (oznaczenie zasięgu znakiem 'ψ' którego podstawa jest skierowana do wnętrza)
 - g. oznaczenia modyfikatorów kolorami dla poszczególnych arów
 - h. opis planu zawierający dane metrykalne stanowiska, datę odbioru oraz charakterystykę ilościową oddawanej powierzchni uwzględniającą efekty poprzednich odbiorów (dane bieżące oraz sumaryczne dla całości prac) zgodnie z załączonym protokołem odbioru

2. dokumentacja fotograficzna (dostępna do wglądu w czasie odbioru¹⁰)

- 1) każdy ar, który jest przedmiotem odbioru powinien być zilustrowany dwiema fotografiami (każda dla odrębnej połowy ara, ze sfotografowaną! tabliczką znamionową pozwalającą na jednoznaczna lokalizację na planie) przedstawiającymi widok stropów wszystkich obiektów

¹⁰ Dokumentacja fotograficzna może być okazana także w wersji cyfrowej zapisanej na CD. CD powinien mieć opis (etykieta + zapisany plik tekstowy) zawierający informacje o oznaczeniach administracyjnych stanowiska, dacie odbioru i spisie fotografii: nazwa pliku - treść

- przedstawianych na dokumentacji graficznej (jeśli obiekty były wyróżniane na kilku poziomach to odpowiednio powinna się zwiększyć liczba fotografii)
- 2) obiekty duże i bardzo duże oraz warstwa kulturowa powinny być zilustrowane także fotografiami ich przekrojów pionowych
 3. dokumentacja opisowa:
 - 1) zestawienie obiektów¹¹ odkrytych w toku prac wykopaliskowych ze szczególnym uwzględnieniem:
 - a. średnicy obiektu
 - b. głębokości obiektu
 - c. numeracji obiektu nadawanej w toku prac wykopaliskowych
 - 2) protokół odbioru zawierający opis rozliczanej powierzchni (zgodny z załącznikiem graficznym) – zostanie podpisany przez Komisję Odbioru na zakończenie wizytacji stanowiska, ponadto złożone zostaną parafki Komisji na załączniku graficznym

II. OPRACOWANIA

II.1. PRACE, KTÓRE WINNY BYĆ WYKONANE PRZEZ WYKONAWCE:

1. charakterystyka kulturowo – chronologiczna materiałów ruchomych;
2. charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych;
3. wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska;
4. ekspertyzy przyrodnicze i fizykochemiczne;
5. wykonanie ilustracji;
6. archiwizacja danych w komputerowej bazie danych;
7. konserwacja i zabezpieczenie zbiorów (przekazanie zbiorów do muzeum wskazanego w zezwoleniu na badania w formie wymaganej przez dane muzeum m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe);

Przyjmuje się następujący tryb postępowania:

II.2. ODBIÓR PIERWSZY : - zaawansowanie prac do 50%

1. Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni wykonać:
 - 1) oznaczenie kulturowo – chronologiczne materiałów ruchomych
 - 2) określenie form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych
 - 3) wyróżnienie faz zasiedlenia stanowiska
 - 4) wprowadzenie danych o stanowisku do bazy danych e-ARCHEO prowadzonej przez KOBiDZ
2. Do rozliczenia Wykonawcy powinni przekazać:
 - 1) Protokół odbioru wymieniający wykonane prace;
 - 2) ponadto załącznikami do sprawozdania będą: tabele 1-3: prace wymienione w p. 1-3 zostaną udokumentowane i rozliczone tabelami zgodnymi ze wzorem obowiązującym w sprawozdaniu z badań terenowych płyta CD z danymi wymienionymi w p. 4.

II.2. ODBIÓR DRUGI – zaawansowanie prac do 80%

1. Podstawą odbioru jest wykonanie pełnego opracowania wyników na stanowisku obejmującego prace wymienione wyżej w p. II.1.1-7.
2. Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni przekazać:
 - 1) Protokół odbioru wymieniający wykonane prace; ponadto załącznikami do sprawozdania będą:
 - 2) Maszynopis opracowania wraz z rycinami, fotografiami i tabelami, całość wykonana w konwencji publikacji książkowej
 - 3) KOBiDZ w ciągu dwóch miesięcy od podpisania protokołu odbioru opracowania oświadczy – wspierając się dwiema recenzjami opracowania – czy opracowanie przyjmuje, czy też oczekuje poprawek, których listę prześle Wykonawcy.

¹¹ Zestawienie obiektów winno być dostarczone w wersji elektronicznej (1 egzemplarz) w formie papierowej (1 egzemplarz)

II.3. ODBIÓR KOŃCOWY – 100% zaawansowania prac

Do rozliczenia prac Wykonawcy powinni przekazać:

1. oświadczenie muzeum (odpowiedniego do wydanego zezwolenia na badania) o przyjęciu materiałów i dokumentacji z danego stanowiska, stwierdzające, że zbiory zostały zakonserwowane, mają obowiązującą dokumentację muzealną i będą przechowywane godnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi lub oświadczenie tego muzeum, że materiały i dokumentację przejmuje biorąc pełną odpowiedzialność za ich zakonserwowanie, wykonanie obowiązującej dokumentacji muzealnej i przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi.
2. potwierdzenie odbioru w/w prac przez właściwego WKZ

SPIS TREŚCI

- I. WPROWADZENIE
- II. ZASADY PROWADZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
 (WYKOPALISKOWYCH) I ICH DOKUMENTOWANIA
- II.1 ZASADY OGÓLNE
- II.2 ZASADY SZCZEGÓŁOWE
 - a. Sprawozdanie z badań
 - b. Opracowanie wniosków z badań
 - c. Ustalenie numeracji stanowiska
 - d. Graficzna prezentacja przestrzennego aspektu badań archeologicznych
 - e. Dokumentacja badań archeologicznych
- III. WYKONYWANIE PLANÓW WARSTWICOWYCH STANOWISK
 ARCHEOLOGICZNYCH
- IV. SIATKA POMIAROWA NA STANOWISKU
- V. RODZAJE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH (WYKOPALISKOWYCH)
 - Stacjonarne badania systematyczne
 - Wyprzedzające badania ratownicze
 - Badania interwencyjne
- VI. TECHNIKI EKSPLOKACJI STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
- VII. SPORZĄDZANIE PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI BADAŃ
 ARCHIEOLOGICZNYCH (WYKOPALISKOWYCH)
 - Dokumentacja opisowa
 - Dokumentacja rysunkowa
 - Dokumentacja fotograficzna
 - Inwentarze dokumentacji i materiałów zabytkowych z wykopalisk
- VIII. ZASADY PRZECHOWYWANIA ZABYTEKÓW RUCHOMYCH I PRÓBEK
- IX. DOKUMENTOWANIE SZCZĄTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH ODKRYTYCH IN SITU
 NA STANOWISKACH ARCHEOLOGICZNYCH

I. WPROWADZENIE

Dokument niniejszy, ustalając zasady metodyki prowadzenia eksploracji stanowisk archeologicznych i sporządzania ich podstawowej dokumentacji w trakcie badań archeologicznych (wykopaliskowych), uzupełnia i zastępuje w tym zakresie pismo ODZ z dn.3.JX 84 (L.dz. 30-X/84). Niniejsze Zalecenia w swym tytule i zamierzeniach nawiązują do pisma wydanego przez urząd Generalnego Konserwatora Zabytków w dniu 1 lipca 1996 r. Cytowane pismo odegrało istotną rolę jako podstawa określania minimalnych wymagań metodycznych i dokumentacyjnych w badaniach archeologicznych. Przede wszystkim jednak stało się podstawą formułowania wymagań metodycznych i dokumentacyjnych stawianych archeologom przez służby konserwatorskie w momencie wydawania decyzji w sprawie udzielenia zgody na badania archeologiczne oraz w czasie odbioru badań, na które udzielono pozwolenia. Zasadnicze motywy wydania nowej edycji Zaleceń są identyczne z wymienionymi. W ciągu minionych siedmiu lat zaszły jednak zmiany, które wymagają istotnej modyfikacji Zaleceń. Z jednej strony są to zmiany prawne dotyczące archeologii (obowiązująca od 17 listopada 2003 nowa ustawa „o ochronie zabytków” oraz nawiązujące do niej nowe rozporządzenie... w sprawie prowadzenia... badań archeologicznych...), z drugiej natomiast efekty nowych doświadczeń i dyskusji metodycznych zgromadzone w ciągu ostatnich lat. Prezentowany dalej tekst jest wynikiem pracy Rady Naukowej Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. Jego układ i wiele sformułowań w dużej mierze powtarza pierwowzór. Poza odniesieniami do aktualnych aktów prawnych zmieniono przede wszystkim zalecenia odnoszące się do wymaganych technik eksploracji, dodano elementy wynikające z postępu technicznego (fotografia cyfrowa, masowe stosowanie komputerowej archiwizacji, Internetu), usunięto także niezręczności sformułowań. W efekcie powstał tekst nowy, za który pełną odpowiedzialność bierze Rada Naukowa Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

II. ZASADY PROWADZENIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH (WYKOPALISKOWYCH) I ICH DOKUMENTOWANIA

II.1 ZASADY OGÓLNE

Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (D.U. Nr162 poz.1568 oraz z 2004 Nr 96, poz. 959) wszelkie badania archeologiczne mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a ich dokumentację należy prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. W nawiązaniu do postanowień ww. rozporządzenia... wojewódzki konserwator zabytków powinien domagać się od osoby ubiegającej się o zezwolenie na prowadzenie badań przedstawienia uzasadnienia konieczności prowadzenia wykopalisk na danym stanowisku, programu badawczego tych badań, wykazania się posiadaniem funduszy na przeprowadzenie badań zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym gwarancji finansowych i instytucjonalnych opracowania, publikacji i właściwego przechowania materiałów.

W wydanym pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych i wykopaliskowych wojewódzki konserwator zabytków określa między innymi:

1. dokładny zasięg dopuszczalnego terenu badań;
2. zakres prac badawczych, uwarunkowanych rodzajem stanowiska archeologicznego oraz względami konserwatorskimi i naukowo-badawczymi;
3. rodzaj i sposób wykonania niezbędnej dokumentacji przebiegu prac i dokonanych odkryć;
4. sposoby przeprowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków oraz metody ich inwentaryzacji;
5. wymóg:
 - a. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;

- b. szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenia planu sytuacyjno — wysokościowego dla wskazanego w pozwoleniu zabytku archeologicznego;
 - c. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
 - d. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;
 - e. prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć;
 - f. prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich dokumentacji;
 - g. prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków;
 - h. sporządzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań w postaci wydruku z bazy danych *e_ARCHEO* z koniecznymi uzupełnieniami;
 - i. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;
 - j. opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań
 - k. uporządkowania terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;
 - l. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
 - m. powiadamiania wojewódzkiego konserwatora zabytków o odbiorach częściowych i końcowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badań;
 - n. prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań zgodnie ze standardami określonymi w *załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.*
6. wymóg przekazania konserwatorowi:
- a. sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań w postaci wydruku z bazy danych *e_ARCHEO* z koniecznymi uzupełnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
 - b. w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;
 - c. dokumentacji przebiegu badań archeologicznych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
 - d. opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań w terminie do 3 lat od dnia zakończenia tych badań;
7. termin i miejsce przekazania pozyskanych materiałów zabytkowych wraz z ich dokumentacją.

Wojewódzki konserwator zabytków winien już w momencie udzielania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych określić przyszłe miejsce przechowywania zabytków pozyskanych na danym stanowisku, co pozwoli kierownikowi badań dostosować sposób inwentaryzowania, katalogowania i opakowania materiałów zabytkowych do wymagań muzeum lub innej instytucji, która przejmie zabytki.

Wskazanie miejsca przechowywania zabytków i dokumentacji powinno odbywać się na podstawie pisemnego oświadczenia kierownika placówki mającej odpowiednie uprawnienia, że przyjmie na przechowanie zabytki i dokumentację z danego stanowiska uzyskanych w wyniku

badan przeprowadzonych przez wnioskodawcę. Oświadczenie to powinno nadto wymienić warunki na jakich materiały zostaną przyjęte na przechowanie.

Terminy wykonania, sprawozdania i opracowania wyników badań określone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w zezwoleniu mogą ulec zmianie tylko za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie jego pisemnej decyzji.

Archiwum wojewódzkiego konserwatora zabytków powinno stale rozwijać się przy współpracy całego środowiska archeologicznego. Celem działalności archiwistycznej WKZ jest stworzenie możliwie najpełniejszego zbioru informacji o stanowiskach archeologicznych w obrębie województwa, historii ich badań, a także o wynikach tychże badań. Archiwum wojewódzkiego konserwatora zabytków powinno być tworzone jako element Krajowej Ewidencji Zabytków Archeologicznych w ramach ogólnopolskiej bazy danych *e-Archeo*.

Wszelkie badania archeologiczne powinny być poprzedzone:

- a. kwerendą archiwalną, muzealną i bibliograficzną,
- b. ustaleniem adresu stanowiska archeologicznego, na którą składają się: nazwa miejscowości, województwa i gminy, numer stanowiska w obrębie miejscowości, numer obszaru AZP, numer stanowiska w obrębie tego obszaru, współrzędne geograficzne oraz współrzędne układu kartograficznego

Integralną część prac archeologicznych stanowi sprawozdanie z badań i opracowanie wyników badań. Osobą zobowiązaną do wykonania sprawozdania jest kierownik badań. Osoba ta jest także odpowiedzialna za wykonanie opracowania wyników. Nie oznacza to, że kierownik badań musi być autorem opracowania wyników. Zasadą powinna być zespołowa praca i autorstwo, uwzględniające fakt daleko posuniętej specjalizacji źródłoznawczej. Kierownik wykopalisk powinien zostać poinformowany, że jeżeli w wymaganym czasie nie dostarczy opracowania pozyskanych źródeł archeologicznych, to wojewódzki konserwator zabytków przekaze dokumentację i materiał zabytkowy innym osobom, które zobowiążą się do wykonania opracowania w odpowiednim terminie.

Wojewódzki konserwator zabytków jest zobowiązany do dokonania rzetelnej oceny merytorycznej i formalnej prawidłowości dokumentacji wszelkich badań archeologicznych (niezależnie od źródeł finansowania prac) oraz jej zgodności z wymogami określonymi w pozwoleniu na prowadzenie tych badań. Dla uzyskania obiektywności takiej oceny wojewódzki konserwator zabytków może odwołać się do opinii przedstawicieli Generalnego Konserwatora Zabytków, rzeczoznawców Ministra Kultury lub instytucji naukowych.

W przypadku stwierdzenia uchybień w dokumentacji, wojewódzki konserwator zabytków ma obowiązek domagać się od kierownika badań dokonania koniecznych uzupełnień i poprawek. W przypadku rażących uchybień niemożliwych do poprawienia, wojewódzki konserwator zabytków przejmuje dokumentację nie przyjmując jej w sposób formalny, uznając tym samym badania za przeprowadzone niezgodnie z wymogami metodyki archeologii. O fakcie takim wojewódzki konserwator zabytków powiadamia Generalnego Konserwatora Zabytków.

Przekazanie w terminie sprawozdań z badań, złożenie w wyznaczonym muzeum kompletnej dokumentacji i materiałów zabytkowych oraz terminowe wykonanie opracowania wyników badań winno być warunkiem uzyskania przez kierownika badań pozwolenia na prowadzenie ich w przyszłości.

Dokumentacja badań archeologicznych jako nieodtworzalne źródło informacji powinna być zapisana w formie trwałej (tj. przy wykorzystaniu materiałów nie ulegających degradacji) i przechowywana w odpowiednich warunkach technicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa (zwłaszcza przeciwpożarowego). Zaleca się sporządzanie kopii (np. poprzez skanowanie) całości dokumentacji i przechowywanie ich w oddzielnych miejscach.

Wojewódzki konserwator zabytków powinien prowadzić kartotekę ewidencyjną powstałej dokumentacji badań archeologicznych.

Wojewódzki konserwator zabytków powinien zapewnić możliwości korzystania z archeologicznej dokumentacji prac archeologicznych i wykopaliskowych dla celów konserwatorskich i naukowo-badawczych.

II.2 ZASADY SZCZEGÓŁOWE

- a. Sprawozdanie z badań archeologicznych zawiera następujące dane:
 - 1) kartę stanowiska
 - 2) kopie inwentarzy,
 - 3) *mapę* lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1:10 000
 - 4) plan warstwiczny stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub dokładniejszy) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci osnowy geodezyjnej
 - 5) graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii w skali 1:200 lub dokładniejsze
 - 6) wykazy obiektów z określeniem funkcji, faz zasiedlenia, form i rozmiarów, zawartości zabytków ruchomych
 - 7) charakterystykę faz zasiedlenia
 - 8) wybraną dokumentację fotograficzną w tym zabytków ruchomych
 - 9) wnioski i zalecenia konserwatorskie
- b. Opracowanie wyników badań, zawiera co najmniej:
 - 1) *mapę* lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1:10000,
 - 2) plan warstwiczny stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub dokładniejszy) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci osnowy geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowania obiektów i warstw,
 - 3) graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii w skali 1:200 lub dokładniejsze,
 - 4) charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych,
 - 5) charakterystyka kulturowo-chronologiczną materiałów ruchomych,
 - 6) wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska,
 - 7) wyniki ekspertyz przyrodniczych i fizykochemicznych a w uzasadnionych przypadkach także historycznych
 - 8) ilustracje (reprezentatywne dla danego stanowiska rysunki i fotografie obiektów i materiałów),
 - 9) dane o stanowisku zarchiwizowane w komputerowej bazie danych *eA rheo*.
- c. Ustalenia numeracji stanowiska w danej miejscowości i na odpowiednim obszarze AZP dokonuje wojewódzki konserwator zabytków na podstawie swojego archiwum.
- d. Graficzna prezentacja przestrzennego aspektu prac wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym dokonywana jest poprzez:
 - 1) sporządzenie na podkładzie szczegółowej mapy w skali 1:10 000 (uzupełnieniem może być bardziej szczegółowy plan, w skali np. 1:2000) dokładnej lokalizacji stanowiska (z oznaczeniem hipotetycznego zasięgu stanowiska) w powiązaniu ze stałymi punktami otaczającego krajobrazu, np. budynki, drogi itp. pozwalającymi na zlokalizowanie stanowiska w terenie w przyszłości;
 - 2) sporządzenie ogólnego planu stanowiska w skali 1:1000 (lub dokładniejszy) z naniesionymi punktami stałymi siatki pomiarowej i punktami odniesienia pomiarów wysokościowych, na który nanoszone są sukcesywnie wszystkie otwierane wykopy i otwory wiertnicze z odpowiednią numeracją.
- e. Dokumentacja z badań archeologicznych powinna zawierać:
 - 1) kartę zabytku archeologicznego, na której powinny się znaleźć:
 - a. miejsce usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

- numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych,
- b. opis fizjograficzny,
 - c. określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,
 - d. wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,
 - e. nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;
- 2) karty odkrytych zabytków nieruchomych (obiektów), w których powinny się znaleźć:
- a. miejsce usytuowania zabytku (obiektu) archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych,
 - b. numer zabytku (obiektu) i jego lokalizacji w systemie podziału przestrzeni badawczej,
 - c. określenie funkcji zabytku (obiektu),
 - d. wstępne datowanie zabytku (obiektu),
 - e. przekrój poziomy i pionowy zabytku (obiektu),
 - f. wymiary zabytku (obiektu),
 - g. opis eksploracji zabytku (obiektu),
 - h. relacja stratygraficzna;
- 3) karty (kartę) nawarstwień kulturowych zabytku archeologicznego, w których powinny się znaleźć:
- a. miejsce usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych,
 - b. numer warstwy i jej lokalizacja w systemie podziału przestrzeni badawczej,
 - c. określenie funkcji warstwy,
 - d. wstępne datowanie warstwy,
 - e. zasięg i głębokości warstwy,
 - f. opis eksploracji warstwy,
 - g. relacja stratygraficzna;
- 4) rejestr odkrytych zabytków;
- 5) rejestr warstw;
- 6) inwentarz:
- a. zabytków wydzielonych,
 - b. zabytków masowych,
 - c. próbek,
 - d. dokumentacji rysunkowej,
 - e. dokumentacji fotograficznej;
- 7) dokumentację rysunkową
- 8) dokumentację fotograficzną
- 9) sprawozdanie z badań;
- 10) opracowanie wyników badań;
- 11) mapę lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem;
- 12) graficzne przedstawienie rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;
- 13) plan warstwiczny zabytku archeologicznego z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci osnowy geodezyjnej i planem wykopów;
- 14) w przypadku zabytku badanego wcześniej odnoszącą się do niego bibliografię oraz zestawienie informacji o miejscu przechowywania dokumentacji przeprowadzonych badań.

Dokumentacja badań archeologicznych może być realizowana technikami zapisu elektronicznego (np. plany i przekroje tworzone automatycznie na podstawie danych

przekazywanych bezpośrednio do komputera z teodolitu laserowego, cyfrowa dokumentacja fotograficzna), jednakże musi spełniać wymóg bieżącego jej wydruku (dostępnego do wglądu w trakcie badań) oraz możliwości łatwego uzyskania jej drukowanej postaci w przyszłości. WKZ powinien otrzymać w takim przypadku pełny zestaw wydruków (a nie tylko dyskietek lub CD), które razem z innymi materiałami stanowią dokumentację stanowiska. Wszelkie inne formy dokumentacji (np. rejestracja kamerą wideo, dokumentacja fotogrametryczna, itp.) są pożądanym uzupełnieniem dokumentacji obowiązkowej, wymienionej powyżej. Należy zmierzać do wykorzystywania wszystkich najnowszych możliwości technicznych dla udoskonalenia postaci dokumentacji źródeł archeologicznych.

III. WYKONYWANIE PLANÓW WARSTWICOWYCH STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

Plany warstwiczne są podstawą urzędowych działań konserwatorskich oraz wszelkich prac polowych na stanowiskach archeologicznych. Mapy sytuacyjno- wysokościowe stanowisk przygotowują wyspecjalizowane służby geodezyjne na zlecenie wykonawcy badań. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady tylko w przypadku niewielkich przestrzennie badań ratowniczych, których budżet nie pozwala na zlecenie sporządzenia planu uprawnionym geodetom. W takiej sytuacji wykonawca badań powinien sporządzić uproszczony plan sytuacyjny. Skala dokumentacji uzależniona jest od wielkości stanowiska, jego konfiguracji oraz nasycenia szczegółami. Po analizie terenowej obiektu, wielkość skali uzgadnia kierownik badań z wojewódzkim konserwatorem zabytków (najczęściej stosuje się skale 1:250, 1:500 lub 1:1000).

Zaleca się wykonanie cięć warstwicznych (skok warstwic) od 0.5 m. do 0.25 m. W przypadku bardzo stromych i regularnych zboczy, dopuszcza się cięcie co 1 m. Plan wysokościowy powinien zawierać przekroje wzdłużne i poprzeczne obiektu. Planami wysokościowymi obejmuje się nie tylko sam obiekt, ale i najbliższe jego otoczenie w nawiązaniu do cieków wodnych, zbiorników, jaru, czy urwiska lub innych naturalnych granic.

Osnowy zakładane dla pomiaru geodezyjnego danego stanowiska powinny być nawiązane do sieci państwowej:

- a) sytuacyjno-poligonowej w układzie odwzorowania 65 (x,y),
- b) wysokościowej w układzie odniesienia do poziomu morza w Kronsztadzie.

Odniesienie do osnowy państwowej jest konieczne zwłaszcza w układzie wysokościowym. W wypadku, gdy nie można się do niej dowiązać, należy położenie wysokościowe określić na podstawie mapy topograficznej w skali 1:10 000.

Kierownik badań zobowiązuje służby geodezyjne wykonujące podkłady wysokościowe do stworzenia stałej linii po osi północ-południe (lub innej osi o dokładnie wyznaczonym odchyleniu kątowym od kierunków geograficznych) stanowiącej jednocześnie oś siatki pomiarowej stanowiska, stabilizacji w terenie trwale przynajmniej trzy punkty (repery) oraz do zaznaczenia na opracowanym podkładzie tej linii. Punkty powinny mieć określone wysokości w odniesieniu do układu państwowego lub w korelacji z mapą. Punkty wyznaczonej siatki pomiarowej winny mieć opis topograficzny ich położenia sporządzony przez geodetę.

Dla ucyfrowienia form morfologicznych obiektu, geodeta może pod kierunkiem archeologa uplastycznić plan przez zastosowanie innego niż warstwice oznaczenia graficznego, wprowadzając szrafurę lub kolor, lub traktując wał jako obustronną skarpe, ale przy zachowaniu tych samych metod pomiarowych co warstwice.

Specjalistyczna mapa geodezyjna dla celów archeologicznych winna oddawać kształt drobnych form morfologicznych obiektu, dopuszcza możliwość interpretacji rysunkowej w ramach przyjętych zasad pomiaru geodezyjnego.

Dla uzupełnienia dokumentacji można w uzgodnieniu z geodetą starać się o przekazanie do archiwum wojewódzkiego konserwatora zabytków dziennika pomiarowego zawierającego zapisy metody pracy.

W przypadku planów warstwicznych tworzonych automatycznie w programie komputerowym wojewódzki konserwator zabytków powinien starać się uzyskać od geodety również nośnik (np. dyskietkę) z danymi pomiarowymi, które stały się podstawą wykreślenia

planu. Umożliwi to w przyszłości wydruk planu w dowolnej skali, jak również tworzenie pseudo-trójwymiarowych modeli stanowiska.

IV. SIATKA POMIAROWA NA STANOWISKU

Pomiary odgrywają w dokumentacji archeologicznej kluczową rolę pozwalając odtworzyć rozmieszczenie zabytków i obiektów nieistniejącego już często stanowiska po jego przebadaniu. Błąd popełniony podczas dokonywania pomiarów w czasie badań terenowych najczęściej nie może być poprawiony na etapie opracowywania dokumentacji. Dlatego też niezależnie od tego, jaki system pomiarowy na stanowisku zostanie przyjęty należy dołożyć wszelkich starań, aby w maksymalnym stopniu eliminować możliwość popełnienia błędu i był stosowany konsekwentnie przez cały czas trwania wykopalisk. System zapisu, który dla zidentyfikowania miejsca znalezienia zabytku wymaga zapisania wielu danych, np. numeru ćwiartki stanowiska, numeru ara, numeru wykopu, numeru metra oraz odległości od N i od W w obrębie metra, z łatwością może doprowadzić do powstania poważnych błędów, a przy tym jest pracochłonny. Dlatego też optymalną formą systemu pomiarowego wydaje się być wspólny dla całego stanowiska system współrzędnych kartezjańskich, zgodnych z kierunkami geograficznymi (oś W-E odpowiadająca osi X; oś N-S odpowiadająca osi y), chociaż zgodność ta nie musi być traktowana obligatoryjnie w przypadku stanowisk usytuowanych wyraźnie skośnie do kierunków geograficznych, np. w przypadku wykopalisk, których obszar uwarunkowany jest przebiegiem inwestycji liniowych lub działek budowlanych (w przypadku odchylenia osi siatki od północy należy jednak dokładnie zmierzyć i odnotować wielkość tego odchylenia). Węzłowe punkty siatki powinny być ustabilizowane, tak aby można było nie tylko wykorzystywać je w czasie jednego sezonu badań, ale także odnaleźć w przyszłości. Początkowy punkt układu współrzędnych (o współrzędnych 0,0) powinien być usytuowany poza stanowiskiem, na południowy-zachód od niego. Całe stanowisko mieści się wówczas w jednej ćwiartce układu współrzędnych, a wszystkie pomiary mają wartości dodatnie. Ogromną zaletą tego systemu jest fakt, że każdy punkt stanowiska identyfikowany jest w sposób bezbłędny za pomocą pary cyfr, bez konieczności odnotowywania numerów wykopów, arów czy działek.

W niektórych przypadkach stworzenie wspólnej siatki pomiarowej dla całego stanowiska może okazać się niemożliwe i pomiary muszą być dokonywane w obrębie wykopu. Rzeczą zasadniczej wagi jest wówczas bardzo precyzyjne ustalenie położenia poszczególnych wykopów (i ich siatek pomiarowych) względem siebie, w przeciwnym bowiem przypadku nie będzie możliwe ustalenie relacji przestrzennych pomiędzy obiektami lub zabytkami pochodzącymi z różnych wykopów.

V RODZAJE ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH

Zasadniczo wyróżnić można trzy rodzaje archeologicznych badań wykopaliskowych:

Stacjonarne badania systematyczne to badania o pełnym zakresie dokumentacyjno- analitycznym, uwzględniającym interdyscyplinarność archeologii. Badania taicie prowadzone są w sytuacji braku bezpośredniego zagrożenia stanowiska zniszczeniem, a zatem wówczas, gdy tempo prac wykopaliskowych dyktowane jest wyłącznie wolą kierownika badań.

Wyprzedzające badania ratownicze podejmowane są w stosunku do stanowisk zagrożonych zniszczeniem w bezpośredniej przyszłości. Tempo prac podyktowane jest wówczas koniecznością wyprzedzenia momentu zniszczenia stanowiska z przyczyn naturalnych (np. erozji) lub antropogenicznych (np. planowana inwestycja lub rabunkowa eksploracja stanowiska przez poszukiwaczy skarbów).

Badania interwencyjne to badania podejmowane w sposób doraźny i niezaplanowany w związku z niespodziewanym odkryciem zabytków archeologicznych, np. podczas realizacji inwestycji i w sytuacji braku możliwości wstrzymania jej na czas dłuższy.

Zasadniczo w przypadku wszystkich trzech rodzajów badań wykopaliskowych metody eksploracji i podstawowej dokumentacji winny być takie same. Presja czasu nie może być usprawiedliwieniem dla pobieżnej dokumentacji i lub niedokładnej eksploracji. Jest rzeczą oczywistą, że w przypadku badań ratowniczych należy maksymalnie intensywnie wykorzystywać mniej pracochłonne i szybsze techniki dokumentacyjne. Równocześnie jednak każdy kierujący wykopaliskami musi mieć świadomość, że warunki wykopalisk ratowniczych lub interwencyjnych nie zmniejszają jego odpowiedzialności za właściwą eksplorację i dokumentację stanowiska. W praktyce konserwatorskiej upowszechniło się pojęcie *nadzorów archeologicznych*. Pojęcie to jest nieprecyzyjne i może być mylące zarówno dla samych archeologów, którym zleca się prowadzenie takich nadzorów, jak i dla inwestorów, których obliuguje się do ich finansowania. **Pojęcie nadzoru** archeologicznego powinno być stosowane w ostateczności i wyłącznie w odniesieniu do obszarów inwestycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane stanowiska archeologiczne, ale istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się tam znajdować! Archeolog prowadzący nadzór ma wówczas obowiązek obserwacji prowadzonych prac ziemnych i wstrzymania ich w przypadku natrafienia na stanowisko archeologiczne. Powiadomiony o odkryciu zabytków archeologicznych wojewódzki konserwator zabytków podejmuje wówczas stosowną decyzję, którą może być np. przeprowadzenie wykopalisk interwencyjnych wyłącznie w obrębie terenu, który ulegnie zniszczeniu. Nie należy natomiast stosować pojęcia (i w konsekwencji zlecać) nadzoru archeologicznego jako wymogu konserwatorskiego w odniesieniu do terenów, na których znajdują się znane uprzednio (np. z badań powierzchniowych) stanowiska archeologiczne. Dotyczy to także obszarów staromiejskich miast o znanej metryce historycznej, w których można mieć pewność, że występują nawarstwienia archeologiczne. W takich przypadkach wojewódzki konserwator zabytków powinien uzależnić wydanie zezwolenia na inwestycję od przeprowadzenia wyprzedzających badań ratowniczych.

V. TECHNIKI EKSPLORACJI STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH

Najwłaściwszym kryterium oceny prawidłowości wykonania badań wykopaliskowych jest możliwość przyporządkowania zabytków ruchomych zarejestrowanym jednostkom stratygrafii poziomej i pionowej a w konsekwencji odtworzenia na podstawie wykonanej dokumentacji opisowej i graficznej historii zabudowy oraz przebiegu procesów depozycyjnych i podepozycyjnych na stanowisku. Nieuzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że cel ten można osiągnąć stosując **tylko jedną technikę eksploracji**. Stosowanie kontrolnych cięć pionowych i **poziomych (dokumentowanych rysunkowo i fotograficznie!)** oraz ograniczona eksploracja warstwami arbitralnymi (mechanicznymi), niekiedy w połączeniu z trójwymiarową lokalizacją materiału ruchomego, jest rozwiązaniem w pełni dopuszczalnym.

Generalną zasadą prowadzenia wykopalisk powinno być utrzymywanie całego badanego terenu w czystości. Przynajmniej do momentu dobrego rozpoznania zarysów i wzajemnych relacji obiektów ziemia z eksploracji stanowiska musi być usuwana poza obręb wykopów! Potem, zwykle wraz z rozpoczęciem eksploracji poszczególnych obiektów ziemia z wypełnisk może być składowana obok nich z wyjątkiem sytuacji szczególnych, kiedy jakiś obiekt (lub zespół obiektów) będzie fotografowany z zamiarem ekspozycji. Hałdy winny być sytuowane odpowiednio daleko od granic wykopu, aby materiał na nich składowany nie osypywał się do wnętrza badanego terenu oraz aby umożliwić poruszanie się uczestników wykopalisk i osób odwiedzających wzdłuż krawędzi wykopu.

Zastosowanie maszyn do eksploracji wykopów, w celu zdjęcia nadkładu humusu lub uzyskania przekrojów przez stratyfikację stanowiska jest dopuszczalne ale każdorazowo użycie tej techniki musi być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz poprzedzone głębokim namysłem i zastanowieniem, czy jest ona rzeczywiście nieodzowna.

Prawidłowość zastosowania uzgodnionej metody odhumusowania mechanicznego (w tym głębokości odhumusowania a także rodzaju użytego sprzętu mechanicznego) powinna być przedmiotem uważnej kontroli konserwatorskiej. Konserwator powinien rozważyć możliwość

wstrzymania wykopalisk jeśli stwierdzi, że warstwę orną usunięto naruszając istniejący jeszcze *in situ* układ nawarstwień, obiektów lub zabytków. Szczególną uwagę należy zwrócić na stanowiska piaszkowe (zwłaszcza wydmy), na których często jedynym sposobem odtworzenia pierwotnego układu osadniczego jest ręczna eksploracja warstwy ornej z jednoczesnym wykonaniem planigrafii materiału ruchomego.

Kontrowersyjnym problemem jest używanie detektorów metali przez archeologów podczas wykopalisk. W badaniach powierzchniowych (niezależnie od tego na jaką głębokość dokonuje się penetracji) zastosowanie detektorów metali grozi niebezpieczeństwem wyrywania zabytków z ich pierwotnego kontekstu i dlatego powinno być zakazane. Wykorzystywanie detektorów metali podczas wykopalisk w celu pozyskiwania drobnych zabytków metalowych jest z kolei przyznaniem się, że metody pozyskiwania zabytków stosowane przez danego archeologa są tak niedokładne, że zachodzi prawdopodobieństwo niezauważenia ich podczas eksploracji. W miejsce akceptowania takiej sytuacji i ograniczania się do pozyskiwania wyłącznie zabytków metalowych, należy zwiększyć wysiłki dla poprawy metodyki prowadzenia wykopalisk na stanowisku, tak aby można było pozyskiwać wszystkie drobne zabytki ruchome, niezależnie od materiału, z którego są wykonane (paciorki, nasiona, ości i łuski rybne, itp.).

VII. SPORZĄDZANIE PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH (WYKOPALISKOWYCH)

1. DOKUMENTACJA OPISOWA

Zaleca się stosowanie formularzy opisowych (Wykaz niezbędnych formularzy i ich minimalnej zawartości podano w p. 4), których wypełnienie ma zapewnić wystarczająco dokładny a jednocześnie ujednolicony opis wyników eksploracji, ułatwiając tym samym korzystanie z dokumentacji oraz wprowadzenie zawartych w niej informacji do komputerowej bazy danych. Nie narzuca się konkretnego wzoru formularza.

2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Rysunki powinny być wykonane na papierze milimetrowym lub folii na podkładzie z papieru milimetrowego. Nie należy rysować w terenie na kalce, która podlega kurczeniu. Zalecane są skale 1:10 lub 1:20 z wykorzystaniem bardziej dokładnych skal przy dokumentowaniu ważnych szczegółów. Każdy rysunek musi zawierać opis, oznaczone linie cięć, skalę (cyfrowo lub liniowo) i kierunek północy. Rysunek musi być opatrzony metryczką zawierającą dane o nazwie miejscowości, gminy i województwa, numerze stanowiska, bliższej lokalizacji w obrębie stanowiska (np. numerze wykopu), skali, numerze rysunku w inwentarzu dokumentacji rysunkowej, dacie wykonania i nazwisku rysownika. Metryczka powinna zawierać także tytuł rysunku i krótki opis jego treści.

Jest kwestią indywidualnego wyboru kierującego badaniami, czy rysunki mają być kolorowane, czy też czarno-białe z opisem (w tym wpisaniem symboli warstw lub wykorzystaniem różnych rodzajów kreskowania). W każdym przypadku rysunki powinny być uzupełnione barwnymi fotografiami wysokiej jakości.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Przedmiotem dokumentacji fotograficznej powinny być: ogólne plany wykopów, plany kolejnych eksplorowanych jednostek stratygraficznych, w tym wypełńsk obiektów oraz przekroje obiektów i wykopów. Położenie stanowiska w krajobrazie i typowe formy krajobrazowe najbliższej okolicy wanny również stać się przedmiotem dokumentacji fotograficznej.

Najważniejszą częścią dokumentacji fotograficznej powinny być barwne przezrocza, ponieważ nadają się zarówno do publikacji, jak i do publicznej prezentacji. Czarno- białe fotografie negatywowe wykonywane na drobnoziarnistym filmie niskiej czułości powinny być

wykonywane dla ważnych szczegółów. Równoprawną wartość ma fotografia cyfrowa wysokiej rozdzielczości (powyżej 3 mln pikseli).

Przed wykonaniem dokumentacji fotograficznej należy starannie oczyścić dokumentowany fragment stanowiska, usuwając luźną ziemię, ślady stóp, sprzęt wykopaliskowy, itp.

Fotograficzna dokumentacja planów powinna być dokonywana z pewnej wysokości, aby uniknąć zniekształcenia obrazu. W tym celu można wykorzystywać specjalnie skonstruowane wysięgniki i wieże do fotografii, rusztowania lub rozkładane drabiny. Sekwencja stratygraficzna poszczególnych obiektów lub wykopów powinna być dokumentowana z tego samego punktu widzenia. Jeśli dysponujemy urządzeniem do fotografii pionowej i możliwością zastosowania aparatu cyfrowego, można ograniczyć liczbę wykonywanych szczegółowych planów (np. warstwy gruzu, bruki kamienne lub klepiska ze żwiru) na rzecz zwiększenia liczby fotografii pionowych. Na odbitkach fotograficznych doprowadzonych do odpowiedniej skali można nanosić numerację warstw i wysokości punktów niwelacyjnych, ograniczając w ten sposób rysowanie planów do minimum. Fotogrametria może być również stosowana do dokumentacji np. lica murów ceglanych. W każdym przypadku zalecane jest rysowanie podkładu obiektu zawierającego kilka charakterystycznych punktów, aby w przyszłości przerysować na niego plan ze zdjęć. Jeśli ciężar dokumentacji spoczywać ma na fotografii wykonanej techniką tradycyjną musimy, poprzez niezwłoczne wywoływanie naświetlonych filmów, upewnić się, że dokumentacja fotograficzna wykonana jest prawidłowo zanim przystąpimy do eksploracji obiektu lub warstw.

Fotografowana powierzchnia musi być całkowicie oświetlona lub całkowicie ocieniona. Dla uzyskania takiej sytuacji można stosować ekrany ocieniające lub kierujące światło słoneczne na zacienione obszary lub wykonywać fotografie przy zastosowaniu lamp błyskowych.

Na zdjęciu musi znajdować się wskaźnik kierunku północy w postaci strzałki wykonanej z plastiku lub drewna oraz miarka (nie należy używać całówki jako miarki, ponieważ jej skala pomiarowa jest zazwyczaj nieczytelna na fotografii). Najlepsze efekty daje listewka drewniana lub plastikowa podzielona na odcinki o długości 10 cm, zamalowane naprzemian na kontrastowe kolory (np. czarny i biały lub czerwony i biały). Jeden z odcinków powinien być dodatkowo podzielony na mniejsze odcinki o długości 1 cm. Należy przygotować miarki o różnej długości, w zależności od wielkości fotografowanych obiektów. Przy dokumentowaniu fotograficznym dużych powierzchni można wykorzystywać tyczki miernicze jako miary liniowe. Przy fotografii ukośnej należy na fotografowanej powierzchni układać dwie miary, wzdłuż osi widzenia i prostopadle do niej. Przy fotografowaniu obiektów zagłębionych dodatkowo wykorzystywać można miarkę ustawioną pionowo, wstawioną do wyeksplorowanego obiektu.

Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać także tabliczkę z nazwą stanowiska, numerem obiektu, współrzędnymi siatki pomiarowej lub numerem wykopu. Dodatkowo można uwzględnić na niej również datę wykonania fotografii. W przypadku fotografii cyfrowej wystarczy, że dane opisowe zostaną zamieszczone w opisie pliku.

Aby kontrolować zmiany w tonacji kolorów (np. według pory dnia), kolorowe zdjęcia powinny zawierać standardową kolorowaną tablicę kontrolną.

Każdy obiekt powinien być sfotografowany z kilku punktów widzenia na różnych etapach eksploracji. Jedyny wyjątek mogą stanowić jednofazowe doły postłupowe nie zawierające śladów drewna, jeśli występują licznie na stanowisku.

4. INWENTARZE DOKUMENTACJI I MATERIAŁÓW ZABYTEKOWYCH Z WYKOPALISK

Inwentarze powinno się prowadzić w formie zapewniającej uwzględnienie wszystkich niezbędnych informacji niezależnie od tego, kto dokonuje wpisu, a więc w formie uprzednio wydrukowanych kart lub porubrykowanych notesów.

Należy prowadzić co najmniej następujące inwentarze:

4a Rejestr obiektów powinien uwzględniać co najmniej następujące informacje:

- numer obiektu
- lokalizacja obiektu w ramach podziału przestrzeni badawczej (nr wykopu, ara itp),
- wstępne określenie funkcji obiektu
- wstępne datowanie obiektu
- data wyróżnienia obiektu
- autor wpisu
- uwagi (np. dotyczące metody eksploracji, pozycji stratygraficznej)

4b Rejestr warstw pozaobektowych powinien uwzględniać:

- numer warstwy
- lokalizacja warstwy w ramach podziału przestrzeni badawczej (nr wykopu, ara itp),
- pozycja stratygraficzna warstwy
- wstępne określenie funkcji warstwy
- wstępne datowanie warstwy
- data wyróżnienia warstwy
- autor wpisu
- uwagi (np. dotyczące metody eksploracji,)

4c Inwentarz zabytków wydzielonych powinien uwzględniać:

- numer inwentarza,
- pozycję stratygraficzną (rodzaj i nr jednostki stratygraficznej, z której pochodzi zabytek (warstwa pozaobektowa — obiekt/warstwa obektowa)
- lokalizację w ramach podziału na wykopy (ary itp) oraz trójwymiarową w siatce pomiarowej stanowiska,
- rodzaj zabytku wydzielonego i jego surowiec,
- datę znalezienia i nazwisko osoby dokonującej wpisu,
- uwagi.

4d Inwentarz zabytków masowych powinien uwzględniać:

- numer inwentarza,
- pozycję stratygraficzną (rodzaj i nr jednostki stratygraficznej, z której pochodzą zabytki (warstwa pozaobektowa obiekt/warstwa obektowa)
- lokalizację w ramach podziału na wykopy (ary itp),
- rodzaj i ilość zabytków w podziale na: ceramika, krzemienie, kości zwierzęce, polepa, inne,
- datę znalezienia i nazwisko osoby dokonującej wpisu,
- uwagi.

4e Inwentarz próbek powinien uwzględniać:

- numer inwentarza,
- pozycję stratygraficzną (rodzaj i nr jednostki stratygraficznej, z której pochodzą zabytki (warstwa pozaobektowa — obiekt/warstwa obektowa)
- lokalizację w ramach podziału na wykopy (ary itp) oraz trójwymiarową w siatce pomiarowej stanowiska,
- numer inwentarza rys. na którym oznaczono miejsce pobrania próbki
- rodzaj próbki
- datę pobrania i nazwisko osoby dokonującej wpisu,
- uwagi.

4f Inwentarz dokumentacji fotograficznej powinien zawierać:

- numer inwentarza,
- rodzaj filmu (kolorowy pozytywny, negatyw, cyfrowy)
- nr filmu/klatki, nawa pliku
- przedmiot fotografii (np.: wykop, obiekt), kierunek z którego wykonano fotografię
- autor fotografii,
- datę wykonania fotografii i nazwisko osoby dokonującej wpisu,

- uwagi.

4g Inwentarz rysunków powinien zawierać:

- numer inwentarza,
- przedmiot rysunku (np.: rzut poziomy wykopu nr, przekrój obiektu nr),
- autor rysunku,
- skala
- datę wykonania rysunku i nazwisko osoby dokonującej wpisu,
- uwagi.

VIII. ZASADY PRZECHOWYWANIA ZABYTEKÓW RUCHOMYCH I PRÓBEK

Generalną zasadą prowadzenia badań archeologicznych powinno być zachowywanie, dokumentowanie i inwentaryzowanie maksymalnie dużej części substancji zabytkowej stanowiska. Oznacza to, że wszelkie zabytki ruchome, kości zwierzęce i szczątki roślinne winny być pozyskiwane w całości z wszystkich warstw stanowiska (również z warstw nowożytnych), z ewentualnym wyjątkiem warstw przemieszanych. Selekcja pozyskiwanego materiału (jeśli z jakiegoś powodu musi być dokonywana) może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uzasadnionych kryteriów.

Podstawowym celem inwentaryzowania zabytków i próbek jest umożliwienie powiązania ich na etapie powykopaliskowej analizy z właściwym im kontekstem stratygraficznym oraz ułatwienie dostępu do materiałów potencjalnie interesujących dla specjalistów w przyszłości (dotyczy to zarówno materiałów w trakcie opracowywania jak i już zdeponowanych w muzeum).

Niezależnie od formy metryczek lub etykietek dołączanych do zabytków i próbek. Treść metryczek powinna odpowiadać treści odpowiadającego im inwentarza. Numer inwentarza zabytku lub próbki powinien być zapisany bardzo czytelnie, ponieważ jeśli informacja z metryczki przepisana została do inwentarza, sam tylko numer wystarczy później do odtworzenia informacji. Ważne jest, aby kierownik prac wykopaliskowych lub osoba odpowiedzialna za zabytki dokonywali codziennego przeglądu metryczek, ponieważ brak informacji można często uzupełnić na bieżąco tego samego dnia, natomiast może się to okazać niemożliwe po pewnym czasie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby treść zapisu na metryczce była czytelna, a sama metryczka zabezpieczona przed rozkładem. Stąd najlepszą zasadą jest zastosowanie materiałów odpornych na destrukcję lub wkładanie każdej metryczki do osobnego woreczka foliowego, i dopiero w tej postaci wkładanie jej do woreczka, torebki czy pudełka zawierającego zabytek lub próbkę.

Pozyskany materiał zabytkowy musi być pakowany i przechowywany w sposób zapewniający jego trwałe zabezpieczenie. Kierujący wykopaliskami archeologicznymi zobowiązany jest zawczasu przygotować odpowiednie opakowania, które muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych, a zwłaszcza na wilgoć, a równocześnie dogodne do transportu i magazynowania. Opakowania powinny być opisane w sposób widoczny i jednolity dla danego stanowiska.

Generalną zasadą powinno być trwale oznaczanie tuszem numerów inwentarzowych na zabytkach (zwłaszcza ceramiki i kości zwierzęcych) już w czasie trwania wykopalisk. Pozwala to zidentyfikować dany zabytek nawet w przypadku, gdyby opakowanie uległo zniszczeniu, a metryczka zagubieniu.

Ceramikę zabytkową oraz kości zwierzęce i ludzkie, polepę, itp. należy dokładnie suszyć przed zapakowaniem, natomiast próbki dendrologiczne i botaniczne przechowywać w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnej wilgotności gleby, w której się znajdowały. Sposób prowadzenia bieżącej konserwacji zabytków powinien być konsultowany na bieżąco z właściwymi specjalistami.

IX. DOKUMENTOWANIE SZCZĄTKÓW ARCHITEKTONICZNYCH ODKRYTYCH in situ NA STANOWISKACH ARCHEOLOGICZNYCH

W przypadku gdy badane stanowisko archeologiczne znajduje się w obrębie, lub przylega do zachowanych partii dawnego budynku stojącego (np., zamku, kościoła, dworu czy młyna), wskazane jest sporządzenie pełnej i szczegółowej dokumentacji części naziemnej budynku równocześnie z badaniem elementów podziemnych metodą wykopaliskową. Stratyfikacja stanowiska nie powinna być interpretowana w oderwaniu od kontekstu architektonicznego.

Istotne znaczenie ma identyfikacja podczas badań elementów łączących architektury stojącej z elementami przyległej stratyfikacji (np. poziomami budowlanymi, dołami posłupowymi po rusztowaniach ze śladami rusztowań na budynku, itp.).

Dokumentacja badań archeologiczno-architektonicznych powinna uwzględniać szczególne wymogi w zakresie dokumentacji obiektów budownictwa i architektury określone przez współpracujących z archeologami historyków architektury lub rzeczoznawców z tych dziedzin konsultujących prace wykopaliskowe.

Szczątki architektury kamiennej lub ceglanej odkryte podczas wykopalisk powinny być zadokumentowane tak jak wszelkie inne obiekty archeologiczne, tzn. za pomocą planów (1:10 lub 1:20) rysowanych na różnych poziomach (według potrzeby), przekrojów przez poszczególne elementy architektoniczne i zdjęć z wielu różnych punktów widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem detali otworów okiennych i drzwi. Podczas dokumentowania struktur murowanych, trzeba zwrócić uwagę na technikę, wątek, typ materiału budowlanego i jego pochodzenie, typy zapraw i ich wykończenie, wraz ze zjawiskami stratyfikacyjnymi (reparacje, odbudowy itp.). Próby całych cegieł, z każdego odcinka muru ceglano, powinny być mierzone i opisane, wtórnie wykorzystany materiał porozbiórkowy musi być rozpoznany i zadokumentowany. Szczegółowe wskazówki zawiera m.in. praca L. Kajzera, *Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych*. Łódź 1984.

Wątek i konstrukcje ściany i muru powinny być w zasadzie dokumentowane z przynajmniej dwóch stron (wewnętrznej i zewnętrznej). Detale architektoniczne *in situ* muszą być dokumentowane przez rysowanie (małych elementów w skali 1:10 lub bardziej szczegółowej) i fotografie.

W przypadku odkrywania zachowanych elementów budynków drewnianych podczas wykopalisk należy zachować naturalną wilgotność drewna, przynajmniej do czasu jego pełnego zadokumentowania i wykonania ogólnych widoków stanowiska i zdjęć elementów *in situ*. Każdy element zachowanej struktury (niezależnie czy jest *in situ* czy nie) powinien uzyskać oddzielny numer w systemie ciągłej numeracji jednostek stratygraficznych. Rysunkami i zdjęciami należy udokumentować dokładną pozycję każdego z tych elementów względem siebie.

Każdy obrobiony element musi być oddzielnie udokumentowany rysunkiem (w skali 1:20 lub szczegółowej, przynajmniej z dwóch stron z profilem) i fotograficznie. Siady obróbki (np. ślady narzędzi) lub zużycia, oraz grafitti, polichromii itp. muszą być szczegółowo udokumentowane.

Drewniane elementy konstrukcyjne (w zależności od stanu zachowania, unikatowości materiałów i dostępności środków finansowych mogą być przeznaczone do konserwacji po ich pełnym zadokumentowaniu. Nie należy zapomnieć o możliwości ustalenia daty wzniesienia i reparaacji struktur drewnianych przez dendrochronologię. Próbkę dendrochronologiczną (z belek i desek dębowych, ewentualnie sosnowych) powinny być selekcjonowane pod nadzorem specjalisty, który również winien konsultować sposób ich zabezpieczenia.

.....
Pieczęć Oferenta

Warszawa, dnia _____. 2008 r.,

Nazwa postępowania: „**Badania archeologiczne – obwodnica Raciąży**”

OFERTA

Pełna Nazwa Oferenta:	
.....	
Adres Oferenta	
Nr Regon:	Nr tel.
Nr NIP:	Nr fax:
e-mail.....	

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Przedmiot	Ilość jednostek normatywnych	Cena za jednostkę normatywną	Wartość	Podatek VAT	Wartość brutto
Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych - badań wykopaliskowych na 4 stanowiskach archeologicznych w pasie projektowanej drogi wraz z opracowaniem wyników, poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Raciąży w ciągu drogi krajowej nr 60 od km 112+254 do km 116+698,50” (woj. mazowieckie)	49 800,6plnpln % VAT Co stanowi:plnpln
słownie:..... pln brutto					

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla oferentów, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;
3. Oświadczamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla oferentów i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....
Pieczęć Oferenta

Warszawa, dnia _____. 2008 r.,

Nazwa postępowania: „**Badania archeologiczne – obwodnica Raciąży**”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

l.p	Data wykonania (rozpoczęcia i zakończenia)	Zamawiający/Zleceniodawca (nazwa i adres)	Opis wykonanych badań (lokalizacja i powierzchnia)	Uwagi
1				badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników na powierzchni _____ arów
2				badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników na powierzchni _____ arów
3				badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników na powierzchni _____ arów
Łączna ilość arów na jakich prowadzono badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem				_____ arów

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Oferent przedstawi usługi spełniające wymagania określone w części V ust. 2 SIWZ dla oferentów **oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac wyszczególnionych w powyższym wykazie.**

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....
Pieczęć Oferenta

Warszawa, dnia __.__. 2008 r.,

Nazwa postępowania: „**Badania archeologiczne – obwodnica Raciąży**”

POTENCJAŁ KADROWY

l.p	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Uprawnienia w zakresie wykonywanej pracy/ wykształcenie	Doświadczenie zawodowe	Doświadczenie regionalne	
					Rodzaj pracy badawczej	Zamawiający
1		Kierownik badań		badania wykopaliskowe na terenie województwa, gdzie pełniłem funkcję kierownika badań.		
		Kierownik badań		badania wykopaliskowe na terenie województwa, gdzie pełniłem funkcję kierownika badań.		
		Kierownik badań		badania wykopaliskowe na terenie województwa, gdzie pełniłem funkcję kierownika badań.		
		Kierownik badań		badania wykopaliskowe na terenie województwa, gdzie pełniłem funkcję kierownika badań.		

Do w/w wykazu wymagane jest załączenie:

1. **dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;**
2. **dokumentów potwierdzających należyte wykonanie w/w usług**

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....
Pieczęć Oferenta

Warszawa, dnia _____. 2008 r.,

Nazwa postępowania: „**Badania archeologiczne – obwodnica Raciąża**”

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych - badań wykopaliskowych na 4 stanowiskach archeologicznych w pasie projektowanej drogi wraz z opracowaniem wyników, poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60 od km 112+254 do km 116+698,50” oświadczamy, że:

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności w zakresie niniejszego zamówienia;
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy :

Skarbem Państwa - Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 , zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1.
2.

a

.....,
zwanym dalej „Wykonawcom”, reprezentowanym przez :

1.
2.

§ 1

1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych poprzedzających roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Raciąża w ciągu drogi krajowej nr 60 od km 112+254 do km 116+698,50” wraz z opracowaniem wyników badań. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje prace badawcze stanowiskach (o łącznej powierzchni 180 arów).
2. Zakres badań, o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na obszarze 4 stanowisk narażonych przez inwestycję na całkowite zniszczenie, wskazanych w *Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia* i w ujętym tym załącznikiem wymiarze przestrzennym wraz z opracowaniem wyników badań.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadkach uzasadnionych i popartych pozytywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej WKZ), do rozszerzenia powierzchni badań.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać wymaganiom określonym w Załącznikach Nr 2, 3 i 4 do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5.05.2006 r. w sprawie zlecenia i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiących jednocześnie *Załączniki Nr 2, 3 i 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia* oraz wymaganiom zawartym w pozwoleniach, jakie zostaną wydane przez WKZ na prowadzenie przedmiotowych badań archeologicznych.

§ 2

1. Termin wykonania ratowniczych badań wykopaliskowych ustala się: do 30.07.2008 roku. Zobowiązuję się Wykonawcę do skrócenia czasu badań przy sprzyjających warunkach pogodowych.
2. Termin wykonania opracowania wyników badań ustala się: do 18 miesiąca od daty podpisania umowy.
3. Kolejność archeologicznych badań ratowniczych powinna uwzględniać plan wykupu gruntów oraz prac budowlanych.
4. Zakłada się możliwość zmiany terminów realizacji w przypadku braku dostępności terenu.

§ 3

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczyzł brutto (słownie :), przy czym rozliczenie za wykonane prace nastąpi w oparciu o szczegółową kalkulację powynikową, przyjmując stawkę za 1 jednostkę normatywną zł netto, podatek VAT [.....%] zł, co daje wartość stawki brutto:zł słownie brutto:zł, w tym :
 1) Za wykonanie prac terenowych:zł brutto, (słownie:..... zł);

- 2) Za opracowanie wyników badań:zł brutto, (słownie.....zł).
2. Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania wyników badań archeologicznych, o których mowa w ust.2, obejmujące następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie opracowania w jakikolwiek sposób i jakąkolwiek techniką,
 - 2) wprowadzanie opracowania do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk,
 - 3) publicznego wystawiania, odtwarzania oraz udostępniania opracowania.
 3. Wykonawca ma prawo przygotować i wydać na własny koszt naukową publikację wyników badań archeologicznych.
 4. Zamawiający nabywa na własność 3 egz. opracowania (sprawozdania z badań i opracowania wyników badań) w formie papierowej + 3 egz. w formie elektronicznej (na płytach CD).
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających przeprowadzenie dodatkowych badań wykopaliskowych i konieczności rozszerzenia przez Zamawiającego zakresu niniejszej umowy, wielkość stawki za 1 jednostkę normatywną wymienionej w ust. 1 nie ulega zmianie.

§4

1. Badania objęte umową będą rozliczane na podstawie faktur częściowych, do wysokości 80 % wynagrodzenia, wystawionych przez Wykonawcę, według stopnia zaawansowania tych badań, nie częściej niż w okresach miesięcznych, na podstawie protokołu odbioru, potwierdzonego załącznikiem graficznym dokumentującym przebadaną przestrzeń reliktową, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego
2. Odbiór częściowy/końcowy badań rozpocznie się w ciągu 30 dni licząc od dnia pisemnego zgłoszenia badań do odbioru przez Wykonawcę.
3. Ratownicze badania wykopaliskowe poszczególnych stanowisk zostaną rozliczone w pełnym wymiarze po ich zakończeniu i przedstawieniu sprawozdania odebranego przez WKZ, którego zakres określa *Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia*.
4. Opracowania wyników badań na poszczególnych stanowiskach będą rozliczane, w oparciu o wzajemnie uzgodniony między stronami Harmonogram postępu prac gabinetowych, przedstawiony Zamawiającemu najpóźniej do 30 dni od daty końcowego odbioru prac terenowych, nie częściej niż kwartalnie do wysokości 80% wynagrodzenia, a w pełnym wymiarze finansowym po ich zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego.
5. Odbiór częściowy/końcowy opracowania wyników badań rozpocznie się w ciągu 30 dni licząc od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.
6. Zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału GDDKiA w Warszawie protokół odbioru częściowego/końcowego badań lub opracowania wyników, będzie każdorazowo podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej, płatnej przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 5

W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionych zastrzeżeń (braków, błędów) w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może wstrzymać lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, do czasu nieodpłatnego uzupełnienia braków lub usunięcia błędów przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego zakresie i terminie.

§ 6

1. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy strony przeciwnej, strona ta zapłaci karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Jeżeli kary, o których mowa w ust. 1 i 3, nie pokrywają poniesionej szkody, strona która jej doznała jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
4. Zamawiający może odliczyć kwotę kary, o której mowa w ust. 1, od ostatniej płatności należnej Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kar

z ostatniej płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 7

1. Nadzór merytoryczny nad realizacją umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.
2. Zamawiający wyznacza panią mgr inż. Monikę Tuszyńską jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.
3. Wykonawca wyznacza Pana/Panią, jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Kierownika archeologicznych badań terenowych.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności zapewniających terminowe i kompletne wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, w tym m.in. do :

1. uzyskania zezwolenia na prowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych, oddzielnie dla każdego stanowiska,
2. przeprowadzenia badań wykopaliskowych wraz z wyznaczeniem granic pola badań, wykonaniem robót ziemnych, odwodnieniem, zabezpieczeniem, utrzymaniem i dozorem stanowisk do czasu odbioru prac przez WKZ, a następnie przez Komisję Odbioru,
3. rekultywacji terenu po zakończeniu prac badawczych,
4. magazynowania , konserwacji i dozoru pozyskanych dóbr kultury i przekazania ich w uzgodnieniu z WKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych,
5. wykonania sprawozdania z badań objętych zamówieniem z uwzględnieniem wniosków zaleceń konserwatorskich,
6. opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych,
7. uzyskania dla każdego opracowania 2 niezależnych recenzji wydanych przez samodzielnych pracowników naukowych,
8. uzyskanie od WKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych zamówieniem.

§ 10

1. Wykonawca może, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego, dokonać korekt bieżących, polegających na przemieszczeniu wysiłku badawczego i środków finansowych pomiędzy pracami częściowymi, bez naruszenia ogólnego zakresu rzeczowego i finansowego umowy.
2. Wykonawca może, po akceptacji Zamawiającego, powierzyć wykonanie części prac będących przedmiotem umowy, lecz jedynie w zakresie robót pomocniczych (roboty ziemne ręczne i mechaniczne) podwykonawcy, przyjmując odpowiedzialność za jego działanie lub zaniechanie jak za swoje własne.

§ 11

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie posiadaną dokumentację lokalizacyjną, potrzebną do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z decyzją lokalizacyjną określającą przebieg linii rozgraniczających pas obwodnicy Raciąża.
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy lub zapewni Wykonawcy udostępnienie, gruntów objętych badaniami na okres ich wykonania

§ 12

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Jeżeli z winy Wykonawcy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania badań, przy czym odstąpienie to nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej.
3. W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może żądać opracowania wyników badań wykonanych do czasu rozwiązania umowy, na warunkach niniejszej umowy i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Magazynowanie i przechowywanie ruchomych znalezisk archeologicznych nie obciąża Zamawiającego.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
2. Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.

§ 14

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony umowy postanawiają, że w przypadku zaistnienia sporów wynikłych z niniejszej umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....
Pieczęć Oferenta

Warszawa, dnia _____. 2008 r.,

Nazwa postępowania: „**Badania archeologiczne – obwodnica Raciąża**”

DOŚWIADCZENIE REGIONALNE

l.p	Data wykonania (rozpoczęcia i zakończenia)	Zamawiający/Zleceniodawca (nazwa i adres)	Opis wykonanych badań (lokalizacja i powierzchnia)	Uwagi
1				
2				
3				
4				
5				

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Oferent **załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac wyszczególnionych w powyższym wykazie.**

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej