

Jarosław Kaczor
Zastępca Dyrektora Oddziału

GDDKiA-O/OL-R2-D9-26-04-1/12

/strona internetowa/

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz separatorów znajdujących się w Laboratorium Drogowym z podziałem na 6 zadań”
nr referencyjny: GDDKiA-O/OL-R2-D9-26-04/12

CZĘŚĆ I

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie – działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz zgodnie z pkt. 17.5 Instrukcji dla Wykonawców, przekazuje treść zapytań które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

pytanie 1: W rozdziale 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Instrukcja dla Wykonawców pkt 6 ppkt 6.2.1 określa się że Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący:
- „posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Wykonawca musi posiadać wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach decyzję o pozwoleniu na wytworzenie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi”

Pragniemy poinformować, iż biorąc pod uwagę w/w warunek obowiązujący w Ustawie o Odpadach nie uzasadnione jest a co za tym idzie sprzeczne z interpretacją przepisów wymaganie przedłożenia kart wywarzania odpadów w Tomie III W Opisie Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich rejonów pkt 4.4 dotyczący sporządzania dokumentacji oraz pkt 6 dotyczący odbioru robót.

Niniejszym pozwolę sobie zauważyć, że karta przekazania odpadów jest dokumentem który funkcjonuje w relacji wytwórca - odbiorca odpadów. Karta jest zawsze wystawiana przez wytwórcę odpadów i przekazywana odbiorcy. Wytwórca odpadów będąc odpowiedzialny za proces ich zagospodarowania określa kod odpadu oraz ilości wytworzonych odpadów. Firma wykonująca usługę czyszczenia jest wytwórcą odpadów a zlecający podmiotem który jako właściciel lub eksploatacja urządzenia zleca prace w celu utrzymania instalacji separatorów w dobrym stanie.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska z dnia 21 lutego 2003 dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczeń pomiędzy wytwórcą

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Hód
tel. (89) 521-28-82, fax (89) 521-28-83
e-mail: khodt@gddkia.gov.pl

Strona 1 z 3

odpadów a właścicielem separatora zlecającym usługę jest tylko protokół odbioru prac serwisowych z czyszczenia urządzeń bez karty przekazania odpadu. Karta Przekazania odpadu w tym akurat przypadku jest niepotrzebna

Karta przekazania odpadów pojawia się dopiero w rozliczeniach pomiędzy wykonawcą usługi czyszczenia a zakładem do którego wytwórca zgodnie z zapisami określonymi w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami przekazuje odpady.

Zgodnie z zapisami w SIWZ firma wykonująca usługę jest wytwórcą odpadów więc dokumentem który powinien funkcjonować w sporządzaniu dokumentacji i obmiarze robót jest i powinien być m.in. protokół odbioru prac a nie karta przekazania odpadu.

Karta przekazania odpadu będzie właściwa w rozliczeniach tylko wówczas gdy Zamawiający będzie występował w roli Wytwórcy odpadów i będzie posiadał stosowne decyzje na ich wytwarzanie. W takim przypadku firma wykonująca czyszczenie będzie jedynie ich odbiorcą.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie w zakresie prac objętych umową karty przekazania odpadów jako dokumentu figurującego w sporządzeniu dokumentacji oraz odbiorze robót.

odpowiedź 1: Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy tylko protokołu odbioru prac serwisowych z czyszczenia urządzeń, w którym będzie podana ilość usuniętych odpadów.

Zamawiający usuwa z Opisu Przedmiotu Zamówienia obowiązek sporządzenia „karty przekazania odpadów”.

CZĘŚĆ II

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp:

- 1) w nawiązaniu do odpowiedzi nr 1 zmienia treść SIWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich zadań – z pkt. 4.4. OPZ usuwa się sformułowanie „kartę przekazania odpadu” (myślnik drugi);
- 2) zmienia treść SIWZ – w pkt. 1.2. OPZ dla Zadania nr 6 (Czyszczenie separatorów znajdujących się w budynku Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddziału w Olsztynie wraz z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych (Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe)):

istniejący zapis:

| Lp | Lokalizacja | Opis urządzenia | Pojemność separatora [m ³] | Pojemność osadników [m ³] |
|----|--|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. | Laboratorium Drogowe – ul. Sokola 4b, 10-041 Olsztyn – Gutkowo | Koalestencyjny – typ TRB-4/6 | 490 | 240 |
| 2. | Laboratorium Drogowe – ul. Sokola 4b, 10-041 Olsztyn – Gutkowo | Lamelowy – typ L10/100 | 1700 | 210 |

zastępuje się poniższym:

| Lp | Lokalizacja | Opis urządzenia | Pojemność separatora [dm ³] | Pojemność osadników [dm ³] |
|----|---|---------------------------------|--|---|
| 1. | Laboratorium Drogowe – ul. Sokoła 4b, 10-041 Olsztyn – Gutkowo | Koalestencyjny – typ TRB-4/6 | 490 | 240 |
| 2. | Laboratorium Drogowe – ul. Sokoła 4b, 10-041 Olsztyn – Gutkowo | Lamelowy – typ L10/100 | 1700 | 210 |

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

inż. Jarosław Kaczor

*Samiel
Hach
Olsztyn*