

Marek Wierzbą
Z-ca Dyrektora Oddziału

Wrocław, dnia 31.05.2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
uczestniczących w niniejszym postępowaniu
/wg. rozdzielnika/

O.WR.D-3.2414.89.2017.1.ap

Dotyczy: zamówienia publicznego na: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów administracyjno - biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Działając w trybie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Tom I rozdział 1 p. 5 ppkt. 5.4. Zamawiający podaje łączną wartość dostaw w wysokości 31 833 006 kWh, natomiast po podsumowania zużyć w tabelach 1A i 1B Formularz cenowego łączne zużycie wynosi 31 833 002 kWh. Prosimy o wskazanie jednej, prawidłowej wielkości zamówienia.

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 1, 2 i 3).

Pytanie 2:

Tom I rozdział 1 p.6 SIWZ Termin realizacji, TOM II Umowa w §4 ust. 1 oraz p. 6 Oferty. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zatwierdzoną przez Prezesa URE oraz art. 4j ust. 6 Ustawy Prawo energetyczne warunkiem koniecznym do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest rozwiązanie umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „Umowa zostaje zawarta na czas określony i będzie obowiązywać począwszy od dnia jej podpisania przez okres 24 miesięcy, jednakże rozpoczęcie sprzedaży w ramach każdego PPE nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych.”

Wyjaśnienie 2:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 4).

Pytanie 3:

Tom I rozdział 19 p. 19.1.2. Czy Zamawiający dopuści przyjęcie wskaźnika „proekologiczności” oceniając go ogólnie za cały okres zamówienia, a nie jego wielkości średniomiesięczne? Np. dopuszczenie w jednym, wymaganym okresie oświadczenia o udziale w sprzedanej energii - energii wytworzonej z OZE



poniżej 15%, natomiast w innym okresie np. 30% tak, że w całym okresie zamówienia będzie większy od 15%?

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy pkt. 19.1.2 Idw.

Pytanie 4:

Tom I rozdział 20 p.20.2 SIWZ. Wnosimy o usunięcie zapisu, gdyż nie dotyczy on p.21

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 5).

Pytanie 5:

Tom I rozdział 20 p.20.3 SIWZ. Wnosimy również o usunięcie zapisu, gdyż nie dotyczy on wskazanego w nim punktu 8 z Formularza Oferty, nie ma w nim odzwierciedlenia.

Wyjaśnienie 5:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 6).

Pytanie 6:

TOM II w §1 ust. 4 SIWZ dotyczy pełnomocnictwa. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Wyjaśnienie 6:

Zamawiający udzieli pełnomocnictwa według wzoru i wymogów operatora OSD.

Pytanie 7:

TOM II w §1 ust. 6 SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu, wskazując jednocześnie na art. 5 ust. 6 a) Prawa energetycznego, stanowiący, iż „Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko (...)”. Wymóg ten jest sprecyzowany także w §37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, który zobowiązuje sprzedawcę energii elektrycznej do przekazywania odbiorcom informacji o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Sprzedawcę w poprzednim roku kalendarzowym (w tym udziale procentowym odnawialnych źródeł energii). Informacje te są przekazywane do dnia 31 marca każdego roku wraz z fakturą za energię elektryczną, w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych sprzedawcy. Wobec powyższego, wydaje się, iż Zamawiający będzie dostatecznie poinformowany o faktycznym udziale energii wytworzonej w OZE, natomiast wymóg comiesięcznego przysyłania oświadczeń wpłynie niekorzystnie na kalkulację ceny ofertowej.

Wyjaśnienie 7:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §1 ust. 6 Projektu Umowy.

Pytanie 8:

TOM II w §2 ust. 6 SIWZ. Zamawiający wskazuje w tym zapisie wyłącznie zobowiązanie sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 Część A. Skoro zamówienie dotyczy wszystkich PPE Zamawiającego prosimy o uwzględnienie w zapisie także zał. Nr 2 część A, zał. Nr 3 część A, zał. Nr 4 część B oraz zał. Nr 5 część B. Powyższa zmiana dotyczy też §2 ust. 7.

Wyjaśnienie 8:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 7, 8, 9 i 10).

Pytanie 9:

TOM II w § 2 ust. 7 SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieuwjętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Wyjaśnienie 9:

Patrz wyjaśnienia na pytanie 8 (ZMIANA NR 10).

Pytanie 10:

TOM II w §4 ust. 2 SIWZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ... lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Wyjaśnienie 10:

Patrz wyjaśnienia na pytanie 2 (ZMIANA NR 4).

Pytanie 11:

TOM II w §4 ust. 3 b) SIWZ. Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf w związku z powyższym prosimy modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Wyjaśnienie 11:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 11, 12 i 18).

Pytanie 12:

TOM II w §4 ust. 6 SIWZ. Zamawiający wskazuje w tym zapisie termin zakończenia dostaw energii do 30.06.2019r. Natomiast zgodnie z §4 ust. 1 umowa ma obowiązywać 24 miesiące od daty jej zawarcia. W związku z powyższym informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.07.2017r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie §4 ust. 6 lub zmianę terminu zakończenia dostaw, tak by okres 24 miesięcy był możliwy do spełnienia.

Wyjaśnienie 12:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 13).

Pytanie 13:

TOM II w §4 ust. 7 SIWZ. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii przed wykorzystaniem ww. środków?

Wyjaśnienie 13:

Tak, Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 14:

TOM II w §5 ust. 2 SIWZ. Wykonawca informuje, że faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Wynagrodzenie Wykonawcy za energię elektryczną będzie dokonywane zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo- rozliczeniowych od OSD”.

Wyjaśnienie 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §5 ust. 2 Projektu Umowy.

Pytanie 15:

TOM II w §5 ust. 5 SIWZ. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

Wyjaśnienie 15:

*Zamawiający akceptuje dane przekazywane przez OSD jako dane pomiarowo rozliczeniowe.
Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 14).*

Pytanie 16:

TOM II w §5 ust. 7 SIWZ. Wykonawca prosi o usunięcie zapisu, ponieważ w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego ulega zmianie cena jednostkowa za energię elektryczną od momentu takowej zmiany wysokości podatków. Wykonawca uważa, iż nieprawidłowym będzie przeliczanie wartości oferty i jej aneksowanie, ponieważ część środków finansowych zostanie już skonsumowana.

Wyjaśnienie 16:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §5 ust. 7 Projektu Umowy.

Pytanie 17:

TOM II w §5 ust. 11 SIWZ. Wykonawca wnosi o usunięcie pierwszego zdania z zapisu, gdyż zgodnie ze stosowanym przez Wykonawcę systemem bilingowym na każdej wystawianej fakturze jest wskazane konto bankowe Wykonawcy.

Wyjaśnienie 17:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §5 ust. 11 Projektu Umowy.

Pytanie 18:

TOM II w §5 ust. 13 SIWZ. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur”. Jednocześnie prosimy o uwzględnienie powyższego w TOM II w §5 ust. 20 SIWZ.

Wyjaśnienie 18:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §5 ust. 13 Projektu Umowy.

Pytanie 19:

TOM II w §5 ust. 14 SIWZ. Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Wyjaśnienie 19:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §5 ust. 14 Projektu Umowy.

Pytanie 20:

TOM II w §5 ust. 15 SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje przekazywania faktur w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres mailowy? Prosimy o doprecyzowanie wskazanego zapisu.

Wyjaśnienie 20:

Zamawiający nie oczekuje przekazywania faktur w wersji elektronicznej.

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 15).

Pytanie 21:

TOM II w §6 ust. 1 p.2) SIWZ. Z uwagi na fakt, iż świadczenie usług dystrybucji, o których mowa we wskazanym zapisie (w szczególności zmiana grup taryfowych oraz mocy umownych) nie stanowi przedmiotu zamówienia Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Wyjaśnienie 21:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 11.



Pytanie 22:

TOM II w §6 ust. 1 p. 5) SIWZ. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu do treści: „zapewnienie Zamawiającemu informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE i otrzymanych od właściwego OSD, w wystawianych fakturach w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową”.

Wyjaśnienie 22:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §6 ust. 1 pkt. 5) Projektu Umowy.

Pytanie 23:

TOM II w §6 ust. 1 p. 3 i p.6) SIWZ. Uprzejmie informujemy, iż w zakresie przerw w dostawie energii elektrycznej oraz parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej odpowiada OSD na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji w/w zapisu: „przyjmowanie od Zamawiającego, w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach organizacyjnych Sprzedawcy wniosków, zgłoszeń, skarg i reklamacji od Odbiorców dotyczących dostarczania energii elektrycznej.”

Wyjaśnienie 23:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §6 ust. 1 pkt. 3) i pkt. 6) Projektu Umowy.

Pytanie 24:

TOM II w § 6 ust. 11. Z uwagi na istotę zapisu prosimy o przedstawienie załącznika nr 1 wskazującego na pozostałe obowiązki Wykonawcy.

Wyjaśnienie 24:

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 2 załącznik nr 1 do umowy to Załącznik nr 1 do części A, Załącznik nr 2 do części A, Załącznik nr 3 do części A - zakres podstawowy oraz Załącznik nr 4 do części B i Załącznik nr 5 do części B - zakres prawa opcji. Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 8 – (ZMIANA NR 7).

Pytanie 25:

TOM II w § 7 ust. 1 i 3. SIWZ. Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Jednocześnie w przypadku podtrzymania zapisów prosimy o uwzględnienie zasady równości stron i dołączenie zapisów kar umownych obowiązujących także Zamawiającego oraz wnosimy o modyfikację zapisu § 7 ust. 3 na: „Zamawiający będzie przedstawiał Wykonawcy kary umowne w postaci not obciążeniowych”.

Wyjaśnienie 25:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 ust. 1 i ust. 3 Projektu Umowy.

Pytanie 26:

TOM II w § 7 ust. 1 p.1. Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD lub błędne dane przekazane przez Zamawiającego). Zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o

doprecyzowanie, iż Zamawiający może naliczyć karę umowną jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie 26:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 ust. 1 pkt. 1 Patrz zapisy § 6 ust. 4 lit. d. Projektu Umowy.

Pytanie 27:

Tom II § 7 ust. 1 pkt 6) oraz § 9 ust. 2 – W związku z określeniem przez Zamawiającego w § 9 ust. 2 Projektu umowy wymogu przedłożenia przez Wykonawcę kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie 7 dni przed upływem ważności danej polisy, wskazujemy, iż aktualizacja obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6), może być spowodowana czynnikami obiektywnie niezależnymi od Wykonawcy. Z uwagi na powyższe, celem dbałości o prawidłową realizację zobowiązań umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia dotyczącego terminu realizacji zobowiązania do treści "W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, będzie zawarta na okres krótszy, niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed upływem okresu jej ważności, dostarczyć kopię ważnej umowy ubezpieczenia." Ponadto, mając na uwadze powyższe, prosimy o całościowe usunięcie zapisu stanowiącego o karze umownej z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 2 Projektu umowy.

Wyjaśnienie 27:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 ust. 1 pkt. 6) § 9 ust.2 Projektu Umowy.

Pytanie 28:

TOM II w § 11 ust. 2 p.5). Wykonawca informuje, że zmiana mocy przyłączeniowej lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf w związku z powyższym prosimy modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

Wyjaśnienie 28:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 9 i 11 (ZMIANA NR 10 i 18).

Pytanie 29:

Czy wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Wyjaśnienie 29:

Tak wszystkie układy pomiarowo-rozliczeniowe są przystosowane.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Wyjaśnienie 30:

Tak, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Wyjaśnienie 31:

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą drogą korespondencyjną.

Pytanie 32:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer PPE;
- numer ewidencyjny OSD
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że **OSD odrzuci zgłoszenia** umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Wyjaśnienie 32:

Tak, Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Pytanie 33:

Prosimy o udostępnienie OPZ załączników od 1 do 5 w wersji edytowalnej do przeliczenia zużycia w poszczególnych grupach taryfowych i strefach w celu przygotowania wyceny i oferty. Jeśli Zamawiający nie

udostępni załączników w edycji prosimy o podanie zużycia energii zarówno w części podstawowej jak i w części z opcją w rozbiću na poszczególne grupy taryfowe oraz ich strefy.

Wyjaśnienie 33:

Zamawiający wraz z niniejszym pismem udostępnił na swojej stronie www.gddkia.gov.pl załączniki od 1 do 5 OPZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 34:

Wykonawca informuje, iż w uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami w grupie taryfowej Bxx zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego(OSD), w sytuacji, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość pobranej przez odbiorcę energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie określa się w zasadach określonych przez OSD. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o określenie w TOM II w § 5, iż rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane są na podstawie danych odczytowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD.

Wyjaśnienie 34:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 15.

Pytanie 35:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- d) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- e) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Wyjaśnienie 35:

AD a) procedura zmiany będzie po raz kolejny, dla punktów wymienionych w (Tom-III-OPZ Załącznik nr 1 do części A, Tom-III-OPZ Załącznik nr 2 do części A, Tom-III-OPZ Załącznik nr 3 do części A) w załączniku wyszczególnione są również punkty dla których zamawiający ma umowy kompleksowe.

AD b) umowy dystrybucyjne dotyczące poszczególnych punktów PPE są zawarte na czas nieokreślony.

AD c) umowa O.WR.D.3.2414.31.2015 zawarta jest z Tauron Sprzedaż. (punkty które obejmuje wyszczególnione są w Tom-III-OPZ Załącznik nr 1 do części A, Tom-III-OPZ Załącznik nr 2 do części A, Tom-III-OPZ Załącznik nr 3 do części A)

AD d) *Patrz wyjaśnienia na pytanie nr 8 (ZMIANA NR 8).*

AD e) *nie*

Pytanie 36:

Tom-III-OPZ Załącznik nr 2 do części A - Wykonawca zwraca się z prośbą o prawidłowe wskazanie nazwy OSD, gdyż Energa Obrót S.A. jest sprzedawcą energii, a nie OSD.

Wyjaśnienie 36:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 16).

Pytanie 37:

Na jaki okres Zamawiający ma zawarte aktualnie obowiązujące umowy dla punktów poboru energii (ppe) objętych niniejszym postępowaniem?

Wyjaśnienie 37:

Zamawiający posiada umowy dla wskazanych punktów PPE na sprzedaż wg (Tom-III-OPZ Załącznik nr 1 do części A, Tom-III-OPZ Załącznik nr 2 do części A, Tom-III-OPZ Załącznik nr 3 do części A) umowa podpisana jest do 30.06.2017, dla pozostałych punktów również oznaczonych w wymienionym załączniku zostaną wypowiedziane umowy kompleksowe.

Pytanie 38:

Czy Zamawiający zawrze nowe umowy o świadczenie usług dystrybucji przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy? Informujemy, że aby Wykonawca mógł przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy Zamawiający musi mieć zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji co najmniej na okres obowiązywania nowej umowy sprzedażowej.

Wyjaśnienie 38:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 10.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej (Word, Excel)? Wykonawca będzie potrzebował:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.

Wyjaśnienie 39:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 32.

Pytanie 40:

a) Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że dodane w trakcie trwania umowy nowe punkty poboru energii elektrycznej muszą mieć grupy taryfowe zgodne z grupami wymienionymi w SIWZ i wycenionymi przez Wykonawcę?

b) Czy Zamawiający doda w umowie zapis: „Dodanie nowych ppe możliwe jest jedynie w grupach taryfowych wymienionych w SIWZ i wycenionych przez Wykonawcę”.

Dodawanie nowych ppe w innych grupach taryfowych stanowi zmianę przedmiotu zamówienia, bowiem Wykonawcy kalkulują ceny w oparciu o dane podane przez Zamawiającego w SIWZ.

Wyjaśnienie 40:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 9 i 28.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający posiada dokładne i poprawne dane wszystkich ppe, w tym dokładne dane adresowe? W załącznikach OPZ brak jest dla niektórych ppe dokładnych danych adresowych.

Wyjaśnienie 41:

Zamawiający posiada dokładne dane, są one zawarte w (Tom-III-OPZ Załącznik nr 1 do części A, Tom-III-OPZ Załącznik nr 2 do części A, Tom-III-OPZ Załącznik nr 3 do części A).

Pytanie 42:

Czy Zamawiający samodzielnie wypowie dotychczasowe umowy?

Wyjaśnienie 42:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 35.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający zmieni zapis TOM 1 rozdział 1 pkt 6? Zamawiający powinien podać datę rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Pragniemy poinformować, że podpisanie umowy nie jest tożsame z rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę możliwe jest jedynie po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, przy jednoczesnym obowiązywaniu aktualnej umowy o świadczenie usług dystrybucji. Wykonawca zgłasza właściwemu OSD nową umowę sprzedaży energii elektrycznej do realizacji na co najmniej 21 dni od planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży. Ponadto Wykonawcy kalkulując cenę ofertową biorą pod uwagę okres trwania umowy (od – do) ze względu na zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.

Wyjaśnienie 43:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 2.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający zmieni zapis § 5 ust 13, 14 i 20 umowy? W celu prawidłowego funkcjonowania systemu billingowego i ewidencji wpłat, wnosimy aby termin płatności liczony był od daty wystawienia fv a za dzień zapłaty należności aby przyjąć datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Wykonawca nie ma

możliwości sprawdzenia kiedy faktura dotrze do Zamawiającego ani kiedy Zamawiający dokona zlecenia płatności. W związku z powyższym wystąpić mogą znaczne rozbieżności, co może skutkować ewentualnymi problemami z poprawnym rozliczeniem Zamawiającego.

Wyjaśnienie 44:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 18 i 19.

Pytanie 45:

Kto obecnie świadczy sprzedaż do ppe objętych postępowaniem?

Wyjaśnienie 45:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 35.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający posiada dla wszystkich ppe rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję?

Wyjaśnienie 46:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 35.

Pytanie 47:

Ile umów zostanie zawartych po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania?

Wyjaśnienie 47:

Po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta jedna umowa.

Pytanie 48:

Czy zamawiający uzna za spełniony wymóg opisany w § 5 ust. 15 umowy, jeżeli Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do eBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta). Informujemy, że eFaktura jest dostępna dla Klientów, którzy założą konto eBOK na stronie internetowej Wykonawcy. eFaktura trafia bezpośrednio na założone przez Klienta konto w eBOK, a informacja o jej udostępnieniu przesyłana jest na wskazany przez Klienta adres e-mail. Powiadomienie o wystawieniu faktury jest wysyłane na e-mail zaraz po jej wystawieniu. W celu pobrania eFaktury Klient loguje się do eBOK.

Zamawiający chcąc korzystać z elektronicznego dostępu do faktur (eBOK) jednocześnie rezygnuje z otrzymywania ich w formie tradycyjnej. Zmiany formy dostarczania Zamawiający dokonuje samodzielnie w eBOK poprzez wypełnienie krótkiego formularza.

Wyjaśnienie 48:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 20.

Pytanie 49:

W związku z § 5 ust. 15 oraz § 7 ust 1 pkt 7 umowy czy Zamawiający przewidział i akceptuje fakt, że elektroniczny dostęp do faktur wiąże się z ich wystawieniem tylko w formie elektronicznej (brak formy tradycyjnej „papierowej”) oraz to, że Zamawiający będzie zobowiązany do samodzielnego pobierania fv z konta internetowego eBOK?

Wyjaśnienie 49:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 20.

Pytanie 50:

Czy Zamawiający usunie lub zmieni zapis § 5 ust. 15 oraz dostosuje do tej zmiany zapis § 7 ust 1 pkt 7? Proponujemy aby zapis § 5 ust. 15 miał następującą treść: „Wykonawca może zapewnić Zamawiającemu, w formie elektronicznej możliwość wglądu do faktur VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej”

Wyjaśnienie 50:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 20.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający zmieni § 6 ust 1 pkt 2? Proces zmiany sprzedawcy nie obsługuje zmiany grup taryfowych, mocy ani innych parametrów.

Wyjaśnienie 51:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 11 i 28.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający usunie lub zmieni zapis § 6 ust 1 pkt 6? Wykonawca może przyjmować zgłoszenia i reklamacje w godzinach swojej pracy tj. 7-15. W związku z powyższym proponujemy aby usunąć zapis lub zmienić: „przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji w godzinach 7:00 – 15:00”.

§ 6 ust 1 pkt 6 w części nie dotyczy sprzedaży energii elektrycznej a usług dystrybucji w związku z czym wnosimy o wykreślenie następującego fragmentu - „... w tym, że zgłoszenia i reklamacje dotyczące przerw w dostawie energii muszą być przyjmowane całodobowo”. Wykonawca nie odpowiada za przerwy w dostawie energii i nie jest stroną umowy o świadczenie usług dystrybucji w związku z czym nie może zobowiązać się do czynności, które nie są w jego kompetencji i właściwości. Zapis dotyczy OSD a nie Wykonawcy.

Wyjaśnienie 52:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 23 i 26.

Pytanie 53:

Czy Zamawiający określi w odniesieniu do § 6 ust 1 pkt 10 do którego dnia danego miesiąca następującego po dwóch miesiącach dla których ma być przesyłane oświadczenie, dokument ten ma do niego dotrzeć?

Zamawiający nie wskazał terminu w jakim ma być dostarczone oświadczenie. Natomiast za niespełnienie tego obowiązku jest nałożona kara umowna.

Wyjaśnienie 53:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 19).

Pytanie 54:

Czy Zamawiający zrezygnuje z kar umownych opisanych w § 7 umowy?

Karny umowne są w ocenie Wykonawcy nadmierne i wpływają negatywnie na kalkulację ceny ofertowej.

Wyjaśnienie 54:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 Projektu Umowy.

Pytanie 55:

Czy Zamawiający w związku z § 7 ust 1 pkt 1 zobowiązuje się przekazać Wykonawcy do dnia podpisania umowy, wszystkie kompletne i prawidłowe dane i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Wyjaśnienie 55:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 26 i 32.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający uzupełni zapis § 7 ust 1 pkt 2? Zapis jest niekompletny.

Wyjaśnienie 56:

Zamawiający poniżej dokonuje zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie (ZMIANA NR 17)

Pytanie 57:

Czy w przypadku naliczenia ewentualnej kary umownej Zamawiający wystawi Wykonawcy odpowiednią notę obciążeniową? Wykonawca rozlicza się z kar umownych na podstawie not obciążeniowych.

Wyjaśnienie 57:

Tak, przypadku naliczenia kary umownej Zamawiający wystawi Wykonawcy odpowiednią notę obciążeniową.

Pytanie 58:

Czy Zamawiający usunie lub doda zapis analogiczny do § 7 ust 1 pkt 8 na korzyść Wykonawcy? Naczelną zasadą umów wzajemnych jest równość stron stosunku cywilno-prawnego. W przygotowanej przez Zamawiającego umowie zawarto kary umowne jedynie na korzyść Zamawiającego co przeczy tej zasadzie. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie lub dodanie zapisu na korzyść Wykonawcy.

Wyjaśnienie 58:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 ust. 1 pkt. 8 Projektu Umowy.

Pytanie 59:

Czy Zamawiający będzie sam nadzorował zużycie energii elektrycznej a co za tym idzie wydawanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel i powiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o zbliżającym się terminie zakończenia umowy? Wykonawca nie nadzoruje zużycia Zamawiającego. Zgłoszenie zakończenia umowy Wykonawca przesyła do OSD na co najmniej 21 dni przed planowanym zakończeniem.

Wyjaśnienie 59:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 13.

Pytanie 60:

Czy w ramach kryterium oceny oferty: „średniomiesięczny udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w energii sprzedanej do zasilania punktów poboru energii podanych w OPZ”, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w ramach tego kryterium zaproponuje określony procentowy udział energii wyprodukowanej w tzw. wysokosprawnej kogeneracji, czyli procesie wspólnego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła?

Wyjaśnienie 60:

Tak, jeśli spełnione będzie kryterium dotyczące źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej wyprodukowanej w tzw. wysokosprawnej kogeneracji.

Pytanie 61:

Czy Zamawiający dopuszcza korespondencyjne zawarcie umowy?

Wyjaśnienie 61:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 31.

Pytanie 62:

Czy Zamawiający udostępni załączniki do OPZ z danymi ppe w formie edytowalnej? Załączniki do OPZ w formie edytowalnej usprawnią proces przygotowania oferty, są również niezbędne do procedury zmiany sprzedawcy.

Wyjaśnienie 62:

Patrz wyjaśnienie na pytanie nr 33.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt 13.7. IDW, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Zmiana dotyczy treści Tomu I Idw pkt. 5.1.:**Istniejący zapis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie do 31 833 006 kWh energii. Zamawiający dokona zakupu (zakres podstawowy) 25 771 004,0 kWh energii, zaś pozostałe (zakres prawa opcji) 6 062 002 kWh energii zostanie zakupione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zastępuje się następującym:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie do **31 833 002 kWh** energii. Zamawiający dokona zakupu (zakres podstawowy) **25 771 002 kWh** energii, zaś pozostałe (zakres prawa opcji) **6 062 000 kWh** energii zostanie zakupione w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 2 ust. 9**Istniejący zapis:**

Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania niniejszej Umowy dla zakresu podstawowego szacuje się na **25 771 004 kWh**.

Zastępuje się następującym:

Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania niniejszej Umowy dla zakresu podstawowego szacuje się na **25 771 002 kWh**.

3. Zmiana dotyczy treści Tomu III Opis Przedmiotu Zamówienia**Część A****Istniejący zapis:**

(...) Przewidywany pobór energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy (**okres 24 miesięcy**), dla punktów poboru energii wymienionych tabelach wynosi łącznie (z uwzględnieniem współczynnika korekty) **25 771 004,0 kWh**, natomiast według grup taryfowych wynosi: (...)

Tabela wiersz 9 poz. „Razem” 25 771 004

Zastępuje się następującym:

(...) Przewidywany pobór energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy (**okres 24 miesięcy**), dla punktów poboru energii wymienionych tabelach wynosi łącznie (z uwzględnieniem współczynnika korekty) **25 771 002,0 kWh**, natomiast według grup taryfowych wynosi: (...)

Tabela wiersz 9 poz. „Razem” 25 771 002

Część B

Istniejący zapis:

(...) Ilość punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia wynosi 59 i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie obowiązywania umowy.

Przewidywany pobór energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy (**okres 24 miesięcy**), dla punktów poboru energii wymienionych w tabeli (zał. 4 i 5) wynosi łącznie około **6 062 002 kWh**. Zużycie w grupach taryfowych zawarte jest w tabeli (...).

Zastępuje się następującym:

(...) Ilość punktów poboru energii elektrycznej objętych przedmiotem zamówienia wynosi 59 i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie obowiązywania umowy.

Przewidywany pobór energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy (**okres 24 miesięcy**), dla punktów poboru energii wymienionych w tabeli (zał. 4 i 5) wynosi łącznie około **6 062 000 kWh**. Zużycie w grupach taryfowych zawarte jest w tabeli (...).

4. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 4 ust. 2

Istniejący zapis:

Dostawa energii elektrycznej do PPE objętych zakresem podstawowym rozpocznie się po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany dostawcy u OSD.

Zastępuje się następującym:

Dostawa energii elektrycznej do PPE objętych zakresem podstawowym rozpocznie się:

- a) dla PPE wskazanych w Załączniku nr 1 do Części A, Załączniku nr 2 do Części A oraz Załączniku nr 3 do Części A, w kolumnie „Rodzaj umowy” oznaczone jako „**kompleksowa**”, po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD;
- b) dla pozostałych PPE (nie wymienionych w § 4 ust. 2 lit. a) po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.

5. Zmiana dotyczy treści Tomu I Instrukcja dla Wykonawców pkt. 20.2. i polega na usunięciu zapisu o treści: 20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt 21.

6. Zmiana dotyczy treści Tomu I Instrukcja dla Wykonawców pkt. 20.3. i polega na usunięciu zapisu o treści: 20.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego, że osoby (w liczbie wskazanej w Formularzu Oferty w pkt. 8) zostały przyjęte z Urzędu Pracy lub są niepełnosprawne”.

7. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 1 ust. 3 pkt. 2

Istniejący zapis:

Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego [o ile występują], stanowiący Załącznik nr 1 do umowy zakresie podstawowe i Część B zakresie prawa opcji);

Zastępuje się następującym:

Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego [o ile występują], stanowiący Załącznik nr 1 (tj. Załącznik nr 1 do części A, Załącznik nr 2 do części A, Załącznik nr 3 do części A - zakres podstawowy oraz Załącznik nr 4 do części B i Załącznik nr 5 do części B - zakres prawa opcji);

8. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 1 ust. 4

Istniejący zapis:

Umowa nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i urządzeń Zamawiającego (dalej: punktów poboru energii lub PPE).

Zamawiający zawarł z Operatorem Systemu Dystrybucji (dalej: OSD) umowy na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla PPE wymienionych w załączniku nr 1 Część A.

Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nowych PPE tj. niewymienionych w załączniku nr 1 Część A oraz wymienionych w załączniku nr 1 Część B zostaną zawarte przez Zamawiającego po ich wybudowaniu.

Wykonawca zobowiązany będzie do reprezentowania Zamawiającego, na podstawie odrębnego pisemnego pełnomocnictwa, przed OSD w procesie zawierania umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nowych PPE.

Zastępuje się następującym:

Umowa nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i urządzeń Zamawiającego (dalej: punktów poboru energii lub PPE).

Zamawiający zawarł z Operatorem Systemu Dystrybucji (dalej: OSD) umowy na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla PPE wymienionych w § 4 ust. 2 lit. b oraz niezwłocznie zawrze umowy na usługę dystrybucji energii elektrycznej dla PPE wymienionych w § 4 ust. 2 lit. a.

Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nowych PPE tj. niewymienionych w Załączniku nr 1 do części A, Załącznik nr 2 do części A, Załącznik nr 3 do części A oraz wymienionych w Załącznik nr 4 do części B i Załącznik nr 5 do części B zostaną zawarte przez Zamawiającego po ich wybudowaniu.

9. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 2 ust. 6

Istniejący zapis:

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej, a Zamawiający zobowiązuje się do jej kupna dla PPE wskazanych w załączniku nr 1 Część A.

Zastępuje się następującym:

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej, a Zamawiający zobowiązuje się do jej kupna dla PPE wskazanych w Załączniku nr 1 do części A, Załącznik nr 2 do części A, Załącznik nr 3 do części A.

10. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 2 ust. 7

Istniejący zapis:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby PPE, o których mowa w Załączniku nr 1 Część A lub zmniejszenia zapotrzebowania w poszczególnych PPE w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zastępuje się następującym:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby PPE, o których mowa w Załączniku nr 1 do części A, Załącznik nr 2 do części A, Załącznik nr 3 do części A lub

zmniejszenia zapotrzebowania w poszczególnych PPE w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 10. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana mocy przyłączeniowej/umownej lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

- 11. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 4 ust. 3 lit. b i polega na usunięciu zapisu o treści:** reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji z uwzględnieniem ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych PPE, w szczególności uzyskania, ustalenia treści i przedłożenia Zamawiającemu do podpisania niezbędnych dokumentów;

Równocześnie **§ 4 ust. 3 lit. c** otrzymuje numer **§ 4 ust. 3 lit. b**.

- 12. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 6 ust. 1 pkt. 2 i polega na usunięciu zapisu o treści:** reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji z uwzględnieniem ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla nowych PPE zakresu podstawowego i PPE zakresu prawa opcji, w szczególności uzyskanie, ustalenie treści i przedłożenie Zamawiającemu do podpisania niezbędnych dokumentów;

Równocześnie w **§ 6 ust. 1** zmienia się numerację **pkt. 3-11**, które otrzymują odpowiednio numery **2-10** oraz w **§ 1 ust. pkt. 3** odniesienie do **pkt. 9** zmienia się na odniesienie do **pkt. 8**, w **§ 1 ust. pkt. 4** odniesienie do **pkt. 10** zmienia się na odniesienie do **pkt. 9** oraz w **§ 1 ust. pkt. 5** odniesienie do **pkt. 6** zmienia się na odniesienie do **pkt. 5**,

- 13. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 4 ust. 6**

Istniejący zapis:

Termin zakończenia dostawy energii elektrycznej do PPE objętych zakresem prawa opcji – do 30 czerwca 2019 r.

Zastępuje się następującym:

Termin zakończenia dostawy energii elektrycznej do PPE objętych zakresem prawa opcji – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

- 14. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 5 ust. 5**

Istniejący zapis:

Rozliczenie za dostarczoną energię odbywać się będzie wg cen z oferty Wykonawcy. Należności za zużyta energię elektryczną regulowane będą w poszczególnych okresach rozliczeniowych jako iloczyn ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych poszczególnych PPE i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w formularzu cenowym Wykonawcy odpowiednio dla danej grupy taryfowej. Do wyliczonej w ten sposób należności Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT.

Zastępuje się następującym:

Rozliczenie za dostarczoną energię odbywać się będzie wg cen z oferty Wykonawcy. Należności za zużyta energię elektryczną regulowane będą w poszczególnych okresach rozliczeniowych jako iloczyn ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych odczytowych dla poszczególnych PPE udostępnionych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej netto energii elektrycznej określonej w formularzu cenowym Wykonawcy odpowiednio dla danej grupy taryfowej.

Do wyliczonej w ten sposób należności Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT

15. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 5 ust. 15

Istniejący zapis:

Wykonawca zapewni na bieżąco Zamawiającemu, w formie elektronicznej, możliwość wglądu do faktur VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Zastępuje się następującym:

Wykonawca może zapewnić na bieżąco Zamawiającemu, w formie elektronicznej, możliwość wglądu do faktur VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

16. Zmiana dotyczy treści Tomu III Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do części A

Zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony Tomu III Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do części A

17. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 7 ust. 2

Istniejący zapis:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej

Zastępuje się następującym:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

18. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projektu Umowy § 11 ust. 2 pkt. 5)

Istniejący zapis:

zmian mocy przyłączeniowych, mocy umownych w okresie obowiązywania umowy, wynikających ze zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, na właściwą dla niego z ekonomicznego punktu widzenia;

Zastępuje się następującym:

zmian mocy przyłączeniowych, mocy umownych w okresie obowiązywania umowy, wynikających ze zmian zapotrzebowania na energię elektryczną, na właściwą dla niego z ekonomicznego punktu widzenia. Zamawiający może zwiększyć moc przyłączeniową/ umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych;

19. Zmiana dotyczy treści Tomu II Projekt Umowy § 6 ust 1 pkt 10 (po ZMIANIE NR 12 - § 6 ust 1 pkt 9)

Istniejący zapis:

przekazywanie raz na każde dwa miesiące trwania Umowy oświadczenia o faktycznym średniomiesięcznym udziale energii wytworzonej z OZE w sprzedawanej Zamawiającemu energii w okresie, którego dotyczy oświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiotowe oświadczenie na adres: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław;

Zastępuje się następującym:

przekazywanie do 15 dnia każdego miesiąca oświadczenia o faktycznym średniomiesięcznym udziale energii wytworzonej z OZE w sprzedawanej Zamawiającemu energii za miesiąc poprzedni

obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiotowe oświadczenie na adres: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław. Pierwsze oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 15 sierpnia 2017 r.;

Zamawiający prosi o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Zmieniony Załącznik nr 2 do OPZ Część A

Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Ekonomiczno-Finansowych
dr Marek Wierzbę

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Pelc
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 71 33 47 378; fax 71 33 47 363;
e-mail: apelc@gddkia.gov.pl

															Planowane roczne zużycie (kWh) w tym :		
lp	Rejon	Nazwa punktu poboru	Adres	Okres rozliczeniowy	Moc umowna kW	Taryfa	Nr UD/nr ewidencyjny	nr licznika	Adres do wysyłki faktur	OSD	Nr umowy	Rodzaj umowy	Termin obowiązywania umowy / okres wypowiedzenia umowy	24 miesiące	Zużycie roczne (kWh)	Zużycie - strefa dzienna (kWh)	Zużycie - strefa nocna (kWh)
1	Rejon w Głogowie	Rejon i OD Głogów	Głogów ul. Mickiewicza 61	2 m-cie	16	C12a	221100400031	40293719	GDDKA Oddział Wrocław Rejon Głogów	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	85000	31500	25000	6500
2	Rejon w Głogowie	magazyn soli	Głogów ul. Mickiewicza 64	2 m-cie	16	C12a	221100127909	46285561	GDDKA Oddział Wrocław Rejon Głogów	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	2000	1600	200	800
3	Rejon w Głogowie	oświetlenie drogowe i sygnalizacja świetlna	dk nr 3/12 km 343+700 h/m Dronów	2 m-cie	16,2	C12a	222300015183	70785701	GDDKA Oddział Wrocław Rejon Głogów	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	5600	29300	4700	24800
4	Rejon w Kłodzku	oświetlenie przejazdu dla pieszych	Szczytna 15a ul. Robotnicza	2 m-cie	1,30	C12a	443 001 703 395	80822721	GDDKA Rejon Kłodzko	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	1340	670	120	550
5	Rejon w Złotoku	oświetlenie przejazdu dla pieszych	Szczytna 15a ul. Borowina	2 m-cie	1,30	C12a	443 001 703 395	80822721	GDDKA Rejon Złotok	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	1690	840	150	660
6	Rejon w Kłodzku	oświetlenie uliczne	Zielona Ludowa	2 m-cie	6,00	O12	441 002 526 666	70607722	GDDKA Rejon Kłodzko	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	10000	5700	1670	3330
7	Rejon w Legnicy	oświetlenie wjazdu	Legnica	2 m-cie	17,5	O12	218101427936	30043120	GDDKA Rejon Legnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	134000	67000	22000	45000
8	Rejon w Legnicy	oświetlenie drogi	Nowa Wied Legnica	2 m-cie	4	O12	90472343	90472343	GDDKA Rejon Legnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	kompleksowa	30.06.2017/1 m-c	70000	35000	15000	20000
9	Rejon w Legnicy	Obwód Drogowy w Jaworze	59-400 Jawor ul. Kuźnicka 13	2 m-cie	30	C12a	712 200 005 299	4046422	GDDKA Rejon Legnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	113438	36719	14701	42518
10	Rejon w Lubaniu	Sygnalizacja świetlna przejazdu dla pieszych	DK 30, km 3+100 m Łągow	2 m-cie	1	O12	137 101 376 055	1348001	GDDKA O/Wrocław Rejon w Lubaniu	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2114.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	9600	4800	2784	2016
11	Rejon w Lubaniu	Sygnalizacja świetlna przejazdu dla pieszych	DK 94 km 4+928 - Żarska Wies	2 m-cie	2	O12	137 101 732 803	117678	GDDKA O/Wrocław Rejon w Lubaniu	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2114.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	1500	750	442	306
12	Rejon w Lubaniu	Sygnalizacja świetlna przejazdu dla pieszych	DK 94 w km 5+394 w m. Przesteczany	2 m-cie	3	O12	137 103 532 235	1117863	GDDKA O/Wrocław Rejon w Lubaniu	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2114.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	4200	2100	1237	509
13	Rejon w Lubaniu	Oświetlenie autostradowe	Autostrada A-4, Wjazd na drogę wojew. WL-30 w km 31+997, km 31+450 - 22450 Nowa Wieś	2 m-cie	7	O12	123 100 961 914	47714916	GDDKA O/Wrocław Rejon w Lubaniu	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2114.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	46000	23000	10580	12420
14	Rejon w Lubaniu	Sygnalizacja ostrzegawcza przejazdu dla pieszych	DK 30, km 28+402 Olszyna zastłone z PI-76753 L-2	2 m-cie	1	O12	127 000 006 888	83300062	GDDKA O/Wrocław Rejon w Lubaniu	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2114.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	240	120	67,00 zł	53
15	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe d.k. 561 nr 8	Łęcznik Długoleśka z k. 561 nr 8	1 m-cie	18	O12	511331352639	7692950	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	77998	38998	16211	32787
16	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe AOW km 21+200 - 17+400	A.O.W. okolice ulic : /Wardzińska-Noteczka/	1 m-cie	15	O12	511331431120	30038124	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	135876	67938	22462	45476
17	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe AOW km 21+200 - 22+800	A.O.W. okolice ulic : /Lipa Fiotr- /Majowa/	1 m-cie	14	O12	511331431128	47713643	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	109666	54834	18927	26737
18	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe: WĘZEL PÓŁNOC AOW	A.O.W. okolice ulic : /Sulowska-Mełoradzka/	1 m-cie	18	O12	511331180326	53087580	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	290290	145145	40491	104654
19	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe: RONDRO	okolice ulicy /Sulowskiej	1 m-cie	20	O12	511331179405	47708044	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	54978	47489	24531	22958
20	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe AOW km 24+200 - 25+500	A.O.W. okolice ulic : /Polanowicka-Kamińskiego/	1 m-cie	16	O12	511331194016	91150003909	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	148878	74939	24629	50110
21	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL PAWŁOWICE km 24+200 - 25+500	droga ekspresowa S5 - okol. Ul. Kamińskiego	1 m-cie	56	B22	511331134950	97710555	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	117176	58589	11909	46680
22	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ MICHAŁOWICE	MOP w Północ /MOP Południe, oświetlenie drogowe.	1 m-cie	45	B22	568301270142	3373284	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	1307670	653835	151365	502470
23	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ GĘSIA GÓRKA	droga ekspresowa S8	1 m-cie	11	C12b	532000504494	96286032	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	153658	76819	15936	61793
24	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL CIEŚLE WD 1	droga ekspresowa S8	1 m-cie	13,5	O12	536300642793	71068364	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	102114	51057	14928	26229
25	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL CIEŚLE WD 2	droga ekspresowa S8	1 m-cie	27	O12	536300642793	536300642793	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	125590	62795	19716	43075
26	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL CIEŚLE WD 3	droga ekspresowa S8	2 m-cie	27	O12	536300642793	536300642793	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	136598	68299	31061	37738
27	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ MOP Janów Południe	oświetlenie drogowe S8	2 m-cie	27	O12	536300642793	91533084	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	136598	68297	29477	38820
28	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW	Obwód nr 1	2 m-cie	32,5	C12b	003743006891225	04036023	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	108272	54136	17224	37012
29	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 7	Obwód nr 1	2 m-cie	5	C12b	003743006893966	103825	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	14920	7460	1764	5596
30	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 13	Obwód nr 2	1 m-cie	5	C12b	003743006893966	00308944	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	3938	1999	5211	848
31	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 13	Obwód nr 2	1 m-cie	5	C12b	003743006893966	00308944	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	15824	7433	2412	5972
32	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 13	Obwód nr 1	1 m-cie	28	C12b	003743006891124	04036040	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	126970	63485	16104	47381
33	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 13	Obwód nr 1	2 m-cie	27	C12b	003743006895164	04036027	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	103016	51908	19335	32773
34	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ MOP Janów Południe	droga ekspresowa S8	2 m-cie	27	C12b	003743006894562	04037974	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	107116	53558	19828	33730
35	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ MOP Janów Południe	Rejon WOP Janów	1 m-cie	27	C12b	003743006895136	04036429	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	109776	54888	11569	41319
36	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 13	Obwód nr 1	1 m-cie	31	C12b	003743006890922	04036943	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	87506	43753	12711	31042
37	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 17	Obwód nr 2	1 m-cie	22	C12b	003743006891023	04036750	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	42695	21347	6584	14763
38	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 17	Obwód nr 3	1 m-cie	2	C12b	003743006890923	00308949	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16548	8274	2148	5726
39	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 17	Obwód nr 4	1 m-cie	2	C12b	003743006890720	00308950	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	ENERGA OPERATOR S.A.	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	19116	9556	2976	6580
40	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 17	Obwód nr 4	1 m-cie	15	O12	511331695458	47709504	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	132	116	100	16
41	Rejon w Oleśnicy	oświetlenie drogowe SŁ WĘZEL SZCZODRÓW WD 17	Obwód nr 4	1 m-cie	15	O12	511331695458	47709504	GDDKA O/Wrocław Rejon Oleśnica	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	132	116	100	16
42	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	35	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	70000	35000	3000	32000
43	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
44	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
45	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
46	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
47	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
48	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
49	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
50	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
51	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUCJA SA	O.WR.D-3.2414.31.2015	sprzedaż	30.06.2017/1 m-c	16000	8000	1500	6500
52	Rejon w Wałbrzychu	Rejon Wałbrzych	Wałbrzych ul. Wrocławska 142	2 m-cie	40	C12a	PROD_411007465430 / 41/0437035	90951/53	GDDKA Rejon Wałbrzych	Tauron DYSTRYBUC							

