



**Robert Marszałek**  
**Dyrektor Oddziału**

Gdańsk, dnia 19.09.2013 r.

GDDKiA-O/Gd - R-2/AK/284/483/2013

Nr sprawy (przetargu): GDDKiA-O/Gd-ZP/50/R-1/2013

**Zainteresowani Wykonawcy**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, działając jako Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wpłynięciu następującego **wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (SIWZ), na który udziela stosownych **wyjaśnień** oraz w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **wprowadza zmiany** do treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„WYKONANIE DODATKOWYCH ODCINKÓW DRÓG DOJAZDOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH W OBSZARZE OBJĘTYM BUDOWĄ POŁUDNIOWEJ OBWODNICY GDAŃSKA”.**

**WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Prosimy o potwierdzenie przyjętej jednostki miary dla poz. 19 i 34 Kosztorysu Ofertowego nr 2. Według wykazu, rysunków planów sytuacyjnych powinna być tam jednostka „m<sup>2</sup>” zamiast „m<sup>3</sup>”.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany jednostek miary w **poz. nr 19 oraz nr 34 Kosztorysu Ofertowego nr 2 ROBOTY DROGOWE:**

*Istniejący zapis:*

Poz 19 "Materac z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm" jednostka **m<sup>3</sup>**

Poz 34 "Stabilizacja Rm=2.5 MPa grub. 15 cm" jednostka **m<sup>3</sup>**.

*Zastępuje się następującym:*

Poz 19 "Materac z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm" jednostka **m<sup>2</sup>**.

Poz 34 "Stabilizacja Rm=2.5 MPa grub. 15 cm" jednostka **m<sup>2</sup>**.

2. Prosimy o potwierdzenie przyjętej jednostki miary dla poz. 18 i 19 Kosztorysu Ofertowego Przepustu w ciągu kanału A. Według rysunków i planów sytuacyjnych powinna być tam jednostka „m<sup>2</sup>” zamiast „m”.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż dokonuje zmiany jednostek miary [dla pozycji nr 13, 15 ÷ 19] oraz opisu [dla pozycji 20] **KOSZTORYSU OFERTOWEGO – DLA PRZEBUDOWY PRZEPUSTU POD DROGĄ GMINNĄ W CIĄGU KANAŁU „A”:**

*Istniejący zapis:*

| LP. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | ILOŚĆ ROBÓT | Cena jednostkowa (PLN) | Wartość (PLN) |
|-----|--------------------------------|--|-----------|-------------|------------------------|---------------|
|     |                                |  | nazwa     |             |                        |               |
| 1   | 2                              | 3  | 4         | 5           | 6                      | 7             |

|    |  |  |                |     |  |  |
|----|--|--|----------------|-----|--|--|
| 13 |  | - warstwa wyrównawcza<br>żwirowo - piaskowa<br>grubości 30cm   | m              | 10  |  |  |
| 15 |  | - geokrata wypełniona<br>grysem łamanym 16-<br>31mm grub. 20cm | m <sup>3</sup> | 26  |  |  |
| 16 |  | - podsypka żwirowo-<br>piaskowa grub. 30cm                     | m <sup>2</sup> | 35  |  |  |
| 17 |  | - zasypka żwirowo-<br>piaskowa                                 | m              | 160 |  |  |
| 18 |  | - geotkanina o<br>wytrzymałości 60 kN/m2<br>*                  | m              | 65  |  |  |
| 19 |  | - geowłóknina<br>separacyjna (*)                               | m              | 210 |  |  |
| 20 |  | - geokrata (wys.0,30m<br>oczka małe) wypełniona<br>grysem      | m <sup>2</sup> | 110 |  |  |

Zastępuje się następującym:

| LP. | Numer<br>Specyfikacji<br>Technicznej | Wyszczególnienie<br>elementów<br>rozliczeniowych               | Jednostka      | ILOŚĆ<br>ROBÓT | Cena<br>jednostkowa<br>(PLN) | Wartość<br>(PLN) |
|-----|--------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------------------|------------------|
|     |                                      |  | nazwa          |                |                              |                  |
| 1   | 2                                    | 3  | 4              | 5              | 6                            | 7                |
| 13  |                                      | - warstwa wyrównawcza<br>żwirowo - piaskowa<br>grubości 30cm   | m <sup>3</sup> | 10             |                              |                  |
| 15  |                                      | - geokrata wypełniona<br>grysem łamanym 16-<br>31mm grub. 20cm | m <sup>2</sup> | 26             |                              |                  |
| 16  |                                      | - podsypka żwirowo-<br>piaskowa grub. 30cm                     | m <sup>3</sup> | 35             |                              |                  |
| 17  |                                      | - zasypka żwirowo-<br>piaskowa                                 | m <sup>3</sup> | 160            |                              |                  |
| 18  |                                      | - geotkanina o<br>wytrzymałości 60 kN/m2<br>*                  | m <sup>2</sup> | 65             |                              |                  |
| 19  |                                      | - geowłóknina<br>separacyjna (*)                               | m <sup>2</sup> | 210            |                              |                  |
| 20  |                                      | - materac gabionowy<br>grub. 0,30m<br>wypełniony<br>kruszywem  | m <sup>2</sup> | 110            |                              |                  |

3. Prosimy o potwierdzenie przyjętej jednostki miary dla poz. 5 Kosztorysu Ofertowego budowy ścieku. Według rysunków i planów sytuacyjnych powinna być tam jednostka „m” zamiast „m<sup>2</sup>”.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany jednostek miary dla **poz. 5 Kosztorysu Ofertowego BUDOWA ŚCIEKU:**

*Istniejący zapis:*

Poz 5 "Ściek przy krawędzi skarpy" jednostka **m<sup>2</sup>**.

*Zastępuje się następującym:*

Poz 5 "Ściek przy krawędzi skarpy" jednostka **m**.



4. Prosimy o potwierdzenie przyjętej jednostki miary dla poz. 45 Kosztorysu Ofertowego nr 2. Jednostka powinna wynosić „szt” analogicznie jak jest przyjęte w poz. 46.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dokonuje zmiany jednostki miary w **poz. 45 Kosztorysu Ofertowego nr 2 ROBOTY DROGOWE:**

*Istniejący zapis:*

Poz 45 "Przesadzenie istniejących krzewów" jednostka **m**.

*Zastępuje się następującym:*

Poz 45 "Przesadzenie istniejących krzewów" jednostka **szt**.

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany numeru **poz. 45 Kosztorysu Ofertowego nr 2 ROBOTY DROGOWE:**

*Istniejący zapis:*

**Poz. 45** "Ściółkowanie drzew, krzewów i pnączy warstwą kory na grubość 10 cm (zakup+transport)"

*Zastępuje się następującym:*

**Poz. 45a** "Ściółkowanie drzew, krzewów i pnączy warstwą kory na grubość 10 cm (zakup+transport)".

Jednocześnie Zamawiający **zamieszcza** na swojej stronie internetowej pod wskazanym poniżej adresem:

**[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)**

**zamówienia publiczne**

**GDDKiA Oddział Gdańsk;**

**zamówienia publiczne do progów unijnych**

**postępowanie: GDDKiA-O/Gd-ZP/50/R-1/2013**

poprawiony **KOSZTORYS OFERTOWY – DLA PRZEBUDOWY PRZEPUSTU POD DROGĄ GMINNĄ W CIĄGU KANAŁU „A” z naniesionymi zmianami** wynikającymi z wyjaśnień oraz zmian treści SIWZ w zakresie pytania nr 2.

Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu **do dnia 24.09.2013 r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zamieści ogłoszenie **o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu** w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym, tzn. 19.09.2013 r., w zakresie dotyczącym zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Powyższe **wyjaśnienia** treści SIWZ oraz **zmiany** wprowadzone do treści SIWZ, staną się dla Wykonawców wiążące i będą stanowiły jej integralną część.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Robert Marszałek