

Wykaz inwentaryzacyjny drzew zagrażających przy drodze krajowej nr 25, Rejon Kępno

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja		Lokalizacja w koronie drogi	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i proponowane zabiegi pielęgnacyjne	Gmina	Zarządca inny niż GDDKiA P-ń
		strona lewa	strona prawa					karczowanie	zabiegi pielęgnacyjne				
1	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	326.875		60	188	7	19	87			Drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej, krzywy pień	Ostrzeszów	
2	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	326.885		68	214	9	21	86			Drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej, krzywy pień	Ostrzeszów	
3	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	326.895		62	195	7	18	85			Posusz 15%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej	Ostrzeszów	
4	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.170		85	267	14	25	84			Próchniejąca podstawa pnia, ubytek wgłębny, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Przygodzice	
5	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.180		82	257	14	25	83			Posusz 10%, połamane gałęzie, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Przygodzice	
6	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.210		80	251	15	24	82			Próchniejąca podstawa pnia, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Przygodzice	
7	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.250		80	251	11	20	81			Posusz 15%, próchniejąca podstawa pnia, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Przygodzice	
8	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.260		62	195	10	20	80			Ubytek wgłębny u podstawy pnia, pochYLENIE 10°	Przygodzice	
9	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.270		82	257	14	22	79			Drzewo wiekowe u kresu żywotności	Przygodzice	
10	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.405		73	229	13	21	78			Próchniejąca podstawa pnia	Przygodzice	
11	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.425		88	276	14	27	77			Drzewo wiekowe u kresu żywotności, pochYLENIE 5°	Przygodzice	
12	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.435		87	273	15	26	76			Próchniejąca podstawa pnia, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Przygodzice	
13	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.505		107	336	16	25	75			Próchniejąca podstawa pnia, drzewo wiekowe u kresu żywotności, połamane gałęzie	Przygodzice	
14	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.525		77	242	14	25	74			Drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach, pochYLENIE 5°	Przygodzice	
15	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.550		84	264	16	25	73			Próchniejąca podstawa pnia, drzewo wiekowe u kresu żywotności, pochYLENIE 5°	Przygodzice	

Droga krajowa nr 25

Sezon 2011

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja		Lokalizacja w koronie drogi	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i proponowane zabiegi pielęgnacyjne	Gmina	Zarządca inny niż GDDKiA P-ń
		strona lewa	strona prawa					karczowanie	zabiegi pielęgnacyjne				
16	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.580		80	251	15	23	72			Drzewo wiekowe u kresu żywotności, pochylenie 5°, połamane gałęzie	Przygodzice	
17	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.610		102	320	15	25	71			Próchniejące rozwidlenie V- kształtne= 2,5m, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Przygodzice	
18	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.630		80	251	10	25	70			Próchniejąca podstawa pnia, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Ostrzeszów	
19	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	327.807		100	314	18	30	69			Próchniejąca podstawa pnia, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Ostrzeszów	
20	Modrzew europejski <i>Larix decidua</i>	328.215		13	41	2	7	68			Drzewo obumarłe	Ostrzeszów	
21	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	328.302		15	47	15	24	67			Drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej, występowanie owadów, próchniejąca podstawa pnia, posusz 10%	Ostrzeszów	
22	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	328.315		71	223	14	20	66			Posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Ostrzeszów	
23	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	328.330		69	217	10	20	65			Próchniejąca podstawa pnia, połamane gałęzie	Ostrzeszów	
24	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	329.580		108	339	15	22		x	x	Drobne cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
25	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	329.698		88	276	14	22		x	x	Drobny ubytek powierzchniowy, posusz 40%, cięcia sanitarne, korona jednostronna	Ostrzeszów	
26	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	329.780		80	251	15	18		x	x	Drobne cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
27	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	329.870		77	242	14	19		x	x	Posusz 25%, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
28	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	329.884		93	292	14	20		x	x	Drobne cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
29	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	329.950		69	217	12	18		x	x	Drobne cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
30	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	334.910		93	292	20	25	59			Drzewo wiekowe u kresu żywotności i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
31	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	336.710		69	217	10	22	58			Posusz 20%, połamane gałęzie, występowanie owadów, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej, pochylenie 10°	Sośnie	

Droga krajowa nr 25

Sezon 2011

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja		Lokalizacja w koronie drogi	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i proponowane zabiegi pielęgnacyjne	Gmina	Zarządca inny niż GDDKiA P-ń
		strona lewa	strona prawa					karczowanie	zabiegi pielęgnacyjne				
32	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	336.720		66	207	9	20	57			Posusz 35%, połamane gałęzie, pochylenie 10°	Sośnie	
33	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	336.740		60	188	11	20	56			Posusz 15%, pochylenie 10°, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej	Sośnie	
34	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	336.750		64	201	8	22	55			Posusz 30%, pochylenie 10°, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej	Sośnie	
35	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.115		70	220	9	22	54			Posusz 25%, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
36	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.175		64	201	10	21	53			Posusz 25%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
37	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.197		65	204	15	21	52			Posusz 25%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
38	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.280		78	245	13	23	51			Posusz 20%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
39	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.290		77	242	17	22	50			Posusz 20%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
40	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.310		66	207	10	21	49			Posusz 20%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
41	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.355		59	185	9	22	48			Posusz 30%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej	Sośnie	
42	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.370		55	173	8	22	47			Posusz 25%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
43	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.380		67	210	11	22	46			Posusz 30%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej	Sośnie	
44	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.415		56	176	10	21	45			Posusz 30%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
45	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.422		68	214	11	23	44			Posusz 15%, próchniejąca podstawa pnia, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
46	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.475		65	204	12	23	43			Posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	

Droga krajowa nr 25

Sezon 2011

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja		Lokalizacja w koronie drogi	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i proponowane zabiegi pielęgnacyjne	Gmina	Zarządca inny niż GDDKiA P-ń
		strona lewa	strona prawa					karczowanie	zabiegi pielęgnacyjne				
47	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.485		76	239	12	22	42			Posusz 20%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach, próchniejący pień	Sośnie	
48	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.507		59	185	9	21	41			Posusz 30%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej	Sośnie	
49	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.517		66	207	9	22	40			Posusz 20%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
50	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.535		65	204	10	21	39			Posusz 30%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach, połamane konary	Sośnie	
51	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.545		65	204	10	21	38			Posusz 20%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
52	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.615		70	220	9	21	37			Posusz 20%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
53	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.625		56	176	7	20	36			Posusz 25%, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
54	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.638		54	170	7	21	35			Posusz 25%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
55	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.650		73	229	14	21	34			Posusz 30%, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
56	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.662		54	170	9	22	33			Posusz 15%, rozwidlenie V- kształtne= 4m, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
57	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.670		72	226	8	21	32			Posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach, połamane gałęzie	Sośnie	
58	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.690		63	198	12	25	31			Posusz 15%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
59	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.702		64	201	12	25	30			Posusz 20%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
60	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.710		58	182	12	25	29			Posusz 20%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej	Sośnie	
61	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.720		69	217	12	25	28			Posusz 10%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	

Droga krajowa nr 25

Sezon 2011

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja		Lokalizacja w koronie drogi	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i proponowane zabiegi pielęgnacyjne	Gmina	Zarządca inny niż GDDKiA P-ń
		strona lewa	strona prawa					karczowanie	zabiegi pielęgnacyjne				
62	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.730		73	229	12	25	27			Posusz 10%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej i bardzo kruchych konarach i gałęziach, połamane gałęzie	Sośnie	
63	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.740		67	210	12	25	26			Połamane gałęzie, ubytek wgłębny u podstawy pnia, posusz 15%	Sośnie	
64	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.760		70	220	16	25	25			Posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach, połamane gałęzie	Sośnie	
65	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.785		83	261	16	25	24			Posusz 10%, drzewowiekowe u kresu żywotności i bardzo kruchych konarach i gałęziach, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
66	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.802		70	220	13	25	23			Posusz 15%, rozwidlenie V- kształtne= 5m, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
67	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.810		79	248	12	21	22			Próchniejąca podstawa pnia, posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
68	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.820		64	201	13	25	21			Próchniejąca podstawa pnia, posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
69	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.827		65	204	14	23	20			Posusz 20%, drzewo o osłabionej kondycji fitosanitarnej	Sośnie	
70	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	337.880		62	195	5	15	19			Próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
71	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	338.315		68	214	9	17	18			Próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
72	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	338.589		82	257	6	17	17			Próchniejąca podstawa pnia, drzewo wiekowe u kresu żywotności	Sośnie	
73	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>	338.685		55	173	7	16	16			Próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
74	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>		323.180	83	261	10	28	1			Drzewo wiekowe u kresu żywotności, posusz 10%	Przygodzice	
75	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		328.525	57	179	9	14		x	x	Posusz 20%, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
76	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		328.585	74	232	12	16		x	x	Posusz 10%, ubytek powierzchniowy, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja		Lokalizacja w koronie drogi	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i proponowane zabiegi pielęgnacyjne	Gmina	Zarządca inny niż GDDKiA P-ń
		strona lewa	strona prawa					karczowanie	zabiegi pielęgnacyjne				
77	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		328.684	80	251	9	15		x	x	Posusz 20%, rozwidlenie V- kształtne= 3m, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
78	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		328.802	79	248	15	18		x	x	Posusz 30%, cięcia sanitarne i korygujące	Ostrzeszów	
79	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		328.888	64	201	11	18		x	x	Posusz 10%, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
80	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		328.950	71	223	14	18		x	x	posusz 5%, drobne cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
81	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		328.985	73	229	10	15		x	x	Posusz 15%, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
82	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		329.025	72	226	12	23		x	x	Posusz 15%, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
83	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		329.320	73	229	14	22		x	x	Posusz 10%, rozwidlenie V- kształtne= 3m, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
84	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		329.468	71	223	12	15		x	x	Posusz 15%, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
85	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		329.807	82	257	14	20		x	x	Posusz 10%, ubytek powierzchniowy, cięcia sanitarne	Ostrzeszów	
86	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>		331.435	50	157	9	23	64			Posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
87	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>		331.450	56	176	11	24	2			Posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
88	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>		331.463	46	144	7	23	63			Posusz 15%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
89	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>		331.470	58	182	12	24	62			Posusz 10%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
90	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>		331.488	56	176	12	24	61			Drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
91	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>		331.494	61	192	18	25	60			Posusz 10%, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
92	Topola - gatunek nierodzimym <i>Populus sp.</i>		331.508	46	144	7	24	3			Drzewo wiekowe u kresu żywotności i bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	

L.p.	Gatunek nazwa łacińska (nazwa polska)	Kilometraż		Pierśnica (w cm)	Obwód pnia (w cm)	Średnica korony (w m)	Wysokość (w m)	Decyzja		Lokalizacja w koronie drogi	Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego i proponowane zabiegi pielęgnacyjne	Gmina	Zarządca inny niż GDDKiA P-ń
		strona lewa	strona prawa					karczowanie	zabiegi pielęgnacyjne				
93	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		331.524	60	188	15	24	4			Posusz 20%, brak statyki, korona jednostronna	Sośnie	
94	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>		335.750	15	47	1	5	5			Korona zdeformowana, posusz 50%	Sośnie	
95	Olsza czarna <i>Alnus glutinosa</i>		335.757	15	47	2	5	6			Posusz 80%, złamany przewodnik	Sośnie	
96	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		336.702	68	214	7	18	7			Posusz 10%, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
97	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		337.760	68	214	14	22	8			Drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
98	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		337.770	73	229	14	22	9			Pochylenie 5°, drzewo o bardzo kruchych konarach i gałęziach	Sośnie	
99	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		337.788	82	257	14	22	10			Drzewo wiekowe u kresu żywotności, próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
100	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		337.804	81	254	14	22	11			Drzewo wiekowe u kresu żywotności	Sośnie	
101	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		337.850	69	217	9	18	12			Próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	
102	Dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		338.188	65	204	10	12		x		Cięcia techniczne - skrajnia	Sośnie	
103	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		338.515	59	185	6	15	13			Próchniejący ubytek wgłębny	Sośnie	
104	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		338.550	44	138	5	13	14			Próchniejąca podstawa pnia, ubytek powierzchniowy u podstawy pnia	Sośnie	
105	Topola - gatunek nierodzimny <i>Populus sp.</i>		338.558	56	176	5	14	15			Próchniejąca podstawa pnia	Sośnie	