

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Przedmiotem zamówienia jest:**

„Dostawa opon samochodowych letnich i zimowych na potrzeby GDDKiA Rejonu w Zawierciu”

2. Wykaz opon

Lp.	Pojazd	Charakterystyka opon	Ilość [szt.]
1	Toyota Hiace	opony letnie 195/70 R 15 C o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż L, opór toczenia nie gorszy niż F, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż C, Indeks nośności nie gorszy niż 98, Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 70 dB.	4
2	Toyota Hiace	opony zimowe 195/70 R 15 C o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż L, opór toczenia nie gorszy niż F, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż C, Indeks nośności nie gorszy niż 98, Hałas zewnętrzny: nie gorszy niż 70 dB.	4
3	Lublin-Wojkowice K.	opony letnie 185/ R15 C o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż T, opór toczenia nie gorszy niż C, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż B Indeks nośności nie gorszy niż 84 Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 68 dB	4
4	Lublin-Wojkowice K.	opony zimowe 185/ R15 C o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż H, opór toczenia nie gorszy niż C, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż B, Indeks nośności nie gorszy niż 88, Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 68 dB.	4
5	Toyota Corolla (Szczekociny)	opony letnie 165/70 R14 o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż Q, opór toczenia nie gorszy niż D, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż B, indeks nośności nie mniej niż 88, Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 70 dB.	4
6	Skoda Fabia Kombi (Szczekociny)	opony letnie 195/55 R15 o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż Q, opór toczenia nie gorszy niż D, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż B, indeks nośności nie mniej niż 88, Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 70 dB.	4
7	KIA Ceed	opony letnie 195/65 R15 o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż H, opór toczenia nie gorszy niż C, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż C, indeks nośności nie mniej niż 91, Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 69 dB.	2

8	KIA Ceed	opony zimowe 195/65 R15 o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż H, opór toczenia nie gorszy niż C, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż C, indeks nośności nie mniej niż 91 Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 69 dB.	4
9	Peugeot Partner	opony zimowe 185/65 R15 o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż H, opór toczenia nie gorszy niż C, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż C, indeks nośności nie mniej niż 88, Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 72 dB.	4
10	Fiat Panda	opony zimowe 155/80R13 o parametrach: Indeks prędkości nie mniej niż H, opór toczenia nie gorszy niż C, pryczepność na mokrej nawierzchni nie gorsza niż C, indeks nośności nie gorszy niż 88, Hałas zewnętrzny nie gorszy niż 68 dB.	2

3. Wymagane warunki świadczenia usługi.

1. Dostarczone opony muszą być, wyprodukowane co najmniej w drugim półroczu 2017 roku, posiadać nalepkę lub etykietę zawierającą informacje na temat określonych parametrów opony (zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1222/2009 o etykietowaniu opon z 25 listopada 2009r.) oraz muszą spełniać ww. wymagania Zamawiającego.
2. Oferowane opony wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta powinny być: fabrycznie nowe, nie używane, nie regenerowane, w kategorii I-szej, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
3. Dostarczone ogumienie musi nadawać się do przechowywania zgodnie z PN-C-94300-7:1997 Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. Ogumienie musi posiadać aktualną homologację wydaną na podstawie Regulaminu EKG ONZ nr 30 i 54.
5. **Dostawca musi przekazać Odbiorcy** wraz z przedmiotem dostawy indywidualne karty gwarancyjne dla opon, zawierające: numery opon, informacje o warunkach udzielonej gwarancji dla każdego rodzaju asortymentu ogumienia oraz sposoby postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej.
6. Ogumienie musi być dostarczone wraz z deklaracją zgodności wystawioną zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę”
7. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady wyrobów powstałe podczas ich transportu, do czasu przekazania ich do magazynu Zamawiającego i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
8. Minimalny okres gwarancji producenta na opony to 24 miesiące, licząc od daty dostawy.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Rejonu w Zawierciu przy ul. Towarowej 24, 42-400 Zawiercie w dniu roboczym od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

4. Odbiór i zapłata.

1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

Sporządziła:

Danuta Góra

Zatwierdził:

KIEROWNIK REJONU

Sebastian Pionka