

| DO  | ZR  | ZZ  | ZP  | ZF  | ZT  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D-1 | R-1 | Z-1 | P-1 | F-1 | T-1 |
| D-2 | R-2 | Z-2 | P-2 | F-2 | T-2 |
| D-3 | R-3 | Z-3 | P-3 | F-3 |     |
| D-4 |     | Z-4 | P-4 | F-4 |     |
| D-5 |     |     |     |     |     |
| D-6 |     |     |     |     |     |
| D-7 |     |     |     |     |     |
| D-8 |     | REJ |     |     |     |
| D-9 |     |     |     |     |     |

BS. 6220.2.15.2011.ok/3

Zgierz dn. 23 września 2011r.



## D E C Y Z J A

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1 i pkt 3, art.125, art.127, art.130, art.131, art.134, art.136, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity – Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.2019 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006r., poz. 984 ze zm.) oraz art.104 kpa – po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056, ul. Roosvelta 9 w związku z rozbudową miejsc postojowych na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Południe przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierz w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego MOP Ciosny Południe poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, z którego nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady

## orzekam

I.Udzielam pozwoleń wodnoprawnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056, ul. Roosvelta 9, na:

1) **Szczegółne korzystanie z wód:**

- odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z terenu Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Południe przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierz poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, a następnie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady w ilości:  $Q_s \text{ max.} = 23 \text{ dm}^3/\text{s}$ ,  $Q_r \text{ max.} = 2007,5 \text{ m}^3/\text{rok}$  i składzie: zawiesina ogólna – poniżej 100 g/dm<sup>3</sup>, substancje ropopochodne – poniżej 15 g/dm<sup>3</sup>, pod warunkiem, że:
  - a) wody opadowe i roztopowe odprowadzane do istniejącego rowu wzdłuż autostrady będą pochodzić z rejonów jw., zgodnie z danymi przedstawionymi w Operacie wodnoprawnym;
  - b) jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do istniejącego rowu wzdłuż autostrady będzie odpowiadała normom zawartym w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
  - c) w przypadku nie spełniania dopuszczalnych norm jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych na kanalizacji deszczowej zostaną niezwłocznie wbudowane urządzenia podczyszczające wody, w celu dostosowania jakości tych wód do obowiązujących norm zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r.

czy w tabeli? do tabeli

## 2) Wykonanie urządzeń wodnych:

- Wylotu kanalizacji wód opadowych i roztopowych z w/w terenu do szczelnego zbiornika retencyjno – odparowującego. Wylot do zbiornika stanowić będzie rura o średnicy  $\varnothing$  0,40 m, dostosowana do nachylenia skarpy zbiornika retencyjno-odparowującego. Parametry zaprojektowanego zbiornika: powierzchnia zbiornika w dnie:  $F = 415 \text{ m}^2$ , głębokość czynna  $h_{cz} = 0,50 \text{ m}$ , pojemność czynna  $V_{cz} = 208 \text{ m}^3$ . Współrzędne geograficzne projektowanego zbiornika retencyjno -odparowującego: Ciosny Południe: N:51°55'08" E:19°24'73".
- Wylotu do istniejącego rowu wzdłuż autostrady – wylot do rowu stanowić będzie rura o średnicy  $\varnothing$  0,20 m, dostosowana do nachylenia skarpy istniejącego rowu,  $L = 37,5 \text{ m}$  o rzędnej dna wylotu 149,95 m n.p.m. Rzędna dna rowu: 149,75 m n.p.m. Współrzędne geograficzne projektowanego wylotu na przelewie do istniejącego rowu: Ciosny Południe N: 51°55'9" E:19°24'14".

## II. Zobowiązuję właścicieli - użytkowników obiektu, do :

- 1) **wykonania robót, zgodnie z operatem wodnoprawnym – załącznikiem do wniosku, obowiązującymi przepisami oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;**
- 2) w przypadku nie spełnienia norm jakości odprowadzanych wód opadowych do ziemi zobowiązuję do niezwłocznego zastosowania na urządzeniach odprowadzających wody deszczowe dodatkowych urządzeń oczyszczających, które umożliwią spełnienie narzuconych norm jakości odprowadzanych wód opadowych, zgodnie z punktem I.1.b. oraz I.1.c. niniejszej decyzji.
- 3) **utrzymania i ponoszenia kosztów utrzymania konserwacji i eksploatacji kanałów deszczowych, separatora z osadnikiem oraz wpustów osadnikowych, a także wylotu do istniejącego rowu oraz do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.**
- 4) wykonywania co najmniej dwa razy w roku kontroli kanałów deszczowych, separatora oraz osadnika;
- 5) prawidłowej eksploatacji wszystkich urządzeń na omawianym obiekcie. Separator i osadnik wymagają okresowych przeglądów oraz usuwania nagromadzonych produktów separacji. Usuwanie produktów separacji powinno być przeprowadzone przez firmę posiadającą koncesję do wykonywania tego typu usług.
- 6) naprawiania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydaniem pozwolenia lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom, w przypadku stwierdzenia szkodliwego oddziaływania w/w inwestycji na interes osób trzecich;
- 7) do istniejącej kanalizacji deszczowej mogą być odprowadzane wody opadowe, roztopowe wyłącznie z rejonu przedstawionego w Operacie wodnoprawnym.

III. W razie konieczności mogą być nałożone na Zakład dodatkowe obowiązki niezbędne ze względu na ochronę interesów ludności, gospodarki lub środowiska.

IV. Jakość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych należy oceniać na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 137 poz. 984 ze zm.).

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art.136 *Prawa wodnego*.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jej realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec

tych nieruchomości i urządzeń.

**VII. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z projektowanego Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Południe przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierz poprzez projektowaną kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, z którego nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady udzielam na czas określony do dnia 30 września 2021.**

**Zgodnie z art. 135 pkt.3 *Prawa Wodnego* pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.**

VIII.. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy.

## UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Zgierzu wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, 90-056, ul. Roosvelta 9 w związku z rozbudową miejsc postojowych na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Południe przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierz w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego MOP Ciosny Południe poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, z którego nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady. Do wniosku dołączono Operat wodnoprawny (szt. 2) opracowany w maju 2011r.

W dniu 27 czerwca 2011r. wszczęto postępowanie wodnoprawne. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168 ze zm.) zawiadomiono strony postępowania o możliwości udziału w toczącym się postępowaniu. Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Starosta Zgierski podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego. Do dnia wydania niniejszej decyzji do Starostwa Powiatowego w Zgierzu nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia dot. omawianego operatu i wydania niniejszej decyzji.

Z przedłożonego Operatu wodnoprawnego wynika, że projektowana inwestycja będzie polegała na rozbudowie Miejsca Obsługi Podróżnych Ciosny Południe przy istniejącym odcinku Autostrady A2 (Dąbie – Stryków II, km 347+ 250) w Gminie Zgierza. W związku z planowaną rozbudową MOP zachodzi konieczność ich odwodnienia. Odbiór wód deszczowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie poprzez projektowane wpusty uliczne oraz projektowaną sieć kanalizacji deszczowej do szczególnego zbiornika retencyjno – odparowującego zlokalizowanego na terenie rozbudowy MOP. Przed wlotem do zbiornika wody deszczowe zostaną podczyszczone przez projektowany osadnik i separator substancji ropopochodnych. Na wypadek dużych ilości nagromadzonych wód w zbiorniku zaprojektowano przelew do istniejącego rowu wzdłuż autostrady, do którego odprowadzany będzie nadmiar wód opadowych. Rów ten znajduje się w pasie drogowym (działka nr ew. 335) należącym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi) i nie występuje w ewidencji

urządzeń melioracji wodnych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Rów ten jest rowem zamkniętym, nie mającym ujścia.

Po przeanalizowaniu wniosku, przedstawionego Operatu wodnoprawnego, w świetle powyższych ustaleń należy uważać, że nie ma przeszkód w udzieleniu Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z projektowanego MOP Ciosny Południe poprzez kanalizację deszczową do zbiornika retencyjno – odparowującego, z którego nadmiar wód opadowych odprowadzany będzie do istniejącego rowu wzdłuż autostrady w sposób określony w przedstawionym Operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono, jak w sentencji.



Z up. STAROSTY  
*Aleksandra Klimkiewicz*  
ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Zgierskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

*Za niniejszą decyzję nie pobrano opłaty skarbowej z powodu zwolnienia z niej, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).*

Niniejsza decyzja  
uprawniona się  
z dniem 25.10.2011r.

INSPEKTOR  
*Emilia Szumska*  
Emilia Szumska

Otrzymują:

- 1) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi  
90-056 Łódź, ul. Roosvelta 9
- 2) Pan Andrzej Józwiak  
95-001 Biała, Ciosny 14
- 3) Pani Teresa Józwiak  
95-001 Biała, Ciosny 12
- 4) a/a

Do wiadomości (uprawomocniona decyzja):

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie  
Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej  
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13b

1) Urząd Marszałkowski w Łodzi  
*Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Wydział opłat)*  
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

