

Nr GDDKiA-O/Op-R-2/18-418/09/08  
Opole, dnia 22.04.2008r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu przesyła w załączeniu odpowiedzi na pytania nr 60 – 61 dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Budowa południowej obwodnicy m. Kędzierzyn-Koźle wraz z mostem przez rzekę Odrę w ciągu drogi krajowej nr 40 – część B od km 2+460,00 do km 5+933,41*

**pytanie nr 60**

Dotyczy: Specyfikacji Technicznej Tom III 1.2. Projekt Budowlany Branża Drogowa – I.2.D.7. Projekt organizacji ruchu oraz ST Tom V Przedmiar robót V-1 Wymagania ogólne i roboty drogowe. W przedmiarze robót w poz. 259 znajduje się 14 tablic (typu E bez tablic miejscowości), natomiast z Projektu Organizacji Ruchu wynika, że tych tablic jest więcej. Proszę o podanie, które z tablic znajdujących się w Projekcie Organizacji Ruchu należy przyjąć do kalkulacji, a które przyjąć jako istniejące?

**odpowiedź nr 60**

W Projekcie została pokazana docelowa organizacja ruchu na rondzie (na początku projektowanego odcinka) – rys. 2.1a. Organizacja ta nie została ujęta w ani w przedmiarze robót, ani w kosztorysie, została ona sporządzona na prośbę Inwestora.

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z rysunkiem 2.1b.

Przekazujemy zmienione pozycje przedmiaru i kosztorysu.

V.1 - PRZEDMIAR ROBÓT			BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY M. KĘDZIERZYNA KOŹŁA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 40 km 0+964,32 - 5+933,41 ODCINEK B: ul. Głębczycka - ul. Gliwicka ROBOTY DROGOWE		
Lp.	Kod robót	Specyfikacja	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
*	*	D.07.02.01/01	Oznakowanie pionowe	*	*
*	*	*	Znaki średnie	*	*
255	KNR 2-31 0702 02 0703 02		Znaki ostrzegawcze	szt.	12
256	KNR 2-31 0702 02 0703 02		Znaki zakazu i nakazu	szt.	29
257	KNR 2-31 0702 02 0703 02		Znaki informacyjne	szt.	16
258	KNR 2-31 0702 02 0703 02		Tablice miejscowości E-17a/E-18a	szt.	4
259	Kalkulacja indywidualna		Tablice drogowskazowe E	szt.	16
260	KNR 2-31 0703 021		Tabliczki numeru drogi E-15	szt.	5
261	KNR 2-31 0702 02 0703 02		Znaki uzupełniające F	szt.	2
262	KNR 2-31 0702 02 0703 02		Tabliczka pod znak	szt.	1

263	KNR 2-31 0702 02 0703 02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-5a U-20b U-53 U-57b	szt.	5 2 4 4
-----	--------------------------------	---	------	------------------

Natomiast w Kosztorysie ofertowym – Roboty drogowe ( formularz 2.1.D ) należy wprowadzić następujące zmiany :

- zamiast :

*	D.07.02.01/ 01	Oznakowanie pionowe	*	*	*	*
*	*	Znaki średnie	*	*	*	*
83		Znaki ostrzegawcze	szt.	12		
84		Znaki zakazu	szt.	31		
85		Znaki informacyjne	szt.	17		
86		Tablice miejscowości	szt.	4		
87		Tablice kierunku	szt.	14		
88		Tabliczki pomocnicze	szt.	6		
89		Słupki przeszkodowe	szt.	4		
90		Zapora drogowa	szt.	6		
91		Lampy ostrzegawcze - światła czerwone	szt.	4		
*	D.07.02.01/ 02	Fundamenty słupów konstrukcji wsporczych i bramowych dla tablic i znaków drogowych	*	*	*	*
92		Fundamenty słupów konstrukcji wsporczych i bramowych dla tablic i znaków drogowych	szt.	14		

- należy wpisać :

KOSZTORYS OFERTOWY 1		BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY M. KĘDZIERZYNA KOŹŁA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 40 km 0+964,32 - 5+933,41 ODCINEK B: ul. Głubczycka - ul. Gliwicka ROBOTY DROGOWE				
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN *)	Wartość PLN *)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D.07.02.01/01	Oznakowanie pionowe	*	*	*	*
*	*	Znaki średnie	*	*	*	*
83		Znaki ostrzegawcze	szt.	12		
84		Znaki zakazu i nakazu	szt.	29		
85		Znaki informacyjne	szt.	16		
86		Tablice miejscowości E-17a/E-18a	szt.	4		
87		Tablice drogowskazowe E	szt.	16		
88		Tabliczki numeru drogi E-15	szt.	5		
89		Znaki uzupełniające F	szt.	2		
90		Tabliczka pod znak	szt.	1		
91		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-5a U-20b U-53 U-57b	szt.	5 2 4 4		



**pytanie nr 61**

Dotyczy: ST Tom V Przedmiar Robót V-1 Wymagania ogólne i roboty drogowe  
W przedmiarze robót w poz. 264, 265 Zamawiający mówi o „Fundamenty słupów konstrukcji wsporczych i bramowych dla tablic i znaków drogowych” i „Konstrukcje wsporcze i bramowe dla tablic” W Projekcie Organizacji Ruchu nie przewidziano konstrukcji bramowych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje zastosowanie konstrukcji bramowych?

**odpowiedź nr 61**

W Projekcie Organizacji Ruchu nie przewiduje się konstrukcji bramowych. Wszystkie tablice typu „E” zostały zaprojektowane na konstrukcjach umieszczonych na poboczu drogi.

Z-ca Dyrektora Oddziału



*Jan. Jerzy Roczek*