

Rzeszów, dnia 16 lipca 2015r.

Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

O/Rz.D3.2411.3.2015.pk

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. Podkarpackim, w tym w m. Babica wraz z remontem DK 19 w m. Babica w km 209+015-209+748:**

Zad. I : Chodnik w m. Zimna Woda –Szebnie w ciągu dk 28 i chodnik w m. Babica - etap I wraz z remontem dk 19 w m. Babica w km 209+015 – 209+748

Zad. II: Chodnik w m. Babica - etap II i III

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 18. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

28. Zmiana dotyczy: **SIWZ, Tom I: Instrukcja Dla Wykonawców, Formularz 2.2.1 – 3.Studnie kanalizacyjne**

Istniejący zapis:

3. Studnie kanalizacyjne						
d 1800						
1	D 03-02-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m	stud.	2		
3	D 03-02-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,012		
4	D 03-02-01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 - 0,60 m ³ w gr. kat. II-IV	m ³	31,079		
5	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV	m ²	38,685		
6	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3,0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV	m ²	38,685		
7	D 03-02-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	2,462		
8	D 03-02-01	Dostarczenie materiału na obsypkę studni	m ³	16,057		
9	D 03-02-01	Zasypanie wykopów ,fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. II-IV	m ³	16,057		
10	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz podsypki	m ³	2,462		
11	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki Krotność = 9	m ³	2,462		
12	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	12,56		
13	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	12,56		
d 1500						
1	D 03-02-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m	stud.	1		
3	D 03-02-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,006		
4	D 03-02-01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 - 0,60 m ³ w gr. kat. II-IV	m ³	13,675		
5	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV	m ²	17,961		
6	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3,0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV	m ²	17,961		
7	D 03-02-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	1,061		
8	D 03-02-01	Dostarczenie materiału na obsypkę studni	m ³	7,527		
9	D 03-02-01	Zasypanie wykopów ,fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. II-IV	m ³	7,527		
10	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz podsypki	m ³	1,061		
11	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki Krotność = 9	m ³	1,061		
12	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	5,087		
13	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	5,087		
d 1200						
1	D 03-02-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m	stud.	5		
3	D 03-02-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,03		
4	D 03-02-01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 - 0,60 m ³ w gr. kat. II-IV	m ³	55,679		
5	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV	m ²	79,442		
6	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3,0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV	m ²	79,442		
7	D 03-02-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	4,153		
8	D 03-02-01	Dostarczenie materiału na obsypkę studni	m ³	33,864		
9	D 03-02-01	Zasypanie wykopów ,fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. II-IV	m ³	33,864		
10	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz podsypki	m ³	4,153		
11	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki Krotność = 9	m ³	4,153		
12	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	17,662		
13	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	17,662		

Zastępuje się następującym zapisem:

3.Studnie kanalizacyjne						
d 1800						
1	D 03-02-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m	stud.	2		
3	D 03-02-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,012		
4	D 03-02-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3	31,079		
5	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2	38,685		
6	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV	m2	38,685		
7	D 03-02-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3	2,462		
8	D 03-02-01	Dostarczenie materiału na obsypkę studni	m3	16,057		
9	D 03-02-01	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	16,057		
10	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz podsypki	m3	2,462		
11	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki Krotność = 9	m3	2,462		
12	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	12,56		
13	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	12,56		
d 1500						
1	D 03-02-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m	stud.	1		
3	D 03-02-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,006		
4	D 03-02-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3	13,875		
5	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2	17,961		
6	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV	m2	17,961		
7	D 03-02-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3	1,061		
8	D 03-02-01	Dostarczenie materiału na obsypkę studni	m3	7,527		
9	D 03-02-01	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	7,527		
10	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz podsypki	m3	1,061		
11	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki Krotność = 9	m3	1,061		
12	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	5,087		
13	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	5,087		
d 1200						
1	D 03-02-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m	stud.	5		
3	D 03-02-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,03		
4	D 03-02-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3	55,679		
5	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2	79,442		
6	D 03-02-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV	m2	79,442		
7	D 03-02-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3	4,153		
8	D 03-02-01	Dostarczenie materiału na obsypkę studni	m3	33,864		
9	D 03-02-01	Zasypanie wykopów fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	33,864		
10	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III - analogicznie dowóz podsypki	m3	4,153		
11	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - analogicznie dowóz podsypki Krotność = 9	m3	4,153		
12	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	17,662		
13	D 03-02-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3	17,662		

Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż termin składania i otwarcia ofert na w/w zadanie przesuwa się **z dnia 20.07.2015r. na dzień 21.07.2015r.**; godzina oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Muriusz Błyskał

Zamawiający przekazuje następujące załączniki:

1. Formularz 2.2.1

h
Sprawę prowadzi:

Paweł Kłoc

tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 241

e-mail: pkloc@gddkia.gov.pl

strona 4/4