

FORMULARZ 2.1 - Kosztorys ofertowy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**„Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie”
oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:**

Lp	Pozycja przedmiaru	Wyszczególnienie robót i usług	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY						
1.	1	Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco przygotowywanej w recyklerze w miejscu wbudowania o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 6 cm.	m ²	5 800.00		
2.	2	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 5 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm - łąty do 5 m ² .	m ²	6 000.0		
3.	3	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 5 cm. i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm - łąty od 5 do 100 m ² .	m ²	3 000.0		
4.	4	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 5 cm. i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm - łąty powyżej 100 m ² .	m ²	2 000.0		
5.	5	Remont cząstkowy z wymianą górnej warstwy podbudowy.	m ²	3 000.0		
6.	6	Remont cząstkowy przy użyciu asfaltu lanego o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 6 cm.	m ²	2 200.00		
7.	7	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną "na zimno" na średnią głębokość 6 cm.	m ²	1 330.0		
8.	8	Remont cząstkowy techniką sprysku emulsją asfaltową i posypania kruszywem (torkret).	Mg	350.0		
9.	9	Powierzchniowe utwardzenie - uszczelnienie/uszorstnienie - nawierzchni drogowej.	m ²	9 000.00		
10.	10	Remont cząstkowy jezdni z kostki kamiennej nieregularnej (przebruk).	m ²	30.0		
11.	11	Remont nawierzchni z kostki kamiennej na wyspach wyniesionych - kostka o wymiarach 9/11x9/11x9/11 cm	m ²	300.0		
12.	12	Remont nawierzchni z kostki kamiennej na zabrukach przejezdnych i opasek na rondach - kostka o wymiarach 16/20x16/20x16/20 cm	m ²	300.0		
13.	13	Remont opasek nawierzchni betonowej	m ²	370.0		
14.	14	Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni poprzez wyfrezowanie szczeliny do szerokości 15 mm na głębokość 25 mm i zalanie masą zalewową	mb	11 000.00		
15.	15	Frezowanie częściowe - ścięcie garbów nawierzchni do dna koleiny w celu poprawienia równości poprzecznej pasa ruchu na głębokość do 5 cm z odwiezieniem frezów na plac składowy	m ²	2 000.0		
16.	16	Uzupełnienie ubytków w korpusie drogi gruntem niewysadzinowym (pospółką, żwirem, piaskiem grubym), wyprofilowanie pobocza i skarpy, humusowanie i obsianie trawą.	m ³	220.0		
17.	17	Naprawa pobocza destruktem przy użyciu materiału Wykonawcy.	m ²	600.0		
18.	18	Naprawa pobocza destruktem przy użyciu materiału Zamawiającego.	m ²	3 000.0		
19.	19	Naprawa utwardzonego pobocza wykonanego z destruktu Zamawiającego z powierzchniowym utwardzeniem.	m ²	1 500.0		
20.	20	Naprawa utwardzonego pobocza wykonanego z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z powierzchniowym utwardzeniem z materiału Wykonawcy.	m ²	560.0		
21.	21	Plantowanie poboczy przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego.	m ²	6 300.0		
22.	22	Ścinka pobocza sposobem mechanicznym przy grubości ścinanego gruntu do 10 cm wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem na średnią odległość do 5 km	m ²	10 000.00		
23.	23	Dodatek do pozycji 22 za każde dalsze 5 cm ścinanego gruntu	m ²	25 000.00		
24.	24	Ścinka poboczy sposobem ręcznym przy grubości ścinanego gruntu do 10 cm wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem na średnią odległość do 5 km	m ²	160.00		
25.	25	Dodatek do pozycji 24 za każde dalsze 5 cm ścinanego gruntu	m ²	186.0		
26.	26	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	380.0		
27.	27	Renowacja i odtworzenie rowu przydrożnego, szerokość dna 40 cm, pochylenie skarp 1:1,5 z odwiezieniem urobku na śred. odległość do 5 km.	m ³	6 000.00		
28.	28	Umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi	mb	1 100.00		
29.	29	Umocnienie skarp i dna rowu kiską faszynową	mb	70.0		
30.	30	Spoinowanie fug pomiędzy betonowymi, prefabrykowanymi elementami przepustu.	mb	50.0		
31.	31	Wypełnienie zaprawą ubytków głębokości do 1 cm w powierzchniach betonowych, prefabrykowanych elementów przepustu	m ²	12.0		
32.	32	Regulacja wysokości krat żeliwnych wpustów ulicznych i włączów studni rewizyjnych	szt.	15.0		
33.	33	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych oraz pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu lekkiego i ciężkiego	szt.	90.0		
34.	34	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych oraz pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typu ciężkiego - ryglowane.	szt.	38.0		
35.	35	Awaryjna wymiana żeliwnych wpustów ulicznych typu krawężnikowego (boczne)	szt.	40.0		
36.	36	Wymiana włączów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacyjnych na włączy żelwne typu ciężkiego - ryglowane.	szt.	25.0		

FORMULARZ 2.1 - Kosztorys ofertowy

Lp	Pozycja przedmiaru	Wyszczególnienie robót i usług	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
37.	37	Remont (przełożenie) ścieku terenowego, przykrawężnikowego i skarpowego z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	210.0		
38.	38	Wykonanie ścieku terenowego przykrawężnikowego i skarpowego z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm i ławie z betonu kl.B-10	mb	650.00		
39.	39	Wymiana krawężnika kamiennego na ławie betonowej z oporem wraz z rozbiórką.	mb	130.0		
40.	40	Wymiana krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem wraz z rozbiórką.	mb	120.0		
41.	41	Regulacja krawężnika betonowego, kamiennego na ławie betonowej w pionie i poziomie.	mb	80.0		
42.	42	Wymiana obrzeża betonowego na podsypce żwirowej gr. 3 - 5 cm wraz z rozbiórką.	mb	165.0		
43.	43	Regulacja obrzeży betonowych na podsypce żwirowej gr. 3 - 5 cm w pionie i poziomie	mb	30.0		
44.	44	Remont cząstkowy nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej.	m ²	1 500.00		
45.	45	Remont nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej z wymianą elementów betonowych na kostkę typu "polbruk" z materiału WYKONAWCY	m ²	200.0		
46.	46	Naprawa i porządkowanie istniejącego oznakowania pionowego (prostowanie oznakowania, dokręcanie, pionowa regulacja wysokości i kierunku).	szt.	400.0		
47.	47	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 2 typu, symbole - A,B,C,D, słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"	szt.	200.00		
48.	48	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - 2 typu, symbole - A, B, C, D, U-7 słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"	szt.	3.0		
49.	49	Ustawienie kompletu znaków A-32 wraz ze słupkami z materiału Zamawiającego.	kpl	121.0		
50.	50	Demontaż kompletu znaków A-32 wraz ze słupkami.	kpl	45.0		
51.	51	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 2 typu, symbole - D-39~43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 9, 51, 54), słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"	m ²	95.0		
52.	52	Wymiana lub ustawienie nowego znaku drogowego wraz ze słupkiem, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - 2 typu, symbole - D-39 ~ 43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 9, 51, 54), słupek z rury stalowej ocynkowanej o fi 2"	m ²	5.0		
53.	53	Wymiana znaków drogowych na istniejących słupkach, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnia, folia - 2 typu, symbole - A, B, C, D	szt.	170.00		
54.	54	Wymiana znaków drogowych na istniejących słupkach, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - 2 typu, symbole - A, B, C, D,U-7,U-8	szt.	14.0		
55.	55	Wymiana tablic znaków drogowych na istniejących słupkach, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - średnie, folia - 2 typu, symbole - D-39 ~43, E, F, T, G-1, U(3, 4, 9, 51, 54)	m ²	54.0		
56.	56	Wymiana tablic znaków drogowych na istniejących słupkach, znak z blachy stalowej ocynkowanej - wielkość - duże, folia - 2 typu, symbole - D - 39 ~43, E, F, T, G-1, U(3,4,9, 51, 54)	m ²	16.0		
57.	57	Wymiana lustra drogowego U18 o zwiększonym kącie obserwacji (prostokątne lub okrągłe) na słupku stalowym z rury ocynkowanej fi 2,0-2,5"	szt.	6.00		
58.	58	Wymiana słupków do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej o fi 2" (w tym zdjęcie i ponowne przymocowanie znaku)	mb. słupka	590.0		
59.	59	Wymiana słupków o konstrukcji kratowej do znaków drogowych,symbole - D,E,F,U wraz z ich wykonaniem	1 m wys. konstrukcji	15.0		
60.	60	Wymiana słupków prowadzących uchylnych U-1a, U-1b wraz z naklejeniem samoprzylepnych symboli cyfrowych U-1f, U-7, U-8.	szt.	1 640.00		
61.	61	Naklejanie samoprzylepnych symboli cyfrowych U-1f, U-7, U-8 na słupkach prowadzących	szt. naklejek	7 800.00		
62.	62	Wykonanie i ustawienie na drodze słupków krawędziowych U-2	szt.	26.0		
63.	63	Wymiana słupka przeszkodowego U-5 wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o fi 2"	szt.	230.0		
64.	64	Wymiana słupka przeszkodowego U-5 bez słupka stalowego	szt.	195.0		
65.	65	Wymiana uszkodzonego elementu mocującego słupek oznakowania pionowego U-5/C-9 do nawierzchni	szt.	50.0		
66.	66	Wymiana lub ustawienie słupka blokującego U-12c	szt.	60.00		
67.	67	Wymiana betonowych słupków referencyjnych wraz z naniesieniem na nie opisu	szt.	14.0		
68.	68	Odnowienie słupków referencyjnych	szt.	61.0		
69.	69	Wymiana punktów referencyjnych na jezdni, w tym usunięcie starego.	szt.	178.0		
70.	70	Wymiana, uzupełnienie lub zamontowanie nowych punktowych elementów odblaskowych U-1c na barierach ochronnych.	szt.	142.0		
71.	71	Remont bariery ochronnej przekładkowej SP 06, SP 09 jednostronnej i dwustronnej SP 10 na słupkach stalowych w rozstawie 1,0 m; 1,33 m; 2,0 m lub 4,0 m - z nowego materiału Wykonawcy	mb	235.00		
72.	72	Remont bariery ochronnej przekładkowej SP 06, SP 09 jednostronnej i dwustronnej SP 10 na słupkach stalowych w rozstawie 4,0 m - z nowego materiału Wykonawcy i prowadnicy typu B z materiału Zamawiającego.	mb	200.0		
73.	73	Remont bariery ochronnej N2W5 i N2W3 - z nowego materiału Wykonawcy	mb	300.0		

FORMULARZ 2.1 - Kosztorys ofertowy

Lp	Pozycja przedmiaru	Wyszczególnienie robót i usług	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
74.	74	Prostowanie, regulacja ustawienia barier ochronnych.	mb	108.0		
75.	75	Uzupełnienie brakującego pasa profilowego w barierach ochronnych z materiału Wykonawcy	mb	450.0		
76.	76	Uzupełnienie zakończeń barier ochronnych z nowego materiału Wykonawcy	szt.	12.0		
77.	77	Naprawa osłon energochłonnych w pasie rozdziału.	szt.	5.0		
78.	78	Wykonanie wraz z montażem na drodze nowych poręczy ochronnych sztywnych z pochwytym i przeciągiem z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo fi 2" typu U o rozstawie 1,5 do 2,0 m	mb	200.00		
79.	79	Wykonanie wraz z montażem nowych poręczy ochronnych łączuchowych ze słupkami z rur stalowych czarnych o fi2" o rozstawie 2,5 m	mb	45.0		
80.	80	Wymiana łańcucha w poręczach ochronnych	mb	30.0		
81.	81	Wymiana słupka w poręczach ochronnych łańcuchowych	mb	8.0		
82.	82	Wykonanie wraz z montażem na drodze nowych wygradzeń dwuetapowych przejść dla pieszych "Labiryntów", ram z kątownika 20x20 wypełniona blachą ocynk	mb	45.0		
83.	83	Demontaż wygradzeń przejść dla pieszych - "labiryntów" oraz poręczy ochronnych sztywnych z pochwytym z odwiezieniem materiału z rozbiórki do siedziby Obwodu Drogowego	mb	148.0		
84.	84	Wykonanie wraz z montażem na drodze nowych ekranów przeciwhłapaniowych z blachy ocynkowanej, rama z rur stalowych ocynkowanych fi 2", długości elementu 1,5-2,0 mb.	mb	15.0		
85.	85	Wykonanie wraz z montażem na drodze nowych płotków szczeblinowych sztywnych z pochwytym i przeciągiem z płaskowników stalowych	mb	49.0		
86.	86	Remont ekranów-osłon przeciwhłapaniowych	m ²	45.0		
87.	87	Demontaż ekranów przeciwhłapaniowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki do siedziby Obwodu Drogowego	mb	20.0		
88.	88	Remont wygradzenia z siatki na słupkach metalowych wykonanego przeciw zwierzętom	mb	160.0		
89.	89	Naprawa siatki ogrodzeniowej – ogrodzenie drogi, ogrodzenie zbiorników retencyjnych	m ²	700.0		
90.	90	Demontaż reklamy usytuowanej w pasie drogowym drogi krajowej wraz z odwiezieniem zdemontowanej reklamy do siedziby Obwodu Drogowego.	szt.	10.0		
91.	91	Odnowienie farbą olejną elementów metalowych (oczyszczenie z rdzy, punktowe miniowanie miejsc skorodowanych, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową)	m ²	160.0		
92.	92	Odnowienie farbą dyspersyjną akrylową elementów betonowych - oczyszczenie powierzchni, gruntowanie, malowanie farbą nawierzchniową	m ²	30.0		
93.	93	Objazd dróg poza godzinami pracy	km	2 500.00		
Razem roboty						
Usługi wyżej nie wymienione rozliczane kosztorysem powykonawczym lub godzinowo wg. ustaleń §16 Umowy wartości stanowiącej 15% poz. "Razem roboty"						
A	Razem netto w latach 2013-2015					
B	Podatek VAT - 23%					
C	Ogółem roboty brutto w latach 2013-2015					

FORMULARZ 2.1 - Kosztorys ofertowy

Lp	Pozycja przedmiaru	Wyszczególnienie robót i usług	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
USŁUGI						
94	94	Oczyszczenie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu wraz z rozplantowaniem "na miejscu" odrzuconego poza rów namułu.	m ³	92.00		
95	95	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość do 5 km	m ³	600.00		
96	96	Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu wraz z rozplantowaniem "na miejscu" odrzuconego na przyległy teren namułu	m ³	90.00		
97	97	Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu wraz z odmuleniem przepustu i odwiezieniem uzyskanego gruntu na odległość do 5 km	m ³	143.00		
98	98	Oczyszczenie studzienek wpustów ulicznych, studni rewizyjnych z namułu wraz z odwiezieniem na odległość średnio 5 km.	szt.	1 100.00		
99	99	Oczyszczenie powierzchniowe kratek wpustów ulicznych i ścieków prefabrykowanych w ich obrębie po każdorazowym koszeniu, ulewnych opadach deszczu oraz po okresie zimowym wraz z utylizacją zanieczyszczeń.	szt.	1 500.00		
100	100	Oczyszczenie ścieków prefabrykowanych.	km	42.60		
101	101	Oczyszczenie, udrożnienie przewodów przykanalikówi kanałów deszczowych.	mb	190.00		
102	102	Oczyszczenie separatorów wraz z utylizacją zanieczyszczeń	szt.	40.00		
103	103	Oczyszczenie piaskowników wraz z utylizacją zanieczyszczeń	szt.	42.00		
104	104	Czyszczenie zbiorników retencyjnych	szt.	9.00		
105	105	Usuwanie skutków zdarzeń losowych - rozsypanych ładunków samochodów, porzuconych przedmiotów	m ²	300.00		
106	106	Usuwanie skutków zdarzeń losowych - rozlanych ładunków samochodów poprzez posypanie piaskiem 0/2 mm, zamiecenie i usunięcie piasku wraz z jego utylizacją	m ²	300.00		
107	107	Posypanie piaskiem plam po rozlany oleju	m ²	800.00		
108	108	Jednorazowa akcja usuwania zanieczyszczeń organicznych z pasa drogowego wraz z utylizacją - "padle zwierzę" (samochód + dwie osoby w tym kierowca)	szt.	82.00		
109	109	Jednorazowa akcja usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego wraz z utylizacją - wypadki drogowe (samochód skrzyniowy + pięć osób w tym kierowca)	h	175.00		
110	110	Kompleksowe mycie oznakowania pionowego i słupków referencyjnych.	km	1 037.06		
111	111	Interwencyjne mycie oznakowania pionowego - znaki A, B, C, D, U-1a, U-1b, U-5, słupki referencyjne.	szt.	17 904.00		
112	112	Interwencyjne mycie oznakowania pionowego - znaki D-39 ~43, E, F, G-1, U(3, 4, 9, 18, 51, 54).	m ²	2 220.00		
113	113	Mycie punktowych elementów odbłaskowych U-1c zamontowanych na barierach ochronnych.	szt.	22 512.00		
114	114	Mycie ekranów "przeciwchlapaniowych", akustycznych.	m ²	55 560.00		
115	115	Mycie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytym i przeciagiem z rur ocynkowanych typu U, balustrad, barier sprężystych	mb	287 019.00		
116	116	Ścinanie drzew o fi 10 ~15 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	29.00		
117	117	Ścinanie drzew o fi 16 ~ 35 cm cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	52.00		
118	118	Ścinanie drzew o fi 36 ~ 55 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	302.00		
119	119	Ścinanie drzew o fi powyżej 56 cm wraz z odwiezieniem dłużycy i gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	588.00		
120	120	Frezowanie pni o fi 10 ~15cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	50.00		
121	121	Frezowanie pni o fi 16 ~ 35 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	68.00		
122	122	Frezowanie pni o fi 36 ~ 55 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	150.00		
123	123	Frezowanie pni o fi powyżej 56 cm wraz z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu	szt.	250.00		
124	124	Ścinanie krzaków wraz z ich wywiezieniem na odległość średnio do 10 km	m ²	15 000.00		
125	125	Odmłodzenie drzew polegające na wycięciu suchych, uszkodzonych i złamanych konarów i gałęzi wraz z odwiezieniem na odl. średnio do 10 km	szt.	600.00		
126	126	Formowanie korony drzew przydrożnych wraz z odwiezieniem gałęzi na odległość średnio do 10 km	szt.	80.00		
127	127	Formowanie żywopłotu, odchwaszczanie podłoża z uporządkowaniem terenu i odwiezieniem gałęzi na odległość średnio do 10 km	mb	700.00		
128	128	Usunięcie z pasa drogowego wiatrołomów (konary i gałęzie) wraz z odwiezieniem na odległość średnio do 10 km	mp.	141.00		
129	129	Pielenie chwastów w skupinach krzaków ozdobnych zlokalizowanych w pasie drogowym wraz z załadunkiem zanieczyszczeń na środki transportowe i wywiezieniem ich do najbliższego legalnego wysypiska śmieci wraz z ich utylizacją	m ²	1 900.00		
130	130	Kompleksowe: ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów z pasa drogowego w ciągu dróg krajowych	10 m ²	1 475 400.00		
131	131	Wykonanie lub odtworzenie trawnika wraz z przygotowaniem i wyrównaniem podłoża, posianiem trawy, pielęgnacją trawnika w okresie wzrostu do pierwszego pokosu	m ²	150.00		

FORMULARZ 2.1 - Kosztorys ofertowy

Lp	Pozycja przedmiaru	Wyszczególnienie robót i usług	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
132	132	Chemiczne zwalczanie chwastów na poboczach utwardzonych "frezami", na powierzchniach utwardzonych prefabrykatami betonowymi oraz ściekach z prefabrykatów betonowych i rowach utwardzonych prefabrykatami betonowymi.	10 m ²	32 000.00		
133	133	Oczyszczanie pasa drogowego z liści wraz z ich utylizacją	10 m ²	950.00		
134	134	Wykonanie nowych nasadzeń krzewów przydrożnych wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji	m ²	128.00		
135	135	Wykonanie nowych nasadzeń drzew przydrożnych wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji	szt.	725.00		
136	136	Utrzymanie czystości oraz estetyki w okresie od 15 marca do 30 listopada na odcinkach dróg krajowych przebiegających przez miasta.	km	36.51		
137	137	Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego drogi krajowej wraz z utylizacją.	km	1 267.20		
138	138	Zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego drogi krajowej wraz z utylizacją w obrębie węzła drogowego	węzeł drogowy	16.00		
139	139	Oczyszczenie bieżące chodników z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją.	m ²	191 280.00		
140	140	Oczyszczenie nawierzchni jezdni dróg krajowych wzdłuż krawężników i na zamkniętych przejazdach awaryjnych w pasie rozdziálu z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją.	km krawężnika	40.20		
141	141	Oczyszczanie nawierzchni jezdni z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją.	m ²	214 342.00		
142	142	Oczyszczenie poziomowe poboczy bitumicznych lub krawędzi jezdni dróg krajowych o przekroju szlakowym z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z utylizacją	km pobocza	130.00		
143	143	Zimowe utrzymanie chodników - oczyszczenie zalegającego śniegu wraz z posypaniem środka uszorstniającego.	m ²	1 414 139.00		
144	144	Zimowe utrzymanie chodników - posypanie środkiem uszorstniającym	m ²	2 735 849.00		
145	145	Montaż i demontaż zasłon przeciwsłonecznych	mb	12 400.00		
					Razem usługi	
Usługi wyżej nie wymienione rozliczane kosztorysem powykonawczym lub godzinowo wg. ustaleń §16 Umowy wartości stanowiącej 15% poz. "Razem usługi"						
D						Razem netto w latach 2013-2015
E						Podatek VAT - 8%
F						Ogółem usługi brutto w latach 2013 - 2015
CENA OFERTOWA NETTO (Łącznie roboty i usługi w latach 2013 - 2015 netto (p. A + p. D))						
Podatek VAT (p. B + p. E)						
CENA OFERTOWA BRUTTO (Łącznie roboty i usługi w latach 2013 - 2015 brutto (p. C + p. F))						

Cena ofertowa brutto - słownie złotych:

.....

Data

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela)