



Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: **131/2009**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

„Wykonanie robót obejmujących:

- Przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce-Biskupiec – Szczytno – Pułtusk w km 148+200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo w km 0+000).
- Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50.
- Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267”.

Zatwierdzam

DYREKTOR ODDZIAŁU

[Podpis]
inż. *Wojciech Dąbrowski*

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
tel. 813-33-75, fax 810-04-12 -1-

Warszawa, wrzesień 2009

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel.: (022) 813 20 11, 813 20 21
fax: (022) 810 04 12

e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

- 1. Formularz Oferta**
- 2. Instrukcję dla Wykonawców**
- 3. Załączniki nr 1, 2, 3 do Instrukcji dla Wykonawców**
- 4. Wzór umowy**
- 5. Opis przedmiotu zamówienia**
- 6. Przedmiar robót**
- 7. Kosztorys ofertowy + załącznik A**
- 8. Specyfikacje techniczne**
- 9. Projekt techniczny**

Formularz Oferta

O F E R T A

.....
Wykonawca/Wykonawcy

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 WARSZAWA**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: **„Wykonanie robót obejmujących: przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce-Biskupiec – Szczytno - Pułtusk w km 148+200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemirowo w km 0+000). Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50. Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267”.**

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze **Specyfikacją istotnych warunków zamówienia** i wypełnionym **kosztorysem ofertowym**.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto zł.
słownie: zł.
- 3.*¹) Oświadczamy, że oferta składana jest wspólnie przez następujących Wykonawców:
.....
.....
.....
- 3.1.*¹) Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (dotyczy Wykonawców składających wspólnie ofertę)
.....
.....
- 4.*¹) Następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom:
.....
.....
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze **Specyfikacją istotnych warunków zamówienia** i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w **Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki ustalone w **Specyfikacji istotnych warunków zamówienia** w tym, w szczególności:
 - a) termin wykonania umowy – **do dnia 30.11. 2009 r.**
 - b) warunki płatności zgodnie z warunkami umowy,
 - c) warunki gwarancji – **24 miesiące** od daty odbioru ostatecznego.

- 8.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ciągu **7 dni** od uprawomocnienia się decyzji o wyborze naszej oferty.
- 9.** Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **3%** ceny określonej w punkcie 2 oferty.
- 10.** Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres:.....
.....
.....
nr tel:nr fax:.....
- 11.*)** Dokumenty niżej wymienione zawierają informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
a)
b)

*) w przypadku nie wypełnienia należy wpisać „nie dotyczy”

.....
Miejsce i data

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika

Instrukcja dla Wykonawców

1. ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie :

- **adres** : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
- **TEL.** 022 870-65-49, **FAX** 022 323-11-17,
- **REGON** :017511575-00108, **NIP** :113-20-97-244,
- e-mail: awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl,
- adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **131/2009**
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 4.1.** Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie robót obejmujących: przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce-Biskupiec – Szczytno - Pułtusk w km 148+200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo w km 0+000).
Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50.
Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267”.

Szczegółowy opis robót zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacjach technicznych oraz w projekcie technicznym stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.

CPV: 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8.

4.2. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

4.3. Podwykonawstwo

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do **30.11.2009r.**

6. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniający następujące warunki:

6.1. Potencjał ekonomiczno - finansowy

6.1.1. Wykonawca musi wykazać **obrót** w ostatnim roku obrotowym, określony na podstawie **Rachunku zysków i strat** suma pozycji *Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe*, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – na podstawie innego dokumentu określającego obroty – w wysokości **min. 300.000,00 zł.**

6¹.1. Potencjał ekonomiczno – finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w punkcie **6.1.1.** spełniają łącznie.

6.1.3. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego,

6.2. Potencjał kadrowy.

6.2.1. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany kluczowy personel, odpowiedzialny za realizację zamówienia, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanego stanowiska. Pod względem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia kandydat powinien spełnić niżej podane minimalne wymagania:

Lp	Stanowisko	Wymagane uprawnienia/ wykształcenie	Minimalna liczba personelu	Wymagane doświadczenie zawodowe
1	2	3	4	5
1.	Kierownik budowy	Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*)	1	Minimum 2 zadania z zakresu budowy lub przebudowy dróg klasy min. „G” obejmujące wykonanie podbudów i nawierzchni bitumicznych o długości min. 5 km łącznie, jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Drogowych
2.	Kierownik robót drogowych	Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*)	1	Minimum 1 zadania z zakresu budowy lub przebudowy dróg klasy min. „G” obejmujące wykonanie podbudów i nawierzchni bitumicznych o długości min. 5 km łącznie, jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Drogowych
3.	Kierownik robót mostowych	Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej *)	1	Minimum 1 zadanie obejmujące budowę lub przebudowę obiektu mostowego jak Kierownik robót mostowych lub Kierownik budowy

4.	Kierownik robót energetycznych	Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektroenergetycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych*)	1	Minimum 1 zadanie obejmujące budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych jako Kierownik robót lub Kierownik budowy
5.	Kierownik robót telekomunikacyjnych	Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej *)	1	Minimum 1 zadanie obejmujące budowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnych jako Kierownik robót lub Kierownik budowy
6.	Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych	Do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji*)	1	Minimum 1 zadanie obejmujące budowę lub przebudowę sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych jako Kierownik robót lub Kierownik budowy

*) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

6.2.2. Kierownik budowy oraz Kierownicy robót powinien być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa posiadającym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

6¹.2. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w punkcie **6.2.** spełniają łącznie.

6.3. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy

Wymaga się aby Wykonawca wykonał z należytą starannością, w okresie ostatnich **pięciu lat** poprzedzających datę wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował (zakończył):

- a) dwa zadania z zakresu budowy/przebudowy skrzyżowania typu rondo,
- b) jedno zadanie obejmujące przebudowę lub budowę obiektu mostowego o długości minimum 14 m.

6¹.3. Doświadczenie zawodowe Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w punkcie **6.3.** spełniają łącznie.

6.4. Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym wykonanie robót zgodnie z SST, a do oferty wykazać dysponowanie sprzętem poniżej:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE SPRZĘTU	MIN. WYMAGANA LICZBA JEDNOSTEK
1	2	3

1.	Równiarka lub spycharka uniwersalna	1
2.	Koparka	1
3.	Walec ogumiony ciężki	1
4.	Walec stalowy gładki średni i ciężki	2(1+1)
5.	Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej o parametrach technicznych zgodnych z SST, o wydajności min. 60 t/h	1
6.	Układarka mieszanki mineralno-bitumicznej elektronicznie sterowana o wydajności min. 60 t/h	1
7.	Szczotka mechaniczna	1
8.	Skrapiarka do bitumu	1
9.	Walec wibracyjny mały lub zagęszczarka wibracyjna	1
10.	Frezarka drogowa sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej w zakresie 0-10 cm i o szerokości frezowania: min 1,2 m	1
11.	Żuraw samochodowy	1
12.	Samochód specjalny z platformą i balkonem	1

6^{1.4.} Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w punkcie 6.4. spełniają łącznie.

- 6.5.** Podstawą oceny spełnienia warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 7 Instrukcji dla Wykonawców, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki podane w punkcie **6** niniejszej *Instrukcji*. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkuje wykluczeniem z postępowania.

7. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ „OFERTA” ORAZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- 7.1.** W przypadku składania ofert wspólnie przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy oraz dołączyć pełnomocnictwo. Umowa konsorcjum powinna być dołączona do umowy na realizację niniejszego zamówienia.
- 7.2.** Wypełniony kosztorys ofertowy z cenami za poszczególne elementy oraz wypełniony Załącznik A do Kosztorysu ofertowego.
- 7.3. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy:**
- (1)** Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- (2)** Oświadczenie, złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 „**Oświadczenie**”.

- (3) Część sprawozdania finansowego: „Rachunek zysków i strat” z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej „Rachunku zysków i strat” albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy.
- (4) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią **załącznika nr 2**. Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji, doświadczenia wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt **6.2.1.** niniejszej **Instrukcji dla Wykonawców**. Do wykazu winny być dołączone wymagane uprawnienia oraz zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
- (5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w punkcie 7.4(4) Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
- (6) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, na formularzu wg wzoru określonego w **załączniku nr 3**. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt **6.3.** niniejszej **Instrukcji dla Wykonawców**. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie.
- (7) Wykaz urządzeń i narzędzi jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią **załącznika nr 4**. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. **6.4.** niniejszej **Instrukcji dla Wykonawców**.
- (8) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w punkcie 7.4(7) Wykonawca wykazał sprzęt, którym będzie dysponował.
- 7.5.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 ze zm.).

8. FORMA DOKUMENTÓW

Dokumenty, o których mowa w **punktach 7.2. i 7.3. Instrukcji dla Wykonawców** Wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa (**7.1.**) oraz oświadczenie (**7.3(2)**) muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.

9. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- 9.1.** Dokument wymieniony w punkcie **7.3. (1), Instrukcji dla Wykonawców** powinien być złożony przez każdego Wykonawcę.
- 9.2.** Oświadczenie wymienione w pkt. **7.3. (2)** powinno być złożone **jedno** w imieniu wszystkich Wykonawców oraz podpisane przez każdego Wykonawcę lub przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu.
- 9.3.** Dokumenty wymienione w punkcie **7.3. (3), (4), (5), (6), (7) i (8) Instrukcji dla Wykonawców** powinien złożyć w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców, który/którzy dane warunki spełniają.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ.

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*.

Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż na **6 dni** przed terminem składania ofert i prześle ich treść wszystkim Wykonawcom, którym doręczono *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia*.

10.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej *SIWZ* a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.3 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby: **Agnieszka Wiercioch – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych - **pokój 712**, fax. (022) 323-11-17 w godz. 9⁰⁰ - 14⁰⁰ (codziennie prócz sobót i świąt oraz dni wolnych od pracy).**

10.4. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* oraz zostanie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia*.

10.5. Zamawiający przedłuży określony w pkt. 15.1. niniejszej *Instrukcji dla Wykonawców* termin składania ofert, jeśli w wyniku zmiany treści *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający przekaze wszystkim **Wykonawcom którym przekazał *Specyfikację istotnych warunków zamówienia* oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia*.**

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

11.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.3. Wykonawca zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

11.4. Formularz *oferta* z ceną ofertową z *kosztorysu ofertowego* oraz *załączniki nr 1, 2, 3* do *Instrukcji dla Wykonawców, kosztorys ofertowy z załącznikiem A* powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

11.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

11.6. Jeżeli na stronach załączników zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony zgodnie ze wzorem załączników. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

11.7. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*.

- 11.8.** Oferta oraz wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą powinny być sporządzone w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz być podpisane przez Wykonawcę.
- 11.9.** Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż język polski musi być złożony z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Załączniki do Instrukcji, Oferta, wycena opracowania powinny być sporządzone w języku polskim.
- 11.10.** Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 11.11.** Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez notariusza).
- 11.12.** Wykonawca umieści ofertę w kopercie (paczce), która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie **1** niniejszej **Instrukcji** oraz będzie posiadać oznaczenie **„Oferta na Wykonanie robót obejmujących: przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce-Biskupiec – Szczytno - Pułtusk w km 148+200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo w km 0+000). Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50. Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267”.** **„Nie otwierać przed 22.09.2009r., godz. 10.00”.**
- 11.13.** Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta (paczka) będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było zwrócić ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.
- 11.14.** Jeżeli Wykonawca składający ofertę chce zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania, to dokumenty te muszą być włożone w oddzielną kopertę opatrzoną klauzulą **„NIE UDOSTĘPNIAC”**. Nie mogą stanowić tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

12. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

- 12.1.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 13.1.** Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu kosztorysu ofertowego.
- 13.2.** Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich elementów wymienionych w kosztorysie ofertowym i wyliczy cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia.
- 13.3.** Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie może pominąć jakiegokolwiek elementu.
- 13.4.** Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach umowy.
- 13.5.** Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
- 13.6.** Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

- 13.7.** Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
- 13.8.** Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej **Specyfikacji istotnych warunków zamówienia** oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Nie wymaga się wniesienia wadium.

15. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 15.1.** Ofertę należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 nr **pokoju 714**, nie później niż do dnia **22.09.2009r. do godz. 9.30.**
- 15.2.** Oferty złożone po terminie podanym w punkcie **15.1.** zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 15.3.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. **15.1.** Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. **12.12.**, a koperta (paczka) będzie dodatkowo oznaczona określeniami „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- 15.4.** Zamawiający otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 15.1. o godz. **10.00** do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 824.

16. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- 16.1.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.2.** Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, ceny ofert, termin wykonania oraz warunki płatności zawarte w ofercie. Informacje te Zamawiający odnotuje w protokole postępowania przetargowego.
- 16.3.** Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:
- a) oceny spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie **6** niniejszej **Instrukcji dla Wykonawców**,
 - b) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 16.4.** Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W takiej sytuacji oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 16.5.** Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 16.6.** Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy.

17. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

17.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

18. Udzielenie zamówienia.

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i w ***Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*** oraz została uznana za najkorzystniejszą – zgodnie z punktem **17**.

18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, podając także nazwy (firmy) siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.
- b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej na której udostępniona jest niniejsza ***Specyfikacja istotnych warunków zamówienia***.

18.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w ***Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*** nie później niż 7 dnia od uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty.

18.5. Przez uprawomocnienie się decyzji o wyborze oferty Wykonawcy rozumie się upływ terminu na wniesienie protestu na wybór jego oferty, a w przypadku, gdy protest/protesty zostaną wniesione – dzień ich ostatecznego rozstrzygnięcia potwierdzający właściwość uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą.

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

19.1. Na dzień podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **3%** od zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w **KREDYT BANK PBI IV O/W-wa Nr 75 1500 1777 1217 7003 1239 0000**.

19.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz musi być złożony w oryginale.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

20.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

20.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

20.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.

20.4. Protest powinien:

- a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
- b. zawierać żądanie Protestującego,
- c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

20.5. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

20.6. W niniejszym postępowaniu od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
- 2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 4) odrzucenia oferty.

20.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

21. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku przekazania przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem Zamawiający na wniosek Wykonawcy potwierdzi fakt ich otrzymania.

Załączniki 1, 2, 3
do Instrukcji dla Wykonawców

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie robót obejmujących: przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
(droga krajowa nr 57 Bartoszyce-Biskupiec – Szczytno - Pułtusk w km 148+200) z ul.
Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo
w km 0+000).
Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57)
i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50.
Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km
148+267”.

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu.

Miejscowość, dnia 2009 r.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)	POTENCJAŁ KADROWY
---------------------	--------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: **„Wykonanie robót obejmujących: przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce - Biskupiec – Szczytno - Pułtusk w km 148+200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo w km 0+000). Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50. Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267”.**

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następującą osobę:

Lp.	Stanowisko	Nazwisko i imię	Nr uprawnień zawodowych i zakres	Dane na temat doświadczenia zawodowego potwierdzające spełnienie wymagań
1.	Kierownik budowy			
	Kierownik robót drogowych			
	Kierownik robót mostowych			
	Kierownik robót energetycznych			
	Kierownik robót telekomunikacyjnych			
	Kierownik robót wodno-kanalizacyjnych			

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobą/osobami wymienionymi w pozycji..... wykazu.
2. nie dysponujemy osobą/osobami wymienionymi w pozycji wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia ww. osób.

Uwaga: Należy załączyć dokumenty wymagane w punkcie 7.3. (4) i 7.3. (5) jeżeli dotyczy.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy)	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
---------------------	-------------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie robót obejmujących: przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce - Biskupiec – Szczytno - Pułtusk w km 148+200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo w km 0+000).

Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50.

Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267”.

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich **5 lat** przed wszczęciem niniejszego postępowania następujące zamówienia spełniające wymagania podane w punkcie **6.3. Instrukcji dla Wykonawców**.

Nazwa zamówienia, opis zakresu prac potwierdzających spełnianie warunków określonych w pkt. 6.3. <i>Instrukcji dla Wykonawców</i>	Czas realizacji		Nazwa Zamawiającego
	Początek m-c, rok	Zakończenie m-c, rok	

Uwaga: Należy załączyć dokumenty wymagane w punkcie **7.3. (6) Instrukcji dla Wykonawców** potwierdzające należyte wykonanie wyżej wymienionych zamówień.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy)	POTENCJAŁ TECHNICZNY
---------------------	-----------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie robót obejmujących: przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce - Biskupiec – Szczytno - Pułtusk w km 148+200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo w km 0+000).

Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50.

Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267”.

oświadczamy, że firma dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni sprawnymi, jednostkami sprzętowym, które skieruje do realizacji zamówienia:

L.p.	Wyszczególnienie sprzętu	Liczba jednostek
1.	Równiarka lub spycharka uniwersalna	
2.	Koparka	
3.	Walec ogumiony ciężki	
4.	Walec stalowy gładki średni i ciężki	
5.	Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno-bitumicznej o parametrach technicznych zgodnych z SST, o wydajności min. 60 t/h	
6.	Układarka do mieszanki mineralno-bitumicznej elektronicznie sterowana o wydajności min. 60 t/h	
7.	Szczotka mechaniczna	
8.	Skrapiarka do bitumu	
9.	Walec wibracyjny mały lub zagęszczarka wibracyjna	
10.	Frezarka drogowa sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej w zakresie 0-10 cm i o szerokości frezowania: min 1,2 m	
11.	Żuraw samochodowy	
12.	Samochód specjalny z platformą i balkonem	

*) Oświadczamy, że:

- 1) Dysponujemy sprzętem wymienionym w poz.powyższego wykazu,
- 2) nie dysponujemy sprzętem wymienionym w poz.powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do udostępnienia ww. sprzętu.

Uwaga: Należy załączyć dokumenty wymagane w punkcie 7.3. (7) i 7.3 (8) jeżeli dotyczy.

*) Niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Wykonawcy/pełnomocnika)

Formularz Umowy

/Wzór/
UMOWA NR/ 2009

W dniu 2009 r. w pomiędzy Generalną Dyрекcyją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Warszawie ul. Mińska 25 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1.
2.

działających na podstawie pełnomocnictwa,

.....,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

1.
2.

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **„Wykonanie robót obejmujących: przebudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce - Biskupiec – Szczytno - Pułtusk w km 148+200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Przemiarowo w km 0+000).**

Rozbudowę skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50.

Remont mostu drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267”, w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma być wykonany również zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną D-M.-00.00.00 (OST) oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

§ 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w OST i SST.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki (poza wymienionym w SST) stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

§ 3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 wynosi 7 dni od zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaze Wykonawcy Dziennik budowy oraz oryginały Dokumentacji projektowej.
2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy- 7 dni od terminu przekazania terenu budowy.
3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy – 30.11.2009 r.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

§ 4

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy na trzy dni przed terminem przekazania terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Harmonogram o którym mowa w ust.1 - 3 Zamawiający zatwierdzi bądź zgłosi do niego uwagi w terminie 5 dni od daty jego przedłożenia.

§ 5

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto zł, (słownie:.....) plus % podatek VAT zł, (słownie:.....) co łącznie stanowi kwotę brutto zł (słownie:.....).
2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 6 i 8.
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
4. Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 120% wstępnego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 tj. kwotę zł słownie:).
5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 2 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 4 Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót podlegających - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym – odbiorowi częściowemu. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. Do faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie: zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, dotyczących robót faktycznie odebranych w poprzednim miesiącu rozliczeniowym, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców o ile w chwili wystawiania przez Wykonawcę faktury, faktury Podwykonawców były wymagalne oraz oryginały oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 3 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8.
6. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:
 - 1) wykonanie robot wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robot,
 - 2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,
 - 3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejności wykonania robot,a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiegokolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robot, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8.
3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§ 8

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 5.
2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robot z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączniku nr A do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tych załącznikach – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robot wynikających z tych zmian.

§ 9

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) przekazanie terenu budowy, Dziennika budowy oraz oryginału Dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 3 ust. 1,

- 2) zapewnienie nadzoru autorskiego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
- 1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
 - 2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robot w zakresie określonym w ST,
 - 3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST,
 - 4) kontrola jakości materiałów i robot zgodnie z postanowieniami ST,
 - 5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 - 6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie określonym postanowieniami ST,
 - 7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robot usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robot czystego i nadającego się do użytkowania,
 - 8) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru-Koordynatora) o terminie zakrycia robot ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST,
 - 9) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru-Koordynatora) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robot lub termin zakończenia robot,
 - 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
 - 11) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego,
 - 12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu,
 - 13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego,
3. Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 13.
4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robot.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robot będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

Zamawiający wyznacza: jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 13

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie działać w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 i § 17 na usunięcie usterek,
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1.

§ 15

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot któregośkolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robot.
4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robot, o którym mowa w § 3 ust. 3.
5. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:
 - 1) zatrudnienie innych osób, z zastrzeżeniem § 10 umowy,
 - 2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami ST.
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 16

1. Odbiór ostateczny dokonany będzie w ciągu 21 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.
2. Z czynności odbioru ostatecznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 4.

§ 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 18

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę zł (słownie:.....).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robot, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
 - 1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia wykonania i odbioru robót,
 - 2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

§ 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął robot w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,
 - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
 - 3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
 - 4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 - 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową ST, wskazaniem Zamawiającego lub niniejszą umową,
 - 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiający wykonanie zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robot,
 - 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robot nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
 - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczających,
 - 4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robot według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robot w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
 - 5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - 1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,
 - 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
 - 3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 20

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robot objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - 1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robot,

- 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robot.

§ 21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ponumerowanych stron.

§ 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
3. Dokumentację projektową,
4. Specyfikacje Techniczne,
5. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załącznik A do kosztorysu ofertowego

(pieczęć Wykonawcy)	WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW
---------------------	--------------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na

oświadczam, że przy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia robót wymienionych w § 7 ust. 1 Umowy będą stosowane poniżej podane stawki i narzuty:

Pozycja	Wyszczególnienie czynników produkcji	Jednostka	Stawka obliczeniowa
1	ROBOCIZNA (R)	złotych za 1 r-g	
2	SPRZĘT (S)	złotych za 1 m-g	wg aktualnych cen podanych przez „SEKOCENBUD”
3	MATERIAŁY (M)	złotych za j.m	wg rzeczywistych cen planowanych do wbudowania materiałów, potwierdzonych fakturami zakupu
4	KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz)	%	
5	KOSZTY POŚREDNIE (Kp)	%	
6	ZYSK KALKULACYJNY (Z)	%	

Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę sporządzenia kosztorysu dodatkowego jedynie w sytuacji gdy wystąpi konieczność wykonania robót przewidzianych w § 7 ust. 1 umowy.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 57 na odcinku w miejscowości Przasnysz oraz rozbudowa dwóch skrzyżowań w miejscowości Przasnysz: - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238 W), - ul. Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) z ul. Makowską, na skrzyżowania typu rondo.

1. Remont Mostu Drogowego w m. Przasnysz, w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 148+267

Celem opracowania jest remont obiektu polegający na pełnym zakresie robót remontowych w celu przywrócenia pierwotnych parametrów technicznych, eksploatacyjnych obiektu, dostosowaniu jezdni do warunków technicznych oraz estetycznych obiektu.

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest nad rzeką Węgierka w uciagu drogi krajowej nr 57 w miejscowości Przasnysz. Konstrukcja mostu składa się z monolitycznej płyty wolnopodpartej przewieszanej. Płyta oparta jest na dwóch podporach, które składają się z rzędu słupów spiętych oczepem. Ustrój niosący stanowi płyta o grubości ok. 60 cm. Brak przyczółków. Stożki nasypów przy skrzydełkach są umocowane zaprawami betonowymi. Na skarpach można zauważyć zniszczone schody umożliwiające łatwe zejście z nasypów. Rzeka Węgierka w rejonie mostu jest słabo uregulowana dotyka podwalin słupowych. Brak odwodnienia izolacji mostu.

Na obiekcie nie występują zewnętrzne urządzenia obce. Nie wyklucza się występowania mediów w chodniku, dlatego też wykonawca zobowiązany jest do ustalenia gestora mediów i zakresu jego przebudowy. Koszt jej przebudowy należy uwzględnić w pozycji kosztorysowej.

W wyniku prac remontowych planuje się uzyskanie jezdni na moście o szerokości 8,6 m zgodnie z nową organizacją ruchu, oraz chodnika 2x2, 00m, całkowita szerokość obiektu wyniesie 13,56 m; wykonanie nowego nadbetonu płyty kształtującego prawidłowe spadki poręczne, wymianę wszystkich elementów wyposażenia, montaż stalowych barier ochronnych typu sztywnego, wykonania prawidłowej izolacji i dylatacji, naprawę konstrukcji żelbetowej, i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni, wykonanie cieków skarpowych wraz z reprofilacją stożków i wykonanie schodów skarpowych.

Podstawowe wymiary geometryczne

- światło poziome – 11,66
- światło pionowe – 2, 4m
- rozpiętość teoretyczna – 4,125+12,00+4,125
- długość całkowita pomostu – 20, 4m
- długość obiektu ze skrzydłami – 20, 4m
- szerokość jezdni – 2x4, 3=8, 6m, z obszarem wydzielonym z ruchu
- szerokość całkowita mostu – 13, 56m
- grubość płyty nadbetonu – 9, 0 cm
- grubość warstw nawierzchniowych – 10 cm
- spadek poprzeczny daszkowy ok.2,0%
- kąt skrzyżowania osi mostu z osią rzeki - 90°

W wyniku projektowanych prac niweleta jezdni (w osi) zostaje podniesiona o 2 cm. Całkowitej wymianie ulegnie izolacja pomostu, nawierzchnia, krawężniki, chodnik. Ponadto obiekt zostanie wyposażony w barieroporecze typu sztywnego z wypełnieniem na obiekcie, sączki, dylatacje bitumiczne, deski gzymsowe z polimerobetonu oraz powłoki ochronne. W wyniku regulacji spadków niwelety należy przeprowadzić adaptacje nawierzchni na dojazdach na odcinku 10, 0m od strony Szczytna i 10, 0m od strony Makowa Mazowieckiego. Przewidziano wymianę na nowe istniejącego umocnienia stożków z betonu oraz cieków skarpowych wraz ze zmianą kąta pochylenia nasypów.

2. Przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (droga krajowa nr 57 Bartoszyce – Biskupiec – Szczytno – Pułtusk w km 148 + 200) z ul. Leszno (droga powiatowa nr 3238 W Przasnysz – Leszno Gostkowo – Przemiarowo w km 0+000)

Na rozważanym odcinku droga przebiega w terenie równinnym. W podłożu występują głównie grunty spoiste o małym nawodnieniu (piaski gliny). Zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej 2, 0m.

Projektowany odcinek zlokalizowany jest w terenie zabudowanym ze zróżnicowaną zabudową jednorodzinną z usługami. Do skrzyżowania dochodzi teren dworca PKS.

Konstrukcja istniejącej nawierzchni DK, ul. Piłsudskiego składa się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16, grubości 4 cm. Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0, 20, grubości 6 cm. Podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25, grubości 7 cm. Podbudowy z chudego betonu, grubości warstwy 25 cm. Podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr.30 cm. I warstwy odsączającej z piasku, grubości warstwy 20 cm.

Konstrukcja istniejącej nawierzchni DP, ul. Leszno składa się z warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego, grubości 4-6 cm. Podbudowy brukowej o gr. Średnio 14-16 cm. I warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy ok. 15 cm.

Wody opadowe odprowadzane są ze skrzyżowania powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym DK 57, zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczne, wodociąg, linia teletechniczna kablowa, kanalizacja deszczowa.

W pasie drogowym DP nr 3238W, ul. Leszno zlokalizowana jest napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, lokalny wodociąg linia teletechniczna kablem ziemnym, kolektor sanitarny.

Ze względu na zróżnicowanie konstrukcji nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu istniejącą nawierzchnie przewidziano do rozbiórki w zakresie obejmującym koniec wysp rozdzielających na poszczególnych wlotach.

Przyjęto skrzyżowanie na bazie wyspy centralnej z ruchem okrężnym na zasadzie ronda. Promień wyspy centralnej 8, 00 m, przy czym łuk zewnętrzny przyjęto o promieniu R=16, 00m. Wloty z DK i DP przeprowadzono minimalnym promieniem R=14, 00m, a wyjazdów o szerokości po 5, 00 m. Wyspy rozdzielające (pomiędzy wlotem i wylotem) przyjęto, jako wyniesione, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości po 2, 00m dla wszystkich kierunków. Pierścień najazdowy wokół wyspy centralnej przyjęto o szerokości 3, 00 m. Jezdnię wokół wyspy centralnej poprowadzono pasem szer. 5, 00m. Ze względu na ograniczenia wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu dopuszczono bezpośrednio z ronda obsługę pojazdów z przystających parkingów poprzez zaprojektowane dwa wjazdy publiczne typu bramowego.

Ze względu na zmianę geometryczną skrzyżowania zostaje zlikwidowany lewoskręt z DK do dworca PKS.

Nowa nawierzchnia, dotyczy jezdni na rondzie, poszerzeń w ciągu DK i odcinka DP od km 0+016, 00 – 0+029, 50 składać się będzie warstwy ścieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego 0/12, 8 wg.PN jak dla KR4, warstwy wiążącej gr.9 cm z betonu asfaltowego 0/20 wg PN jak dla KR4, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa mrozochronna z piasku, gr. 15 cm, wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarnie, $R_m=2$, 5 Mpa, gr. 15 cm.

Konstrukcja Nawierzchni pierścienia najazdowego ronda składać się będzie z kostki brukowej kamiennej gr.10 cm, podsypki cementowo-piaskowej (1: 4) grubości 5 cm, warstwy chudego betonu (7, 5 Mpa) gr.15 cm, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm, warstwy mrozochronnej z piasku gr.10 cm, wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarnie, $R_m=2$, 5Mpa gr.15 cm.

Nawierzchnia na wyspach rozdzielających składać się będzie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, podsypki piaskowej gr. 5 cm, wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie, $R_m=1$, 5 Mpa gr.10 cm, warstwy uzupełniającej gruntem G1.

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni DK i DP składać się będzie z warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12, 8 wg PN jak dla KR4 i istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego składać się będzie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm, podsypki cementowo-piaskowej (1: 4) gr.3 cm, podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31, 5 gr. 15 cm, wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarnie, $R_m=2$, 5 Mpa gr.10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego składać się będzie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm, podsypki cementowo-piaskowej (1: 4) gr.3 cm, podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31, 5 gr. 15 cm, wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarnie, $R_m=2$, 5 Mpa gr.15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodników składać się będzie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, podsypki piaskowej gr.5 cm, wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarnie, $R_m=2$, 5 Mpa gr.10 cm

Konstrukcja nawierzchni opaski składać się będzie z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 5x35x35, podsypki piaskowej gr.5 cm i istniejące podłoże gruntowe.

W związku z projektowaną przebudową zachodzi konieczność przełożenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, co ujęte jest w projektach branżowych.

3. Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego (droga krajowa NR 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu od km 0+000 do km 0+110,50.

W podłożu gruntowym istniejącego skrzyżowania dróg poniżej powierzchni terenu występują nasypy niekontrolowane o zróżnicowanym składzie i stanie do głębokości 1, 00m do 1, 30m p.p.t. Poniżej nasypów występują grunty rodzime w postaci piasków średnich ze żwirem oraz piaski grube i pospółki podścielone glinami. Grunty w podłożu poniżej 1m p.p.t. zaklasyfikowano do grupy nośności G1.

Warunki wodne na omawianym terenie są korzystne. Zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej 2,20 m p.p.t.

Ciąg ulic Piłsudskiego i Makowskiej (DK nr 57) składa się z jezdni bitumicznej szer. od 8, 70m do 11, 00m, obustronnych chodników przykrawężnikowych szer. od 1, 50m do 2, 60m i oddzielone od jezdni pasem zieleni szer. 1, 60m oraz odwodnienia powierzchniowego do wpustów kanalizacji deszczowej i poza korpus drogowy,

Ulica Makowska – droga gminna składa się z jezdni bitumicznej szer. od 8, 00m do 27, 00m na wlocie do drogi krajowej nr 57 wyspa typu duża kropła, obustronnych chodników przykrawężnikowych szer. od 1, 25m do 6, 00m, odwodnienia powierzchniowego do wpustów kanalizacji deszczowej i poza korpus drogowy.

W obrębie inwestycji zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna, sklepy, hurtownie, urzędy administracji państwowej.

W rejonie inwestycji występują następujące rodzaje sieci: kanalizacja sanitarna, wodociąg, kanalizacja teletechniczna, kable energetyczne, słupy telekomunikacyjne, słupy energetyczne, kanalizacja deszczowa.

Rozwiązania projektowe

Ul. Piłsudskiego (droga krajowa nr 57) od km 0 + 000, 00 do km 0 + 021,79

- jezdnia szer. od 8, 70m do 12, 10m,
- spadek poprzeczny jezdni od 0% do daszkowego 2%,
- na wlocie do ronda wyspa trójkątna szer. od 1, 20m do 2, 60m,
- obustronne chodniki szer. od 2, 00m do 3, 80m,
- spadek poprzeczny chodników jednostronny 2% w kierunku ulicy,

od km 0 + 021, 79 do km 0 + 055, 79 – rondo Dz=34, 00m

- jezdnia szer. 6, 50m,
- pierścień wewnętrzny ronda szer. 2, 50m,
- zewnętrzne opaski bezpieczeństwa szer. 0, 48m,
- zewnętrzne opaski bezpieczeństwa szer. 0, 61m,
- średnica wyspy środkowej 16, 00m,

Ul. Makowska (droga krajowa nr 57) od km 0 + 055, 79 do km 0 + 110,50

- jezdnia szer. od 12, 60m do 9, 30m,
- spadek poprzeczny jezdni od 0% do daszkowego 2%,
- na wlocie do ronda wyspa trójkątna szer. od 1, 60m do 2, 60m,
- obustronne chodniki szer. od 2, 00m przykrawężnikowe i oddzielone od jezdni pasem zieleni szer. od 2, 00m do 3, 70m,
- spadek poprzeczny chodników jednostronny 2% w kierunku ulicy,

Ul. Makowska (droga gminna) od km 0 + 000, 00 do km 0 + 033,79

- jezdnia szer. od 12, 60m do 8, 00m,
- spadek poprzeczny jezdni od daszkowego 1% do jednostronnego 1,1%,
- na wlocie do ronda wyspa trójkątna szer. od 1, 60m do 2, 60m,
- obustronne chodniki szer. od 1, 25m do 4, 00m przykrawężnikowe i oddzielone od jezdni pasem zieleni szer. od 1, 00m do 2, 00m,
- spadek poprzeczny chodników jednostronny 2% w kierunku ulicy,

JEZDNIA DLA RUCHU KR5

- warstwa ścieralna z SMA 0/12, 8 grub. 4 cm,
- warstwa wiążąca z BA 0/20 grub. 8 cm,
- podbudowa z BA 0/25 grub. 14 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5
- warstwa odsączająca grub. 15cm,

WYSPY I AZYLE

- betonowa kostka brukowa (bezfazowa) grub. 8 cm – kolor czerwony,
- podsypka cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

o uziarnieniu 0/31,5

ZJAZDY

- betonowa kostka brukowa (bezfazowa) grub. 8cm – kolor czerwony.
- podsypka cem. – piask. 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5
- warstwa odsączająca grub. 15cm,

PIERŚCIEŃ WEWNĘTRZNY RONDA

- brukowa kostka kamienna grub. 16 cm,
- podsypka cem. – piask. 1:4 grub. 3 cm,
- podbudowa z betonu cem. B-20 grub. 26 cm,
- warstwa odsączająca grub. 15cm,

CIĄGI PIESZE

- betonowa kostka brukowa (bezfazowa) grub. 6 cm – kolor szary,
- podsypka cem. – piask. 1:4 grub. 3cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

o uziarnieniu 0/31,5

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNA RONDA

- betonowe płytki chodnikowe o wym. 35x35x5cm,
- podsypka piaskowa grub. 5 cm,

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNA RONDA

- betonowa kostka brukowa (bezfazowa) grub. 6 cm – kolor szary,
- podsypka piaskowa grub. 5 cm.

W ramach odwodnienia ulicy zaprojektowano przebudowę i regulację wysokościową jednego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie ronda zaprojektowano jako powierzchniowe do istniejących kolektorów deszczowych.

W ramach opracowania zaprojektowano instalację oświetlenia ulicznego, przebudowę wodociągu, przebudowę wpustu ulicznego, przebudowę kanalizacji teletechnicznej, przebudowę kolizji energetycznych.

Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.