

**Tom III**

**SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU**

# SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

**Caloroczne zmiatanie ulic w miastach: Elk, Pisz, Orzysz, Prostki – Bogusze, Biała Piska, Goldap (obwodnica) i utrzymanie czystości na Granicy Państwa k/m. Goldap**

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania i odbioru usług związanych z utrzymaniem czystości na jezdni ulic będących ciągami dróg krajowych przebiegających przez obszar zwartej zabudowy miast i drogi obwodowej oraz w pasie drogowym przy granicy państwa.

## 2. WYKONANIE USŁUG

### 2.1. ZAMIATANIE ULIC W MIASTACH

**Zmiatanie ulic w miastach (dla części nr 1-6) polega na:**

- usuwaniu piasku, błota i wszelkich innych nieczystości komunalnych z nawierzchni jezdni, zatok postojowych, opasek przy krawężnikach, wysepek, skrzyżowań z publicznymi drogami (ulicami) bocznymi o nawierzchni twardej na szerokości pasa drogowego drogi krajowej oraz innych miejsc zanieczyszczanych po ulewnych deszczach i innych występujących zanieczyszczeniach doraźnych powstałych w wyniku zdarzeń na drodze,
- podstawowym zmiataniu mechanicznym lub ręcznym jezdni zgodnie z harmonogramem,
- interwencyjnym zmiataniu jezdni w razie niespodziewanego wystąpienia zanieczyszczenia,
- wywiezieniu zebranych nieczystości przy wykonywaniu w/w czynności na wysypisko komunalne,
- zebraniu i wywiezieniu na wysypisko komunalne zebranych nieczystości podczas zmiatania chodników przez właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 16 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U nr 132, poz.622 z późniejszymi zmianami) składowanych przy krawężniku na jezdni.

Podstawowe zmiatanie jezdni prowadzone będzie na szerokości średnio 1,50 m na długości występowania krawężnika, a w innych miejscach na powierzchni rzeczywistego występowania zanieczyszczeń.

Podczas usuwania nieczystości, miejsca w rejonie studzienek ściekowych należy oczyszczać ręcznie. Jeżeli zostanie stwierdzone, że przy oczyszczaniu mechanicznym zostały zanieczyszczone studzienki ściekowe, Wykonawca dokona ich oczyszczenia na własny koszt.

Miejsca niedostępne dla zamiatarek mechanicznych należy oczyszczać ręcznie.

## **2.2. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA GRANICY PAŃSTWA**

**Utrzymanie czystości na Granicy Państwa (dla części nr 8) polega na:**

- ręcznym zbieraniu odpadów produktów i wyrobów przemysłowych, papierów i opakowań, pniaków (karpiny), korzeni i gałęzi drzew, pozostałości po wycinanych krzakach, połamanych pachołków i innych zanieczyszczeń występujących na całej szerokości pasa poboczy, skarp, dna rowów przydrożnych i pozostałej części pasa drogowego wyznaczonego rzędem drzew poza rowami lub wskazanego przez służbę drogową wraz z odwiezieniem na wysypisko (za zezwoleniem zarządcy) i składowanie do utylizacji według wskazań i zaleceń zarządcy wysypiska.

## **2.3. CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB SPRZĄTANIA**

1. Naniesione nieczystości po ulewnych deszczach i inne zanieczyszczenia występujące doraźnie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze należy oczyścić w ciągu trzech godzin od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego - telefonicznie.
2. Podstawowe sprzątanie (zamiatanie mechaniczne lub ręczne) powierzchni objętych przedmiotem należy wykonywać w dniach ustalonych w harmonogramie zamiatania, stanowiącym załącznik do umowy, w godzinach o najmniejszym ruchu na drodze. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie zamiatania.  
W przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zamiatanie w wyznaczonym dniu, czynność tę należy wykonać niezwłocznie w następnym dniu roboczym lub po ustaniu przeszkód, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.

## **3. SPRZĘT**

- 1.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług, na bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska.
- 3.2. Zamiatarki będą wyposażone w szczotki umożliwiające zamiatanie strony lewej i prawej jezdni podczas jazdy zamiatarki zgodnie z kierunkiem ruchu.
- 3.3. Do wywozu zebranych nieczystości Wykonawca będzie używał kontenerów lub pojazdów ze skrzynią ładowną osłoniętą szczelnie ze wszystkich stron.
- 3.4. Sprzęt stosowany do oczyszczania ulic i wywozu nieczystości powinien być dopuszczony do pracy na drodze pod ruchem, posiadać sprawne urządzenia do zraszania nawierzchni zamiatanej i odpylania, oznakowany zgodnie z Załącznikiem nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz posiadać wymagane zezwolenia i legalizacje.

## **4. KONTROLA I ODBIÓR USŁUG**

- 4.1. Kontrola polega na wizualnej ocenie jakości wykonanych usług i ich zgodności z SST.

- 4.2. Odbiór wykonanych usług przy podstawowym sprzątaniu nastąpi w dniu zakończenia zamykania w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia przez Wykonawcę. Zakończenie zamykania i zgłoszenie musi nastąpić do godz. 13<sup>00</sup> w dniu wyznaczonym harmonogramem.
- 4.3. Odbiór innych czynności związanych z utrzymaniem czystości będzie ustalany w porozumieniu z nadzorującym usługi.

## **5. OBMIAR USŁUG**

- 5.1. Jednostką obmiaru jest m<sup>2</sup> / metr kwadratowy / powierzchni określonej w przedmiarze robót.

## **6. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

- 6.1. Cena jednostkowa usług określona w formularzu cenowym za 1 m<sup>2</sup> powierzchni (dla części nr 1-6), 1 mb (dla części nr 7) do oczyszczania dotyczy wyłącznie dobrze wykonanych usług /bez zastrzeżeń /. Oprócz nadzoru zamawiającego zastrzeżenia co do jakości wykonywanych usług mogą wносить władze miasta i służby ochrony środowiska za pośrednictwem Zamawiającego.
- 6.2. Za nienależyte wykonanie usług związanych z oczyszczaniem uważać się będzie nieprzestrzeganie wymogów określonych niniejszą specyfikacją i uwag nadzoru. Jeżeli odbierający uzna nienależyte wykonanie usług, ma prawo do wyłączenia z odbioru powierzchni źle oczyszczonych i zmniejszenia wynagrodzenia w protokole odbioru.
- Przy nagminnym występowaniu źle wykonywanych usług zostaną naliczone kary zgodnie z postanowieniami umowy.
- 6.3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane usługi ustalane będzie miesięcznie na podstawie cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym i krotności wykonanych usług na odebranej powierzchni oczyszczania lub zgodnie z przedmiarem przy bezusterkowym wykonaniu usług.
- 6.4. Płatnikiem faktury będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.
- 6.5. Wykonawca wystawiał będzie fakturę na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie Rejon w Elku  
19-300 Elk, ul. Kolonia 1**