

Zamawiający :

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu  
ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole**

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42  
Namysłów-Kluczbork-Praszka-Radomsko-Rudnik  
wraz z remontem mostu w km 37+087**

**odcinek :**

**Ligota Górna – Dębina**

**km 36+804 – km 44 + 580**

Opole , luty 2007 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

**Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI**

**Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców**

**Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**

- Formularz 2.1. Kosztorysy ofertowe ;
  - 2.1.1. roboty drogowe,
  - 2.1.2. roboty mostowe,
- Formularz 2.2. Tabela wartości elementów scalonych;

**Rozdział 3 Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:**

- Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;
- Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;
- Formularz 3.4. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;

**Tom II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY**

**Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**część I – Branża drogowa - drogi i chodniki**

- opis techniczny ( tom I )
- część rysunkowa ( tom II )

**część II – Branża drogowa - Projekt oznakowania docelowego (opis tech.i rysunki)**

**część III– Branża drogowa – Przepusty i obiekty inżynierskie - (opis tech. i rysunki)**

**część IV - Branża mostowa – Remont mostu w ciągu DK nr 42 w km 37 + 087 - (opis tech.i rysunki)**

**Tom IV: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

- SST branża drogowa
- SST branża mostowa

**Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT**

- branża drogowa
- branża mostowa

**Tom I**  
**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**  
**WRAZ Z FORMULARZAMI**

ZAWARTOŚĆ:

**Rozdział 1      Instrukcja dla Wykonawców**

**Rozdział 2      Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:**

- Formularz 2.1.      Kosztorysy ofertowe ;
- 2.1.1. roboty drogowe,
  - 2.1.2. roboty mostowe,
- Formularz 2.2.      Tabela wartości elementów scalonych;

**Rozdział 3      Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:**

- Formularz 3.1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Formularz 3.2.      Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;
- Formularz 3.3.      Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;
- Formularz 3.4.      Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;

## **Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców**

### **1. ZAMAWIAJĄCY**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu  
45-085 Opole , ul. Niedziałkowskiego 6

telefon: (+48 77) 4545505, 4016300 , 4016330 faks (+48 77 ) 4544468

e-mail: przetargi@opole.gddkia.gov.pl , adres strony internetowej : www.gddkia.gov.pl

### **2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

**GDDKiA-O/Op-8.12-418/07/07.**

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

### **3. TRYB POSTĘPOWANIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U.z 2006r. Nr 164 , poz. 1163 ), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro

### **4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

### **5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **5.1. Przedmiotem zamówienia jest :**

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka-Radomsko-Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odcinek : Ligota Górna – Dębina  
km 36+804 – km 44 + 580**

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

główny przedmiot	-	45.23.31.40-2 – roboty drogowe
dodatkowe przedmioty	-	45.10.00.00-8
	-	45.20.00.00-9

Zamówienie obejmuje wszelkie roboty określone szczegółowo w Tomie II , III i IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

- przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi krajowej DK-42 do stanu umożliwiającego przenoszenie przez nią obciążeń konstrukcyjnych ruchu 100 KN/oś z wyprofilowaniem spadków podłużnych i poprzecznych ,
- ujednolicenie parametrów technicznych przekroju poprzecznego drogi do następujących wartości :
  - szerokość jezdni - 7,00 m
  - szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  - szerokość pasa ruchu przy chodniku - 3,50 m
  - szerokość chodników - 2,00 m ( pożądane)
  - odwodnienie - rowy drogowe oraz kanalizacja deszczowa
  - konstrukcja nawierzchni - odporna na okleinowanie
  - warstwa ścieralna - z mieszanki SMA

- sprawdzenie i uporządkowanie odwodnienia poprzez odtworzenie rowów i przepustów pod zjazdami , wymiana i uzupełnienie zniszczonych elementów ściekowych , uzupełnienie lub wymiana brakujących ( uszkodzonych korytek ściekowych , uzupełnienie brakujących wpustów i przykanalików odprowadzających wodę z pasa drogowego ,
- remont przepustów ( wymiana i podwyższenie ścianek czołowych , ścianek oporowych , umocnienie wlotów ( wylotów itp.)
- remont mostu w km 37 + 087,00 ,
- wyprofilowanie pobocza ziemnego materiałem kamiennym ,
- usunięcie samosiejek , chwastów z obszaru pasa drogowego ,
- oznakowanie poziome i pionowe – do odtworzenia z zachowaniem dotychczasowej organizacji ruchu i dostosowaniem do ewentualnych korekt geometrii skrzyżowań istniejących ,
- uzupełnienie krawędzi pasów krawężnikiem w obrębie skrzyżowań , uzupełnienie chodników .

W ramach zamówienia , oprócz robót wynikających z dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie również do :

- opracowania PZJ i planu BIOZ oraz szczegółowego harmonogramu robót .
- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz rozbiórki po zakończeniu robót ,
- wykonania pomiaru powykonawczego i przekazania wymaganej liczby egzemplarzy ( po uprzednim potwierdzeniu przez ODG ) ,
- organizacji placu budowy

oraz wykonania wszystkich innych prac , robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia .

Przedmiot zamówienia – określony jak wyżej , nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.

Zamawiający wymaga , aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia .

- 5.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
- 5.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
- 5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 5.5. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców dla następujących asortymentów robót :
  - Kanalizacja deszczowa - D.03.02.01
  - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – D.07.00.00
  - Nawierzchnia z kostki brukowej – D.08.02.02 , D.08.04.01
  - Zieleń drogowa – D.09.01.01
  - Mury oporowe – D.10.01.01a

## **6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia **30.11.2007r.**

( w terminie tym winien być złożony operat kolaudacyjny i przeprowadzony odbiór ostateczny )

## **7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

### **7.1. Warunki ogólne ( formalne ) .**

7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy:

- 1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono , z wyjątkiem wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
- 3) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;
- 5) będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;
- 6) będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;
- 7) będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

- 8) będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;
- 9) będący podmiotami zbiorowymi w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU z 2002 r. Nr 197, poz. 1661), wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp;
- 11) którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności – chyba że ich udział w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji
- 12) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania;
- 13) którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy a nie zostały one uzupełnione zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
- 14) którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

**7.2. Warunki szczegółowe ( merytoryczne ) udziału w postępowaniu,** określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp .

Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych ( merytorycznych ) udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

#### **7.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy**

Wykonawca musi wykazać:

- 1) średni przychód za ostatnie pełne trzy lata obrotowe ( 2003 , 2004 , 2005 ) , a jeżeli okres działalności jest krótszy to za wszystkie pełne lata obrotowe - na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” – w wysokości nie mniejszej niż **25.000.000,00 zł** ;

- 2) dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż **3.000.000,00 zł**,
- 3) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej **6 mln zł** lub równowartość w EURO lub w dolarach wg kursu z dnia poprzedzającego dzień składania ofert

**Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt 7.2.1.

**7.2.2. Potencjał kadrowy**

Wykonawca musi wykazać, że będzie miał do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione w poniższej tabeli. Informacja o kandydatach musi być przedstawiona zgodnie z pkt 8.2.4 Instrukcji dla Wykonawców.

Lp.	Stanowisko	Uprawnienia	Minimalne doświadczenie na stanowisku jak w kol. 2 (po uzyskaniu uprawnień (w latach))
1	2	3	4
1.	Kierownik budowy - 1 osoba	upr. drogowe	5
2.	Kierownik robót drogowych *) - 1 osoba	upr. drogowe	3
3.	Kierownik robót mostowych *) - 1 osoba	upr. mostowe	3
4.	Kierownik robót kanalizacyjnych i wodociągowych - 1 osoba	upr. sanitarne	3
5.	Majster robót mostowych - 1 osoba	-----	3
6.	Specjalista ds. geodezyjnych - 1 osoba	upr. geodezyjne pkt. nr 4	5

Osoby w/w stanowiskach (od 1 do 4) winny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydawane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**Uwaga**

\*) dopuszcza się by funkcję kierownika robót drogowych i kierownika robót mostowych pełniła ta sama osoba w przypadku, gdy posiada ona uprawnienia drogowe oraz uprawnienia mostowe.

**Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2.



### 7.2.3. Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie (parametry)	Min. liczba jednostek
1	2	3
1.	wytwórnia mas bitumicznych o wydaj. min. 100 Mg/h *)	1 szt.
2.	walce wibracyjne stalowe min. 10 Mg	4 szt.
3.	walce ogumione	2 szt.
4.	układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem	2 szt.
5.	frezarka o szer. min. 1,0 m	1 szt.
6.	skracarka do bitumu ( samojezdna )	1 szt.
7	koparka o poj. łyżki min. 0,25 m <sup>3</sup>	2 szt.
8.	piła do betonu	2 szt.
9.	płyta wibracyjna	2 szt.
10.	dźwig/żuraw o udźwigu min. 10 Mg	1 szt.
11	Betonomieszarka min. 6m <sup>3</sup>	1 szt.
12	Spawarka elektryczna wirująca 300A	1 szt.
13	Agregat sprężarkowy	1 szt.
14	Węzeł betoniarski o wydajności min.1,0m <sup>3</sup> *)	1 szt.

\*) lub Wykonawca ma możliwość zakupu z wytwórni o w/wymienionych parametrach

### Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3.

### 7.2.4. Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania zrealizował ( zakończył ) co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie odcinka drogi o wartości **min. 15.000.000 zł**

### Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4

## 8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW

- 8.1. Dla potwierdzenia spełnienia **warunków ogólnych ( formalnych )** , określonych w pkt 7.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

- 8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią Formularza 3.1.
- 8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 8.2. Na potwierdzenie spełniania **warunków szczegółowych ( merytorycznych )** opisanych w pkt 7.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
  - 8.2.1. Bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 pełne lata obrotowe ( 2003 , 2004 , 2005 ) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to za wszystkie pełne lata obrotowe. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysku i strat – inne dokumenty za okres jak w zdaniu poprzednim potwierdzające spełnienie warunku w zakresie przychodu ;
  - 8.2.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których wykonawca posiada rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ;
  - 8.2.3. Polisę , a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  - 8.2.4. Informację o osobach , które będą kierować wykonaniem zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku w zakresie „potencjału kadrowego” . Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych ( przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa dla poz 1-4 ) .
  - 8.2.5. Informację o sprzęcie będącym w dyspozycji Wykonawcy („Potencjał sprzętowy”) wymagany dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku w zakresie „potencjału sprzętowego” .

- 8.2.6. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku w zakresie „doświadczenia”. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie.
- 8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
- 1) w pkt 8.1.2., 8.1.4. i 8.1.5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  - 2) w pkt 8.1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
- 8.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. winny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2. – 8.1.5.
- 8.6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:
- a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców podpisane przez wszystkich wykonawców lub oddzielnie przez każdego Wykonawcę ;
  - b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.5. albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i 8.4., winny być złożone przez każdego Wykonawcę;
  - c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. winien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki określone w pkt 7. i uczestniczyć będą w realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym postawionym warunkom.

## **9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

- 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma może być wskazana w różnych ofertach jako Podwykonawca.

- 9.2. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:
  - 9.2.1. Kosztorysy ofertowe (Formularz 2.1.1 – 2.1.2 ).
  - 9.2.2. Tabelę wartości elementów scalonych (Formularz 2.2.).
- 9.3. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
  - 9.3.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8.
  - 9.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  - 9.3.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  - 9.3.4. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
- 9.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- 9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę . W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 9.6. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 – 8.1.5 oraz pkt 8.2. - mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty, tj. wymagane postanowieniami pkt. 8.1.1. i pkt. 9.5. winny być złożone w oryginale o ile nie postanowiono inaczej .
- 9.7. Każde oświadczenie składające się na ofertę musi być podpisane w sposób wiążący Wykonawcę lub Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie). Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.
- 9.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
- 9.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
- 9.10. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu . Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu**  
**45-052 Opole , ul. Niedziałkowskiego 6**

oraz opisane:

**„Oferta – Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka-  
Radomsko- Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odcinek : Ligota  
Górna – Dębina km 36+804 – km 44 + 58**

**„ Nie otwierać przed dniem 16.03.2007r., godz.10.00 ”**

- 9.11. Wymagania określone w pkt. 9.9 – 9.10 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty ; wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę .

## **10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

- 10.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia , wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje , w tym także zapytania i wyjaśnienia dot. siwz Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie . Zapis ten nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku publikacji na stronie internetowej dokumentów określonych w przepisach ustawy Pzp .
- 10.2. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
- 10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom , którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert .
- 10.4. Pytania należy kierować na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu**  
**ul. Niedziałkowskiego 6 , 45-085 Opole**  
telefon: (+48) 077 401-63-04 , faks (+48) 077 454-44-68

- 10.5. Zamawiający nie wyznacza zebrania przedprzetargowego.
- 10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi , jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 10.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| - w sprawach przedmiotu zamówienia – Ryszard Osiński | - tel. (+48) 077 40-16-340 |
| - w sprawach procedury przetargowej - Krystyna Witek | - tel. (+48) 077 40-16-344 |

## **11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

- 11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe sporządzone na formularzach , których wzór stanowią Formularze 2.1.1 – 2.1.2

Podstawą obliczenia ceny oferty są Przedmiary robót zamieszczone w tomie V niniejszej siwz .

- 11.2. Kosztorysy ofertowe, o których mowa w pkt 11.1. należy sporządzić **metoda kalkulacji uproszczonej** , ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Kosztorysach Ofertowych . Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Kosztorysach Ofertowych.
- 11.3. Wyliczone w Kosztorysach Ofertowych wartości netto za wykonanie poszczególnych elementów robót Wykonawca winien wpisać do Tabeli wartości elementów skalonych , na formularzu zgodnym z treścią Formularza 2 .2 oraz w tej Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto.
- 11.4. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarach robót . Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót i Kosztorysów ofertowych . Wszystkie błędy ujawnione na rysunkach ( w dokumentacji projektowej ) , w Specyfikacjach Technicznych (ST) oraz w Przedmiarach robót lub Kosztorysach Ofertowych Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert .
- 11.5. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy , o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp , Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
- 11.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-V niniejszej SIWZ.
- 11.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- 11.8. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
- 11.9. Jeżeli złożona zostanie oferta , której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami .

## 12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250.000 PLN *(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)*.
- 12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
  - a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  
w KREDYT BANK S.A, Oddział Opole nr 67 1500 1575 1215 7001 5909 0000
  - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem, pieniężnym ;

- c. gwarancjach bankowych;
  - d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
- 12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 9.3.4. i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w pkt 14.1.
- 12.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 12.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony z postępowania.
- 12.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:
- a. upłynie termin związania ofertą;
  - b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
  - c. Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.
- 12.6. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:
- a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;
  - b. który został wykluczony z postępowania;
  - c. którego oferta została odrzucona.
- Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.
- 12.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 12.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
- a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
  - b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### **13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

- 13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6 , w pok. 215 ( sekretariat – II piętro ) ,  
**w terminie do 16.03.2007 roku, do godziny 9.50 czasu lokalnego.**
- 13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .

### **14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- 14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o dalsze 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
- 14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty. Nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium Zamawiający wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

## **15. OTWARCIE I OCENA OFERT**

- 15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.
- 15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Opolu, w pokoju nr 15 (sala konferencyjna – parter), w dniu **16.03.2007r.**, o godzinie **10.00** czasu lokalnego.
- 15.3. Otwarcie ofert jest jawne.
- 15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 15.5. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:
- 15.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz wymienione w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;
- 15.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
- 1) oferta jest niezgodna z ustawą,
  - 2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,
  - 3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - 4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - 5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie z postanowieniami pkt 15.5.1.,
  - 6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.10. lub błędy w obliczeniu ceny,
  - 7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  - 8) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.



- 15.6. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
- 15.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 15.9 i 15.10 dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 15.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
- 15.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 15.10. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w art. 88 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp.  
O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

## 16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie **wyłącznie kryterium ceny**. Oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę zostanie uznana za ofertą najkorzystniejszą.
- 16.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 16.3. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
- 16.3.1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
- 16.3.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 16.3.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 16.2. złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
- 16.3.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- 16.3.5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
- 16.4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie :
- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu do składania ofert
    - wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
  - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty

podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

- 16.5. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## **17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru):
- 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
- 17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 17.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II.

## **18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16.
- 18.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę ( firmę ) i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem oraz informacjami o :
- wykonawcach , których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie prawne i faktyczne ,
  - wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .
- 18.3. Wykonawca , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie nie później niż 5-go dnia od uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty przedłożyć Zamawiającemu :
- a) szczegółowy harmonogram robót ( rzeczowo-finansowy ) potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach , o których mowa w pkt 6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców ,
  - b) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego umowy ( po uprzednim uzgodnieniu w wysokości określonej w pkt 17 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

c) umowę konsorcjum ( o ile wybrana oferta złożona została wspólnie przez kilku Wykonawców ) stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

- 18.4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

## **19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

- 19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
- 19.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 19.3. Protest można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ można wnieść w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej .
- 19.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
- 19.5. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz:
- 1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
  - 2) zawierać żądanie Protestującego,
  - 3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- 19.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaze Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
- 19.7. Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 19.6. lub do upływu terminów, o których mowa w pkt 19.3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania winno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.
- 19.8. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.
- 19.9. Od rozstrzygnięcia bądź braku rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

- 19.10. Kopię odwołania Zamawiający przekaze jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
- 19.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego na zasadach określonych w art. 184 ust. 4 ustawy Pzp.
- 19.12. Odwołanie rozstrzyga zespół arbitrów wskazanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 19.13. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienie zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

Opole , luty 2007r.

**Rozdział 2**  
**Formularz Oferty**  
**i Formularze załączników do Oferty**

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>OFERTA</b>
---------------------------------------	---------------

**Do**

**Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Opolu  
ul. Niedziałkowskiego 6**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka-Radomsko-  
Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odcinek : Ligota Górna – Dębina  
km 36+804 – km 44 + 580**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy  
wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji dokonanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto \_\_\_\_\_ zł  
(słownie złotych: \_\_\_\_\_ )  
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym i tabelą wartości elementów scalonych
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie \_\_\_\_\_
5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 24 miesięcy.
6. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości \_\_\_\_\_ zł, w formie \_\_\_\_\_.

8. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:**

sami\*/przy udziale podwykonawców\* - dla nijęj wymienionych robót dopuszczonych do podzlecenia :

---

---

---

---

---

---

*(zakres- asortyment powierzonych robót)*

9. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: \_\_\_\_\_

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)*

10. **DEKLARUJEMY** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach:

---

11. **OŚWIADCZAMY**, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

---

---

14. **OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_ stronach.

15. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

16. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na \_\_ stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\* niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



## Formularz 2.1.1 – roboty drogowe

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

### KOSZTORYS OFERTOWY

**zamówienie :**      **Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka-Radomsko- Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odcinek : Ligota Górna – Dębina km 36+804 – km 44 + 580**

### **ROBOTY DROGOWE**

Lp.	pozycja w kosztorysie	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>D - 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY W TERENIE</b>						
2	1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	7,78		
<b>D - 01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW</b>						
3	2,3	Rozebranie istniejących znaków	szt	112		
4	4,5	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość 6cm	m	31 148,00		
5	6,7	Mechaniczne rozebranie nawierzchni (rozebranie nawierzchni na krwędziach jezdni po przycięciu oraz przy budowie przepustów)	m2	7 835,00		
6	10	Rozbiórka ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi	m3	28,29		
7	11,12,13	Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami	szt	142		
8	14	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m	46		
9	15	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	952		
10	16	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	864,57		
11	17	Rozebranie wpustów ulicznych	szt	3		
12	18	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	411		
13	8,9	Wywóz materiału z rozbiórki na odl.25km (materiały do odzysku)	m3	1188,24		
14	19,2	Wywóz materiału z rozbiórki na odl.10km (wysypisko)	m3	642,77		
<b>D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW</b>						
15	21,22	Wykopy pod konstrukcję drogi	m3	21 460		
16	23	Wykopy kanalizacji	m3	330,08		

		Razem:				
<b>D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW</b>						
17	24,25	Wykonanie nasypów pod konstrukcję	m3	5 930,08		
<b>D - 03.02.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI (żelbetowe ścianki czołowe)</b>						
18	26-31	Ściany czołowe przepustu pod koroną drogi- żelbetowe z betonu B30	m3	117,33		
19	32-37	Izolacja powłokowa ścianek	m2	544,75		
20	38-42	Umocnienie dna przy przepustach	m2	162,45		
		Razem:				
<b>D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA</b>						
- wpusty uliczne						
21	43-44	Studzienki PCV o średnicy 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową, kinetą z PE i wpustem ulicznym	szt	5		
22	45	Przykanaliki PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	14,1		
		Razem:				
-wymiana na istniejących studniach						
23	46	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o średnicy 1400 mm	kpl	3		
24	47	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o średnicy 1600 mm	kpl	3		
25	48	Osadzenie włazów żeliwnych	szt	6		
		Razem:				
- budowa studni 140cm						
26	49-52	Studnie rewizyjne o średnicy 140cm	szt	1		
- budowa studni 160cm						
27	53-56	Studnie rewizyjne o średnicy 160cm	szt	3		
- regulacja studni istniejących						
28	57	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2		
- ciągi kanalizacji deszczowej						
29	60	Czyszczenie istniejącego kanału o średnicy 50cm	m	140,21		
30	58,59,61 ,62	Odbudowa kanalizacji o średnicy 800 mm	m	109,41		
		Razem:				
<b>D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z ZAGĘSZCZANIEM I PROFILOWANIEM POBUDOWY (poszerzenia ,pobocza)</b>						
31	63,64	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II- IV	m2	32 655,00		

		Razem:				
<b>D - 04.02.01a WARSTWY ROZDZIELAJĄCE - GEOWŁÓKNINA (poszerzenia ,pobocza)</b>						
32	65	Warstwa separacyjna z geowłókniny	m2	40 837,60		
<b>D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
33	66	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej	m2	54 425,00		
34	67	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2, oraz 0,3kg/m2	m2	101 905,83		
35	68	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m2	35 037,50		
		Razem:				
<b>D - 04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (na poszerzeniach, budowa poboczy)</b>						
36	69,70	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	32 655,00		
37	71	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	32 655,00		
		Razem:				
<b>D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>						
38	72	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-ręczny (na poszerzeniach całkowita grubość 16cm - w dwóch warstwach)	t	6 430,86		
39	73	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny (warstwa profilująca)	t	1 006,26		
40	74	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny (warstwa uzupełniająca po frezowaniu gr. 4cm)	t	1 528,80		
		Razem:				
<b>D - 05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO (warstwa wiążąca i wyrównawcza)</b>						
41	75,76	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6,5cm (wyrównawcza)	m2	55 358,00		
<b>D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b>						
42	77	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W 500C. Frezowanie nawierzchni na głębokość 4cm . (lokalne frezowanie kolein i frezowanie poprzeczne pod warstwę profilującą)	100 m2	182,48		

43	78	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W 500C. Frezowanie nawierzchni na głębokość 3cm. (frezowanie średniej grubości pod warstwę wyrównawczą i wiążącą)	100 m2	21,01		
		Razem:				
<b>D - 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOVO-MASTYKSOWEJ (SMA)</b>						
44	79,80	Nawierzchnia SMA grubość 4cm	m2	56 387,60		
<b>D - 05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNIA ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAM</b>						
45	81	Wzmocnienie podbudowy siatką zbrojącą o gramaturze g=415g/m2	m2	35 037,50		
<b>D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I ZATOKAMI AUTOBUSOWYMI</b>						
- przepust śr.60cm wykonać 133szt						
46	82-92	Przepusty rurowe pod zjazdami	szt	133		
- przepust śr.80cm - zjazdy wykonać 9szt						
47	93-103	Przepusty rurowe pod zjazdami	szt	9		
- przepust śr.80cm - zatoki wykonać 4szt						
48	104-120	Przepusty rurowe pod zjazdami i zatokami autobusowymi	szt	4		
- studnia rewizyjna wykonać 4szt						
49	121-137	Studnia rewizyjna na przepuscie pod zatokami	szt	4		
<b>D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME</b>						
50	138-141	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową	m2	9206,01		
		Razem:				
<b>D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
51	142-149	Znaki pionowe drogowe	szt	140		
52	150	Klejenie punktowych elementów odbłaskowych „kocich oczu”	szt	728		
		Razem:				
<b>D - 07.02.02 SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE</b>						
53	151	Słupki hektometrowe z tworzywa	szt	98		
<b>D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE</b>						
54	152,153	Bariery ochronne stalowe jednostronne. SPO6	m	411		
<b>D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>						
55	154,155	Krawężniki betonowe na ławach z oporem	m	3 455,78		
56	156,157	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	4 146,94		

57	158	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	4 146,94		
58	159	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektów ziemnych, kanałów, rowów itp. Analogia: warstwa separacyjna z geowłókniny	m2	7 948,29		
		Razem:				
<b>D - 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (chodniki i perony dla pasażerów)</b>						
59	160	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3 458,51		
60	161,162	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3 458,51		
61	163	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektów ziemnych, kanałów, rowów itp. Analogia: warstwa separacyjna z geowłókniny	m2	4 393,39		
		Razem:				
<b>D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>						
62	164	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	3 116,27		
63	165,166	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm ława pod obrzeża gr. 10cm	m2	623,25		
		Razem:				
<b>D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM</b>						
64	167	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 312,11		
65	168,169	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	2 361,80		
66	170	Warstwa separacyjna z geowłókniny	m2	2 345,75		
		Razem:				
<b>D - 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH I ODWODNIENIA LINIOWE</b>						
67	171	Odwodnienie liniowe ułożone w chodnikach	m	28,6		
68	172	Ścieki z elementów betonowych Grubość prefabrykatów 15 cm	m	187,5		
69	173	Ławy betonowe z oporem pod wodościek	m3	16,88		
		Razem:				
<b>D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA - TRAWNIKI</b>						
70	174,175	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2	26 573,20		

<b>D-10.01.01a - MURY OPOROWE - UMOCNIONE ŚCIANY OPOROWE Z GRUNTU</b>						
71	176	Fundament wzmocnienia skarpy	m3	157,42		
72	177,178	Wzmocnienie skarpy donicami betonowymi	m3	472,27		
73	179	Wypełnienie donic wzmacniających skarpe betonem B15	m3	526,85		
74	180	Wzmocnienie nasypu geotkaniną	m2	4 803,22		
75	181	Poręcze ochronne sztywne	m	787,11		
		Razem:				
<b>D - 10.06.01 ZATOKA AUTOBUSOWA I WYSPA NAJAZDOWA</b>						
76	182	Nawierzchnie z kostki kamiennej 18cm w zatoce i na wyspach przejazdowych	m2	1 173,50		
77	183	Betonowanie płyt fundamentowych	m3	949,5		
78	184	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektów ziemnych, kanałów, rowów itp.	m2	949,5		
79	185,186	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 173,50		
80	187	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 173,50		
81	188	Warstwa separacyjna z geowłókniny	m2	1 173,50		
		Razem:				
<b>D - 10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE</b>						
82	189,19	Nawierzchnia z destruktu drogowego grubość 11cm	m2	2 254,80		
83	191,192	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	3 068,19		
84	193	Warstwa separacyjna z geowłókniny	m2	5 718,03		
		Razem:				
	<b>Razem kosztorys (NETTO):</b>					
	<b>VAT 22%</b>					
	<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>					

\*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza ( netto , bez podatku VAT )

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 2007 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

## Formularz 2.1.2 – roboty mostowe

### KOSZTORYS OFERTOWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**zamówienie :**        **Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka-  
Radomsko- Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odcinek :  
Ligota Górna – Dębina km 36+804 – km 44 + 580**

### ROBOTY MOSTOWE

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5		
	<b>M.11.00.00.</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>				
	<b>M.11.01.00.</b>	<b>Roboty ziemne pod fundamenty</b>				
2.	M.11.01.01.	Wykopy pod stopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem	m <sup>3</sup>	61,00		
		- odsłonięcie skrzydeł oraz wykop pod płyty przejściowe				
3.	M.11.01.04.	Zasypanie wykopów po fundamenty z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	31,00		
		- odbudowa stożków				
	<b>M.12.00.00.</b>	<b>ZBROJENIE</b>				
	<b>M.12.01.00.</b>	<b>Stal zbrojeniowa</b>				
4.	M.12.01.02.	Zbrojenie betonu stalą kl. A-IIIN	Mg	8,27		
	<b>M.13.00.00.</b>	<b>BETON</b>				
	<b>M.13.01.00.</b>	<b>Beton konstrukcyjny</b>				
5	M.13.01.01.	Beton fundamentów klasy B25 w deskowaniu	m <sup>3</sup>	4,10		
		- fundamenty płyt przejściowych z betonu klasy B25				
6	M.13.01.05.	Beton ustroju nośnego w elementach o gr. < 60cm	m <sup>3</sup>	9,30		
		- nadbeton na płycie konstrukcji nośnej klasy B35 grubości do 12 cm				
7	M.13.01.07.	Beton płyt przejściowych klasy B25	m <sup>3</sup>	21,40		
8	M.13.01.08.	Beton kap chodnikowych klasy B35	m <sup>3</sup>	45,54		
	<b>M.13.02.00.</b>	<b>Beton niekonstrukcyjny</b>				
9	M.13.02.02.	Wykonanie betonu kl. B10 bez deskowania	m <sup>3</sup>	6,30		
		-beton wyrównawczy pod płyty przejściowe i schody naskarpowe				
	<b>M.14.00.00.</b>	<b>KONSTRUKCJE STALOWE</b>				
	<b>M.14.02.00.</b>	<b>Zabezpieczenie konstrukcji stalowych</b>				
10	M.14.02.01.	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez pokrywanie powłokami malarskimi	m <sup>2</sup>	32,20		
	<b>M.15.00.00.</b>	<b>IZOLACJE I NAWIERZCHNIE</b>				
	<b>M.15.01.00.</b>	<b>Izolacja cienka</b>				
11	M.15.01.02.	Izolacje bitumiczne powierzchni betonu wykonane "na zimno"	m <sup>2</sup>	153,52		
	<b>M.15.02.00.</b>	<b>Izolacja gruba</b>				
12.	M.15.02.03.	Izolacja płyty pomostowej materiałem termozgrzewalnym	m <sup>2</sup>	125,84		

	<b>M.15.03.00.</b>	<b>Nawierzchnie</b>				
13.	M.15.03.02.	Nawierzchnia z żywic epoksydowych na powierzchniach betonowych				
		- nawierzchnia na kapach chodnikowych grubości 3 mm	m <sup>2</sup>	42,00		
14.	M.15.03.03.	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe o uziarnieniu 0-16mm				
		- w-wa wiążąca na obiekcie grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	48,00		
15.	M.15.03.04.	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe SMA o uziarnieniu 0-12.8 mm				
		- warstwa ścieralna grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	48,00		
	<b>M.18.00.00.</b>	<b>URZĄDZENIA DYLATACYJNE</b>				
	<b>M.18.01.00.</b>	<b>Urządzenia dylatacyjne szczelne</b>				
16	M.18.01.04.	Lekkie urządzenia dylatacyjne				
		- dylatacje z wkładek neoprenowych na kapach chodnikowych	m	9,00		
	<b>M.19.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE</b>				
	<b>M.19.01.00.</b>	<b>Bezpieczeństwo ruchu</b>				
17	M.19.01.01.	Krawężnik mostowy kamienny	m	28,00		
18	M.19.01.02.	Bariery ochronne	mb			
		- bariera wzmocniona na kapach chodnikowych (0,88 t)	mb	20,60		
		- bariera podatna na dojazdach do obiektu	mb	48,90		
19	M.19.01.04.	Balustrady				
		- wykonanie balustrady z profili zimnociętych	Mg	1,27		
		- wypełnienie wnek zaprawą M38	m <sup>3</sup>	0,04		
		- wykonanie balustrady rurowej na schodach naskarpowych (stal St3-SX)	Mg	0,06		
	<b>M.20.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY MOSTOWE</b>				
	<b>M.20.01.00.</b>	<b>Roboty różne</b>				
20	M.20.01.03.	Drenaż w strefie płyt przejściowych	m	24,00		
	M.20.01.04.	Ułożenie przepustów kablowych				
		- rezerwowe przepusty z rur PVC Dn 110 w kapach chodnikowych	m	20,00		
21	M.20.01.05.	Umocnienie stożków przyczółków				
		- umocnienie stożków przez brukowanie kostką betonową	m <sup>2</sup>	26,00		
22	M.20.01.11.	Schody skarpowe				
		- wykonanie schodów naskarpowych z betonu B25	m	3,00		
	M.20.01.12.	Ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych	mb	40,00		
	M.20.01.15	Montaż drobnych elementów stalowych				
		- wykonanie i montaż kotwi talerzowych wg ind. projektu	Mg	0,14		
	M.20.01.21	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłokami malarskimi	m <sup>2</sup>	60,00		
	<b>M.21.00.00.</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE</b>				
	<b>M.21.01.00.</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
23	M.21.01.01.	Rozbiórka istniejących elementów betonowych i żelbetowych	m <sup>3</sup>	7,26		
24	M.21.01.03.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni mostowej	m <sup>2</sup>	90,80		
25	M.21.01.04.	Rozbiórka istniejącej izolacji mostowej				
		- rozbiórka nawierzchni z papy na płycie mostu	m <sup>2</sup>	58,32		



26	M.21.01.06.	Rozbiórka balustrad mostowych				
		- rozbiórka balustrady z rur stalowych	Mg	0,72		
	<b>M.21.02.00.</b>	<b>Roboty remontowe</b>				
27	M.21.02.01.	Przygotowanie podłoża elementów wzmacnianych przez betonowanie				
		- groszkowanie powierzchni górnej płyty	m <sup>2</sup>	56,70		
		- wiercenie otworów pionowo o średnicy F 20 mm na głębokość 200 mm	szt.	480,00		
		- osadzenie prętów zespalaających F 16 mm na zaprawie niskoskurczowej	szt.	480,00		
28	M.21.02.13.	Likwidacja ubytków betonu preparatami do naprawy konstrukcji betonowych	m <sup>3</sup>	2,00		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	<b>D.04.04.00</b>	<b>Podbudowy z kruszyw</b>				
29	D.04.04.02	Podbudowa zkruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
		- podbudowa z kruszywa łamanego klasy II 0/31.5, grubości 10 do 50 cm na płytach przejściowych	m <sup>2</sup>	70,00		
	<b>D.04.07.00</b>	<b>Podbudowy z betonu asfaltowego</b>				
30	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego				
		- podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/25 na bazie asfaltu 35/50 grubości 16 cm na płytach przejściowych	m <sup>2</sup>	70,00		

		<b>Razem</b>				
		<b>Podatek VAT 22%</b>				
		<b>OGÓŁEM (brutto)</b>				

\*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza ( netto , bez podatku VAT )

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

## Formularz 2.2.

### TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka- Radomsko- Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odc. :Ligota Górna -Dębina km 36+804 -44 + 580**

podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych

Lp.	Wyszczególnienie elementów	Wartość zł
1	2	3
2.1.1.	ROBOTY DROGOWE	
2.1.2.	ROBOTY MOSTOWE	
	RAZEM netto	
	VAT 22 %	
	OGÓŁEM brutto	

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

## **Rozdział 3**

### **Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy:**

- Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach wskazanych osób;
- Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;
- Formularz 3.4. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;

### Formularz 3.1.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>OŚWIADCZENIE</b> <b>(zgodnie z art. 22 ust. 1)</b>
---------------------------------------	--

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:**

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka- Radomsko- Rudnik  
wraz z remontem mostu w km 37+087 odc. :Ligota Górna -Dębina km 36+804 -44 + 580**

**oświadczamy, że:**

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

### Formularz 3.2.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>POTENCJAŁ KADROWY</b>
---------------------------------------	--------------------------

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:**

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka- Radomsko- Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odc. :Ligota Górna -Dębina km 36+804 -44 + 580**

**oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia planujemy skierować następujące osoby:**

Lp.	Nazwisko i imię	Rola w realizacji zamówienia – stanowisko	Uprawnienia budowlane	Doświadczenie na proponowanym stanowisku -w latach
1	2	3	4	5

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

### Formularz 3.3.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>POTENCJAŁ TECHNICZNY</b>
---------------------------------------	-----------------------------

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:**

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka- Radomsko- Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odc. :Ligota Górna -Dębina km 36+804 -44 + 580**

**oświadczamy, że firma dysponuje następującymi jednostkami sprzętowymi :**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa i parametry)	liczba jednostek	forma dysponowania
1	2	3	4

**Uwaga:**

W kolumnie 2 podać nazwę jednostki sprzętowej oraz parametry potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.3 Instrukcji dla Wykonawców.

W kolumnie 4 określić formę władania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.) oraz lokalizację wytwórni mas bitumicznych (WMB) oraz/lub wytwórni betonu

Gdy wykonawca nie dysponuje wytwórnią lub węzłem betoniarskim , a ma możliwość zakupu masy lub betonu wpisuje w kol. 4 „możliwość zakupu masy/ betonu oraz lokalizację wytwórni/ węzła betoniarskiego i jej właściciela .

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 200\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

### Formularz 3.4.– branża drogowa

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	<b>DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE</b>
---------------------------------------	-------------------------------

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:**

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka- Radomsko- Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odc. :Ligota Górna -Dębina km 36+804 -44 + 580**

**oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała (zakończyła) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne następujące zadania spełniające wymagania Zamawiającego:**

Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.4 Instrukcji dla Wykonawców – nazwa zadania , zakres , lokalizacja , długość odcinka drogi	Czas realizacji	
			początek <u>dzień</u> , <u>miesiąc</u> rok	koniec <u>dzień</u> , <u>miesiąc</u> rok
1	2	3	4	5

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Wykonawców)*

**Tom II**  
**ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY**



## ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

### § 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

**Przebudowa drogi krajowej Nr 42 Namysłów-Kluczbork-Praszka- Radomsko- Rudnik wraz z remontem mostu w km 37+087 odc. :Ligota Górna -Dębina km 36+804 -44 + 580**

w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , stanowiącej załącznik nr 2 w skład której wchodzi między innymi Dokumentacja projektowa , oraz Specyfikacje Techniczne .

### § 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę .
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych ( zwanych dalej ST ) .
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach Technicznych ( ST ) oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.z 1999r. Nr 43 , poz.430 ) .
4. Wszelkie materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego . Szczegółowe zasady postępowania z materiałami z rozbiórki podano w Specyfikacjach Technicznych

### § 3

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 niniejszej umowy : w ciągu **10** dni od zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaze Wykonawcy dziennik budowy, Dokumentację projektową w ilości jak w SST D.00.00.00. .pkt. 1.5.1. .
2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – w ciągu **7** dni od terminu przekazania terenu budowy.
3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ( **rozumiany jako złożenie operatu kolaudacyjnego i przeprowadzenie odbioru ostatecznego** ) : 30.11.2007r.

### § 4

1. Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie **10 dni** od daty podpisania nowej umowy , o której mowa w § 7, ust. 4 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 5 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.

## § 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto: \_\_\_\_\_ zł,

(słownie złotych: \_\_\_\_\_ )

plus \_\_\_\_\_ % podatek VAT \_\_\_\_\_ zł,

(słownie złotych \_\_\_\_\_ )

co łącznie stanowi kwotę brutto \_\_\_\_\_ zł

(słownie złotych: \_\_\_\_\_ )

Maksymalna kwota zobowiązania wynosi 110 % ceny brutto .

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

## § 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu , na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego i winno być złożone wraz z : zestawieniem faktur , tabelą elementów rozliczeniowych , prośbami Wykonawcy o zatwierdzenie obmiarów , tabelami obmiarowymi , szkicami pomiarowymi , wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane .
2. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. niniejszej umowy .
3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 , ust. 3 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do Oferty Wykonawcy .
5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego z konta w \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ na konto Wykonawcy w \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
7. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z płatnościami na rzecz podwykonawców, za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktur przejściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców.

## § 7

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót i jednocześnie jest zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej PZP), polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy - o ile nie będą one zamówieniami dodatkowymi w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiegokolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 - zgodnie z postanowieniami § 8.
3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian, o których mowa w ust. 1 bez pisemnego polecenia Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. Zmiany te muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzględnieniem postanowień § 4.
4. Wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia (umowy) będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamówieniami dodatkowymi rozliczone zostaną w ramach oddzielnej umowy (umów).

## § 8

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4.
2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych niż przyjęte przez Wykonawcę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen , w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian .
5. Zasady określone w ust. 1 –4 dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach zamówień dodatkowych .

## § 9

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej wraz z Regulaminem Pracy Komisji Odbioru Robót w terminie określonym § 3 ust. 1.
  - 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - 1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
  - 2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. ST,
  - 3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST,
  - 4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST,
  - 5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
  - 6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 ST i wymaganiami dot. operatu kołaudacyjnego ,
  - 7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
  - 8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w ST,
  - 9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
  - 10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
  - 11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie go Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót .
  - 12) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie Zamawiającemu
  - 13) opracowanie planu zapewnienia jakości ( PZJ )
  - 14) opracowywanie uaktualnionego szczegółowego harmonogramu robót rzeczowo-finansowego
3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 ( nie później niż ósmego dnia od daty zawarcia umowy ) przedłoży do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 11,12 , 13 oraz przekaże dokumenty , o których mowa w pkt 14 oraz § 20 ust. 1 i 2 .
4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

## § 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

## § 11

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

## § 12

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:  
— \_\_\_\_\_  
— \_\_\_\_\_  
— \_\_\_\_\_
2. Osoba/y wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

### § 13

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. \_\_\_\_\_  
kierownika robót drogowych w osobie p. \_\_\_\_\_  
kierownika robót mostowych w osobie p. \_\_\_\_\_  
kierownika robót kanalizacyjnych i wodociągowych  
w osobie p. \_\_\_\_\_  
majstra robót mostowych - w osobie p. \_\_\_\_\_  
i specjalistę ds. geodezji - w osobie p. \_\_\_\_\_
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

### § 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunięcie wad,
  - 3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy, począwszy od dnia pierwszej przerwy ,
  - 4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
  - 5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
  - 6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
  - 1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

## § 15

1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty:

---

---

---

---

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Powierzenie robót wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu na piśmie i przez niego zaakceptowane .
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregośkolwiek Podwykonawcy.
5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót wraz z umową cesji na rzecz Zamawiającego wierzytelności należnych Podwykonawcy .
6. Jakkolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 3.
8. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:
  - 1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 10 umowy,
  - 2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami ST.
9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne

## § 16

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w ST . Natomiast odbiór ostateczny, odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia do odbioru o ile spełnione zostaną wymagania formalne określone w ST .
2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3. Po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego i protokołu odbioru pogwarancyjnego , a w przypadku gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 4

## § 17

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- 1) w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
  - 2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
  4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

## § 18

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę \_\_\_\_\_ zł (słownie złotych: \_\_\_\_\_).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie \_\_\_\_\_.
3. Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
  - 1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
  - 2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości i dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

## § 19

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,
  - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
  - 3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
  - 4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,
  - 5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy



- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
- 6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, ST, wskazaniem Zamawiającego lub niniejszą umową,
  - 7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
- 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
  - 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
  - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
  - 4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
  - 5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
- 1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,
  - 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
  - 3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

## § 20

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
  - 1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
  - 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 z dowodami opłacenia składek ubezpieczeniowych .
4. Zamawiający nie przekaze terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

#### § 21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. , Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane .
2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §12 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :
  - umowa ( istotne postanowienia umowy )
  - oferta
  - specyfikacje techniczne
  - dokumentacja projektowa
  - kosztorysy ofertowe
  - inne dokumenty stanowiące część umowy
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 22

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera \_\_\_\_ ponumerowanych i parafowanych stron.

#### § 23

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia \_\_\_\_\_ .
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy

**Tom III**  
**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

Zamieszczono na stronie internetowej: **[www.opole.gddkia.gov.pl](http://www.opole.gddkia.gov.pl)**

**Tom IV**  
**SPECYFIKACJE TECHNICZNE**  
**WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zamieszczono na stronie internetowej : **[www.opole.gddkia.gov.pl](http://www.opole.gddkia.gov.pl)**

**Tom V**  
**PRZEDMIARY ROBÓT**

Zamieszczono na stronie internetowej: **[www.opole.gddkia.gov.pl](http://www.opole.gddkia.gov.pl)**