


## Szczegółowa specyfikacja mebli

### Biurko

#### Parametry techniczne:


- Wymiary (mm): 1600x700x758h
- Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm,
- Korpus biurka – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- W blacie 2 plastikowe otwory na kable z przelotką fi 60 mm z lewej i prawej strony
- Boki biurka w dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające poziomowanie biurka.
- Pod blatem biurka półka pod klawiaturę wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm i o długości 65 cm. Obrzeże oklejone listwą PCV 0,6mm. Półka wysuwana zamocowana do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe.
- Kolor – orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego.
- Tolerancja wymiarów  $\pm 2\%$
- Ilość: 2



### Kontener 3-szufladowy pod biurko

#### Parametry techniczne:


- Wymiary (mm): 435x525x590h
- Szafka-kontener z trzema szufladami,
- Szuflady zamykane zamkiem patentowym z dwoma kluczami
- Blat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm
- Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe
- Kontener na kółkach jezdnych obrotowych,
- Uchwyty do szuflad metalowe – satynowane, rozstaw 9,6 mm.
- Kolor – orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego.
- Tolerancja wymiarów  $\pm 2\%$
- Ilość: 3



### **Szafa aktowa**

#### Parametry techniczne:


- Wymiary (mm): 802x385x1833h
- Szafa aktowa z pięcioma półkami na segregatory,
- Szafa zamykana zamkiem patentowym z dwoma kluczami
- Górny i dolny wieniec wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- Boki szafy i półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone listwą PCV 0,6 mm
- Drzwi dwuskrzydłowe nakładane umocowane do korpusu poprzez 3 zawiasy puszkowe, zamykane zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części szafy
- Tylna ściana z płyty HDF o grubości 3 mm (+/- 2) w kolorze melaminy
- Szafa na nóżkach o wysokości ok. 26mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,
- Uchwyt meblowy metalowy – satynowany, rozstaw 9,6 mm.
- Kolor – orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego.
- Tolerancja wymiarów  $\pm 2\%$
- Ilość: 1



### **Szafa aktowo – ubraniowa**

#### Parametry techniczne:


- Wymiary (mm): 802x385x1833h
- Szafa aktowo – ubraniowa wyposażona w cztery półki tworzące pięć powierzchni segregatorowych po lewej stronie oraz drążek po prawej,
- Górny i dolny wieniec wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- Boki szafy i półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone listwą PCV 0,6 mm
- Drzwi dwuskrzydłowe nakładane umocowane do korpusu poprzez 3 zawiasy puszkowe,
- Tylna ściana z płyty HDF o grubości 3 mm (+/- 2) w kolorze melaminy
- Szafa na nóżkach o wysokości ok. 26mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,
- Uchwyt meblowy metalowy – satynowany, rozstaw 9,6 mm.
- Kolor – orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego.
- Tolerancja wymiarów  $\pm 2\%$
- Ilość: 2



### **Szafka uniwersalna**

#### Parametry techniczne:

- Wymiary (mm): 802x385x777h
- Górny i dolny wieniec wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- Boki szafy i półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone listwą PCV 0,6 mm
- Drzwi dwuskrzydłowe nakładane umocowane do korpusu poprzez 2 zawiasy puszkowe, zamykane zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części szafy,
- Tylne ściana z płyty HDF o grubości 3 mm (+/- 2) w kolorze melaminy
- Szafa na nóżkach o wysokości ok. 26mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,
- Półka umożliwiająca ustawienie dwóch rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
- Uchwyt meblowy metalowy – satynowany, rozstaw 9,6 mm.
- Kolor – orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego.
- Tolerancja wymiarów  $\pm 2\%$
- Ilość: 3




### **Szafa ubraniowa**

#### Parametry techniczne:

- Wymiary (mm): 602x385x1833h
- Szafa ubraniowa wyposażona w jedną górną półkę oraz drążkiem,
- Górny i dolny wieniec wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- Boki szafy i półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone listwą PCV 0,6 mm
- Drzwi jednoskrzydłowe umocowane do korpusu poprzez 3 zawiasy puszkowe,
- Tylne ściana z płyty HDF o grubości 3 mm (+/- 2) w kolorze melaminy

- Szafa na nóżkach o wysokości ok. 26mm z możliwością regulacji od wewnątrz szafy,
- Uchwyt meblowy metalowy – satynowany, rozstaw 9,6 mm.
- Kolor – orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego.
- Tolerancja wymiarów  $\pm 2\%$
- Ilość: 3



#### **Nadstawka na monitor**

##### Parametry techniczne:

- Wymiary (mm): 350x350x100h
- Błat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm
- Kolor – orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego.
- Tolerancja wymiarów  $\pm 2\%$
- Ilość: 2

#### **Wózek na komputer**


##### Parametry techniczne:

- Wymiary (mm): 220x450
- Błat – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- Korpus wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm
- Wózek na kółkach jezdnych obrotowych
- Kolor – orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego.
- Tolerancja wymiarów  $\pm 2\%$
- Ilość: 3

#### **Krzesło kuchenne**

##### Parametry techniczne:


- Wymiary (mm): 370x850h,
- Nogi i oparcie krzesła są chromowane,
- Siedzisko pokryte jest materiałem – skajem/ekoskórą w kolorze jasnoszarym,
- Ilość: 12



### Krzesło obrotowe

#### Parametry techniczne:

- mechanizm Active-1,
- oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1,
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie,
- dekoracyjna osłona oparcia,
- możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,
- regulacja siły oporu oparcia,
- anti-shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,
- up&down - regulowana wysokość oparcia
- regulowana wysokość krzesła,
- stałe podłokietniki,
- podstawa czarna nylonowa,
- samohamowne kółka do powierzchni twardych,
- kolor czarny
- Ilość: 4



### Lada recepcyjna



#### Parametry techniczne:

- Wymiary: 210x35/75x125h
- Błat roboczy, nadstawę i boki – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2mm,
- Błat roboczy o wymiarach szer. 210 x gł. 75x 75h).
- Nadstawa o wymiarach szer. 210 x gł. 35 x 50h).
- Korpus biurka – wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- W blacie 1 plastikowy otwór na kable z przełotką fi 60 z prawej strony.
- Front lady wykonać w trójwarstwowej płycie wiórowej grubości min. 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze klonu.
- Na froncie lady naklejone 3 panele poziome wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 18mm melaminowanej w kolorze dąb średni lub podobny.
- Boki biurka w dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające poziomowanie biurka.
- Ladę wyposażać od lewej strony w 6 otwartych półek o tej samej wielkości (szer.50x wys. 25x gł.35), a z prawej strony w 1 półkę (miejsce na monitor komputerowy o wymiarach szer. 60x wys.50 x 35 gł.) pomiędzy blatem roboczym a blatem nadstawki.


- Kolor: orzech karmelowy lub podobny – do akceptacji przez Zamawiającego (oprócz tła frontu lady).
- Ilość: 1.

Rys. 10  
Lata  
recepty

FRONT



210 cm x 125 cm



### **Kanapa z funkcją spania po rozłożeniu:**

#### Parametry techniczne:

- Wymiary (mm): kanapa złożona 207x65x85h, po rozłożeniu głębokość do spania min. 110cm, szerokość siedziska 186,
- Kanapa tapicerowana o gramaturze 240g/m<sup>2</sup>, ścieralność 50'000 cykli, 100% poliester,
- Tkanina w kolorze popiel lub brąz,
- Ilość: 1


### **Zabudowa kuchenna MAŁA**

#### Parametry techniczne:

- Wymiary szafek górnych (szer. x gł. x wys. cm):
  - Szafka jednodrzwiowa: 47,5x32x72 – 1 szt.
  - Szafka jednodrzwiowa: 50x32x72 – 1 szt.
  - Szafka dwudrzwiowa: 80x32x72 – 1 szt.
  - Szafka dwudrzwiowa; 58x32x72 – 2 szt.
- Wymiary szafek dolnych (szer. x gł. x wys. cm):
  - Szafka jednodrzwiowa: 47,5x55x82 – 1 szt.
  - Szafka jednodrzwiowa: 50x55x82 – 1 szt.
  - Szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa: 80x55x82 – 1 szt.
  - Szafka dwudrzwiowa: 58x55x82 – 2 szt.
  - Płyta maskująca: 20x82H – 1 szt.
- Wymiar blatu kuchennego (szer. x gł. x wys.): 312x60x3,8 cm.
- Szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej.
- Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty.
- Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R=2mm.
- Ściana tylna wykonana z płyty HDF o grubości 3mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały.
- Front szafek wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy, w kształcie litery C szafki dolne posadowione na stopkach umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm
- Wieniec górny szafek dolnych przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafki górne przystosowane do zawieszania na ścianie.
- Zawiasy szafek wykonane ze stali szlachetnej, drzwi i szuflady wyposażone w system zapobiegający trzaskaniu.
- Szafki dolne wykończona listwą cokołową wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, wykończoną dookoła (wszystkie krawędzie) obrzeżem PCV o grubości 2 mm, wpinaną w stopki na których posadowiona jest szafka.
- Błat kuchenny szafek dolnych o grubości 38 mm wykonany z płyty wiórowej odpornego na zarysowania laminatu HPL wykonany w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona. **Kolor szary/platyna mat.**
  - Kolor: **front szafek płyta – melamina w kolorze dąb mleczny lub podobny; ściany szafek płyta – melamina w kolorze szary/platyna mat.**
  - elementy metalowe: min. 5 odcieni szarości do wyboru z palety producenta.
- Ilość: 1 komplet



rys. 116 Zestaw kuchenny MATY





### **Łóżko piętrowe metalowe rozkładane ze stelażem**

#### Parametry techniczne:


- Wymiary (w cm): 90x200x165h,
- Wysokość łóżka: 380/1330 mm od podłogi,
- Maksymalne obciążenie: 120kg na każde piętro,
- Łóżko wykonane z Rury D51 / D20 mm,
- Spawane siatki, komórki 65x70xD3 mm,
- Mocowanie klin,
- Kolor: proszek polimerowy powłoki, jasnoszary RAL7001(może być wykonane w innym kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym)
- Łóżko posiada poręcze zabezpieczającą przed upadkiem oraz stabilną drabinę by maksymalnie ułatwić zejście i wyjście na piętro,
- Każde łóżko ma być wyposażone w materac o wymiarach 200x90 cm, o grubości 10 cm,
- Twardość materaca w klasie H3 (pianka średnio twarda)
- Pokrowiec materaca niepielowany (wigofil ), hipoalergiczny,
- Zamek w materacu wszyty z trzech stron w kształcie litery U, ułatwiający szybkie zdejmowanie i pranie pokrowca,
- Ilość: 6.



### **Stół kuchenny**

#### Parametry techniczne:


- Wymiary (cm): 100x60x75h,
- Blat - wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, obrzeże oklejone listwą PCV 2 mm,
- Nogi stołu metalowe w kolorze chromu o średnicy 6cm z opcją regulacji w razie konieczności wyrównania nierównego poziomu w zakresie 71-74 cm,
- Kolor blatu - jasnoszary
- Ilość: 2



## Wieszak

### Parametry techniczne:

- Wymiary (cm): 170x51x51
- Materiał: stalowe rurki o średnicy 30 mm z drewnianym zakończeniami
- Powierzchnia wykończona lakierowaniem proszkowym w srebrnym kolorze
- Kolor: srebrny,
- Ilość: 4



STARSZY  
KONTROLER TECHNICZNY  
*Katarzyna Rak-Słyszewska*