

FORMUARZ CENOWY

ZADANIE: Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Rejonów w : Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach i Zambrowie w latach 2012 ÷ 2016 w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Lp.	Asortyment	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa *	Wartość kol. 4 x kol. 5 *
1	2	3	4	5	6
blacha ocynkowana, profilowana o grubości 1,25 mm + folia odblaskowa typ I					
1	znaki ostrzegawcze typ A 900 mm	szt	185		
2	znaki zakazu, nakazu typ B i C 800 mm	szt	205		
3	wskaźniki kolejowe G1a - G1f	szt.	23		
4	urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3a, U-3b 600x600mm	szt.	37		
5	urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3c, U-3d 600x3000mm	szt.	22		
6	ograniczenia skrajni U-9a, U-9b	szt.	20		
7	znaki informacyjne D tablice kierunku i miejscowości E znaki uzupełniające F tabliczki do znaków drogowych T	m ²	260		
blacha ocynkowana, profilowana o grubości 1,25 mm + folia odblaskowa typ II					
8	znaki ostrzegawcze typ A 900 mm	szt	1 500		
9	znaki ostrzegawcze typ A 1050 mm	szt.	142		
10	znaki zakazu i nakazu typ C 600 mm	szt.	117		
11	znaki zakazu, nakazu typ B i C 800 mm	szt	880		
12	znaki zakazu i nakazu typ B i C 900 mm	szt	253		
13	znak B-20 900 mm	szt	255		
14	znaki informacyjne D tablice kierunku i miejscowości E znaki uzupełniające F tabliczki do znaków drogowych T	m ²	1 030		
15	wskaźniki kolejowe G1a - G1f	szt.	96		
16	ograniczenie skrajni U-9a, U-9b	szt	220		
blacha ocynkowana o grubości 1,25 mm + folia fluorescencyjna typ III + folia odblaskowa typ III (folia pryzmatyczna)					

17	znaki i tablice - oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych	m 2	170		
pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego					
18	znak E-15a lub E-15 b	szt	160		
19	słupki przeszkodowe U-5a, plastikowe, folia typ 3, graniastosłup wys. 1,00 mb	szt	410		
20	słupki przeszkodowe U - 5c z blachy aluminiowej (diodowy)	szt	134		
21	dostawa wraz z wymianą uszkodzonego znaku aktywnego U -3a lub U - 3b z blachy aluminiowej (diodowego)	szt	76		
22	dostawa wraz z wymianą uszkodzonych znaków aktywnych U - 5c + C9 z blachy aluminiowej diodowych- komplet (pylon, słupek, tarcza)	kpl	264		
23	dostawa wraz z wymianą uszkodzonego znaku aktywnego C 9 z blachy aluminiowej (diodowego)	szt	94		
24	znak aktywny C9 z blachy aluminiowej (diodowy)	szt	124		
25	montaż słupków U-5a i aktywnych znaków U-5c do nawierzchni bez względu na odległość transportu	szt	124		
26	słupki prowadzące U-1a	szt	33 600		
27	słupki prowadzące U 1 b	szt.	3 950		
28	znaki kilometrowe U-7 (wys.42mm)-	szt	46 300		
29	znaki hektometrowe U-8 (0 - 9)	kpl	13 440		
30	znaki U - 1f	szt.	2 565		
31	znak aktywny U - 3 a diodowy	szt.	130		
32	słupek do znaku aktywnego U - 3 a	szt.	117		
33	słupek krawędziowy U - 2	szt.	410		
34	Taśma montażowa 12,7 mm	opak.	24		
35	Zapinki do taśmy 12,7 mm	szt	2100		
36	Przyrząd do naciągania taśmy	kpl	8		
37	Obejmy do znaków	kpl	2250		
38	Tasma osrzegawcza U - 22 białe - czerwona (opakowanie 500 mb)	opak.	80		
39	Element odblaskowy na bariery ochronne U-1c (okrągłe szkiełko)	szt	1750		
40	Balustrady sztywne „typ olsztyński” - (kolor żółty lub czerwony)	mb	1960		
41	Zadrukowane lico (folia) znaku drogowego - folia typ 3	m2	266		
42	Folia odblaskowa samoprzylepna kolorowa (różne kolory). Typ 2	m ²	545		
43	słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 50 mm	mb	450		
44	słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm	mb	9 700		

45	słupek przeszkodowy U - 5a aluminiowy graniastosłup - folia typ 3	szt	385		
46	słupek rozłączny do U - 5a	szt	74		
47	słupek rozłączny do U - 5a + C9 dł. 1,93 m	szt	186		
48	słupek do ogrodzenia łańcuchowego	szt	110		
49	osłony zabezpieczające U - 15 b	szt	8		
50	elementy odblaskowe tzw. „ wilcze oczy"	szt	1150		
51	słupek prowadzący U -1 a z zamontowanym elementem odblaskowym tzw. „ wilczym oczkiem"	szt	910		
52	Lustro drogowe okrągłe U - 18 a Ø 800 mm	szt	20		
53	pachołek drogowy U - 23 C	szt	170		
54	tablice prowadzące U - 3 a i U - 3 b 600x 600 mm, folia odblaskowa typ 2	szt	466		
55	tablice kierujące U - 21 a, 2 - stonne z tworzywa sztucznego	szt	149		
56	tablice kierujące U - 21b, 2 - stonne z tworzywa sztucznego	szt	149		
57	tablice kierujące U - 21 c	szt	11		
58	tablice kierują ce U - 21 d	szt	11		
59	tablice prowadzące U - 3 c , folia odblaskowa typ 2	szt	27		
60	tablica prowadząca U - 3 d, folia odblaskowa typ 2	szt	21		
61	zapory drogowe U - 20 b, o wym. 2 750 x 500 - folia odblaskowa typ 2	szt	53		
62	pachołki drogowe U - 23 b	szt	27		
63	podstawy gumowe do tymczasowego ustawiania w terenie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - wielkość duża	szt	209		
64	podstawa do znaków U - 21 a i U - 21 b	szt	232		
65	drogowa bariera ochronna U - 14 e z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysokość 800mm, długość 1280 mm,	szt	155		
66	lampa ostrzegawcza diodowa dziennie - nocna z kloszem obustronnym i jednopunktowym źródłem światła zasilana bateriami 2 x 6V 7 Ah	szt	31		

67	lampa ostrzegawcza diodowa dziennie - nocna z kloszem obustronnym i wielopunktowym źródłem światła zasilana bateriami 2 x 6V 7 Ah w komplecie	szt	37		
68	osłona przeciwośnieniowa pełna do montażu na drogowych barierach ochronnych	szt.	20		
69	słupki metalowe blokujące U- 12c	szt	30		
70	słupki z panelem słonecznym i akumulatorem żelowym wraz z montażem	kpl	18		
71	znaki na bramownicy o powierzchni do 3,5 m ² wraz z ich zamontowaniem na bramownicy	szt.	31		
72	znaki na bramownicy o powierzchni do 3,5 m ² wraz z ich zamontowaniem na bramownicy oraz demontażem istniejących znaków	szt.	52		
73	słupki z panelem słonecznym i akumulatorem żelowym wraz z montażem (fotoogniwo 2 x 130 Wat, akumulatory 2 x 180 Ah, słup stalowy + 3 znaki aktywne i podłączenie)	kpl	6		
74	tablice z blachy ocynkowanej o gr. 1,25 mm + folia odblaskowa typ. 1 o pow. do 3,5 m ² wraz konstrukcją wsporczą (słupkami lub kratownicą) i montażem w terenie na 2 słupkach	kpl	65		
75	zadrukowane lico (folia) znaku drogowego - folia typ 1	m ²	5		
76	zadrukowane lico (folia) znaku drogowego - folia typ 2	m ²	5		
77	folia odblaskowa samoprzylepna (różne kolory) - typ 1	m ²	5		
RAZEM kol .6:					
PODATEK VAT % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)					
OGÓŁEM Z VAT:					

słownie brutto:

* cenę jednostkową i wartość należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza

Uwaga : Zamawiający zastrzega możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach w trakcie realizacji umowy, w ramach ustalonej ogólnej wartości zamówienia

Data, pieczęć i podpis Wykonawcy /Pełnomocnika/