

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Międzyrzecu Podlaskim
21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 11a

tel./fax. 37-127-54, fax. (+48 83) 37-144-16,

[http:// www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl), e-mail:
md_j.waszczyk@lublin.gddkia.gov.pl

NIP: 712-24-27-134, Regon: 01751157500161

**WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

Przedmiot zamówienia:

**Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin
strona lewa od km 224+918 ÷ 225+308 w m. Kąkolewnica.**

Wspólny słownik zamówień (CPV) Kod: 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych,

Spis treści:

1. Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2. Formularz wniosku
3. Załączniki do wniosku:

Oświadczenie (zgodnie z art. 22) – Załącznik nr 1

Potencjał kadrowy – Załącznik nr 2

Doświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3

Lublin, dnia 2006.20.07

Zatwierdził :

**Z-ca Dyrektora Oddziału
inż. Władysław Rawski**

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Znak sprawy: RDK M-c – 11/BCH/PO/06

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Rejon w Międzyrzeczu Podlaskim

21-560 Międzyrzecz Podlaski, ul. Radzyńska 11a

Telefon: (083) 37-127-54 Faks (083) 37-144-16

[http:// www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl) e-mail: md_jwaszczuk@lublin.gddkia.gov.pl

zwana dalej „Zamawiającym”

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie: **2 miesiące od daty podpisania umowy i obejmuje wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia oraz ich odbiór ostateczny.**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), zwana dalej „ustawą”.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy.

3.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca udokumentuje, że posiada:

3.2. Potencjał kadrowy.

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatów na stanowiska: *kierownika budowy, kierownika robót drogowych. Personel powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami, odpowiednie dla branży drogowej oraz powinni przynależeć do PIIB. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane w branży drogowej bez ograniczeń.*

3.3. Warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy.

Wykonawca musi udowodnić, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej 2 zadań rodzajowo porównywalnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż **150 000,00. zł (brutto).**

3.4. Warunki określone w pkt. 3.2. i 3.3 winny być spełnione łącznie przez składających wspólny wniosek (konsorcja).

4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

5. Zawartość Wniosku i wymagania dotyczące dokumentów.

5.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 2-4 niniejszej Instrukcji, wniosek powinien zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1) **Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy** na formularzu załącznik nr 1;
- 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 3) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych. nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 4) **Wykaz osób**, które będą wykonywać zamówienie (kierować wykonaniem robót), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 **Potencjał kadrowy**. Informacja ta musi zawierać dane na temat kwalifikacji tych osób – kopie uprawnień budowlanych odpowiednich dla branży wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.. Aktualny dokument powinien potwierdzać stan istniejący w dniu składania wniosków.
- 5) Wykaz wykonanych robót budowlanych na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 **Doświadczenie Wykonawcy** Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 3.3 z podaniem miejsca, daty i wartości wykonanych robót. **Do załącznika powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.**

5.2. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 5.1 ppkt. 2), 4) oraz 5) składa dokument lub dokumenty lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

5.4. Zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 5.1 ppkt. 3) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy

5.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.3. a i c oraz w pkt. 5.4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.3. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 5.6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 5.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 5.7. Dokumenty te winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 5.8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólny wniosek, dokumenty wymienione w pkt. 5.1.1) - 5.1.5) winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę, pozostałe dokumenty powinien składać w imieniu wszystkich ten Wykonawca, lub ci Wykonawcy, do których niniejsza instrukcja wymaga spełnienia tych warunków.

6. Forma i sposób przygotowania Wniosków

- 6.1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na formularzu „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”, nazywany w dalszej treści „Wniosek”.
- 6.2. Do Wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 5 niniejszych Instrukcji.
- 6.3. Wniosek winien być sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Wniosek nieczytelny nie będzie rozpatrywany.
- 6.4. Formularz Wniosku oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów.
- 6.5. Formularz wniosku oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku należy załączyć do Wniosku, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z Wnioskiem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.
- 6.6. W przypadku złożenia wniosku przez konsorcjum wniosek powinien wskazywać, kto jest liderem.
- 6.7. Wszelkie zmiany w treści Wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
- 6.8. Jeśli na stronach załączników zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.
- 6.8. Strony Wniosku winny być ze sobą połączone, a zapisane strony wniosku wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
- 6.9. W przypadku gdyby Wniosek zawierał informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych we Wniosku informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z napisem „NIE UDOSTĘPNIAC - informacje zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami)”.
Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone.

6.10. Wniosek należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Radzyńska 11, 21-560 Międzyrzec Podlaski pok. nr 1**

oraz opisanym: „**Wniosek na budowę chodnika w ciągu dr. kraj. nr 19 w
m. Kąkolewnica**”.

Nie otwierać przed dniem 04.08.2006 r. przed godz. 10⁰⁰

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta (opakowanie) winna posiadać nazwę i adres składającego Wniosek, aby można było odesłać go w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

6.12..Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 6.8, 6.9, 6.10 nie będzie skutkować nie zakwalifikowaniem Wykonawcy do dalszego udziału w postępowaniu, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

6.13..Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1 w terminie do dnia **04.08.2006r. do godz. 9³⁰**

7. Informacja o sposobie porozumiewania się.

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godz. urzędowania od godz. 7-15.

8. Ocena wniosków i kryteria wyboru.

8.1.Ocena wniosków oparta będzie na ocenie „spełnia/nie spełnia” wszystkich warunków określonych w tej Instrukcji.

8.2. Zamawiający dokona oceny wniosków wg poniższego kryterium, jeśli ilość wniosków spełniających minimalne warunki będzie **większa od 5**:

Kryterium doświadczenie – znaczenie 100 %:

Zamawiający zakwalifikuje 5 wniosków, w których Wykonawcy udokumentują największe doświadczenie tj. największą liczbę zadań wykonanych z należytą starannością, każde zadanie o wartości min. **150 000,00 zł (brutto)**

W przypadku, gdy Wykonawcy wykażą się taką samą ilością zadań, Zamawiający wybierze spośród nich Wykonawcę, który wykazał zadania posiadające sumarycznie najwyższą wartość.

8.3. Zamawiający zaprosi do składania ofert wyłącznie tych Wykonawców, którzy spełnią warunki kwalifikacji oraz zdobędą 5 najwyższych ocen w/w kryterium.

8.4. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekaze Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia.

9. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

OPIS TECHNICZNY
BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 19
ODC. MIĘDZYRZEC PODL.- RADZYŃ PODLASKI m. KĄKOLEWNICA
KM 224+918 ÷ 225+308

1. Stan istniejący.

Terenem przeznaczonym pod budowę chodnika jest pobocze gruntowe drogi krajowej nr 19, za wyjątkiem odcinka od km 225+266 do km 225+308 (K.T.) gdzie zlokalizowany jest istniejący chodnik z płytek betonowych 35x35x5 cm o szerokości 1,5 m, który przeznaczono w projekcie do przebudowy (wymiana nawierzchni na nową).

W bliskim sąsiedztwie projektowanego chodnika zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna mieszkalna wraz z budynkami gospodarczymi. Na przedmiotowym odcinku opracowania zlokalizowane są zjazdy indywidualne, które zgodnie z zaleceniem Inwestora zaprojektowano umocnić na szerokości 3,5 m i długości 5,0 m. tj. do granicy istniejącego pasa drogowego. Projektowany chodnik przebiega na całym odcinku wzdłuż drogi krajowej nr 19, klasy GP jednojezdniowej i dwupasowej o szerokości jezdni 2x3,5 m.

5 Elementy projektowane.

5.1. Dane wyjściowe do projektowanego chodnika.

- założona lokalizacja
- istniejące zjazdy

szerokość zasadnicza chodnika 2,2 m. (dla lokalizacji przy krawędzi jezdni) oraz 1,50 m (dla lokalizacji poza krawędzią jezdni) istniejący pas drogowy

5.2. Plan sytuacyjny.

Początek projektowanego chodnika rozpoczyna się w km 224+918, gdzie zaprojektowano zjazd indywidualny do posesji.

Od km 224+918 do km 225+308 projektowany chodnik przyległy jest do krawędzi jezdni za pośrednictwem krawężnika ulicznego typu ciężkiego i posiada szerokość 2,2 m. Na wyżej wymienionym odcinku zlokalizowanych jest 11 zjazdów indywidualnych, które zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. W km 225+298 zlokalizowane jest przejście dla pieszych, na które zaprojektowano dojście chodnikiem o szerokości 4,0 m.

Ażeby zapewnić możliwość bezpiecznego poruszania się po chodniku osobom niepełnosprawnym, maksymalne różnice wysokości „progi” powinny wynosić 2 cm.

Od km 225+273 do km 225+298 projektowany chodnik zlokalizowany jest sytuacyjnie po istniejącym chodniku poza krawędzią jezdni na odległość 3,2 m od niej.

Koniec projektowanego chodnika wypada w km 225+308 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową Rudnik- Wagnanka, gdzie zaprojektowano obniżenie (wtopienie) krawężnika na wysokość $h=2$ cm.

5.3. Przekroje normalne.

Na odcinku od km 224+918 do km 225+273 zaprojektowano chodnik o szerokości 2,2 m. zlokalizowany przy krawędzi jezdni, zamknięty z jednej strony krawężnikiem betonowym typu ciężkiego 20x30x100 cm na ławie z betonu B10, a z drugiej strony obrzeżem betonowym 6x20x100 cm, które należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 3 cm. Na odcinku od km 225+273 do km 225+308 (K.T.) zaprojektowano chodnik poza krawędzią jezdni o szerokości 1,50 m i odsunięty od niej na odległość od 3,2 do 11,50 m, obramowany obustronnym obrzeżem betonowym 6x20x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku lewostronnym tj. od krawędzi jezdni, natomiast pochylenie opaski gruntowej o szer. 0,34 m zaprojektowano na 8%. Pochylenie skarp zaprojektowano jako 1:1,5. Zjazdy z drogi przez projektowany chodnik zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na długości 5,0 m. Pochylenie podłużne zjazdów zaprojektowano od 1,0 % do 4,0% w kierunku od jezdni do przyległych posesji zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu.

Konstrukcja chodnika :

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm podsypka piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa gr. 10 cm (z betoniarki) $Z = 19$ cm

Zjazdy

kostka betonowa wibroprasowana grubości 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm $Z = 26$ cm

5.4. Profil podłużny.

Na profilu podłużnym przedstawiono wysokościowe usytuowanie osi chodnika,

którą poprowadzono po prawej krawędzi chodnika. Na odcinku, gdzie projektowany chodnik zlokalizowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni jego wyniesienie ponad krawędź jezdni wynosi 15 cm.

Pochylenie podłużne projektowanego chodnika wynosi od 0 do 1,3%. Połączenie chodnika ze zjazdem należy wykonać na długości 2,0 m. poprzez skos krawężnika.

Na wyżej wymienionym rysunku przedstawiono

również : zjazdy indywidualne

- inwentaryzację istniejących obiektów inżynierskich
- lokalizację reperów roboczych wraz z ich wysokościami

5.5. Przekroje poprzeczne.

Przekroje poprzeczne wykonano w celu określenia ilości mas ziemnych i przedstawienia miejsc charakterystycznych, w których występują istniejące i projektowane obiekty. Na wyżej wymienionych przekrojach naniesiono również istniejące słupy telekomunikacyjne i linię ogrodzenia będącą jednocześnie granicą pasa drogowego oraz projektowane elementy systemu odwodnienia.

5.6. Urządzenia obce.

Projektowany chodnik przecinają poprzecznie urządzenia infrastruktury technicznej takie jak : napowietrzna linia energetyczna NN z zachowaniem wysokości skrajni i linia telekomunikacyjna.

Z uwagi na lokalizację projektowanego chodnika w nasypie oraz biorąc pod uwagę grubość konstrukcji chodnika i zjazdów, maksymalne wykopy będą wykonywane jedynienną głębokość ok. 20 cm w stosunku do istniejącego terenu bez możliwości wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi.

Szczegółowy przebieg istniejących urządzeń infrastruktury technicznej zaznaczono kolorami na planie sytuacyjnym rys. nr 2.

5.7. Odwodnienie.

Brak po lewej stronie drogi krajowej nr 19 rowu przydrożnego oraz niemożność jego wykonania (uzbrojenie terenu studzienki i słupy telekomunikacyjne) powoduje konieczność odprowadzenia wody z projektowanego chodnika naturalnie po przyległym terenie.

Zamknięcie jezdni z lewej strony krawężnikiem powoduje brak możliwości naturalnego spływu wód opadowych z nawierzchni drogi krajowej, szczególnie w rejonie łuku poziomego po wewnętrznej jego części mogą powstawać zastoiska wody, dlatego

zaprojektowano cztery ścieki podchodnikowe w km 224+980(318+032), km 225+016(318+068), km 225+078(318+130), km 225+198 (318+250), które w sposób skuteczny odprowadzą nadmiar wody opadowej z jezdni w miejscach lokalnych zaniżeń poza koronę drogi.

Wyżej wymienione ścieki projektuje się wykonać z elementów prefabrykowanych „korytek” o wym. 60x50x15 cm ułożonych w części dolnej na ławie z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5$ MPa grubości 10 cm, natomiast w części górnej skrywającej z samych elementów prefabrykowanych „korytek” jak wyżej.

Projektowane ścieki podchodnikowe nie naruszają istniejącego systemu odwodnienia drogi.

5.8. Umocnienia skarp i rowów.

Skarpy powinny być umocnione przed szkodliwym działaniem wód opadowych (erozja) poprzez rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

5.9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W celu oddzielenia ruchu pieszych od ruchu kołowego w miejscu gdzie, projektowany chodnik zlokalizowany jest przy krawędzi jezdni tj. od km 224+918 do km 225+266 zaprojektowano ogrodzenie z podwójnym łańcuchem typu U-11 (za wyjątkiem zjazdów) usytuowane w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.

6. Oznakowanie.

Ze względu na brak konieczności zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie projektowanego chodnika, na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) przedstawiono jedynie istniejące oznakowanie pionowe.

Opracował w oparciu o Projekt Budowlany:

Jan Waszczuk

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Międzyrzecu Podl.
ul. Radzyńska 11a
21-560 Międzyrzec Podlaski

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu ograniczonym w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin
strona lewa od km 224+918-225+308 w m. Kąkolewnica”.

MY NIŻEJ PODPISANI

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania Wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich tych Wykonawców)

1. **DEKLARUJEMY CHĘĆ UDZIAŁU** w przedmiotowym postępowaniu.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zamówienie wykonamy sami/przy udziale Podwykonawców.

.....
.....
(należy podać nazwę i adres Podwykonawcy oraz zakres robót)

3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z formularzem Wniosku o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **OŚWIADCZAMY**, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych na stronach od do niniejszy Wniosek oraz wszelkie załączniki do niego są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. **OŚWIADCZAMY**, iż załączony przez nas odpis z rejestru*/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej* jest aktualny, tj. zawiera informacje odpowiadające

stanowi faktycznemu na dzień złożenia Wniosku. Jednocześnie zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu informacje o zmianach danych ujawnionych w tym dokumencie.

6. ****PEŁNOMOCNIKIEM WYKONAWCÓW**, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie oraz do zawarcia umowy* jest:

.....

7. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....

8. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszego Wniosku są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Uwaga:

* niepotrzebne skreślić;

** dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

....., dnia 200.... roku

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p>OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)</p>
---------------------------------------	---

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu ograniczonym na:

Budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin
strona lewa od km 224+918-225+308 w m. Kąkolewnica.

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

_____, dnia __ __ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	POTENCJAŁ KADROWY
---------------------------------------	--------------------------

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu ograniczonym na:

Budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin
strona lewa od km 224+918-225+308 w m. Kąkolewnica.

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i Imię	Rola w realizacji zamówienia (stanowisko)	Nr uprawnień budowlanych
1	2	3	4

Uwaga:

1. Załączamy kopie uprawnień budowlanych i dokumenty potwierdzające przynależność do PIIB.

_____ dnia __ __ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
---------------------------------------	--------------------------------

Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu ograniczonym na:
Budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin
strona lewa od km 224+918-225+308 w m. Kąkolewnica.

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma wykonała w ciągu ostatnich 5 lat, następujące roboty porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia:

Lp.	Nazwa/firma i adres Zamawiającego	Przedmiot i zakres zamówienia	Wartość zamówienia (brutto)	Czas realizacji od ____ do ____ (miesiąc-rok)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Uwaga:

W kolumnie 3 opisać przedmiot i zakres zamówienia tak, aby potwierdzał on spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w Ogłoszeniu o postępowaniu.

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te zamówienia zostały wykonane należycie.

_____, dnia ____ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p>PODWYKONAWCY</p>
---------------------------------------	----------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

.....

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy następujących Podwykonawców:

NAZWA FIRMY, ADRES FIRMY	ZAKRES POWIERZANYCH ROBÓT	DOŚWIADCZENIE
1	2	3

Uwaga: W kol. 2 wymienić, jaki rodzaj robót Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom.

W kol. 3 należy wymienić doświadczenie Podwykonawcy oraz załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

_____ dnia __ __ 2006 roku

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)