

## OGŁOSZENIE

**o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów  
ustawy – Prawo zamówień publicznych**

### **Zamawiający:**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie  
ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin

### **Przedmiot zamówienia:**

**„Dostarczenie drobnego sprzętu i wyposażenia do wykonywania  
przeглядów obiektów inżynierskich”**

### **Formularz ofertowy należy:**

Przesyłać na adresy e-mail: [pwilczynski@gddkia.gov.pl](mailto:pwilczynski@gddkia.gov.pl), [jwasilkowski@gddkia.gov.pl](mailto:jwasilkowski@gddkia.gov.pl), [wpawluc@gddkia.gov.pl](mailto:wpawluc@gddkia.gov.pl), [milisowska@gddkia.gov.pl](mailto:milisowska@gddkia.gov.pl), [igabska@gddkia.gov.pl](mailto:igabska@gddkia.gov.pl) lub dostarczyć pocztą tradycyjną/osobiście do sekretariatu Oddziału Szczecin **do dnia 14.10.2020 roku, do godz. 12.00**. Oferty przesłane pocztą tradycyjną powinny mieć na kopercie dopisek „Oferta na dostarczenie drobnego sprzętu i wyposażenia do wykonywania przeглядów obiektów inżynierskich”. Oferty jakie wpłyną po upływie wyznaczonego terminu uznaje się za nieważne.

### **Osoba prowadząca sprawę:**

**Wojciech Pawluć**, tel: 882 052 821, fax: 91 43 25 348, email: [wpawluc@gddkia.gov.pl](mailto:wpawluc@gddkia.gov.pl)

### **Warunki płatności :**

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest dostarczenie sprawnego sprzętu danego asortymentu w ilości wskazanej w zestawieniu. Termin płatności 14 dni po otrzymaniu faktury wraz ze sprzętem.

Zestawienie sprzętu i wyposażenia:

I.p	Wymagane wyposażenie	Ilość szt.
1	Aparat cyfrowy*.	5
2	Latarka czołowa**	2
3	Bateria do aparatu cyfrowego z pozycji 1. Pojemność akumulatora 1110mAh, napięcie 7.2V.	10
4	Torba na aparat z pozycji 1	5
5	Aparat cyfrowy wzmocniony ***	2
6	Dodatkowa ładowarka sieciowa do baterii aparatu z pozycji 1.	5
7	Drabina teleskopowa wysokość robocza min. 6,0M	7

\* Specyfikacja techniczna aparatu z pozycji nr 1:

<b>Typ</b>	Kompaktowy aparat cyfrowy
<b>Rozdzielczość</b>	Min. 16 milionów
<b>Matryca</b>	Matryca CMOS liczba pikseli: min. 16 mln

<b>Obiektyw/Soczewka</b>	Min. 80-krotny zoom optyczny
<b>Otwór względny</b>	Od f/2,8
<b>Redukcja drgań</b>	Optyczna redukcja drgań (zdjęcia), połączenie optycznej i elektronicznej redukcji drgań (filmy)
<b>Autofokus</b>	AF z detekcją kontrastu
<b>Wizjer</b>	Wizjer elektroniczny, technologia
<b>Monitor</b>	Przekątna min. 8,1 cm (3,2 cala) (RGB), szeroki kąt oglądania, ruchomy wyświetlacz TFT LCD
<b>Zapis danych</b>	SD, SDHC, SDXC
<b>System plików</b>	Zgodny ze standardami DCF i Exif 2.31
<b>Format zapisywanych plików</b>	Zdjęcia: JPEG, RAW filmy: MP4
<b>Wielkość obrazu (w pikselach)</b>	16 mln [4608x3456],
<b>Filmy - wielkość klatki (w pikselach) i częstotliwość klatek</b>	Minimum 2160/30p (4K UHD)
<b>Czułość ISO</b>	ISO 100 do 1600
<b>Czas synchronizacji błysku</b>	Synchronizacja z migawką przy wszystkich czasach otwarcia migawki
<b>Przysłona</b>	Sterowana elektronicznie,
<b>USB</b>	Złącze micro USB, Hi-Speed USB
<b>Wyjście HDMI</b>	Złącze micro HDMI (typ D)
<b>Standardy Wi-Fi (beprzewodowy LAN)</b>	IEEE 802.11b/g (standardowy protokół beprzewodowych sieci LAN)
<b>Bezpieczeństwo Wi-Fi (beprzewodowy LAN)</b>	System otwarty, WPA2-PSK
<b>Standardy Bluetooth</b>	Specyfikacja Bluetooth – wersja 4.1;
<b>Źródła zasilania</b>	Jeden akumulator jonowo-litowy (w zestawie), zasilacz sieciowy.
<b>Gniazdo statywowe</b>	1/4 cala (ISO 1222)
<b>Zakres dozwolonych temperatur</b>	Od 0°C do +40°C
<b>Zakres dozwolonej wilgotności</b>	Do 85% (bez kondensacji)
<b>Akcesoria dostarczone w zestawie</b>	Pasek, pokrywka obiektywu, akumulator jonowo-litowy, ładowarka sieciowa; kabel USB, osłona przeciwsłoneczna.
<b>Gwarancja</b>	Minimum 24 miesiące. Realizowana na terenie Europy przez autoryzowany serwis producenta

\*\* Specyfikacja techniczna latarki z pozycji nr 2:

<b>Jasność:</b>	<b>Min. 950 lm</b>
<b>Zasięg światła:</b>	<b>Min. 100 m</b>
<b>Zasilanie i obudowa:</b>	
<b>Wodoodporność:</b>	<b>IPX8</b>
<b>Żywotność/ Czas pracy:</b>	<b>Do: 100 h</b>
<b>Pojemność:</b>	<b>Min. 2600 mAh</b>
<b>Gwarancja</b>	Minimum 24 miesiące. Realizowana na terenie Europy przez autoryzowany serwis producenta

\*\*\* Specyfikacja techniczna aparatu z pozycji nr 5:

<b>Typ</b>	Kompaktowy aparat cyfrowy
<b>Rozdzielczość</b>	16 milionów
<b>Matryca</b>	Matryca CMOS; całkowita liczba pikseli: min. 16 mln
<b>Obiektyw/Soczewka</b>	Obiektyw z min. 5-krotnym zoomem optycznym
<b>Otwór względny</b>	f/2,8
<b>Redukcja drgań</b>	Optyczna i elektroniczna redukcja drgań
<b>Autofokus</b>	AF z detekcją kontrastu
<b>Monitor</b>	Przekątna min. 7,5 cm (3 cale)., TFT LCD z powłoką przeciwoodblaskową i regulacją jasności
<b>Zapis danych</b>	Karty pamięci SD, SDHC, SDXC, pamięć wewnętrzna
<b>System plików</b>	Zgodny ze standardami DCF i Exif 2.31
<b>Format zapisywanych plików</b>	Zdjęcia: JPEG Filmy: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC)
<b>Wielkość obrazu (w pikselach)</b>	Min. 16 mln
<b>Filmy - wielkość klatki (w pikselach) i częstotliwość klatek</b>	2160/30p
<b>Czułość ISO</b>	Min. ISO 125
<b>Typ migawki</b>	Mechaniczna i elektroniczna CMOS
<b>Czasy otwarcia migawki</b>	Min. 1/1500–1 s, 1/4000 s, 25 s
<b>Wbudowana lampa błyskowa</b>	Tak
<b>USB</b>	Złącze mikro USB, Hi-Speed USB
<b>Wyjście HDMI</b>	Złącze mikro HDMI (typ D)
<b>Standardy Wi-Fi (bezprzewodowy LAN)</b>	IEEE 802.11b/g (standardowy protokół bezprzewodowych sieci LAN)
<b>Bezpieczeństwo Wi-Fi (bezprzewodowy LAN)</b>	System otwarty, WPA2-PSK
<b>Standardy Bluetooth</b>	Specyfikacja Bluetooth – wersja 4.1
<b>Wodoszczelność</b>	Odpowiednik odporności klasy 8 (IPX8) JIS/IEC
<b>Pyłoszczelność</b>	Odpowiednik odporności klasy 6 (IP6X) JIS/IEC
<b>Wstrząsoodporność</b>	TAK
<b>Języki menu</b>	Angielski, polski
<b>Źródła zasilania</b>	Akumulator jonowo-litowy (dołączony), zasilacz sieciowy
<b>Lampa LED</b>	Wbudowana
<b>Gniazdo statywowe</b>	1/4 (ISO 1222)
<b>Zakres dozwolonych temperatur</b>	Od -10°C do 40°C (użycie na lądzie); od 0°C do 40°C (użycie pod wodą)
<b>Zakres dozwolonej wilgotności</b>	Do 85% (bez kondensacji)
<b>Dostarczane akcesoria</b>	Pasek aparatu, akumulator jonowo-litowy, ładowarka, kabel USB
<b>Gwarancja</b>	Minimum 24 miesiące. Realizowana na terenie Europy przez autoryzowany serwis producenta

Dostawca może złożyć ofertę na wszystkie pozycje zestawienia lub tylko na poszczególne asortymenty. W ofercie należy wskazać producenta, model, lokalizację autoryzowanego serwisu (nie dotyczy drabin) oraz parametry sprzętu (parametry winny być identyczne z parametrami podawanymi przez producenta na jego stronie internetowej). Podstawą wyboru oferty na daną pozycję będzie cena danej pozycji (100%). Wszystkie produkty oferowane przez dostawców muszą posiadać minimum 2 letnią gwarancję realizowaną przez autoryzowany serwis producenta na terenie Europy oraz spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa (drabiny).

#### **Inne dane:**

Maksymalny termin dostawy produktów 30 dni.

Wypożyczenie należy dostarczyć na adres oddziału (dostawa musi być wliczona w cenę jaką zaoferuje dostawca wyposażenia).

Dane kontaktowe:

#### **GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE**

al. Bohaterów Warszawy 33  
70-340 Szczecin  
tel.cent. 91 432 53 00, fax 91 484 39 97  
Godziny pracy Urzędu:  
Pon.-Pt: 730 - 1615  
NIP 852-23-53-687

***Na paczkach należy umieścić napis „Wydział mostów”***

**Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 na podstawie art. 4 pkt. 8**

**Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do dnia 14.10.2020 roku do godziny 12.00.**

#### **Ochrona danych osobowych:**

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy usługi, Wykonawcy przeglądu i Członka zespołu jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyрекcję Dróg

Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy usługi, z którym zostanie zawarta umowa, Wykonawcy przeglądu oraz Członka zespołu, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.

Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe Wykonawcy usługi, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców usługi, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami usługi umowy).

Dane osobowe Wykonawcy przeglądu oraz Członka zespołu, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres istnienia obiektów dla których zostały wykonane przeglądy.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy usługi i Wykonawcy przeglądu oraz Członka zespołu do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy usługi z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.