

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

98/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKiA O/WA
REJON W GARWOLINIE W SEZONACH ZIMOWYCH
2007/2008, 2008/2009 I 2009/2010
W ZAKRESIE ZADAŃ I-VI

Zatwierdzam

Ł-GA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr Jan Kulesza

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
tel. 813-33-75, fax 810-04-12 -1-

WARSZAWA WRZESIEŃ 2007

OFERTA

pieczęć firmowa Wykonawcy

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 WARSZAWA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na *zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 w zakresie zadań I-VI.*

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie **Zadań: ..., ..., ..., ..., ..., ...**, zgodnie ze *Specyfikacją istotnych warunków zamówienia* i wypełnionym *Formularzem cenowym*.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
 - Zadanie I PLN, słownie złotych:
 - Zadanie II PLN, słownie złotych:
 - Zadanie III PLN, słownie złotych:
 - Zadanie IV PLN, słownie złotych:
 - Zadanie V PLN, słownie złotych:
 - Zadanie VI PLN, słownie złotych:
- 3.*⁾ Oświadczamy, że oferta składana jest wspólnie przez następujących Wykonawców:
 -
 -
 -
 -
- 3.1.*⁾ Oświadczamy, że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
(dotyczy Wykonawców składających wspólnie ofertę)
 -
 -
 -
 -
- 4.*⁾ Następujące usługi zamierzamy zlecić podwykonawcom:
.....
(wymienić Nr Zadania i podzlecana usługę)
.....
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze *Specyfikacją istotnych warunków zamówienia* i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*, tj. przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki ustalone w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w tym:

- a. termin wykonania umowy – od dnia podpisania umowy **do 30 kwietnia 2010r.**,
- b. warunki płatności zgodnie z warunkami umowy.

8. Wadium w kwocie:

- Zadanie I PLN, słownie złotych:
- Zadanie II PLN, słownie złotych:
- Zadanie III PLN, słownie złotych:
- Zadanie IV PLN, słownie złotych:
- Zadanie V PLN słownie złotych:
- Zadanie VI PLN słownie złotych:

zostało wniesione w dniu w formie
 Dokument/y* potwierdzający/e* wniesienie wadium załączamy. Podajemy nr konta bankowego, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wpłaconego w formie pieniężnej

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w **Specyfikacji istotnych warunków zamówienia** i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w **Specyfikacji istotnych warunków zamówienia** w ciągu **7 dni** od uprawomocnienia się decyzji o wyborze naszej oferty.

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres:

.....

11.*) Dokumenty niżej wymienione zawierają informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

- a)
- b)
- c)
- d)

*) w przypadku nie wypełnienia należy wpisać „nie dotyczy”

.....
 Miejsce i data

.....
 Podpis i pieczęć Wykonawcy

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:

- adresul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;

- TEL. 022 870-65-49, FAX 022 323-11-17,

- REGON:017511575-00108, NIP:113-20-97-244,

e-mail: awiercioch@warszawa.gddkia.gov.pl, adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **98/2007**.

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest *zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Garwolinie w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010, zadania I-VI.*

Zadanie I zimowe utrzymanie dróg Nr 17 i 50 na odcinkach utrzymywanych przez Bazę Materiałową w KOŁBIELI,

Zadanie II zimowe utrzymanie drogi Nr 17 i 76 na odcinkach utrzymywanych przez Bazę Materiałową w GARWOLINIE,

Zadanie III zimowe utrzymanie drogi Nr 17 i 76 na odcinkach utrzymywanych przez Bazę Materiałową w TROJANOWIE,

Zadanie IV zimowe utrzymanie chodników w pasie dróg Nr 17 i 50 „Kołbiel”,

Zadanie V zimowe utrzymanie chodników w pasie dróg Nr 17 i 76 „Garwolin”.

Zadanie VI zimowe utrzymanie chodników w pasie dróg Nr 17 i 76 „Trojanów”.

CPV: 90212000-9, 90213000-3; Kategoria usług: 16

4.2. Zakres zamówienia podaje *Opis przedmiotu zamówienia.*

4.3. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

4.4. Podwykonawstwo.

Zamawiający dopuszcza, zlecenie robót podwykonawcom.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy **do 30 kwietnia 2010r.**

6. WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniający następujące warunki:

6.1. Potencjał ekonomiczno - finansowy

6.1.1. Wykonawca musi wykazać obrót w ostatnim roku obrotowym, określony na podstawie *Rachunku zysków i strat* suma pozycji *Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + Pozostałe przychody operacyjne + Przychody finansowe*, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – na podstawie innego dokumentu określającego obroty – w wysokości **min. 100 000,00 PLN na każde z zadań I-III. Dla zadań IV-VI nie ma wymogu przedstawienia potencjału ekonomiczno-financeowego.**

6¹.1. Potencjał ekonomiczno – finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunki określone w punkcie 6.1. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

6.2. Potencjał kadrowy

6.2.1. Składając ofertę na zadania I-III Wykonawca musi mieć do dyspozycji wykwalifikowany personel, posiadający wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu i kierowania pojazdami oraz aktualne szkolenia z zakresu BHP, o których mowa w pkt. I 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Stanowisko	Minimalna liczba personelu na zadanie	Uprawnienia	Doświadczenie zawodowe
1	2	3	4
Dyspozytor	2	nie wymagane	-
Kierowca pługu/solarki/piaskarki	min. 2 na każdy pojazd	prawo jazdy na dany pojazd	min. jedna osoba z dwuosobowej obsługi pojazdu powinna posiadać doświadczenie zawodowe przy zimowym utrzymaniu dróg
Operator równiarki/ładowarki/spycharki	min. 2 na każdy sprzęt	uprawnienia operatora na dany sprzęt	min. jedna osoba z dwuosobowej obsługi sprzętu powinna posiadać doświadczenie zawodowe przy zimowym utrzymaniu dróg

Dla zadań IV-VI nie ma wymogu przedstawienia potencjału kadrowego.

6¹.2. **Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt 6.2.

6.3. Potencjał sprzętowy

Składając ofertę na zadanie I-III Wykonawca musi dysponować (dla każdego zadania) w pełni sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu i pojazdów wyszczególnionych w załączniku nr 3a, 3b, 3c.

Dla zadań IV-VI nie wymaga się przedstawienia w ofercie potencjału sprzętowego.

6.3.1. Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych prac dołączając uzasadnienie swoich propozycji.

6¹.3. **Potencjał sprzętowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w punkcie 6.3. spełniają łącznie.

6.4. Składając ofertę Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

6¹.4. **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi spełnić warunek postawiony w punkcie 6.5.**

Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki podane w punkcie 6 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkuje wykluczeniem z postępowania.

7. **OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY FORMULARZ „OFERTA” ORAZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:**

7.1. W przypadku składania ofert wspólnie przez kilku Wykonawców należy ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy oraz dołączyć oryginał pełnomocnictwa.

7.2. Wypełniony **Formularz cenowy** dla każdego z Zadań, na które składana jest oferta (załączniki 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do formularza oferty) z cenami za poszczególne elementy usługi i wartością usługi stanowiącą cenę ofertową zamówienia.

7.3. Potwierdzenie wniesienia wadium.

7.4. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

- (1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- (2) Oświadczenie, złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym z treścią **załącznika nr 1** do Instrukcji dla Wykonawców „**Oświadczenie**”.
- (3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- (4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- (5) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- (6) Część sprawozdania finansowego: „Rachunek zysków i strat” z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej „Rachunku zysków i strat” albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy.
- (7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią **załącznika nr 2** do Instrukcji dla Wykonawców dla każdego Zadania, na które składana jest oferta (dotyczy Zadań I-III). Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji, doświadczenia wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt **6.2.1.** niniejszej **Instrukcji dla Wykonawców**. Do wykazu należy dołączyć wymagane uprawnienia.
- (8) Wykaz urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią **załącznika nr 3a, 3b, 3c**, dla każdego Zadania, na które składana jest oferta (dotyczy Zadań I-III). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. **6.3.** niniejszej **Instrukcji dla Wykonawców**.

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, stosuje się do przepisów § 2 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. z 2006r Nr 87, poz. 605).

8. FORMA DOKUMENTÓW

Dokumenty, o których mowa w **punktach 7.2., 7.3. i 7.4. Instrukcji dla Wykonawców** Wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo (pkt 7.1.) Wykonawca winien złożyć w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.

9. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- 9.1. Dokumenty wymienione w pkt. 7.4. (1), (3), (4) i (5) niniejszej *Instrukcji dla Wykonawców* powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
- 9.2. Oświadczenie wymienione w pkt. 7.4. (2) powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
- 9.3. Dokumenty wymienione w pkt. 7.4. (6), (7) i (8) niniejszej *Instrukcji dla Wykonawców* powinien złożyć w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza *Instrukcja dla Wykonawców* wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.

10. ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty i formularze:

- formularz „*Oferta*” z załącznikami formularzy cenowych nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f,
- *Instrukcję dla Wykonawców* z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c,
- wzór *Umowy* z załącznikami nr 1, 2,
- *Opis przedmiotu zamówienia* z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c.

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ.

- 11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego co najmniej **6 dni** przed terminem składania ofert i prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia*.
- 11.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 11.3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby: **Agnieszka Wiercioch** – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych – **pokój 712**, fax. (022) 323-11-17 w godz. 9⁰⁰ - 14⁰⁰ (codziennie prócz sobót i świąt).
- 11.4. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* oraz zostanie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*, oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia*.
- 11.5. Zamawiający przedłuży określony w pkt. 16.1. niniejszej *Instrukcji dla Wykonawców* termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji treści *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach tak, aby termin na wprowadzenie zmian w ofertach wynosił, co najmniej 7 dni, zawiadamiając niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazano *Specyfikację istotnych warunków zamówienia*. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza *Specyfikacja istotnych warunków zamówienia*.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- 12.1. Oferta powinna obejmować całość zamówienia w zakresie Zadania, na które jest składana. Każde z Zadań (I-VI) stanowi odrębną ofertę częściową. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części (Zadań).
- 12.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- 12.3. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie oraz zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
- 12.4. Formularz *oferta*, **Formularze cenowe** oraz **załączniki nr 1, 2, 3, 4** do *Instrukcji dla Wykonawców*, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 12.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
- 12.6. Jeżeli na stronach załączników zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów wymienionych w **pkt. 12.4.** nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „**nie dotyczy**”.
- 12.7. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz być podpisane przez Wykonawcę.
- 12.8. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski musi być złożony z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 12.9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 12.10. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
- 12.11. Wykonawca umieści ofertę w kopercie (paczce), która będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie **1** niniejszej *Instrukcji dla Wykonawców* oraz będzie posiadać oznaczenie „*Oferta na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie Zadanie:*”. „Nie otwierać przed **29.10.2007r. godz. 10⁰⁰** czasu lokalnego”.
- 12.12. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta (paczka) będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.
- 12.13. Jeżeli Wykonawca składający ofertę chce zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania, to dokumenty te muszą być włożone w oddzielną kopertę opatrzoną klauzulą „**NIE UDOSTĘPNIĄĆ**”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
- 13. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.**
- 13.1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 13.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa

w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy niż **60 dni**. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą powinna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 14.1.** Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę dla każdej części zamówienia (Zadania) na **Formularzu cenowym** (Załączniki 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do formularza oferty).
- 14.2.** Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości netto dla wszystkich elementów usługi wymienionych w **Formularzu cenowym** wyliczy cenę brutto usługi stanowiącą cenę zamówienia.
- 14.3.** Wykonawca w **Formularzu cenowym** nie może pominąć żadnego elementu.
- 14.4.** Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały innym zmianom niż ustalone we wzorze umowy.
- 14.5.** Ceny oraz wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych (PLN).
- 14.6.** Wykonawca nie wprowadzi do **Formularza cenowego** odrębnej pozycji opustu.
- 14.7.** Ceny i wartości w **Formularzu cenowym** należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
- 14.8.** Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:

Zadanie I: 14.000,00 PLN,

Zadanie II: 16 000,00 PLN,

Zadanie III: 11 000,00 PLN,

Zadanie IV: 4. 000,00 PLN,

Zadanie V: 7. 000,00 PLN,

Zadanie VI: 4. 000,00 PLN,

- 15.1.** Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na konto Zamawiającego w **KREDYT BANK S.A. IV Oddział w Warszawie Nr 75 1500 1777 1217 7003 1239 0000.**

Przy wadium wpłacanym w drodze przelewu, terminem spełnienia świadczenia (wpłynięcia pieniędzy na konto Zamawiającego) jest termin otwarcia ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest przez Zamawiającego na rachunku bankowym i podlega oprocentowaniu. W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie wykluczony z postępowania.

- 15.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:**

a) upłynął termin związania ofertą,

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- c) postępowanie zostało unieważnione, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
- 15.3.** Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 15.4. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:**
- a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - b) który został wykluczony z postępowania,
 - c) którego oferta została odrzucona.
- Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w wyznaczonym terminie przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt b) i c), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniona zostanie czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty.
- 15.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:**
- a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 16. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT.**
- 16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 nr pokoju 713, nie później niż do dnia 29.10.2007r., godz. 9³⁰ czasu lokalnego.**
- 16.2.** Oferty złożone po terminie podanym w pkt. **16.1.** zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 16.3.** Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. **16.1.**
- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. **12.11.**, a koperta (paczka) będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 16.4. Zamawiający otworzy koperty (paczki) z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 16.1. o godz. 10⁰⁰ czasu lokalnego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, nr pokoju 824.**
- 17. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.**
- 17.1.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 17.2.** Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy Wykonawców, ceny ofert, termin wykonania oraz warunki płatności zawarte w ofercie. Informacje te Zamawiający odnotuje w protokole postępowania przetargowego.
- 17.3.** Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:
- a) oceny spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie **6** niniejszej *Instrukcji dla Wykonawców*,
 - b) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 17.4.** Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. W takiej

sytuacji oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

17.5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób podany w art. 88 ustawy, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

17.6. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy.

18. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia (Zadania) Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej stosując zasadę, że oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest najkorzystniejsza.

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* oraz została uznana za najkorzystniejszą – zgodnie z punktem **18**.

19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, podając także nazwy (firmy) siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

b) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zamieści również na stronie internetowej.

19.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia* w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

22. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

**ZAŁĄCZNIKI 1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c
DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW**

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

**złożone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(jt. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)**

***Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez
Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Garwolinie w sezonach
zimowych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010, Zadania: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..***

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia wymagane ustawami do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia 2007r.

.....
(podpis Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy)	POTENCJAŁ KADROWY
---------------------	--------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Garwolinie w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010, Zadanie 1 proponujemy poniższy personel spełniający wymagania określone w pkt. 6.2. Instrukcji dla Wykonawców

IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO: NAZWA OBSŁUGIWANEGO SPRZĘTU	LATA DOŚWIADCZEŃ I ICH OPIS	UPRAWNIENIA (Nr, Rodzaj)
	dyspozytor		
	dyspozytor		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	operator: Równiarka		
	operator: Równiarka		
	operator: Spycharka		
	operator: Spycharka		
	kierowca: Pług lekki na ciągniku rol.		
	kierowca: Pług lekki na ciągniku rol.		
	operator: Ładowarka		
	operator: Ładowarka		

Uwaga: Dołączyć dokumenty wymagane w punkcie 7.4.(7) Instrukcji dla wykonawców. Wymienione w niniejszym załączniku osoby (oprócz dyspozytorów) nie mogą występować w formularzach załączonych do ofert złożonych na pozostałe części (zadania) niniejszego zamówienia.

Data

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy)	POTENCJAŁ KADROWY
---------------------	--------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Garwolinie w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/200 i 2009/2010, Zadanie II proponujemy poniższy personel spełniający wymagania określone w pkt. 6.2. Instrukcji dla Wykonawców

IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO: NAZWA OBSŁUGIWANEGO SPRZĘTU	LATA DOŚWIADCZEŃ I ICH OPIS	UPRAWNIENIA (Nr, Rodzaj)
	dyspozytor		
	dyspozytor		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z piaskarką		
	kierowca: Pług średni z piaskarką		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	operator: Równiarka		
	operator: Równiarka		
	operator: Spycharka		
	operator: Spycharka		
	kierowca: Pług lekki na ciągniku rol.		
	kierowca: Pług lekki na ciągniku rol.		
	operator: Ładowarka		
	operator: Ładowarka		

Uwaga: Dołączyć dokumenty wymagane w punkcie 7.4.(7) Instrukcji dla wykonawców. Wymienione w niniejszym załączniku osoby (oprócz dyspozytorów) nie mogą występować w formularzach załączonych do ofert złożonych na pozostałe części (zadania) niniejszego zamówienia.

Data

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

(pieczęć Wykonawcy)	POTENCJAŁ KADROWY
---------------------	--------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Garwolinie w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010, Zadanie III proponujemy poniższy personel spełniający wymagania określone w pkt. 6.2. Instrukcji dla Wykonawców

IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO: NAZWA OBSŁUGIWANEGO SPRZĘTU	LATA DOŚWIADCZEŃ I ICH OPIS	UPRAWNIENIA (Nr, Rodzaj)
	dyspozytor		
	dyspozytor		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z solarką		
	kierowca: Pług średni z piaskarką		
	kierowca: Pług średni z piaskarką		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	kierowca: Pług średni		
	operator: Równiarka		
	operator: Równiarka		
	operator: Spycharka		
	operator: Spycharka		
	kierowca: Pług lekki na ciągniku rol.		
	kierowca: Pług lekki na ciągniku rol.		
	operator: Ładowarka		
	operator: Ładowarka		

Uwaga: Dołączyć dokumenty wymagane w punkcie 7.4.(7) Instrukcji dla wykonawców. Wymienione w niniejszym załączniku osoby (oprócz dyspozytorów) nie mogą występować w formularzach załączonych do ofert złożonych na pozostałe części (zadania) niniejszego zamówienia.

Data

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Garwolinie w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010, Zadanie I – Baza Materiałowa w Kołbieli, oferujemy poniżej wskazane jednostki sprzętowe

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka i typ sprzętu/pojazdu	Rok produkcji	Numer rejestr.	Status własności /*	Osprzęt zapewni	
						Zamawiający	Wykonawca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Pług średni z solarką					X	
2.	Pług średni z solarką					X	
3.	Pług średni					X	
4.	Pług średni					X	
5.	Pług średni					X	
6.	Pług średni					X	
7.	Pług średni					X	
8.	Równiarka						X
9.	Spycharka						X
10.	Pług lekki na ciągniku rol. z rozrzut.						X
11.	Ładowarka poj. łyżki min. 1 m ³						X

*/ W – własny lub w leasingu

D – zapewniony w inny sposób

Data

.....
(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Garwolinie w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010, Zadanie II – Baza Materiałowa w Garwolinie, oferujemy poniżej wskazane jednostki sprzętowe

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka i typ sprzętu	Rok produkcji	Numer rejestr.	Status własności /*	Osprzęt zapewni	
						Zamawiający	Wykonawca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Pług średni z solarką					X	
2.	Pług średni z solarką					X	
3.	Pług średni z piaskarką					X	
4.	Pług średni					X	
5.	Pług średni					X	
6.	Pług średni					X	
7.	Pług średni					X	
8.	Pług średni					X	
9.	Pług lekki na ciągniku rol. z rozrzut.						X
10.	Równiarka						X
11.	Ładowarka poj. łyżki min. 1 m ³						X
12.	Spycharka						X

*/ W – własny lub w leasingu

D – zapewniony w inny sposób

.....
(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

Data: 2007 r.

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Garwolinie w sezonach zimowych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010, Zadanie III – Baza Materiałowa w Trojanowie, oferujemy poniżej wskazane jednostki sprzętowe

Lp.	Rodzaj sprzętu	Marka i typ sprzętu	Rok produkcji	Numer rejestr.	Status własności /*	Osprzęt zapewni	
						Zamawiający	Wykonawca
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Pług średni z solarką					X	
2.	Pług średni z piaskarką					X	
3.	Pług średni					X	
4.	Pług średni					X	
5.	Pług średni					X	
6.	Pług średni					X	
8.	Pług lekki na ciągniku rol. z rozrzut.						X
9.	Równiarka						X
10.	Spycharka						X
11.	Ładowarka poj. łyżki min. 1 m ³						X

*/ W – własny lub w leasingu

D – zapewniony w inny sposób

.....
(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

Data: 2007 r.

**/WZÓR UMOWY na zadania I-III drogi/
UMOWA NR/2007**

W dniu2007 r. w Warszawie pomiędzy **Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Warszawie** z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 reprezentowaną przez:

1)

2)

działających na podstawie pełnomocnictwa, zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....
działającym na podstawie wpisu do
zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zimowego utrzymania dróg Nr (zwanego dalej „ZUD”) na terenie GDDKiA Oddziału w Warszawie Rejonu w Garwolinie w zakresie zadania Nr w sezonach 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
 - oferta Wykonawcy
 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§ 2

1. **WYKONAWCA** zobowiązuje się do wykonania zimowego utrzymania drogi pojazdami samochodowymi i sprzętem wg zasad określonych w "Opisie przedmiotu zamówienia" zawartym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z rodzajem i zakresem prac podanych w Formularzu cenowym **WYKONAWCY** na drogach krajowych utrzymywanych przez Rejon w Garwolinie .
2. Zakres usług określający ilości (częstotliwość) posypywania (zwalczania gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej) oraz odśnieżania wymienione w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od zakładanych.

§ 3

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010 r., tj. w okresie trzech sezonów zimowych.
2. Okresy sezonów zimowych ustala się od dnia 15 października do 30 kwietnia następnego roku z możliwością wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych

§ 4

1. **ZAMAWIAJĄCY** zastrzega wyłączność użytkowania przez **WYKONAWCĘ** zamontowanego na pojazdach samochodowych sprzętu i urządzeń jedynie na drogach wyznaczonych przez **ZAMAWIAJĄCEGO**.
2. Ryzyko wykonywania usług objętych niniejszą umową wynikające z braku ubezpieczeń AC pojazdów samochodowych obciąża **WYKONAWCĘ**.
3. Koszty wynikłe z ewentualnych szkód wyrządzonych osobie trzeciej w trakcie realizacji usługi, obciążają **WYKONAWCĘ**.

4. **WYKONAWCA** w terminie dwóch tygodni od daty podpisania niniejszej umowy ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg i złoży kopię polisy **ZAMAWIAJĄCEMU**. Minimalna kwota ubezpieczenia 250 000,00 zł w przypadku zadań I-III i 50 000,00 zł w przypadku zawarcia umowy tylko na zadania IV, V, VI.

§ 5

Nadzór nad realizacją umowy pełnią z upoważnienia **ZAMAWIAJĄCEGO** Kierownik Rejonu w Garwolinie oraz dyżurni ZUD. Ich polecenia i instrukcje są wiążące dla **WYKONAWCY**.

§ 6

1. Za wykonanie prac określonych w § 2 **WYKONAWCA** otrzyma za trzy sezony zimowe 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 zgodnie z Formularzem cenowym wynagrodzenie szacowane wstępnie na:

cena netto zł

podatek VAT (7%) zł

cena brutto zł

słownie zł :

2. Za wykonanie prac określonych w § 2 **WYKONAWCA** otrzyma w sezonie 2007/2008 zgodnie z Formularzem cenowym wynagrodzenie szacowane wstępnie na:

cena netto zł

podatek VAT (7%) zł

cena brutto zł

słownie zł :

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych usług.

3. Ceny jednostkowe prac w sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010 oraz wynagrodzenie ogółem określone w Formularzu cenowym oraz w ust. 1 będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W sezonie zimowym 2008/2009 wskaźnikiem za rok 2007, w sezonie 2009/2010 wskaźnikiem za rok 2008.
4. Wynagrodzenie **WYKONAWCY** może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac zimowego utrzymania dróg zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w **Formularzu cenowym**, kwoty brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostaną odpowiednio dostosowane aneksem do niniejszej umowy.
6. W celu zabezpieczenia pokrycia **WYKONAWCY** kosztów opłuzenia nośników, kosztów montażu urządzeń GPS i kosztów gotowości pługów, w przypadku wykonania w sezonie zimowym przez pług (samochodowy) mniejszej ilości km płużenia niż 800 km - średnio na jednostkę w danym zadaniu (tylko pługi samochodowe), po rozliczeniu sezonu w protokole zamykającym sezon **WYKONAWCA** wystawi fakturę na różnicę km płużenia między 800 kilometrami a faktyczną ilością przejechanych przy płużeniu kilometrów.

§ 7

1. Należności będą realizowane na podstawie miesięcznych faktur wystawianych przez **WYKONAWCĘ** na Rejon w Garwolinie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym i ilości km wykonanych usług zawarte w dokumentacji odbioru, z konta **ZAMAWIAJĄCEGO** w..... nr na konto **WYKONAWCY** w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
2. Dokumentacja odbioru potwierdzająca wykonanie prac stanowiąca załącznik do faktury winna zawierać:
 - a. zbiorcze miesięczne zestawienie wykonania usług dla każdego pojazdu i sprzętu sporządzone na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, potwierdzone przez drogomistrza.
 - b. dobowe raporty wykonanych usług które będą stanowiły załączniki do miesięcznego zestawienia jw. sporządzane na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy potwierdzone przez właściwych dyżurnych. Powyższe raporty muszą być zgodne z dokumentacją ZUD Bazy Materiałowej, wydrukami z systemu monitoringu zimowego utrzymania i wydrukami urządzeń pomiarowych solarek oraz tarczami tachometru.

§ 8

1. Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:
 - a/ za opóźnianie w podstawieniu usprzętowanego i załadowanego pojazdu samochodowego w miejscu wykonania usługi, w wysokości 300 zł za każdą godz. jednak nie więcej niż 1000 zł/dziennie,
 - b/ za nie podstawienie pojazdu (sprzętu) na wezwanie w miejscu wykonywania usługi w wysokości 1000 zł/dziennie. Brak możliwości skontaktowania się z dyspozytorem Wykonawcy lub z jego kierowcami będzie traktowany jako nie podstawienie pojazdu (sprzętu).
2. Kary będą naliczane i potrącane w okresach miesięcznych z odpowiednią adnotacją w protokołach odbioru.

§ 9

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli:

- a. **WYKONAWCA** przerwał realizację usług z przyczyn leżących po stronie **WYKONAWCY** i przerwa ta trwała dłużej niż jedną dobę.
- b. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **WYKONAWCA** może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
- c. **WYKONAWCA** realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową i jej integralnymi składnikami. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić po zakończeniu sezonu zimowego, nie później niż do 31 maja.

§ 10

1. **WYKONAWCA** zobowiązany jest zapłacić **ZAMAWIAJĄCEMU** odszkodowanie w wysokości 20 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.
2. **ZAMAWIAJĄCY** zobowiązany jest zapłacić **WYKONAWCY** odszkodowanie w wysokości 20% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy nie naruszające przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egz. po 2 dla każdej ze Stron.

**Zbiornicze miesięczne zestawienie wykonania prac Zimowego Utrzymania Dróg
w Bazie Materiałowej w**

Miesiąc

Data (doba)	Pługosolarka Nr ewid. Nośnik Nr rej.....			Pługosolarka Nr ewid. Nośnik Nr rej.....			Razem posypywanie (km)	Razem odśnieżanie (km)	Razem odśnieżanie z posypywaniem (km)
	posyp. (km)	odśnież. (km)	posyp. z odśnież. (km)	posyp. (km)	odśnież. (km)	posyp. z odśnież. (km)			
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
31.									
Ogółem									

.....
Pieczęć nagłwkowa Wykonawcy

.....
podpis i pieczęć imienna Wykonawcy

data

Potwierdzam wykonanie usługi, stwierdzam zgodność danych zawartych w zestawieniu z dokumentami ZUD Bazy Materiałowej w oraz wydrukami urządzeń pomiarowych solarek rejestrujących dystans posypywania.

pieczęć BM

.....
podpis i pieczęć imienna Drogomistrza

data

Załącznik nr 2 do Umowy

.....
(pieczęć Wykonawcy)

DOBOWY RAPORT PRACY

Baza Materiałowa w

.....
(data)

samochód marki Nr rej.

pługosolarka/pługopiaskarka Nr ewid.
(nazwa – typ)

pług odśnieżny
(nazwa – typ)

Imiona i nazwiska kierowców.....

Lp	Godz. wyjazdu	Miejsce wyjazdu	Lokalizacja usługi *)	Posyp. (km)	Odśnież. (km)	Odśnież. z posyp. (km)	Miejsce powrotu	Godz. powrotu
Razem								

Dyżur od godz. do godz. ilość godz.

Potwierdzam wykonanie usługi, stwierdzam zgodność danych zawartych w Raporcie z dokumentami ZUD Bazy Materiałowej, wydrukami z systemu monitoringu zimowego utrzymania i wydrukiem urządzenia pomiarowego solarki (dystans posypywania) oraz tarczą tachometru.

W godz. oddo

Podpisy kierowców.....

.....
(podpis i pieczęć dyżurnego ZUD)

W godz. od do

Podpisy kierowców.....

.....
(podpis i pieczęć dyżurnego ZUD)

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

*) np. Marki km – Wyszaków km – jezdnia wschodnia
Marki km – Wyszaków km – jezdnia zachodnia
lub : łącznice węzła Słupno ;
lub : Legionowo km – Wierzbica km

**/WZÓR umowy na zadania IV - VI - chodniki /
UMOWA NR/2007**

W dniu2007 r. w Warszawie pomiędzy **Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Warszawie** z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 reprezentowaną przez:

1)

2)

działających na podstawie pełnomocnictwa, zwaną dalej Zamawiającym,

a

.....
działającym na podstawie wpisu do
zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zimowego utrzymania chodników w pasie dróg Nr ... szczegółowa lokalizacja w załącznikach 3a i/lub 3b do opisu przedmiotu zamówienia (zwanego dalej „ZUD”) na terenie GDDKiA Oddziału w Warszawie Rejonu w Garwolinie w zakresie zadania Nr w sezonach 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
 - oferta Wykonawcy
 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§ 2

1. **WYKONAWCA** zobowiązuje się do wykonania zimowego utrzymania chodników wg zasad określonych w "Opisie przedmiotu zamówienia" zawartym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z rodzajem i zakresem prac podanych w Formularzu cenowym **WYKONAWCY** na drogach krajowych utrzymywanych przez Rejon w Garwolinie.
2. Zakres usług określający ilości (częstotliwość) posypywania (zwalczania gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej) oraz odśnieżania wymienione w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od zakładanych.

§ 3

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2010 r., tj. w okresie trzech sezonów zimowych.
2. Okresy sezonów zimowych ustala się od dnia 15 października do 30 kwietnia następnego roku z możliwością wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

§ 4

1. Koszty wynikłe z ewentualnych szkód wyrządzonych osobie trzeciej w trakcie realizacji usługi, obciążają **WYKONAWCĘ**.
2. **WYKONAWCA** w terminie dwóch tygodni od daty podpisania niniejszej umowy ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg i złoży kopię polisy **ZAMAWIAJĄCEMU**. Minimalna kwota ubezpieczenia 50 000,00 zł w przypadku zawarcia umowy tylko na zadania IV, V i/lub VI.

§ 5

Nadzór nad realizacją umowy pełnią z upoważnienia **ZAMAWIAJĄCEGO** Kierownik Rejonu w Garwolinie oraz dyżurni ZUD. Ich polecenia i instrukcje są wiążące dla **WYKONAWCY**.

§ 6

1. Za wykonanie prac określonych w § 2 **WYKONAWCA** otrzyma za trzy sezony zimowe 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 zgodnie z Formularzem cenowym wynagrodzenie szacowane wstępnie na:

cena netto zł

podatek VAT (7%) zł

cena brutto zł

słownie zł :

2. Za wykonanie prac określonych w § 2 **WYKONAWCA** otrzyma w sezonie 2007/2008 zgodnie z Formularzem cenowym wynagrodzenie szacowane wstępnie na:

cena netto zł

podatek VAT (7%) zł

cena brutto zł

słownie zł :

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych usług.

3. Ceny jednostkowe prac w sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010 oraz wynagrodzenie ogółem określone w Formularzu cenowym oraz w ust. 1 będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W sezonie zimowym 2008/2009 wskaźnikiem za rok 2007, w sezonie 2009/2010 wskaźnikiem za rok 2008.
4. Wynagrodzenie **WYKONAWCY** może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac zimowego utrzymania dróg zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
5. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w **Formularzu cenowym**, kwoty brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostaną odpowiednio dostosowane aneksem do niniejszej umowy.

§ 7

1. Należności będą realizowane na podstawie miesięcznych faktur wystawianych przez **WYKONAWCĘ** na Rejon w Garwolinie w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym i ilości km wykonanych usług zawarte w dokumentacji odbioru, z konta **ZAMAWIAJĄCEGO** w..... nr na konto **WYKONAWCY** w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
2. Dokumentacja odbioru potwierdzająca wykonanie prac stanowiąca załącznik do faktury winna zawierać zbiorcze miesięczne zestawienie wykonania usług, potwierdzone przez drogomistrza.

§ 8

1. Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych za nie podjęcie prac przy odśnieżaniu i/lub zwalczaniu śliskości na chodnikach na wezwanie Zamawiającego w wysokości 3 000 zł/dziennie. Kary będą naliczane i potrącane w okresach miesięcznych z odpowiednią adnotacją w protokołach odbioru.

§ 9

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, jeżeli:

- a. **WYKONAWCA** przerwał realizację usług z przyczyn leżących po stronie **WYKONAWCY** i przerwa ta trwała dłużej niż jedną dobę.
- b. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku **WYKONAWCA** może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
- c. **WYKONAWCA** realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową i jej integralnymi składnikami. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić po zakończeniu sezonu zimowego, nie później niż do 31 maja.

§ 10

1. **WYKONAWCA** zobowiązany jest zapłacić **ZAMAWIAJĄCEMU** odszkodowanie w wysokości 20 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.
2. **ZAMAWIAJĄCY** zobowiązany jest zapłacić **WYKONAWCY** odszkodowanie w wysokości 20% ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy nie naruszające przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egz. po 2 dla każdej ze Stron.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument przetargowy i załącznik do umowy przy zleceniu i realizacji niniejszego zamówienia które obejmuje wykonywanie prac pojazdami samochodowymi jako nośnikami solarek, piaskarek i pługów odśnieżnych i sprzętem przy Zimowym Utrzymaniu Dróg Krajowych zwanym dalej ZUD utrzymywanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie.

WYKONAWCA/WYKONAWCY będą świadczyć usługi jw. na drogach Nr 17 od 1+617 do km 74+883, nr 50 od km 176+592 do 205+410 km , nr 76 od km 0+000 do km 39+501 z Baz Materiałowych w Kołbieli , Garwolinie i Trojanowie w podziale na zadania poszczególnymi pojazdami samochodowymi i jednostkami sprzętowymi wg następujących ustaleń:

I. Ustalenia organizacyjne:

1. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg będą prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych zimowego utrzymania dróg” stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 roku.
2. Klasyfikacja pługów
 - pługi lekkie** - opłuzone pojazdy samochodowe o ładowności do 7 Mg z napędem na jedną oś i ciągniki rolnicze o mocy do 120 kW,
 - pługi średnie** – opłuzone pojazdy samochodowe o ładowności od 7 Mg do 13 Mg oraz te o mniejszej ładowności z napędem na 2 lub więcej osi i ciągniki rolnicze o mocy pow. 120 kW,
 - pługi ciężkie** – opłuzone w pługi dwustronne (klinowe) pojazdy samochodowe o ładowności powyżej 13 Mg oraz te o ładowności powyżej 10 Mg z napędem na 3 lub więcej osi.
3. **WYKONAWCA** przed złożeniem oferty dokona oględzin sprzętu przeznaczonego przez **Zamawiającego** do przekazania w celu zapoznania się z jego stanem technicznym.
4. W terminie do 1 października każdego roku, **WYKONAWCA** dostarczy do Rejonu w Garwolinie aktualny wykaz dyspozytorów (odpowiedzialnych całodobowo za podstawienie sprzętu) kierowców i operatorów planowanych do wykonywania prac przy ZUD w układzie całodobowym z podaniem adresów i numerów telefonów oraz informację o ewentualnych zmianach w podstawionym sprzęcie i pojazdach – zaktualizowany **Załącznik Nr ...** .
5. W terminie do 1 października każdego roku **WYKONAWCA** przeszkoli lub uzupełni przeszkolenie przez właściwego dostawcę sprzętu (producenta, dealera) kierowców w zakresie montażu i obsługi solarek wraz z urządzeniami pomiarowymi oraz pługów odśnieżnych i przedłoży uzyskane zaświadczenie o przeszkoleniu Kierownikowi Rejonu.
6. **WYKONAWCA** dostarczy w terminie do dwóch tygodni od daty podpisania umowy aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu pracowników z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowisk: kierowca samochodu ciężarowego obsługujący, posypywarę, solarkę, pług odśnieżny, w zakresie:
 - szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane „instruktażem stanowiskowym”,
 - szkolenie podstawowe zwane „szkoleniem podstawowym”.Przed kolejnymi sezonami zimowymi szkolenie pracowników zostanie uzupełnione a stosowne zaświadczenia zostaną dostarczone Kierownikowi Rejonu.
7. W terminie do 15 października każdego roku **WYKONAWCA** przeprowadzi (lub ponowi) szkolenie kierowców i operatorów w zakresie technologii prowadzenia zimowego utrzymania dróg (zgodnie z Wytycznymi zimowego utrzymania dróg) i złoży w tej sprawie pisemne oświadczenia kierowców i operatorów o odbyciu przeszkolenia.
8. **WYKONAWCA** przejmie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z właściwej Bazy Materiałowej pługi odśnieżne, solarki, piaskarki oraz wyposaży je we własnym zakresie w dwie lampy reflektorowe, jedną lampę ostrzegawczą na każdy pojazd, i

drugą elektroniczną na każdą solarkę lub piaskarkę a także przystosuje pojazd do ZUD, dokona montażu przejętego sprzętu i urządzeń.

W terminie do 15 października każdego roku **Wykonawca** podstawia Zamawiającemu do oceny stanu gotowości pługosolarki pługopiaskarkosolarki, i pługopiaskarki; pługi zostaną podstawione do dnia 30 października, gotowość sprzętu do pracy zostanie potwierdzona protokołem. W przypadku potrzeby wymiany w pługach Zamawiającego lemiesz gumowych zakupi je Zamawiający i przekaże do montażu Wykonawcy.

WYKONAWCA wyposaży kierowców i operatorów w telefony komórkowe, a pojazdy w liny holownicze, łańcuchy na koła i łopaty.

9. **WYKONAWCA** odpowiedzialny jest za zamontowany na pojazdach sprzęt i urządzenia pobrane od Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, zapewnia jego prawidłowej obsługi, wymaganych przeglądów technicznych, olei, smarów, paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych oraz **wykonania wszelkich ewentualnych napraw** w tym również w zakresie właściwego zabezpieczenia antykorozyjnego. Solarki i pługi nowej generacji będą naprawiane przez wyspecjalizowane serwisy na koszt **WYKONAWCY**. Pozostały sprzęt (piaskarki i pługi starego typu) **WYKONAWCA** może naprawić siłami własnymi. Lemiesze gumowe do pługów dostarczy Zamawiający.

Po każdym sezonie zimowym w terminie 7 dni od wezwania przez Kierownika Rejonu, ale nie później niż do 15 maja **WYKONAWCA** demontuje sprzęt i urządzenia i sprawne technicznie zwraca w miejsce wskazane przez Kierownika Rejonu, musi to być udokumentowane protokołem zdawczo – odbiorczym. Sprawność techniczna przekazywanego sprzętu musi być potwierdzona orzeczeniem technicznym wystawionym przez właściwy wyspecjalizowany serwis. Dotyczy to solarek i pługów nowej generacji, pozostały sprzęt (piaskarki i pługi starego typu) zostaną ocenione przez zespół powołany przez Kierownika Rejonu.

10. **WYKONAWCA** wyposaży (zakupi i zamontuje) nośniki pługosolarek, pługopiaskarek i pługów w:

- a) telefony komórkowe,
- b) zintegrowany Moduł GPS/GPRS wraz z czujnikami, umożliwiający telemetryczną transmisję danych.

11. **WYKONAWCA** zobowiązany jest do dostarczenia w czasie całego sezonu zimowego telemetrycznych danych z nośników solarek i pługów opisujących pracę ww. sprzętu. Dane telemetryczne powinny posiadać format zgodny z Systemem Monitoringu Zimowego Utrzymania, obowiązującym w GDDKiA.

Zakres przesyłanych danych musi obejmować informacje o:

- rzeczywistym położeniu pojazdu z okresowym odczytem nie dłuższym niż co 60 s,
- pozycji na podstawie systemu GPS i na podstawie nadajników BTS operatorów komórkowych - stanie pracy urządzeń pojazdowych (stan pługa, stan pracy solarki/piaskarki),
- gotowości pracy pojazdu,
- prędkości, przebytej drodze i czasie pracy pojazdów,
- identyfikacji jednostki (nr rejestracyjny, nazwa firmy, informacja o typie pojazdu np. pługosolarka, pługosolarko-piaskarka, pługopiaskarka, pług).

12. Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie chodników.

Do odśnieżania chodników i/lub likwidacji śliskości zimowej należy przystąpić w czasie dwóch godzin od wezwania przez Dyżurnego Rejonu. Mechaniczne odśnieżanie wykonuje się na chodnikach o szer. 2 m lub szerszych, przy użyciu pługów ciągnikowych, prowadzonych pługów wirnikowych i szczotek mechanicznych.

Mieszanekę do posypywania chodników należy pobrać z Bazy Materiałowej.

13. Ręczne odśnieżanie i posypywanie chodników.

Do odśnieżania chodników i/lub likwidacji śliskości zimowej należy przystąpić w czasie dwóch godzin od wezwaniu przez Dyżurnego Rejonu. Ręczne odśnieżanie wykonuje się na chodnikach o szer. do 2 m oraz w miejscach gdzie nie ma możliwości wykonania tego sprzętem np. kładki dla pieszych, przy użyciu łopat i szczotek ręcznych.

Mieszanę do posypywania chodników należy pobrać z Bazy Materiałowej.

14. Usuwanie śniegu z pasa drogowego.

W przypadku znacznego (powodującego zwężenia) nagromadzenia śniegu na jezdniach i chodnikach na polecenie Kierownika Rejonu należy przystąpić do jego usunięcia z pasa drogowego poprzez mechaniczny załadunek (ładowarkami) na środki transportowe (samochody samowyładowcze) i odwiezienie na wskazane miejsce. W przypadku braku miejsca na pracę ładowarki śnieg należy załadować na środki transportowe ręcznie.

II. Ustalenia w zakresie prowadzenia prac ZUD.

1. Wykonawca przedkładał będzie w okresach tygodniowych – począwszy od 15 października danego roku - w układzie całodobowym - szczegółowe harmonogramy obejmujące wykazy dyspozytorów i wykonujących usługę kierowców i operatorów na poszczególne jednostki sprzętowe (pługosolarki, pługopiaskarki, pługi i równiarki) z podaniem nazwiska, imienia, adresów i nr telefonów. **WYKONAWCA** zapewni minimum dwuosobową obsadę na każdą jednostkę sprzętową. Wzywanie pojazdu (sprzętu) do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg dokonywane będzie wg potrzeb wynikających z występujących i/lub prognozowanych warunków atmosferycznych oraz stanów nawierzchni dróg przez Dyżurnego Rejonu lub Bazy Materiałowej poprzez telefoniczne powiadomienie dyspozytora **Wykonawcy**, w sytuacji awaryjnej zapewnia się prawo Dyżurnego do bezpośredniego wezwania kierowców i operatorów **Wykonawcy**.

Dyżurny będzie również każdorazowo szczegółowo określał lokalizację i zakres usługi.

2. **WYKONAWCA** zobowiązany jest zapewnić podstawienie osprzętowanego i załadowanego pojazdu z solarką lub piaskarką najpóźniej **w ciągu jednej godziny od otrzymania wezwania** niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia w wyznaczone miejsca wykonywania usługi. Podstawienie pługów i pozostałego sprzętu w ilości 50% w ciągu półtorej godziny, pozostałe pojazdy i sprzęt w ciągu trzech godzin od wezwania niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia w wyznaczone miejsca wykonywania usługi. Podstawiony sprzęt i pojazdy muszą być sprawne technicznie i wyglądać estetycznie, samochody i sprzęt muszą być czyszczone i myte zwłaszcza w okresach odwilży.
3. **WYKONAWCA** podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materiały pędne i uzupełnia je we własnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach **WYKONAWCA** zobowiązany jest zapewnić paliwo zimowe, w ilościach zapewniających ciągłość pracy sprzętu i transportu.
4. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość dostosowania ilości jednostek sprzętowych i transportowych, czasu ich pracy w zależności od panujących warunków atmosferycznych (nie zapewnia ciągłości zatrudnienia), natomiast w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, silne wiatry powodujące zawieje i zamiecie śnieżne, opady mrozącego deszczu) sprzęt będzie pracował przez całą dobę w ilościach dostosowanych do potrzeb.
5. W wyjątkowych przypadkach **Zamawiający** może wezwać pojazd na dyżur pełniony w Bazie Materiałowej - są to np. zapowiadane wystąpienie opadów mrozącej mżawki, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych.
6. **Zamawiający** zapewnia sól, mieszanki (piaskowo-solną i soli drogowej z chlorkiem wapnia) i solankę w magazynach, składowiskach i wytwornicach na Bazach Materiałowych, za ewentualne wykorzystanie ładowarki **WYKONAWCY** do wykonania mieszanek i/lub przyzwożenia materiałów wynagrodzenie będzie zapłacone wg stawek godzinowych.
7. Załadunek solarek i piaskarek łącznie z ewentualnym rozbrylaniem na sitach oraz tankowanie solarek solanką, **WYKONAWCA** wykonuje we własnym zakresie. W Bazach Materiałowych, w których pracują solarki na nośnikach **Zamawiającego**,

WYKONAWCA dokonuje ich załadunku, za odrębnym wynagrodzeniem, również w przypadku skierowania solarek (piaskarek) innego Wykonawcy - zatrudnionego w innej Bazie Materiałowej **WYKONAWCA** załaduje te solarki za odrębnym wynagrodzeniem. Ładowarki muszą mieć: pojemność łyżki min. 1 m³, udźwig minimum 1 Mg i mają być wyposażone w tzw. widelce umożliwiające rozładunek towarów na paletach oraz posiadać „zęby” umożliwiające przemieszczanie „bigbagów” o ciężarze 1 Mg.

8. **WYKONAWCA** zapewnia niezbędną obsługę wytwornic solanki.
9. W przypadku awarii pojazdu lub sprzętu **Wykonawcy** zobowiązany jest On podstawić osprzętowany pojazd zastępczy w przeciągu 4 godz. od awarii na wezwanie dyżurnego, jeżeli wymagać tego będą potrzeby ZUD.
W przypadku awarii solarki lub piaskarki przekazanej przez Zamawiającego, w czasie do maksymalnie 4 godzin Wykonawca zapewnia uruchomienie piaskarek rezerwowych i przystępuje niezwłocznie do naprawy niesprawnego sprzętu (**Zamawiający** nieodpłatnie udostępni **WYKONAWCY** w miarę posiadanych możliwości miejsce do postoju pojazdów i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia oraz w miarę posiadanych możliwości pomieszczenia socjalne dla kierowców. Za utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz porządku i czystości w udostępnionych pomieszczeniach socjalnych odpowiada WYKONAWCA
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dozorowanie pozostawionego na terenie Bazy Materiałowej sprzętu i pojazdów.
10. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do przerzutu sprzętu i transportu do pracy na terenie Oddziału, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. intensywne opady śniegu, silne wiatry powodujące zawieje i zamiecie, opady mrozącego deszczu.
11. W razie wystąpienia konieczności **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do skierowania sprzętu (w wyjątkowych sytuacjach) do pracy na drogach krajowych na obszarze całego Rejonu – bez dodatkowego wynagrodzenia.

III. Ustalenia ekonomiczne.

1. Cena jednostkowa posypywania ciągłego (zwalczania gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej) jednego km drogi (liczona jako kilometr posypywania drogi całą szerokością jezdni (z poboczeniami utwardzonymi, opaskami, skrzyżowaniami, lewoskrętami, pasami włączenia i wyłączenia oraz zatokami), obejmuje koszty wszystkich czynności wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie prowadzenia prac ZUD obciążających **Wykonawcę** oraz koszty dojazdów do miejsc rozpoczęcia pracy przy ZUD zwalczania śliskości lub posypywania.
Długości dróg dwu jezdniowych liczy się w rozwinięciu, długość odcinków łącznic na węzłach drogowych traktowane są tak jak odcinki drogi.
2. Cena posypywania lokalnego (zwalczania gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej) za 1 km posypanej nawierzchni np. na mostach, wiaduktach lub odcinkach leśnych z doliczeniem dojazdu po wyznaczonej „trasówce” jak za patrolowanie.
Cena posypywania kładki dla pieszych obejmuje ręczne posypanie kładki wraz z pochylniami materiałem zgromadzonym w pobliżu kładki, materiał do posypywania dostarczy Zamawiający.
3. Cena jednostkowa odśnieżania - jeden kilometr faktycznego odśnieżania (płuzenia) na szerokość narzędzia roboczego obejmuje koszty wszystkich czynności wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie prowadzenia prac ZUD obciążających **Wykonawcę** oraz koszty dojazdów do miejsc rozpoczęcia pracy przy ZUD zwalczania śliskości lub posypywania.
Cena odśnieżania kładki dla pieszych obejmuje ręczne usunięcie śniegu z kładki wraz z pochylniami i odwiezienie go we wskazane miejsce.

4. Patrołowanie dróg – wyjazd w celu naocznego stwierdzenia stanu nawierzchni płatne za 1 km przebiegu na odcinku zleconym do patrołowania – z wyłączeniem odcinków lokalnego sypania i/lub płużenia za które przysługuje odrębne wynagrodzenie.
5. W przypadku równoczesnego świadczenia usługi posypywania i odśnieżania przez osprzętowany pojazd samochodowy, jako należność za jeden km świadczenia usługi przyjmuje się cenę płużenia z posypywaniem.
6. **Weryfikacja wykonanych prac następować będzie na podstawie wydruków z systemu monitoringu zimowego utrzymania.**
7. Koszt dojazdów pojazdów do miejsca załadunku (Bazy Materiałowej), miejsc świadczenia usługi, przejazdów po drodze bez posypywania lub odśnieżania, wliczone są w cenę usługi.
8. **W cenach należy uwzględnić koszty załadunku solarek/piaskarek , koszty dojazdu, koszty przeglądów i ewentualnych napraw sprzętu do ZUD przekazanego przez Rejon.** Jednocześnie w cenach należy uwzględnić wykorzystanie sprzętu i osprzętu Zamawiającego jak i udostępnienie przez Zamawiającego pomieszczeń socjalnych i miejsc garażowych.
9. Umowne ceny jednostkowe obowiązują we wszystkie dni tygodnia łącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy.
10. **W celu zabezpieczenia pokrycia WYKONAWCY kosztów opłużenia nośników, kosztów montażu urządzeń GPS i kosztów gotowości pługów, w przypadku wykonania w sezonie zimowym przez pług mniejszej ilości km płużenia niż 800 km - średnio na jednostkę w danym zadaniu (tylko pługi samochodowe), po rozliczeniu sezonu w protokole zamykającym sezon WYKONAWCA wystawi fakturę na różnicę km płużenia między 800 kilometrami a faktyczną ilością przejechanych przy płużeniu kilometrów.**
11. W sytuacjach wyjątkowych **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość skierowania sprzętu do pracy na terenie innych Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie. W tym przypadku **Wykonawcy** przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za dojazd i powrót sprzętu – wg stawek km zawartych w formularzu cenowym.
12. Za załadunek solarek na nośnikach zamawiającego (UNIMOGI) lub solarek (piaskarek) innego **WYKONAWCY** - skierowanych z innej bazy Materiałowej, przysługuje **WYKONAWCY** wynagrodzenie wg stawek godzinowych za pracę ładowarki zawartych w formularzu cenowym.
13. Koszty obsługi wytwornic solanki **WYKONAWCA** wkalkuluje w cenę zwalczania śliskości.
14. **WYKONAWCA** w terminie dwóch tygodni od daty podpisania niniejszej umowy ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg i złoży kopię polisy **ZAMAWIAJĄCEMU**. Minimalna kwota ubezpieczenia 250 000,00 zł w przypadku zadań I-III i 50 000,00 zł w przypadku zawarcia umowy na tylko zadania IV,V, VI.
Potwierdzona za zgodność kopia polisy będzie stanowić załącznik do Umowy.
15. Polecenia wykonania robót, kontrole, odbiory wraz z weryfikacją, oraz potwierdzenia faktur dokonuje kierownik Rejonu (lub upoważniona przez niego osoba) na terenie którego znajdują się drogi określone w zadaniu.

Załączniki do Opisu Przedmiotu zamówienia:

- Zał. Nr 1 Wykaz sprzętu potrzebnego do utrzymania dróg Zadania I-III,
Zał. Nr 2a, 2b, 2c, wykazy sprzętu który zostanie przekazany Wykonawcy,
Zał. Nr 3a , 3b i 3c Lokalizacja chodników do zimowego utrzymania

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE NR I
(Baza Mat. Kołbiel)

I ODSNIEŻANIE

1. pługi średnie (Zamawiającego) - 7 szt. x 2000 km x zł/km = zł
 2. równiarki - 1 szt. x 800 km x zł/km = zł
 3. spycharka - 1 szt. x 50 godz x zł/godz = zł
 4. pług lekki na ciągniku rolniczym - 1 szt. x 500 km x zł/km = zł

Razem odsnieżanie = zł

II ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI (posypywanie ciągłe)

1. pł. solarki (Zamawiającego) - 2 szt. x 2000 km x zł/km = zł

Razem zwalczanie śliskości = zł

III ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI I ODSNIEŻANIE

1. pł. solarki (Zamawiającego) - 2 szt. x 2000 km x zł/km = zł

Razem = zł

IV PATROLOWANIE

1. pł. solarka (z osprzętem Zamawiającego) - 2 szt. x 500 km x zł/km = zł

Razem = zł

V DYŻUR SPRZĘTU (występujący w wyjątkowych sytuacjach)

1. pł. solarki - 2 szt. x 150 godz. x zł/godz. = zł
 2. ładowarka - 1 szt. x 20 godz. x zł/godz. = zł

Razem dyżur = zł

VI SPRZĘT POMOCNICZY (praca)

1. ładowarki min. 1 m³ - 1 szt. x 300 godz. x zł/godz. = zł

Razem praca = zł

VII Dojazd w inne miejsce świadczenia usługi – poza teren Rejonu w Garwolinie

1. pługosolarki 1 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł
 2. pługi średnie 3 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł
 3. równiarki 1 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł

Razem przerzut sprzętu = zł

Razem wartość netto = zł za jeden sezon zimowy

Podatek VAT 7 % = zł

ogółem brutto = zł za jeden sezon zimowy

Ogółem wartość netto = zł za trzy sezony zimowe

Podatek VAT 7 % = zł

ogółem brutto = zł za trzy sezony zimowe

Ilości robót podane w punktach I ÷ VII niniejszego Formularza ustalono szacunkowo dla jednego sezonu zimowego.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w niniejszym Formularzu cenowym.

.....
 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE NR II
(Baz Mat. Garwolin)

I ODŚNIEŻANIE

1. pługi średnie (Zamawiającego) - 8 szt. x 2000 km x zł/km = zł
 2. równiarki - 1 szt. x 800 km x zł/km = zł
 3. spycharka - 1 szt. x 50 godz x zł/godz = zł
 4. pług lekki na ciągniku rolniczym - 1 szt. x 500 km x zł/km = zł

Razem odśnieżanie = zł

II ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI (posypywanie ciągłe)

1. pł. solarki (Zamawiającego) - 2 szt. x 2000 km x zł/km = zł
 2. pł. piaskarka - 1 szt. x 1000 km x zł/km = zł

Razem zwalczanie śliskości = zł

III ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIE

1. pł. solarki (Zamawiającego) - 2 szt. x 2000 km x zł/km = zł
 2. pł. piaskarka (Zamawiającego) - 1 szt. x 1000 km x zł/km = zł

Razem = zł

IV PATROLOWANIE

1. pł. solarka (z osprzętem Zamawiającego) - 3 szt. x 500 km x zł/km = zł

Razem = zł

V DYŻUR SPRZĘTU (występujący w wyjątkowych sytuacjach)

1. pł. solarki - 2 szt. x 150 godz. x zł/godz. = zł
 2. pł. piaskarka - 1 szt. x 50 godz. x zł/godz. = zł
 3. ładowarka - 1 szt. x 20 godz. x zł/godz. = zł

Razem dyżur = zł

VI SPRZĘT POMOCNICZY (praca)

1. ładowarki min. 1 m³ - 1 szt. x 300 godz. x zł/godz. = zł

Razem praca = zł

VII Dojazd w inne miejsce świadczenia usługi – poza teren Rejonu w Garwolinie

1. pługosolarki 1 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł
 2. pł. piaskarka 1 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł
 2. pługi średnie 3 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł
 3. równiarki 1 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł

Razem przerzut sprzętu = zł

VIII Wywóz śniegu na odległość 5 km.

1. z załadunkiem mechanicznym 1000 m³ x zł/m³ = zł
 2. dopłata za każdy następny km ponad 5 km 1000 m³ x zł/m³ = zł

Razem: zł

Razem wartość netto = zł za jeden sezon zimowy

Podatek VAT 7 % = zł

ogółem brutto = zł za jeden sezon zimowy

Ogółem wartość netto = zł za trzy sezony zimowe

Podatek VAT 7 % = zł

ogółem brutto = zł za trzy sezony zimowe

Ilości robót podane w punktach I ÷ VII niniejszego Formularza ustalono szacunkowo dla jednego sezonu zimowego.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w niniejszym Formularzu cenowym.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE NR III
(Baza Mat.Trojanów)

I ODŚNIEŻANIE

1. pługi średnie (Zamawiającego) - 6 szt. x 2000 km x zł/km = zł
 2. równiarki - 1 szt. x 800 km x zł/km = zł
 3. spycharka - 1 szt. x 50 godz xzł/godz = zł
 4. pług lekki na ciągniku rolniczym - 1 szt. x 500 km xzł/km = zł

Razem odśnieżanie = zł

II ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI (posypywanie ciągłe)

1. pł. solarki (Zamawiającego) - 1 szt. x 2000 km x zł/km = zł
 2. pł. piaskarka - 1 szt. x 1000 km xzł/km =zł

Razem zwalczanie śliskości = zł

III ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIE

1. pł. solarki (Zamawiającego) - 1 szt. x 2000 km x zł/km = zł
 2. pł. piaskarka - 1 szt. x 1000 km xzł/km =zł

Razem = zł

IV PATROLOWANIE

1. pł. solarka(z osprzętem Zamawiającego) - 2 szt. x 500km x zł/km = zł

Razem = zł

V DYŻUR SPRZĘTU (występujący w wyjątkowych sytuacjach)

1. pł. solarki - 2 szt. x 150 godz. x zł/godz.= zł
 2. ładowarka - 1 szt. x 20 godz. x zł/godz.= zł

Razem dyżur = zł

VI SPRZĘT POMOCNICZY (praca)

1. ładowarki min.1 m3 - 1 szt. x 200 godz. xzł/godz. =..... zł

Razem praca = zł

VII Dojazd w inne miejsce świadczenia usługi – poza teren Rejonu w Garwolinie

1. pługosolarki 1 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł
 2. pł. piaskarka - 1 szt. x 300 km xzł/km(dojazdu i powrotu) =zł
 3. pługi średnie 3 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł
 4. równiarki 1 szt. x 300 km x zł/km (dojazdu i powrotu) = zł

Razem przerzut sprzętu = zł

Razem wartość netto = zł za jeden sezon zimowy

Podatek VAT 7 % = zł

ogółem brutto = zł za jeden sezon zimowy

Ogółem wartość netto = zł za trzy sezony zimowe

Podatek VAT 7 % = zł

ogółem brutto = zł za trzy sezony zimowe

Ilości robót podane w punktach I ÷ VII niniejszego Formularza ustalono szacunkowo dla jednego sezonu zimowego.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w niniejszym Formularzu cenowym.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE NR IV(chodniki)
(Baza Mat.Kołbiel)

I ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. ręczne | - 10 x 6110 m ² x | zł/ m ² = | zł |
| 2. mechaniczne | - 10 x 7096 m ² x | zł/ m ² = | zł |
| Razem odśnieżanie | | | = zł |

II ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA CHODNIKACH

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. ręczne | - 10 x 6110 m ² x | zł/ m ² = | zł |
| 2. mechaniczne | - 10 x 7096 m ² x | zł/ m ² = | zł |
| Razem zwalczanie śliskości | | | = zł |

III WYWÓZ ŚNIEGU na odległość 5 km

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. z załadunkiem ręcznym | - 300m ³ x | zł/ m ³ = | zł |
| 2. z załadunkiem mechanicznym | - 300m ³ x | zł/ m ³ = | zł |
| 3. dopłata za każdy następny km | - 300m ³ x | zł/ m ³ = | zł |
| Razem wywóz śniegu | | | = zł |

Razem wartość netto = za jeden sezon zimowy

Podatek VAT 7 % =

ogółem brutto = za jeden sezon zimowy

Ogółem wartość netto = za trzy sezony zimowe

Podatek VAT 7 % =

ogółem brutto = za trzy sezony zimowe

Ilości robót podane w punktach I ÷ III niniejszego Formularza ustalono szacunkowo dla jednego sezonu zimowego.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w niniejszym Formularzu cenowym.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE NR V(chodniki)
(Baza Mat. Garwolin)

I ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. ręczne | - 10 x 4836 m ² x | zł/ m ² = | zł |
| 2. mechaniczne | - 10 x 32020 m ² x | zł/ m ² = | zł |
| Razem odśnieżanie | | | = zł |

II ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA CHODNIKACH

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. ręczne | - 10 x 4836 m ² x | zł/ m ² = | zł |
| 2. mechaniczne | - 10 x 32020 m ² x | zł/ m ² = | zł |
| Razem zwalczanie śliskości | | | = zł |

III WYWÓZ ŚNIEGU na odległość 5 km

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. z załadunkiem ręcznym | - 300 m ³ x | zł/ m ³ = | zł |
| 2. z załadunkiem mechanicznym | - 300 m ³ x | zł/ m ³ = | zł |
| 3. dopłata za każdy następny km | - 300 m ³ x | zł/ m ³ = | zł |
| Razem wywóz śniegu | | | = zł |

Razem wartość netto = za jeden sezon zimowy

Podatek VAT 7 % =

ogółem brutto = za jeden sezon zimowy

Ogółem wartość netto = za trzy sezony zimowe

Podatek VAT 7 % =

ogółem brutto = za trzy sezony zimowe

Ilości robót podane w punktach I ÷ III niniejszego Formularza ustalono szacunkowo dla jednego sezonu zimowego.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w niniejszym Formularzu cenowym.

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

FORMULARZ CENOWYZADANIE NR VI(chodniki)
(Baza Mat. Trojanów)**I ODSNIEŻANIE CHODNIKÓW**

1. ręczne - 10 x 6529 m² x zł/ m² = zł
 2. mechaniczne - 10 x 6670 m² x zł/ m² = zł
Razem odsnieżanie = zł

II ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA CHODNIKACH

1. ręczne - 10 x 6529 m² x zł/ m² = zł
 2. mechaniczne - 10 x 6670 m² x zł/ m² = zł
Razem zwalczanie śliskości = zł

III WYWÓZ ŚNIEGU na odległość 5 km

1. z załadunkiem ręcznym - 300 m³ x zł/ m³ = zł
 2. z załadunkiem mechanicznym - 300 m³ x zł/ m³ = zł
 3. dopłata za każdy następny km - 300 m³ x zł/ m³ = zł

Razem wywóz śniegu = zł**Razem wartość netto = za jeden sezon zimowy****Podatek VAT 7 % =****ogółem brutto = za jeden sezon zimowy****Ogółem wartość netto = za trzy sezony zimowe****Podatek VAT 7 % =****ogółem brutto = za trzy sezony zimowe**

Ilości robót podane w punktach I ÷ III niniejszego Formularza ustalono szacunkowo dla jednego sezonu zimowego.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w niniejszym Formularzu cenowym.

.....
 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

WYKAZ SPRZĘTU POTRZEBNEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA DROGACH AMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W Garwolinie Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

ZADANIE NR I

Baza Materiałowa KOŁBIEL

1. PŁUG ŚREDNI Z SOLARKĄ – 2 SZT.
2. PŁUGI ODŚNIEŻNE ŚREDNIE JEDNOSTRONNE – 5 SZT.
3. CIĄGNIK rolniczy z pługiem i rozrzutnikiem – 1SZT.
4. ŁADOWARKA poj. łyżki min. 1 m³ – 1 SZT.
5. RÓWNIARKA – 1 SZT.
6. SPYCHARKA – 1SZT.

ZADANIE NR II

Baza Materiałowa GARWOLIN

1. PŁUG ŚREDNI Z SOLARKĄ – 2 SZT.
2. PŁUG ŚREDNI Z PIASKARKĄ – 1 SZT.
3. PŁUGI ODŚNIEŻNE ŚREDNIE JEDNOSTRONNE – 5 SZT.
4. CIĄGNIK ROLNICZY z pługiem i rozrzutnikiem – 1SZT.
5. ŁADOWARKA poj. łyżki min. 1 m³ – 1 SZT.
6. RÓWNIARKA – 1 SZT.
7. SPYCHARKA -1 SZT.

ZADANIE NR III

Baza Materiałowa TROJANÓW

1. PŁUG ŚREDNI Z SOLARKĄ – 1 SZT.
2. PŁUG ŚREDNI Z PIASKARKĄ – 1 SZT.
3. PŁUGI ODŚNIEŻNE ŚREDNIE JEDNOSTRONNE – 4 SZT.
4. CIĄGNIK rolniczy z pługiem i rozrzutnikiem -1 SZT.
5. ŁADOWARKA poj. łyżki min. 1 m³ – 1 SZT.
6. RÓWNIARKA – 1 SZT.
7. SPYCHARKA – 1SZT.

Wykaz sprzętu i osprzętu który zostanie przekazany Wykonawcy ZADANIE NR I – KOŁBIEL

Solarki (łącznie 2 szt.)

Lp	Producent,marka,typ	Poj. zasobnika (m³)	Poj. zbiorników na solankę (l)	Rok prod.	Rodzaj napędu	Moc silnika (kW)	Szer. posypywania	Regulacja gęstości posypania (g/m²)
1	Schmidt –NIDO 90-40	4,0	1750	1995	Tzw. piąte koło	-	2-10	5-40
2	Schmidt –NIDO 90-40	4,0	1750	1999	„	-	2-10	5-40

- wymagana moc silnika nośników min. 180 kW

Pługi odśnieżne (łącznie 7 szt.)

Lp	Producent,marka,typ	Parametry pługów (mm)			Ciężar (kg)	Rok prod.	Sterowanie pługiem
		Szer.	Szer. odśnieżania (kąt 30°)	Wys.			
1.	Schmidt- SNK 270	3.100	2.700	1.180	490	1995	z kabiny pulpitem sterującym
2.	Schmidt- SNK 270	„	„	„	„	2003	„
3.	Schmidt- SNK 270	3.100	2.700	1.180	490	1999	z kabiny pulpitem sterującym
4.	Schmidt- SNK 270	„	„	„	„	2003	„
5.	PJ 10	3.500	3 000	900	650	1986	„
6.	PO 11	„	„	„	„	1984	„
7.	Ozamet OZ-MBR35	3.200	2.700	1.180	490	2006	„

Uwagi: – moc silnika nośników min. 180 kW,

Wykaz sprzętu i osprzętu który zostanie przekazany Wykonawcy ZADANIE NR II - GARWOLIN

Solarki i piaskarki (łącznie 3 szt.)

Lp	Producent, marka, typ	Poj. zasobnika (m ³)	Poj. zbiorników na solankę (l)	Rok prod./modern.	Rodzaj napędu	Moc silnika (kW)	Szer. posypywania	Regulacja gęstości posywanian (g/m ²)
1	Schmidt –STRATOS	4,0	1750	2000	Tzw. piąte koło	-	2-10	5-40
2	Schmidt –STRATOS B-50-36	4,5	2100	2006	Silnik wysokoprężny	12	2-10	5-40
3	Piaskarka P-1 JD	4,5	1032	2007	Silnik wysokoprężny	14	5,5	8-260

-preferowane nośniki typu Jelcz, Kamaz, itp. (wymagana moc silnika min. 180 kW)

Pługi odśnieżne (łącznie 8 szt.)

Lp	Producent, marka, typ	Parametry pługów (mm)			Ciężar (kg)	Rok prod.	Sterowanie pługiem
		Szer.	Szer. odśnieżania (kąt 30°)	Wys.			
1	Schmidt- SNK 270	3.100	2.700	1.180	490	1998	Z kabiny pulpitem sterującym
2	Schmidt- SNK 270	„	„	„	„	1999	„
3	Schmidt- SNK 270	„	„	„	„	2000	„
4	Schmidt- SNK 270	„	„	„	„	2002	„
5	PO97D	3.200	2.771	1000	630	2006	„
6	PJ 10	3.500,„	3.000	900,	650	1985	„
7	PJ 10	„	„	„	„	1985	„
8.	PO 6	2.700	2.500			1983	ręczne

Uwagi: preferowane nośniki

- poz. 1 - 5 – nośniki typu Jelcz, Kamaz, itp. (moc silnika min. 180 kW),
- poz. 6 - 8 – nośnik typu Jelcz, itp. (moc silnika min. 180 kW),

**Wykaz sprzętu i osprzętu który zostanie
przekazany Wykonawcy
ZADANIE NR III - Trojanów**

Solarki i piaskarki (łącznie 2 szt.)

Lp	Producent, marka, typ	Poj. zaso- bnika (m ³)	Poj. zbiorni- ków na solankę (l)	Rok prod.	Rodzaj napędu	Moc silnika (kW)	Szer. posy- pywania	Regulacja gęstości posy- wania (g/m ²)
1.	Schmidt –NIDO 90-40	4,0	1750	1999	Tzw. piąte koło	-	2-10	5-40
2.	Piaskarka P-1	2,7	-	1988	Silnik wysokoprężny	8	2-5	-

- wymagana moc silnika nośników min. 180 kW

Pługi odśnieżne (łącznie 6 szt.)

Lp	Producent, marka, typ	Parametry pługów (mm)			Ciężar (kg)	Rok prod.	Sterowanie pługiem
		Szer.	Szer. odśnieżania (kąt 30°)	Wys.			
1.	Schmidt- SNK 270	3.100	2.700	1.180	490	1998	z kabiny pulpitem sterującym
2.	Schmidt- SNK 270	„	„	„	„	2002	„
3.	PO 11	3.500	3.000	1.100	650	1985	„
4.	Ozamet OZ-BR32	3.200	2.700	1.180	490	2004	„
5	Dobrowolski Tm-2	3.200	2.700	1000	450	2004	„
6.	PO 6	2.700	2.500			1983	ręczne

Uwagi: – moc silnika nośników min 180kW

Lokalizacja chodników do zimowego utrzymania
Zadanie IV - BM Kołbiel

nr drogi	od km	do km	wszystkie chodniki								stro na drogi	Uwagi
					Utrzymywanie ręczne		Utrzymywanie mechaniczne		chodniki utrzymywane interwencyjnie			
			mb	m ²	mb	m ²						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	4+097	4+184	87	174	-	-	87	174	-	-	L,P	
17	11+414	11+650	256	435	256	435	-	-	-	-	L,P	
17	23+971	24+150	179	308	179	308			-	-	L	
	Razem 17		522	917	435	743	87	174				
50	179+400	180+032	1264	2528	1264	2528					L,P	Most
50	181+125	181+232	97	159			97	159			L	
50	181+205	181+276	71	136			71	136			P	
50	184+552	184+592	40	70			40	70			P	
50	184+552	184+579	73	146			73	146			L	
50	185+893	185+910	22	44			22	44			L	
50	185+893	185+930	46	92			46	92			P	
50	192+003	192+023	137	270			137	270			L,P	
50	195+785	195+840	55	110			55	110			L	
50	195+835	195+930	89	158			89	158			P	
50	198+195	198+330	139	692			139	692			L	
50	198+137	198+170	33	66			33	66			P	
50	198+135	199+395	1200	2953	1086	2839	114	114			P	
50	198+945	199+934	968	2388			968	2388			L	
50	199+929	200+225	320	700			320	700			P	
50	202+212	202+563	291	569			291	569			L	
50	202+309	202+390	90	225			90	225			P	
50	204+765	204+779	25	50			25	50			P	
50	204+775	205+078	314	665			314	665			L	
50	205+065	205+172	107	268			107	268			P	
	Razem 50		5381	12289	2350	5367	3031	6922				
	OGÓŁEM		5903	13206	2785	6110	3118	7096				

**Lokalizacja chodników do zimowego utrzymania **
ZADANIE V - BM GARWOLIN

nr drogi	od km	do km	Chodniki		Utrzymywanie ręczne						stro na drogi	Uwagi
			mb	m ²	mb	m ²						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	24+125	24+243	118	286			118	286			P	
17	43+616	44+556	928	2777			928	2777			L	
17	44+126	44+578	436	1254			436	1254			P	
17	44+569	45+269	669	2492	150	300	519	2192			L	
17	44+578	45+262	636	3129	150	300	486	2829			P	
17	45+269	46+800	1517	4247	200	400	1317	3847			L	
17	45+262	48+553	2560	7699	150	300	2410	7399			P	
	Razem		6864	21884	650	1300	6214	20584				
76	18+012	18+380	368	736	150	300	218	436			L	
76	18+418	19+883	1361	3552	200	346	1161	3206			L	
76	24+730	26+675	1945	3536	400	700	1545	2836			L	
76	31+473	32+020	537	1074	537	1074	-	-			L	
76	17+537	19+886	2211	5758	500	800	1711	4958			P	
76	24+576	24+734	158	316	158	316	-	-			P	
	Razem		6580	14972	1945	3536	4635	11436				
	Ogółem		13444	36856	2595	4836	10846	32020				

Lokalizacja chodników do zimowego utrzymania ZADANIE VI - BM TROJANÓW

nr drogi	od km	do km	Chodniki		Utrzymywanie ręczne		Utrzymywanie mechaniczne		chodniki utrzymywane interwencyjnie		stro na drogi	Uwagi
			mb	m ²	mb	m ²						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	49+462	49+645	183	287	183	287					L	
17	49+157	49+783	191	311	191	311					P	
17	52+270	52+390	120	242			120	242			L	
17	52+386	52+658	272	420	272	420					P	
17	55+664	55+726	62	106	62	106					L	
17	55+717	55+805	88	145	88	145					P	
17	56+915	56+995	80	125	80	125					L	
17	56+960	57+040	80	125	80	125					P	
17	58+177	58+243	66	112	66	112					L	
17	58+321	58+418	97	158	97	158					P	
17	59+490	60+310	820	3015			820	3015			L	
17	59+591	60+310	719	2147			719	2147			P	
17	62+143	62+271	128	205	128	205					L	
17	62+260	62+363	103	167	103	167					P	
17	63+098	63+239	141	224	141	224					L	
17	63+240	63+363	123	200	123	200					P	
17	64+180	64+205	25	50			25	50			L	
17	64+300	64+325	25	50			25	50			P	
17	66+358	66+515	157	248	157	248					L	
17	66+494	66+600	106	173	106	173					P	
17	67+930	67+980	50	88	50	88					L	
17	68+060	68+210	150	238	150	238					P	
17	69+582	69+673	91	149	91	149					L	
17	69+638	69+801	163	207	163	207					P	
17	72+080	73+282	1202	1863	1202	1863					L	
17	72+079	72+160	81	134	81	134					P	
17	73+061	73+286	325	550	325	550					L	
17	74+168	74+307	139	221	139	221					P	
17	74+257	74+390	133	266			133	266			L	
	Razem 17				4083	6034	1842	5770				
76	12+616	13+546	930	1395	330	495	600	900				
	Razem 76				330	495	600	900				
	ogółem				4413	6529	2442	6670				