

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21,**

tel./fax. 53-492-39, fax. (+48 81) 53-244-67,
[http:// www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl), e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl
NIP: 712-24-27-134, Regon: 01751157500161

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

przetarg nieograniczony na:

„Koszenie i odchwaszczanie pasów drogowych dróg krajowych”.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

kod: 77.31.21.00-1, nazwa: usługi odchwaszczania

kod: 74.25.21.00-1, nazwa: usługi zagospodarowania terenów zielonych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdzam:

**Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Marian Nagórny**

Lublin, dnia 2008-04-14

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI:

Instrukcja dla Wykonawców;

Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych - (*Załącznik nr 1*);

Formularz „Doświadczenie” - (*Załącznik nr 2*);

Formularz „Potencjał techniczny”- (*Załącznik nr 3*);

Formularz „Potencjał kadrowy” - (*Załącznik nr 4*);

Formularz oferty.

Tom II: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Techniczna;

Formularz „Kosztorys ofertowy”.

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21, tel. (0-81) 534 92 57, fax. (0-81) 534 92 39

[http:// www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl), e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl

NIP: 712-24-27-134, Regon: 01751157500161

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem:
GDDKiA-O/LU-R2mk/417/U-Kosz/.../08.

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA:

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest **w trybie przetargu nieograniczonego** na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
- 3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców jest użyte pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa wyżej.

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Zamówienie będzie finansowane ze środków budżetowych – bieżące utrzymanie dróg.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- 5.1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Koszenie i odchwaszczanie pasów drogowych dróg krajowych”.

Wspólny słownik zamówień (CPV) – kod: 77.31.21.00-1, nazwa: usługi odchwaszczania. Zamówienie zostało podzielone na 6 części i obejmuje wykonanie poniższych usług:

– CZĘŚĆ 1: REJON CHEŁM:

Zadanie 1 - Baza Materiałowa Piaski

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 12 odcinek Lublin – Piaski, od km 616+673 do km 703+352, strona P i L,
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr17 odcinek Piaski - Izbica od km 114+308 do km 153+527, strona P i L.

Zadanie 2 Baza Materiałowa Rudka

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 12 odcinek Piaski - granica państwa od km 648+097 do km 699+720, strona P i L.

Zadanie 3 Baza Materiałowa Cyców

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 82 odcinek Puchaczów - Włodawa od km 30+940 do km 86+286.

- CZĘŚĆ 2: REJON KRAŚNIK:

Zadanie 1 - Baza Materiałowa Kraśnik

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek Lublin - Kraśnik od km 318+364 do km 362+623, strona P i L
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 74 odcinek Annopol - Kraśnik od km 175+550 do km 206+895

Zadanie 2 Baza Materiałowa Janów Lubelski

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek Kraśnik - Łązek od km 371+000 do km 400+255
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 74 odcinek Kraśnik - Gorajec od km 209+130 do km 240+200

- CZĘŚĆ 3: REJON LUBARTÓW:

Zadanie 1 Baza Materiałowa Kock

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek Radzyń - Lubartów + łącznik od km 241+911 do km 287+700, strona P i L,
- obejmuje koszenie drogi nr 63 odcinek Domaszewnica - Radzyń Podlaski od km 312+044 do km 325+900.

Zadanie 2 Baza Materiałowa Łuków

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 63 odcinek Łuków - Domaszewnica od km 287+884 do km 312+044,
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 76 odcinek Stoczek Łukowski - Łuków od km 287+884 do km 312+044.

Zadanie 3 Baza Materiałowa Zalesie

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek Lubartów - Lublin od km 287+700 do km 306+060,
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 82 odcinek Lublin - Puchaczów od km 4+700 do km 30+940.

- CZĘŚĆ 4: REJON MIĘDZYZRZEC PODLASKI:

Zadanie 1 Baza Materiałowa Międzyrzec Podlaski

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 2 odcinek gran. województwa - Woroniec od km 599+487 do km 620+174
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek gran. Województwa - Radzyń Podlaski od km 199+828 do km 241+788

Zadanie 2 Baza Materiałowa Woskrzenice

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 2 odcinek Woroniec - gran. państwa od km 620+174 do km 673+182.
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 68 odcinek Wólka Dobryńska - gran. państwa od km 6+240 do km 11+437

Zadanie 3 Baza Materiałowa Wisznice

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 63 odcinek Radzyń Podlaski - gran. państwa od km 326+047 do km 395+985

- CZĘŚĆ 5: REJON PUŁAWY:

Zadanie 1 Baza Materiałowa Żyrzyn

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 17 odcinek gran. województwa - Kurów od km 74+883 do km 114+300

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 48 odcinek Dęblin - Kock od km 153+520 do km 199+100

Zadanie 2 Baza Materiałowa Kurów

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 12 odcinek gran. województwa -Lublin od km 549+035 do km 602+545

- CZĘŚĆ 6: REJON ZAMOŚĆ:

Zadanie 1 Baza Materiałowa Zamość

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 17 odcinek Izbica - Zamość od km 153+527 do km 172+210
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 74 odcinek Gorajec - Zamość od km 240+203 do km 288+830

Zadanie 2 Baza Materiałowa Tarnawatka

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 17 odcinek Zamość - gran. państwa od km 179+122 do km 223+500

Zadanie 3 Baza Materiałowa Werbkowice

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 74 odcinek Zamość - gran. państwa od km 288+830 do km 342+977

Miejsce wykonywania prac: drogi krajowe na terenie woj. lubelskiego. Podział na części ze względu na lokalizację, szczegółowy zakres prac - ilości [ar], krotność koszenia itp., w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia przedstawiono w „Kosztorysie ofertowym”. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie także do opracowania projektu organizacji ruchu na prowadzenie robót w pasie drogowym i uzyskać jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oznakować miejsce prowadzenia prac zgodnie z tym projektem.

- 5.2. Dopuszcza się wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców.
- 5.3. Przedmiot zamówienia oraz wymagania dotyczące jego wykonania szczegółowo zostały opisane w Rozdziale III niniejszej SIWZ.
- 5.4. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz możliwości finansowych - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. pkt. 6 ustawy Pzp.

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: **do 31 października 2008 r.**, przy czym termin ten obejmuje wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia oraz ich odbiór. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy przez Rejon, na terenie którego realizowane będą prace. **Dla standardu I** utrzymania dróg pierwsze koszenie należy wykonać do dnia **30 czerwca 2008 r.**

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

7.1. Warunki formalne udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

Powyższe wymagania mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

7.2. Warunki merytoryczne udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp.

Informacje potwierdzające spełnienie warunków merytorycznych udziału w postępowaniu winny być przedstawione zgodnie z formularzami załączonymi do niniejszego Rozdziału. Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

7.2.1. Doświadczenie

Wykonawca musi udowodnić, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (liczonych wstecz od daty wszczęcia postępowania) usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w sposób należyty wykonał (tzn. rozpoczął i zakończył) co najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu usługi oczyszczania z chwastów, odrostów, koszenia pasów drogowych.

7.2.2. Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować (posiadać lub mieć dostęp przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) w pełni sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu i jednostkami transportowymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, a w szczególności:

- a) kosiarka doczepna wraz z ciągnikiem: minimalna ilość – 1 szt.;
- b) kosa spalinowa: minimalna ilość – 4 szt.,

Uwaga:

Wykonawca nie może proponować do wykonania zamówienia kosiarek rotacyjnych. Wskazane jest aby Wykonawca dysponował także innym sprzętem pomocniczym w realizacji niniejszego zamówienia (nie jest to warunkiem udziału), wskazanym w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca może proponować dla wykonania przedmiotu zamówienia sprzęt alternatywny, porównywalny technicznie z w/w, dołączając uzasadnienie swoich propozycji.

7.2.3. Potencjał kadrowy

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby wykwalifikowane do realizacji zamówienia. Wykonawca podaje informacje dotyczące kandydata na stanowisko kierownika prac i operatorów sprzętu (minimum czterech operatorów). Ta sama osoba może pełnić funkcję kierownika prac przy realizacji dowolnej liczby części zamówienia.

Powyższe wymagania odnoszą się do jednej części zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część, winien dysponować co najmniej wielokrotnością wymienionych jednostek sprzętowych i operatorów sprzętu, wynikającą z liczby oferowanych do wykonania części.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja) warunki merytoryczne udziału w postępowaniu muszą spełniać łącznie wszystkie podmioty składające wspólną ofertę.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków oparta będzie na ocenie „spełnia/ nie spełnia”.

8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW:

- 8.1. Dla potwierdzenia spełnienia **warunków formalnych**, określonych w pkt. 7.1. niniejszej Instrukcji, Wykonawcy winni złożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczane przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):
 - 8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią Formularza *Załącznik nr 1*.
 - 8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 8.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 8.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.1.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.2. Na potwierdzenie spełniania **warunków merytorycznych** opisanych w pkt. 7.2. niniejszej Instrukcji Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):
 - 8.2.1 Wykaz (na formularzu zgodnym z treścią *załącznika nr 2 Doświadczenie*) wykonanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i poprzednich zamawiających. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie.
 - 8.2.2 Wykaz (na formularzu zgodnym z treścią *załącznika nr 3 Potencjał techniczny*) niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca.
 - 8.2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć (kierować wykonaniem prac) w wykonywaniu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na formularzu zgodnym z *załącznikiem nr 4 Potencjał kadrowy*.
- 8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605 z dnia 24 maja 2006r.). Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 8.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - a) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1. winno być przedłożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
 - b) dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2. do 8.1.5. albo odpowiadające im określone w pkt. 8.3. winny być złożone przez każdego Wykonawcę;
 - c) dokumenty wymienione w pkt. 8.2. winien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki określone w pkt. 7 niniejszej Instrukcji i uczestniczyć będą w realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym postawionym warunkom.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

- 9.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale III niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia.
- 9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 9.4. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:
 - 9.4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
 - 9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych Zamawiającemu w trakcie niniejszego postępowania.
 - 9.4.3. Kosztorys ofertowy.
 - 9.4.4. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
- 9.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
- 9.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 9.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 9.8. i 9.9. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 9.8. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 9.7. - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 9.9. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub paraflowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, musi być paraflowane przez Wykonawcę.
- 9.10. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 9.11. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 9.11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 9.12. Ofertę należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego

opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 pok. 58**

oraz opisane:

**„Oferta na: Koszenie i odchwasczanie pasów drogowych dróg krajowych”
oraz „Nie otwierać przed godz. 11¹⁵ dnia 26. 05.2008 r.”.**

- 9.13. Wymagania określone w pkt. 9.10. – 9.12. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty ale wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

- 10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, przysyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ich treść na własnej stronie internetowej, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.1..
- 10.2. Formą porozumiewania się w trakcie niniejszego postępowania jest forma pisemna lub faksem, przy czym w przypadku porozumiewania się faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 10.3. Zamawiający wyznacza Pana mgr inż. Jerzego Budzyńskiego do kontaktowania się z Wykonawcami.
- 10.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.gddkia.gov.pl.

11. OPIS OBLICZENIA CENY OFERTY:

- 11.1. Cena ofertowa w każdej części zamówienia winna być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy, sporządzony na załączonym do SIWZ formularzu. Określona w nim „krotność koszenia” jest wielkością maksymalną dla danej pozycji Kosztorysu.
- 11.2. Wykonawca określi ceny jednostkowe, wartości netto na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu Kosztorys ofertowy.
- 11.3. Ceny jednostkowe winny być przez Wykonawcę tak skalkulowane w Kosztorysie ofertowym, aby obejmowały również wszelkie koszty towarzyszące zamówieniu, tj. koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowe, transport, załadunek i wyładunek, dojazd do miejsca prowadzenia prac, materiały eksploatacyjne, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne niezbędne do wykonania zamówienia koszty. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez Wykonawcę ceny składowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w Kosztorysie ofertowym.
- 11.4. Ceny jednostkowe wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

- 11.5. Wykonawca wyliczy w Kosztorysie ofertowym wartości netto (iloczyn ilości, krotności i cen jednostkowych) dla poszczególnych pozycji oraz razem wartość netto, podatek VAT i wartość brutto, stanowiącą cenę oferty w części zamówienia.
- 11.6. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Kosztorysów ofertowych. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ i załącznikach Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt. 10.1. niniejszej Instrukcji.
- 11.7. Wykonawca winien wyliczyć wielkość podatku VAT w oparciu o stawki podatku obowiązujące w Polsce. Dla tego rodzaju usług od dnia 1 maja b.r. obowiązuje 7% stawka podatku VAT.
- 11.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 11.9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- 12.1. Wykonawca składając ofertę jest obowiązany wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości:

- część nr 1 – 3 500 zł	- część nr 2 – 2 000 zł;	- część nr 3 – 2 600 zł;
- część nr 4 – 3 600 zł;	- część nr 5 – 2 800 zł;	- część nr 6 – 2 400 zł;
- 12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
- 12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Kredyt Bank S.A. Oddział Lublin, nr 40 1500 1520 1215 2002 4137 0000.
- 12.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
- 12.5. Wykonawca, który nie wnieśli wadium w wysokości określonej w pkt. 12.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt. 12.2. zostanie wykluczony z postępowania.
- 12.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 do 4 ustawy Pzp.
- 12.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- 14.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. Ogrodowej nr 21, w pokoju nr 58, w terminie do **26.05.2007 r.**, do godz. 11⁰⁰.
- 14.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 14.3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 124, w dniu w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 11¹⁵.

15. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

- 15.1. Zamawiający:
- 1) dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
 - 2) dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
- 15.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie **wyłącznie kryterium ceny**. Oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę w rozpatrywanej części zamówienia zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
- 15.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 15.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- Informacje, o których mowa w pkt. 15.4.1) zamieszcza również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- 16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 15, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 16.2. Przez uprawomocnienie się decyzji o wyborze oferty Wykonawcy rozumie się upływ terminu na wniesienie protestu na wybór jego oferty, a w przypadku gdy protest/protesty zostaną wniesione - dzień ich ostatecznego rozstrzygnięcia, potwierdzający właściwość uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą.
- 16.3. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy i wniesione wadium ulegnie przepadkowi. Zamawiający wówczas może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

- 17.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
- 17.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 17.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ –

- w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.
- 17.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, pisemnie lub w którejkolwiek z form porozumiewania się dopuszczonych przez Zamawiającego w pkt. 10.2. niniejszej Instrukcji.
 - 17.5. Protest powinien:
 - a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
 - b. zawierać żądanie Protestującego,
 - c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
 - 17.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
 - 17.7. Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystępują do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 17.6., do upływu terminów, o których mowa w pkt. 17.3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania powinno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.
 - 17.8. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 17.6. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu, powołując się na te same okoliczności.
 - 17.9. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.
 - 17.10. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie.
 - 17.11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.
 - 17.12. Kopie odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
 - 17.13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopie Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
 - 17.14. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)
---------------------------------------	--

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Koszenie i odchwaszczanie pasów drogowych dróg krajowych”

oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia 2008 r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela wraz z pieczęcią)

(pieczęć Wykonawcy)	DOŚWIADCZENIE
---------------------	----------------------

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Koszenie i odchwaszczanie pasów drogowych dróg krajowych”

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma wykonała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia rodzajowo porównywalne, spełniające wymagania Zamawiającego.

Opis zrealizowanych zamówień (miejsce i zakres, itp.)	Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość (brutto) zamówienia	Czas realizacji (miesiąc – rok)	
			począ- tek	koniec
1	2	3	4	5

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane z należytą starannością.

....., dnia 2008 r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela wraz z pieczęcią)

(pieczęć Wykonawcy)	POTENCJAŁ TECHNICZNY
---------------------	-----------------------------

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Koszenie i odchwaszczanie pasów drogowych dróg krajowych”

oświadczamy, że firma dysponuje następującymi, w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi i środkami transportu, niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE (NAZWA, TYP)	LICZBA JEDNOSTEK	FORMA WŁADANIA ¹⁾
1.	2.	3.	4.

¹⁾ Określić, czy jest to sprzęt będący własnością Wykonawcy, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.

....., dnia 2008 r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela wraz z pieczęcią)

<p>(pieczęć Wykonawcy)</p>	<p>POTENCJAŁ KADROWY</p>
----------------------------	---------------------------------

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Koszenie i odchwaszczanie pasów drogowych dróg krajowych”

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:

LP	NAZWISKO I IMIĘ	ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA (stanowisko)
1	2	3

....., dnia 2008 r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela wraz z pieczęcią)

<p>(pieczęć Wykonawcy, Wykonawców)</p>	<p>OFERTA</p>
--	----------------------

**Do
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na::

„Koszenie i odchwaszczanie pasów drogowych dróg krajowych”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

- **Część nr :**
cena ofertowa (wartość łącznie z podatkiem VAT): zł
/słownie złotych:
.....
...../
w tym: wartość netto: zł; **podatek VAT**%:
..... zł - **zgodnie z Kosztorysem ofertowym.**
- **Część nr :**
cena ofertowa (wartość łącznie z podatkiem VAT): zł
/słownie złotych:
.....
...../
w tym: wartość netto: zł; **podatek VAT**%:
..... zł - **zgodnie z Kosztorysem ofertowym.**
- **Część nr :**
cena ofertowa (wartość łącznie z podatkiem VAT): zł
/słownie złotych:
.....
...../
w tym: wartość netto: zł; **podatek VAT**%:
..... zł - **zgodnie z Kosztorysem ofertowym.**

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia 31.10.2008 r. przy czym data ta obejmuje wykonanie prac objętych zamówieniem oraz ich odbiór ostateczny, a dla standardu I utrzymania dróg pierwsze koszenie wykonamy do dnia 30 czerwca 2008 r. oraz rozpoczniemy prace w terminie 7 dni od daty wezwania przez Rejon, na terenie którego realizowane będzie zamówienie.

3. Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale podwykonawców*:

.....
(zakres powierzonych prac)

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wniosiliśmy w dniu

wadium w kwocie zł, w formie
 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w załączeniu.

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....

** niepotrzebne skreślić (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)*

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że akceptujemy płatność faktur częściowych z 30-dniowym terminem płatności, liczonym od daty jej przedłożenia Zamawiającemu.
9. Ofertę składamy na stronach.
10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.....

....., dnia 2008 r.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela wraz z pieczęcią)

Tom II

Istotne postanowienia umowy

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania **koszenia i odchwaszczania pasów drogowych dróg krajowych**, administrowanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie, część nr-.....
2. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego trybie przetargu nieograniczonego.
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
 - a) oferta Wykonawcy wraz z wypełnionym Kosztorysem ofertowym;
 - b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze Specyfikacją Techniczną.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się:

1. uczestniczyć w protokolarnym przekazaniu terenu pasa drogowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez obie strony;
2. opracować projekt organizacji ruchu na prowadzenie robót w pasie drogowym i uzyskać jego zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3. oznakować miejsce prowadzenia prac zgodnie z projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym;
4. zgłosić zamawiającemu na piśmie odbiór wykonanych prac w ciągu 3 dni od daty ich faktycznego wykonania.

§ 3

Przedmiot umowy należy wykonać do dnia **31 października 2008 r.**, przy czym termin ten obejmuje wykonanie prac będących przedmiotem umowy oraz ich odbiór. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy przez Rejon, na terenie którego realizowane będą prace. Dla standardu I utrzymania dróg pierwsze koszenie należy wykonać do dnia **30 czerwca 2008 r.**

§ 4

1. Zamawiający ma prawo w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, polecać Wykonawcy na piśmie dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
 - a) zmniejszyć ilość prac objętych Kosztorysem Ofertowym

- b) pominąć jakieś prace.
2. W przypadku konieczności wykonania prac nie przewidzianych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu wartości oraz sposobu wykonania i rozliczenia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiana terminu jest dla Zamawiającego korzystna i oznacza uniknięcie dodatkowych kosztów.

§ 5

1. Wykonawca wykona prace objęte zamówieniem siłami własnymi/ przy udziale podwykonawców:
.....
Zakres powierzonych prac:
Powierzenie jakichkolwiek pracy podwykonawcy innemu niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 6

1. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych prac.
2. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych wad.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 i 2 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy cenę umowną (brutto) w wysokości zł /słownie złotych:/100, w tym:
a) wartość netto zł
b) podatek VAT %: zł
Wartość ta obejmuje również koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, transportu, kierowania ruchem, wszelkie koszty utrzymania, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
2. Wartość umowna określona w § 7 ust. 1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia, które może otrzymać Wykonawca za wykonanie przedmiotu

umowy. Rzeczywiste wynagrodzenie stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych oraz odebranych prac (powierzchnia), rzeczywistej krotności koszenia i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół częściowego odbioru prac. Odbiorowi częściowemu podlegają prace wykonane na obszarze działania każdego z Rejonów po wykonaniu każdorazowo jednokrotnego koszenia powierzchni, określonej w kosztorysie ofertowym dla danej części zamówienia.
4. Do czasu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 90% wartości umownej określonej w § 7 ust. 1.
5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego i faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych prac, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych prac musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. Rozliczenie końcowe (suma wartości) faktur częściowych za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w § 7 ust. 1.

§ 8

1. Zapłata wartości umownej, o której mowa w § 7, nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wystawionej na płatnika – Rejon GDDKiA. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez obie strony.
2. Faktura za wykonaną usługę wycinki będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączać każdorazowo do wystawianych przez siebie faktur :
 - a) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
 - b) dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców, wynikających z faktur Podwykonawców, o których mowa w lit. a). Dowodem zapłaty jest dokument

wystawiony przez Bank Podwykonawcy, z którego wynika uznanie rachunku bankowego Podwykonawcy należnej mu kwoty;

- c) oświadczenie Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, wynikającymi z Umowy Podwykonawstwa.
4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawców postanowień ust. 3 lit. b) Wykonawca wyraża zgodę, aby jego należności z bieżących faktur w wysokości odpowiadającej zadłużeniu Wykonawcy wobec Podwykonawców, wynikających z faktur, o których mowa w ust. 3 lit. a), Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki Podwykonawców.

§ 9

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% ceny umownej określonej w §7 ust.1 umowy;
 - b) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,2 % ceny umownej określonej w §7. ust.1 za każdy dzień zwłoki;
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % ceny umownej określonej w §7 ust.1 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, innych niż określone w §10 niniejszej umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1.umowy.
3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością kar, a rzeczywiście poniesionymi stratami.

§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

1. Do czasu ostatecznego odbioru prac będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót i ich oznakowanie, a także za bezpieczeństwo ruchu i zatrudnionych osób, utrudnienia w ruchu, oraz ewentualne wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania robót w obrębie terenu przekazanego przez Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia osób trzecich roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

§ 12

1. Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy reprezentować będzie Inspektor nadzoru:
.....
2. Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy reprezentować będzie:
.....

§ 13

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami) oraz inne przepisy wykonawcze.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODZIAŁ W LUBLINIE**

**ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin**

**DOKUMENTY PRZETARGOWE
DLA
USŁUG**

TOM III

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOSZENIE TRAWY I CHWASTÓW
NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH**

Lublin, kwiecień 2008 r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są :

Usługi koszenia poboczy, skarp i row w w granicach pasa drogowego w 2008 roku

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod: 77312100-1 - usługi odchwaszczania

I. Dane ogólne.

1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia uwzględniają wykonanie prac porządkowych związanych z :

- koszeniem traw i chwast w w pasie drogowym kosiarkami,
- wycięciem trawy w miejscach niedostępnych

na wskazanych niżej odcinkach dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części :

Część I - Rejon Chełm :

Zadanie 1 - Baza Materiałowa Piaski

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 12 odcinek Lublin – Piaski, od km 616+673 do km 703+352, strona P i L :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - pobocza gruntowe | - 421,00 ar. |
| - skarpa row w | - 1687,00 ar. |
| - przeciwskarpa | - 130,00 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 1231,00 ar. |
| - pas dzielący | - 688,00 ar. |
| - trawniki przy chodnikach | - 22,00 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi.

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 17 odcinek Piaski - Izbica od km 114+308 do km 153+527, strona P i L :

- | | |
|--|---------------|
| - pobocza gruntowe | - 505,00 ar. |
| - skarpa row w | - 1826,00 ar. |
| - przeciwskarpa | - 567,00 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 1576,20 ar. |
| - trawniki przy chodnikach | - 250,00 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym | - 236,00 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi.

Zadanie 2 Baza Materiałowa Rudka

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 12 odcinek Piaski - granica państwa od km 648+097 do km 699+720, strona P i L:

- | | |
|--|---------------|
| - pobocza gruntowe | - 921,00 ar. |
| - skarpa row w | - 4161,00 ar. |
| - przeciwskarpa | - 3144,00 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 2677,00 ar. |
| - trawniki przy chodnikach | - 1,00 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym | - 290,00 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi.

Zadanie 3 Baza Materiałowa Cyców

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 82 odcinek Puchacz w - Włodawa od km 30+940 do km 86+286

- | | |
|--|---------------|
| - pobocza gruntowe | - 698,00 ar. |
| - skarpa row w | - 200,00 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 6998,00 ar. |
| - trawniki przy chodnikach | - 185,00 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym | - 531,00 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi.

Część II. - Rejon Kraśnik

Zadanie 1 Baza Materiałowa Kraśnik

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek Lublin - Kraśnik od km 318+364 do km 362+623, strona P i L

- | | |
|--|---------------|
| - pobocza gruntowe | - 490,00 ar. |
| - skarpa row w | - 1588,00 ar. |
| - przeciwskarpa | - 674,21 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 1633,89 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym | - 120,69 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 74 odcinek Annopol - Kraśnik od km 175+550 do km 206+895

- | | |
|--|--------------|
| - pobocza gruntowe | - 447,14 ar. |
| - skarpa row w | - 617,69 ar. |
| - przeciwskarpa | - 489,86 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 447,35 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym | - 330,45 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi.

Zadanie 2 Baza Materiałowa Janów Lubelski

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek Kraśnik - Łążek
od km 371+000 do km 400+255

- | | |
|---|---------------|
| - pobocza gruntowe | - 384,10 ar. |
| - skarpa row w | - 1072,40 ar. |
| - przeciwskarpa | - 579,30 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 975,30 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym | - 427,50 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi.

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 74 odcinek Kraśnik - Gorajec
od km 209+130 do km 240+200

- | | |
|---|---------------|
| - pobocza gruntowe | - 592,80 ar. |
| - skarpa row w | - 1058,30 ar. |
| - przeciwskarpa | - 859,30 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 503,10 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym | - 303,80 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Część III - Rejon Lubart w

Zadanie 1 Baza Materiałowa Kock

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek Radzyń - Lubart w +
łącznik od km 241+911 do km 287+700, strona P i L:

- | | |
|---|---------------|
| - pobocza gruntowe | - 855,15 ar. |
| - skarpa row w | - 2687,89 ar. |
| - przeciwskarpa | - 298,20 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 6611,97 ar. |
| - pas dzielący | - 45,36 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym | - 208,65 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi.

- obejmuje koszenie drogi nr 63 odcinek Domaszewnica - Radzyń Podlaski
od km 312+044 do km 325+900

- | | |
|---|--------------|
| - skarpa row w | - 180,63 ar. |
| - przeciwskarpa | - 114,42 ar. |
| - pozostała część pasa drogowego | - 752,89 ar. |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym | - 388,71 ar. |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Zadanie 1 Baza Materiałowa Łuków

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 63 odcinek Łuk w - Domaszewnica od km 287+884 do km 312+044

- pobocza gruntowe	- 296,13 ar.
- skarpa row w	- 656,40 ar.
- przeciwskarpa	- 513,34 ar.
- pozostała część pasa drogowego	- 847,34 ar.

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 76 odcinek Stoczek Łukowski - Łuk w od km 287+884 do km 312+044

- pobocza gruntowe	- 653,68 ar.
- skarpa row w	- 419,21 ar.
- przeciwskarpa	- 295,71 ar.
- pozostała część pasa drogowego	- 590,79 ar.

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Zadanie 1 Baza Materiałowa Zalesie

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek Lubart w - Lublin od km 287+700 do km 306+060

- pobocza gruntowe	- 312,20 ar.
- skarpa row w	- 473,50 ar.
- przeciwskarpa	- 328,10 ar.
- pozostała część pasa drogowego	- 446,20 ar.
- pas dzielący	- 82,25 ar.
- trawniki przy chodnikach	- 38,65 ar.

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 82 odcinek Lublin - Puchacz w od km 4+700 do km 30+940

- pobocza gruntowe	- 331,40 ar.
- skarpa row w	- 774,70 ar.
- przeciwskarpa	- 469,65 ar.
- pozostała część pasa drogowego	- 410,80 ar.
- pas dzielący	- 38,95 ar.
- trawniki przy chodnikach	- 19,30 ar.
- odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym	- 88,25 ar.

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Część IV - Rejon Międzyrzec Podlaski

Zadanie 1 Baza Materiałowa Międzyrzec Podl.

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 2 odcinek gran. wojew dztwa - Woroniec od km 599+487 do km 620+174

- pobocza gruntowe - 275,40 ar.
 - skarpa row w - 494,15 ar.
 - przeciwskarpa - 308,19 ar.
 - pozostała część pasa drogowego - 639,15 ar.
 - trawniki przy chodnikach - 34,96 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 19 odcinek gran. wojew dztwa-
Radzyń Podlaski od km 199+828 do km 241+788
 - pobocza gruntowe - 990,16 ar.
 - skarpa row w - 940,53 ar.
 - przeciwskarpa - 681,70 ar.
 - pozostała część pasa drogowego - 1078,63 ar.
 - trawniki przy chodnikach - 348,18 ar.
 - odchwaszczanie chemiczne poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym - 260,00 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Zadanie 2 Baza Materiałowa Woskrzenice

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 2 odcinek Woroniec - gran. państwa
od km 620+174 do km 673+182.

- pobocza gruntowe - 308,01 ar.
 - skarpa row w - 2984,37 ar.
 - pozostała część pasa drogowego - 3654,64 ar.
 - odchwaszczanie chemiczne poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym - 915,60 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi
- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 68 odcinek W lka Dobryńska - gran.
państwa od km 6+240 do km 11+437
 - pobocza gruntowe - 39,34 ar.
 - skarpa row w - 205,36 ar.
 - pozostała część pasa drogowego - 302,34 ar.
 - odchwaszczanie chemiczne poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym - 68,00 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Zadanie 3 Baza Materiałowa Wisznice

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 63 odcinek Radzyń Podlaski-
gran. państwa od km 326+047 do km 395+985

- pobocza gruntowe - 918,32 ar.
 - skarpa row w - 2089,08 ar.
 - przeciwskarpa - 152,04 ar.
 - pozostała część pasa drogowego - 8008,64 ar.
 - trawniki przy chodnikach - 6,14 ar.
 - odchwaszczanie chemiczne poboczy
utwardzonych materiałem kamiennym - 349,98 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Część V - Rejon Puławy

Zadanie 1 Baza Materiałowa Żyrzyn

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 17 odcinek gran. wojew dztwa - Kur w od km 74+883 do km 114+300

- | | |
|--|--------------|
| - pobocza gruntowe | - 511,16 ar |
| - skarpa row w | - 2038,05 ar |
| - przeciwskarpa | - 1255,77 ar |
| - pozostała część pasa drogowego | - 1609,15 ar |
| - trawniki przy chodnikach | - 39,85 ar |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym | - 87,13 ar |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 48 odcinek Dęblin - Kock od km 153+520 do km 199+100

- | | |
|--|--------------|
| - pobocza gruntowe | - 359,40 ar |
| - skarpa row w | - 1744,83 ar |
| - przeciwskarpa | - 1316,92 ar |
| - pozostała część pasa drogowego | - 2562,07 ar |
| - trawniki przy chodnikach | - 181,24 ar |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym | - 509,10 ar |
| - pas drogowy (droga nr 824) | - 735,00 ar |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Zadanie 2 Baza Materiałowa Kurów

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 12 odcinek gran. wojew dztwa - Lublin od km 549+035 do km 602+545

- | | |
|--|--------------|
| - pobocza gruntowe | - 566,82 ar |
| - skarpa row w | - 1220,45 ar |
| - przeciwskarpa | - 1162,77 ar |
| - pozostała część pasa drogowego | - 1691,45 ar |
| - trawniki przy chodnikach | - 794,48 ar |
| - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym | - 390,08 ar |
| - pas drogowy (obwodnica Puław) | - 3341,00 ar |
| - pas drogowy(al. Tysiąclecia w Puławach) | - 280,00 ar |

wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Część VI - Rejon Zamość

Zadanie 1 Baza Materiałowa Zamość

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 17 odcinek Izbica - Zamość od km 153+527 do km 172+210

- | | |
|--------------------|-------------|
| - pobocza gruntowe | - 258,80 ar |
|--------------------|-------------|

- skarpa row w - 816,36 ar
 - przeciwskarpa - 391,36 ar
 - pozostała część pasa drogowego - 1163,53 ar
 - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym - 55,48 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 74 odcinek Gorajec - Zamość od km 240+203 do km 288+830
 - pobocza gruntowe - 852,11 ar.
 - skarpa row w - 1253,22 ar.
 - przeciwskarpa - 1020,95 ar.
 - pozostała część pasa drogowego - 1308,21 ar.
 - pas dzielący - 4,00 ar.
 - trawniki przy chodnikach - 40,47 ar.
 - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym - 147,85 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Zadanie 2 Baza Materiałowa Tarnawatka

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 17 odcinek Zamość - gran. państwa od km 179+122 do km 223+500
 - pobocza gruntowe - 711,40 ar.
 - skarpa row w - 2129,88 ar.
 - przeciwskarpa - 1139,79 ar.
 - pozostała część pasa drogowego - 2052,52 ar.
 - trawniki przy chodnikach - 106,00 ar.
 - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym - 210,00 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

Zadanie 3 Baza Materiałowa Werbkowice

- obejmuje koszenie drogi krajowej nr 74 odcinek Zamość - gran. państwa od km 288+830 do km 342+977
 - pobocza gruntowe - 964,74 ar.
 - skarpa row w - 2734,95 ar.
 - przeciwskarpa - 2130,49 ar.
 - pozostała część pasa drogowego - 1461,10 ar.
 - odchwaszczanie chemiczne poboczy utwardzonych materiałem kamiennym - 921,47 ar.
- wykazane powierzchnie stanowią 1-krotne wykonanie usługi

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyszczególnione w pkt. 2 części.
4. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wykonawca winien dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać się na miejscu z warunkami realizacji zamówienia.
5. Termin realizacji usługi: do 31.X.2008 r.

II. Wykonanie robót.

Wykonanie robót omawia *Szczegółowa Specyfikacja Techniczna* – Koszenie trawy i chwastów na poboczach, skarpach i rowach.

III. Wymagania dotyczące sprzętu.

Do koszenia pasów w drogowych należy stosować kosiarki konstrukcyjnie dostosowane do tego typu robót. W miejscach niedostępnych (przy barierkach, znakach, pachołkach itp.) należy koszenie wykonać ręcznie.

Do chemicznego odchwaszczania należy używać opryskiwaczy.

Wymagany rodzaj sprzętu określa *Szczegółowa Specyfikacja Techniczna* – Koszenie trawy i chwastów na poboczach, skarpach i rowach.

Nie dopuszcza się do pracy na drogach kosiarek rotacyjnych.

IV. Realizacja i odbiór robót.

Termin i zakres wykonania zamówienia określi Zamawiający (Rejon) w zależności od zaistniałych potrzeb i posiadanych środków finansowych.

Odbiór robót i wykonanych usług dokonywać będzie upoważniony pracownik Rejonu. Do odbioru Wykonawca przedłoży obmiar i lokalizację wykonanych prac.

Jednostką obmiarową wykonanych usług jest m^2 .

V. Oznakowanie i zabezpieczenie robót.

Projekt organizacji ruchu, oznakowanie robót i pracującego sprzętu oraz zabezpieczenie pracowników dokonuje Wykonawca na własny koszt zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i innymi przepisami w tym zakresie.

VI. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu i ewentualne szkody komunikacyjne wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Poności również odpowiedzialność za naruszenie własności prywatnej przyległej do terenu robót i jest zobowiązany do pokrycia wszystkich roszczeń właścicieli gruntów przyległych, za zniszczone mienie lub uprawy.

VII. Postanowienia dodatkowe.

- a) Zamawiający (Rejon) ma prawo zmniejszyć ilości usług objętych obmiarem lub krotności ich wykonania w zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych.
- b) Zamawiający (Rejon) ma prawo, jeśli jest to nieujęte do wykonania przedmiotem niniejszej umowy, polecić na piśmie wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia, a nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym i rozliczyć kosztorysem zamiennym.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem poboczy, skarp i rowów w granicach pasa drogowego oraz przy obiektach integralnie związanych z funkcją drogi.

1.2. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- robotami przygotowawczymi,
- koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym kosiarkami,
- wycięciem trawy w miejscach niedostępnych.
- chemiczne odchwaszczanie

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z zakresem rzeczowym, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

- a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- b) zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
- c) możliwością powstania pożaru.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania prac. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające określone w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu.

Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji usługi aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

2. MATERIAŁY

2.1. środki chemiczne do zwalczania chwastów – herbicydy

- a. odpowiadające polskim normom np. BN-75/6054-02, BN-79/6054-10
- b. aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na otoczenie i jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typ w określonych w SST oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego (Rejon) zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

3.2. Sprzęt do koszenia trawy i niszczenia chwastów.

Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- kosiarki doczepnej do ciągnika, do koszenia dużych powierzchni, jak : pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
- kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia rowów na skarpach i przeciwskarpach,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak : pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.
- opryskiwacze ciągnikowe do dużych powierzchni
- opryskiwacze plecakowe do małych powierzchni

4. TRANSPORT

Nie występuje.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. *Ogólne zasady wykonania robót.*

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z lokalizacją i obmiarem, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. *Koszenie traw i chwastów.*

Koszenie traw i chwastów na pasach drogowych powinno być wykonywane dwukrotnie, pierwsze w okresie wiosennym, drugie – letnim. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Zamawiającym (przedstawicielem Rejonu). Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie do końca sierpnia, w zależności od takich czynników, jak :

- charakteru drogi,
- standardu utrzymania danej drogi,
- natężenia ruchu,
- występowania obszarów w zabudowanych i parkingach, itp.

Zamawiający (Rejon) może zmienić częstotliwość i termin koszenia traw na pasach drogowych lub określonych fragmentach drogi.

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na poboczach i pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Przy ustalaniu kolejności koszenia należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

5.3. *Wycięcie traw w miejscach niedostępnych.*

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równoległe z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

5.4. Chemiczne odchwaszczanie

Przy chemicznej walce z chwastami Wykonawca stosuje opryski:

- środkami chwastobójczymi selektywnymi, likwidujemy chwasty dwuliścienne z tym, że oprysk powinien być wykonany w okresie intensywnego rozwoju roślin
- środkami do całkowitego niszczenia roślin zielonych, przy czym oprysk należy wykonywać w miarę potrzeb przez cały okres wegetacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami pkt. 1-4, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,
- dopilnowanie terminu pierwszego koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiaru.

Jednostką obmiaru wykonanych usług jest ar.

7.2. Obmiar robót.

Obmiar robót powinien być dokonany na obiekcie (w miejscu wykonywania robót) w obecności Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Rejonu. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w protokole konieczności, z wyjątkiem robót zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego (Rejon). Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

8.1.1. Odbioru częściowego robót związanych z koszeniem traw i chwastów dokonuje na budowie Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót, po wykonaniu przez Wykonawcę robót poprawkowych, dokonuje Odbierający ze strony Zamawiającego (Rejonu).

8.1.2. odbiór oprysku dokonuje się w momencie, gdy widać reakcję oprysku na roślinach.

- 8.1.3.** Przed odbiorem ostatecznym robót, stwierdzone roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiaru wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze ostatecznym robót.

Za realizację zamówienia przysługuje wynagrodzenie naliczone według cen jednostkowych brutto.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 ara koszenia i oprysku obejmuje :

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
- oznakowanie robót,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia lub oprysku,
- koszenie traw, chwastów i samosiewów,
- wycięcie traw w miejscach niedostępnych,
- oprysk
- odtransportowanie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. PN-c-04657:1999 | środki ochrony roślin, Pakowanie, przechowywanie, Transport herbicydy: |
| 3. BN-75/6054-02 | Antyperz płynny 38 |
| 4. BN-76/6054-04 | Aminopielik P, MD |
| 5. BN-79/6054-08 | Chwastox M |
| 6. BN-79/6054-09 | Chwastox Ł |
| 7. BN-79/6054-10 | Treflan EC-2 |

**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODZIAŁ W LUBLINIE**

**ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin**

**DOKUMENTY PRZETARGOWE
DLA
USŁUG**

TOM IV

**FORMULARZE CENOWE
OFERTOWE**

**KOSZENIE TRAWY I CHWASTÓW
NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH**

Lublin, kwiecień 2008 r

Rejon Chełm - baza materiałowa Piaski

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 12 odcinek Lublin - Piaski km 616,673 - 703,352						
1	pobocza gruntowe	ar	421,00		2,0	
2	skarpa rowu	ar	1 687,00		2,0	
3	przeciwskarpa	ar	130,00		2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	1 231,00		2,0	
5	pas dzielący	ar	688,00		2,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	22,00		2,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar			1,0	
droga krajowa nr 17 odcinek Piaski - Izbica km 114,308 - 153,527						
8	pobocza gruntowe	ar	505,00		2,0	
9	skarpa rowu	ar	1 826,00		2,0	
10	przeciwskarpa	ar	567,00		2,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	1 576,20		2,0	
12	pas dzielący	ar			1,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar	250,00		2,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	236,00		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Chełm - baza materiałowa Rudka

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 12 odcinek Piaski - Chełm - granica państwa km 648,097 - 699,720						
1	pobocza gruntowe	ar	921,00		2,0	
2	skarpa rowu	ar	4 161,00		2,0	
3	przeciwskarpa	ar	3 144,00		2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	2 677,00		2,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	1,00		1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	290,00		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Chełm - baza materiałowa Cyców

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 82 odcinek Puchaczów - Włodawa km 30,940 - 86,286						
1	pobocza gruntowe	ar	698,00		2,0	
2	skarpa rowu	ar	200,00		2,0	
3	przeciwskarpa	ar			2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	6 998,00		2,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	185,00		1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	531,00		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Kraśnik - baza materiałowa Kraśnik

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 19 odcinek Lublin - Kraśnik km 318,364 - 362,623						
1	pobocza gruntowe	ar	490,83		2,0	
2	skarpa rowu	ar	1 588,56		2,0	
3	przeciwskarpa	ar	674,21		2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	1 633,89		2,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	120,69		2,0	
droga krajowa nr 74 odcinek Annopol - Kraśnik km 175,550 - 206,895						
8	pobocza gruntowe	ar	447,14		2,0	
9	skarpa rowu	ar	617,69		2,0	
10	przeciwskarpa	ar	489,86		2,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	447,35		2,0	
12	pas dzielący	ar			1,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	330,45		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Kraśnik - baza materiałowa Janów Lubelski

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 19 odcinek Kraśnik - Łązek km 318,364 - 362,623						
1	pobocza gruntowe	ar	384,10		2,0	
2	skarpa rowu	ar	1 072,40		2,0	
3	przeciwskarpa	ar	579,30		2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	975,30		2,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	427,50		2,0	
droga krajowa nr 74 odcinek Kraśnik - Janów Lub. - Gorajec km 175,550 - 206,895						
8	pobocza gruntowe	ar	592,80		2,0	
9	skarpa rowu	ar	1 058,30		2,0	
10	przeciwskarpa	ar	859,30		2,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	503,10		2,0	
12	pas dzielący	ar			1,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	303,80		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Lubartów - baza materiałowa Kock

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 19 odcinek Radzyń - Kock - Lubartów + łącznik km 241,911 - 287,700						
1	pobocza gruntowe	ar	855,15		1,0	
2	skarpa rowu	ar	2 687,89		1,0	
3	przeciwskarpa	ar	298,20		1,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	6 611,97		1,0	
5	pas dzielący	ar	45,36		1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	208,65		1,0	
droga krajowa nr 63 odcinek Domaszewnica - Radzyń Podl. Km 312,044 - 325,900						
1	pobocza gruntowe	ar			1,0	
2	skarpa rowu	ar	180,63		1,0	
3	przeciwskarpa	ar	114,42		1,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	752,89		1,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	388,71		1,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Lubartów - baza materiałowa Łuków

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 63 odcinek Łuków - Domaszewnica km 287,884 - 312,044						
1	pobocza gruntowe	ar	296,13		1,0	
2	skarpa rowu	ar	656,40		1,0	
3	przeciwskarpa	ar	513,34		1,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	847,34		1,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar			1,0	
droga krajowa nr 76 odcinek Stoczek Łukowski - Łuków km 48,250 - 74,150						
8	pobocza gruntowe	ar	653,68		1,0	
9	skarpa rowu	ar	419,21		1,0	
10	przeciwskarpa	ar	295,71		1,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	590,79		1,0	
12	pas dzielący	ar			1,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar			1,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Lubartów - baza materiałowa Zalesie

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 19 odcinek Lubartów - Lublin km 287,700 - 306,060						
1	pobocza gruntowe	ar	312,20		1,0	
2	skarpa rowu	ar	473,50		1,0	
3	przeciwskarpa	ar	328,10		1,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	446,20		1,0	
5	pas dzielący	ar	82,25		1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	38,65		1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar			1,0	
droga krajowa nr 82 odcinek Lublin - Łęczna - Puchaczów km 4,700 - 30,940						
8	pobocza gruntowe	ar	331,40		1,0	
9	skarpa rowu	ar	774,70		1,0	
10	przeciwskarpa	ar	469,65		1,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	410,80		1,0	
12	pas dzielący	ar	38,95		1,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar	19,30		1,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	88,25		1,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Międzyrzec - baza materiałowa Międzyrzec Podlaski

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 2 odcinek granica woj. - Woroniec km 599,487 - 620,174						
1	pobocza gruntowe	ar	275,40		2,0	
2	skarpa rowu	ar	494,15		2,0	
3	przeciwskarpa	ar	308,19		2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	639,15		2,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	34,96		5,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar			1,0	
droga krajowa nr 19 odcinek granica woj. - Radzyń Podl. km 199,828 - 241,788						
8	pobocza gruntowe	ar	990,16		2,0	
9	skarpa rowu	ar	940,53		2,0	
10	przeciwskarpa	ar	681,70		2,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	1 078,63		1,0	
12	pas dzielący	ar			2,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar	348,18		4,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	260,00		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Międzyrzec - baza materiałowa Woskrzenice

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 2 odcinek Woroniec - granica państwa km 620,174 - 673,182						
1	pobocza gruntowe	ar	308,01		2,0	
2	skarpa rowu	ar	2 984,37		2,0	
3	przeciwskarpa	ar			2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	3 654,64		2,0	
5	pas dzielący	ar				
6	trawniki przy chodnikach	ar				
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	915,60		2,0	
droga krajowa nr 68 odcinek Wólka Dobryńska - granica państwa km 6,240 - 11,437						
8	pobocza gruntowe	ar	39,34		2,0	
9	skarpa rowu	ar	205,36		2,0	
10	przeciwskarpa	ar			2,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	302,34		2,0	
12	pas dzielący	ar			2,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar			2,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	68,00		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Międzyrzec - baza materiałowa Wisznice

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 63 odcinek Radzyń Podl. - granica państwa km 326,047 - 395,985						
1	pobocza gruntowe	ar	1 064,05		1,0	
2	skarpa rowu	ar	2 384,84		1,0	
3	przeciwskarpa	ar	172,51		1,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	8 492,42		1,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	168,46		5,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	349,98		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Puławy - baza materiałowa Żyrzyn

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 17 odcinek granica woj. - Kurów km 74,883 - 114,300						
1	pobocza gruntowe	ar	511,16		2,0	
2	skarpa rowu	ar	2 038,05		2,0	
3	przeciwskarpa	ar	1 255,77		2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	1 609,15		2,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	39,85		2,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	87,13		2,0	
droga krajowa nr 48 odcinek Dęblin - Kock km km 153,520 - 199,100						
8	pobocza gruntowe	ar	359,40		1,0	
9	skarpa rowu	ar	1 744,83		1,0	
10	przeciwskarpa	ar	1 316,92		2,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	2 562,07		1,0	
12	pas dzielący	ar			1,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar	181,24		1,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	509,10		1,0	
15	koszenie całego pasa drogowego (droga woj.. Nr 824) odc. rondo Żyrzyn -	ar	735,00		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Puławy - baza materiałowa Kurów**FORMULARZ CENOWY**

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
droga krajowa nr 12 odcinek granica woj. - Lublin km 549,035 - 602,545						
1	pobocza gruntowe	ar	566,82		2,0	
2	skarpa rowu	ar	1 220,45		2,0	
3	przeciwskarpa	ar	1 162,77		2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	1 691,45		2,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	794,48		2,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	390,08		2,0	
8	koszenie całego pasa drogowego - obwodnica m. Puławy w km 0,000 - 12,708	ar	3 341,00		2,0	
9	koszenie całego pasa drogowego Al.. Tysiąclecia (od ZA Pyławy do ul. Partyzantów w km. 0,000 - 2,000	ar	280,00		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Zamość - baza materiałowa Zamość

FORMULARZ CENOWY

koszenie odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	droga krajowa nr 17 km 153,527 - 172,210					
1	pobocza gruntowe	ar	258,80		3,0	
2	skarpa rowu	ar	816,36		3,0	
3	przeciwskarpa	ar	391,36		3,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	1 163,53		2,0	
5	pas dzielący	ar			3,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar			3,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	55,48		2,0	
	droga krajowa nr 74 km 240,203 - 288,830					
8	pobocza gruntowe	ar	852,11		1,0	
9	skarpa rowu	ar	1 253,22		1,0	
10	przeciwskarpa	ar	1 020,95		1,0	
11	pozostała część pasa drogowego	ar	1 308,21		1,0	
12	pas dzielący	ar	4,00		1,0	
13	trawniki przy chodnikach	ar	40,47		1,0	
14	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	147,85		1,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Zamość - baza materiałowa Tarnawatka

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	droga krajowa nr 17 km 179,122 - 223,500					
1	pobocza gruntowe	ar	711,40		2,0	
2	skarpa rowu	ar	2 129,88		2,0	
3	przeciwskarpa	ar	1 139,79		2,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	2 052,52		2,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar	106,00		2,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	210,00		2,0	
Wartość netto [zł]:						

Rejon Zamość - baza materiałowa Werbkowice

FORMULARZ CENOWY

koszenie i odchwaszczanie pasa drogowego

Lp	Opis zadania	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Krotność	Wartość usługi netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
	droga krajowa nr 74 km 288,830 - 342,977					
1	pobocza gruntowe	ar	964,74		1,0	
2	skarpa rowu	ar	2 734,95		1,0	
3	przeciwskarpa	ar	2 130,49		1,0	
4	pozostała część pasa drogowego	ar	1 461,10		1,0	
5	pas dzielący	ar			1,0	
6	trawniki przy chodnikach	ar			1,0	
7	odchwaszczanie chemiczne poboczy, utwardzanie materiałem kamiennym	ar	921,47		1,0	
Wartość netto [zł]:						