

TOM III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część Nr 1

Nazwa zadania:

Usługa wykonania przeglądu i napraw posypywarko-solarki użytkowanej w Obwodzie Drogowym Rejonu w Chełmie – w Cycowie.

CPV: 50200000-7 przeglądy i naprawy solarek.

Usługa obejmuje:

- Posypywarko-solarka EPOKE 3501, szt.1, rok prod.: 1999

I. Wymagania techniczne ogólne

1. wykonanie detali, podzespołów oraz zespołów musi być zgodna z dokumentacją konstrukcyjną producenta, wymaganiami w niej zawartymi i niniejszymi warunkami technicznymi.
2. wszystkie części piaskarek podlegające wymianie powinny być wykonane z materiałów wyszczególnionych w dokumentacji konstrukcyjnej lub zakupione u producenta piaskarek.
3. wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.
4. pracownicy dokonujący napraw i przeglądów powinny być przeszkoleni przez producenta danego sprzętu.

II. Zakres robót do wykonania przeglądu i napraw na poszczególne typy posypywarko-solarek:

Zakres wykonania przeglądu i napraw solarki EPOKE 3501, szt.1

- wymiana zasobnika wraz z ramą,
- wymiana kraty zasypowej,
- wymiana plandeki zasobnika,
- wymiana podajnik taśmowego,
- wymiana rynny zsypowej wraz z talerzem rozsypującym,
- wymiana kompletnej instalacji elektrycznej i sterującej,
- wymiana układu napędowego,
- naprawa układu hydraulicznego wraz z wymianą kompletu przewodów hydraulicznych,
- wymiana pompy solanki, zaworów i przewodów instalacji solanki,
- wymiana pulpitu sterującego,
- wymiana oleju hydraulicznego i filtrów instalacji hydraulicznej

III. Warunki organizacyjne

1. usługa związana z wykonaniem przeglądu i ewentualnych napraw wymienionej posypywarko-solarki, wykonana będzie w terminie do 30.09.2011 r., w siedzibie Obwodu Drogowego Rejonu w Chełmie, w Cycowie lub siedzibie serwisanta w zależności od możliwości naprawczych.

Koszty dojazdu serwisu lub transportu solarek należy wliczyć w cenę usługi.

2. wykonawca zobowiązany jest przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych.

3. wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie BHP.

IV. Warunki odbioru prac związanych z wykonaniem przeglądu i napraw sprzętu

1. wykonanie prac należy każdorazowo zgłaszać do odbioru zamawiającemu,
2. prace uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wykonane są zgodnie z opisem zamówienia oraz sprzęt uznaje się za sprawny technicznie.

V. Podstawa płatności za wykonanie usługi

Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru technicznego, sporządzony przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną usługę, obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości wykonanych prac, potwierdzonych przez zamawiającego.

Część Nr 2

Nazwa zadania:

Usługa wykonania przeglądu i napraw posypywarko-solarki użytkowanej w Obwodzie Drogowym Rejonu w Chełmie – w Cycowie.

CPV: 50200000-7 przeglądy i naprawy solarek

Usługa obejmuje:

- Posypywarko-solarka ACOMETIS, szt. 1, rok prod.: 2000

I. Wymagania techniczne ogólne

1. wykonanie detali, podzespołów oraz zespołów musi być zgodna z dokumentacją konstrukcyjną producenta, wymaganiami w niej zawartymi i niniejszymi warunkami technicznymi.
2. wszystkie części piasekarek podlegające wymianie powinny być wykonane z materiałów wyszczególnionych w dokumentacji konstrukcyjnej lub zakupione u producenta piasekarek.
3. wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.
4. pracownicy dokonujący napraw i przeglądów powinny być przeszkoleni przez producenta danego sprzętu.

II. Zakres robót do wykonania przeglądu i napraw na poszczególne typy posypywarko-solarek:

Zakres wykonania przeglądu i napraw solarki ACOMETIS, szt. 1

- przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, usunięcie wycieków oleju oraz innych wynikłych niesprawności
- przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, usunięcie wynikłych niesprawności, przeprowadzenie konserwacji,
- przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów oraz oleju, wymiana przewodów paliwowych,
- przegląd instalacji zasilania w solankę, czyszczenie układu, usunięcie stwierdzonych usterek,
- wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy (wał podajnika), talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli
- wykonanie naprawy powłoki lakierniczej (usunięcie miejscowej korozji + lakierowanie,
- wymiana łożysk wału ślimakowego

III. Warunki organizacyjne

1. usługa związana z wykonaniem przeglądu i ewentualnych napraw wymienionej posypywarko-solarki, wykonana będzie w terminie do 30.09.2011 r., w siedzibie Obwodu Drogowego Rejonu w Chełmie, w Cycowie lub siedzibie serwisanta w zależności od możliwości naprawczych.

Koszty dojazdu serwisu lub transportu solarek należy wliczyć w cenę usługi.

2. wykonawca zobowiązany jest przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych.

3. wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie BHP.

IV. Warunki odbioru prac związanych z wykonaniem przeglądu i napraw sprzętu

1. wykonanie prac należy każdorazowo zgłaszać do odbioru zamawiającemu,
2. prace uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wykonane są zgodnie z opisem zamówienia oraz sprzęt uznaje się za sprawny technicznie.

V. Podstawa płatności za wykonanie usługi

Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru technicznego, sporządzony przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną usługę, obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości wykonanych prac, potwierdzonych przez zamawiającego.

Część Nr 3

Nazwa zadania:

Usługa wykonania przeglądu i napraw posypywarko-solarek użytkowanych w Obwodzie drogowym Rejonu w Chełmie – w Piaskach.

CPV: 50200000-7 – przeglądy i naprawy solarek

Usługa obejmuje:

- Posypywarko-solarka STRATOS B50-36 DALN, szt. 1,

I. Wymagania techniczne ogólne

1. wykonanie detali, podzespołów oraz zespołów musi być zgodna z dokumentacją konstrukcyjną producenta, wymaganiami w niej zawartymi i niniejszymi warunkami technicznymi.
2. wszystkie części piaskarek podlegające wymianie powinny być wykonane z materiałów wyszczególnionych w dokumentacji konstrukcyjnej lub zakupione u producenta piaskarek.
3. wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.
4. pracownicy dokonujący napraw i przeglądów powinny być przeszkoleni przez producenta danego sprzętu.

II. Zakres robót do wykonania przeglądu i napraw na poszczególne typy posypywarko-solarek:

Zakres wykonania przeglądu i napraw solarki STRATOS B50-36, szt. 1
(BM Piaski)

1. solarka nr STB50249:

- przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, usunięcie wycieków oleju oraz innych wynikłych niesprawności
- przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, usunięcie wynikłych niesprawności, przeprowadzenie konserwacji,
- przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów oraz oleju, wymiana przewodów paliwowych,
- przegląd instalacji zasilania w solankę, czyszczenie układu, usunięcie stwierdzonych usterek,
- wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy (wał podajnika), talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli
- wymiana akumulatora, kabla ładowania akumulatora,
- wymiana plandeki kosza zasypowego,
- naprawa pilota sterującego,
- naprawa napędu solarki – wyłącza się podczas pracy

III. Warunki organizacyjne

1. usługa związana z wykonaniem przeglądu i ewentualnych napraw wymienionych posypywarko-solarek, wykonana będzie w terminie do 30.09.2011 r., w siedzibie Obwodu Drogowego Rejonu w Chełmie, w Piaskach lub siedzibie serwisanta w zależności od możliwości naprawczych.

Koszty dojazdu serwisu lub transportu solarek należy wliczyć w cenę usługi.

2. wykonawca zobowiązany jest przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych.

3. wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie BHP.

IV. Warunki odbioru prac związanych z wykonaniem przeglądu i napraw sprzętu

1. wykonanie prac należy każdorazowo zgłaszać do odbioru zamawiającemu,

2. prace uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wykonane są zgodnie z opisem zamówienia oraz sprzęt uznaje się za sprawny technicznie.

V. Podstawa płatności za wykonanie usługi

Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru technicznego, sporządzony przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną usługę, obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości wykonanych prac, potwierdzonych przez zamawiającego.

Usługa obejmuje:

- Posypywarko-solarka NIDO-90, szt. 1,

I. Wymagania techniczne ogólne

1. wykonanie detali, podzespołów oraz zespołów musi być zgodna z dokumentacją konstrukcyjną producenta, wymaganiami w niej zawartymi i niniejszymi warunkami technicznymi.

2. wszystkie części piasekarek podlegające wymianie powinny być wykonane z materiałów wyszczególnionych w dokumentacji konstrukcyjnej lub zakupione u producenta piasekarek.

3. wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.

4. pracownicy dokonujący napraw i przeglądów powinny być przeszkoleni przez producenta danego sprzętu.

II. Zakres robót do wykonania przeglądu i napraw na poszczególne typy posypywarko-solarek:

Zakres wykonania przeglądu i napraw solarki NIDO-90, szt. 1 (OD Piaski)

1. solarka nr N90 03882:

- przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, usunięcie wycieków oleju oraz innych wynikłych niesprawności
- przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, usunięcie wynikłych niesprawności, przeprowadzenie konserwacji,
- przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów oraz oleju, wymiana

- przewodów paliwowych,
- przegląd instalacji zasilania w solankę, czyszczenie układu, usunięcie stwierdzonych usterek,
 - wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy (wału podajnika), talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli
 - wymiana wałka napędowego (tylnego),
 - wymiana grzebienia oczyszczającego (pod taśmą),
 - wymiana osłony talerza rozsypującego,
 - wymiana amortyzatora opuszczania zespołu rozsypującego
 - piaskowanie + malowanie

III. Warunki organizacyjne

1. usługa związana z wykonaniem przeglądu i ewentualnych napraw wymienionych posypywarko-solarek, wykonana będzie w terminie do 30.09.2011 r., w siedzibie Obwodu Drogowego Rejonu w Chełmie, w Piaskach lub siedzibie serwisanta w zależności od możliwości naprawczych.

Koszty dojazdu serwisu lub transportu solarek należy wliczyć w cenę usługi.

2. wykonawca zobowiązany jest przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych.

3. wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie BHP.

IV. Warunki odbioru prac związanych z wykonaniem przeglądu i napraw sprzętu

1. wykonanie prac należy każdorazowo zgłaszać do odbioru zamawiającemu,

2. prace uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wykonane są zgodnie z opisem zamówienia oraz sprzęt uznaje się za sprawny technicznie.

V. Podstawa płatności za wykonanie usługi

Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru technicznego, sporządzony przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną usługę, obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości wykonanych prac, potwierdzonych przez zamawiającego.