

Rzeszów, dnia 13 czerwca 2017 r.

**Szanowni Państwo
Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

O.RZ.D-3.2414.7.2017.jr

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów kubaturowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie”.

I. Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 13.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 2.

Sekcja VI.3) pkt. 12. Ogłoszenie o zamówieniu i Sprostowanie „Zamówienie jest współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w zakresie 4 Punktów Poboru Energii”. Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej.

Wyjaśnienie 2.

Informacja ta została poprawiona w Sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu w dniu 11 maja 2017r. Zamówienie jest współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w zakresie 4 Punktów Poboru Energii przyporządkowanych pod Wydział Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego tj.:

- Budynek administracyjno-biurowy, Rzeszów ul. Legionów 20, nr PPE: 480548107002796215,
- Budynek, Rzeszów ul. Legionów 20, nr PPE: 480548107006825553,
- Budynek, Rzeszów ul. Legionów 20/2, nr PPE: 480548107007458578,
- Budynek, Rzeszów ul. Rejtana 8a, nr PPE: 480548207000089444.

Pytanie 3.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); -grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Wyjaśnienie 3.

Zamawiający w SIWZ Tom III Opisu Przedmiotu Zamówienia podał niezbędne dane wymagane do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej. Będą to kolejne zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Pozostałe dane potrzebne zdaniem Wykonawcy zostaną pozyskane jego staraniem i na jego koszt. Na życzenie Wykonawcy po podpisaniu umowy możliwe będzie przekazanie danych z SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia w wersji elektronicznej.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Wyjaśnienie 4.

Zgodnie z zapisami IDSPU §1 ust 2 pkt 1)

„W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się, na własny koszt do:

- 1) przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy energii u Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (zwanymi dalej „OSD”) i rozpoczęcia sprzedaży energii w sposób gwarantujący ciągłość jej dostaw do punktów poboru wskazanych w załącznikach nr 1 do OPZ na podstawie pełnomocnictwa, które zostanie udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy. Dokument pełnomocnictwa zostanie przedłożony przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od podpisania Umowy.”

Przedmiotowe pełnomocnictwo powinno być przedłożone Zamawiającemu w formie wzoru powszechnie stosowanego i sprawdzonego w praktyce przez Wykonawcę, umożliwiające bezproblemowe przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Przedmiotowe pełnomocnictwo będzie również weryfikowane przez radcę prawnego Zamawiającego.

Pytanie 5.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- b) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Wyjaśnienie 5.

- a) Wszystkie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Zamawiający zawarł na czas nieokreślony,
- b) Umowa sprzedaży energii elektrycznej obejmująca wszystkie Punkty Poboru Energii (zgodnie z załącznikiem nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia) została zawarta na czas określony do dnia 10 czerwca 2017r. Od 11 czerwca 2017r. zostały uruchomione umowy rezerwowe sprzedaży energii elektrycznej przez poszczególnych OSD. Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa pozwalającego na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
- c) Patrz pkt a)
- d) Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Pytanie 6.

SIWZ Tom II § 1 ust. 2 pkt. Wykonawca informuje, że zmiana taryfy lub mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf i po dokonaniu tych zmian przez zamawiającego u OSD. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez określenie, iż „Zamawiający może dokonać zmianę taryfy oraz zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych i po dokonaniu powyższych zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego”.

Wyjaśnienie 6.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ nr 1.

Pytanie 7.

SIWZ Tom II § 1 ust. 2 pkt. a) Z uwagi na fakt, że składanie wniosków do OSD o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji odbywa się przez Platformę Wymiany Informacji i z uwagi na zbyt krótki termin na dokonanie zgłoszenia prosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Wyjaśnienie 7.

Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia Zamawiający wymaga również sporządzenia papierowej wersji składania wniosków do OSD o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Zmianie ulega termin złożenia wniosków. Patrz zmiana nr 1 do Pytania nr 6.

Pytanie 8.

SIWZ Tom II § 1 ust. 2 pkt. b), § 12 ust. 3. Platforma Wymiany Informacji służy do powiadamiania OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. W przypadku konieczności zawarcia umowy dystrybucyjnej wniosek o zawarcie umowy zostaje dołączony do zgłoszenia. Dodatkowo termin 2 dni na realizację zgłoszenia jest niemożliwy do spełnienia. Związane jest to z obiegiem dokumentów w firmie, wprowadzeniem niezbędnych informacji do systemów bilingowych, zmianą załącznika nr 1 - wykaz punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez GDDKiA Oddział Rzeszów (§ 2 ust. 5,) i umieszczeniem danych na Platformie Wymiany Informacji. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu „umieszczanie danych na Platformach Wymiany Informacji niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia sprzedaży w terminie 14 dni liczących od momentu przekazania Wykonawcy niezbędnych informacji i dokumentów oraz przesłaniem dodatkowo w wersji elektronicznej na adres Osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym, wykazany w § 8 ust.1”

Wyjaśnienie 8.

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. Wydłuża dwukrotnie okres do 4 dni. Dalsze wydłużenie terminu może wpłynąć negatywnie na organizację pracy Zamawiającego. Patrz zmiana nr 1 - Wyjaśnienie nr 6.

Pytanie 9.

SIWZ Tom II § 1 ust. 8, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu, wskazując jednocześnie na art. 5 ust. 6 a) Prawa energetycznego, stanowiący, iż „Sprzedawca energii elektrycznej informuje swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko (...)”. Wymóg ten jest sprecyzowany także w §37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, który zobowiązuje sprzedawcę energii elektrycznej do przekazywania odbiorcom informacji o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Sprzedawcę w poprzednim roku kalendarzowym (w tym udziale procentowym odnawialnych źródeł energii). Informacje te są przekazywane do dnia 31 marca każdego roku wraz z fakturą za energię elektryczną, w materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych sprzedawcy. Wobec powyższego, wydaje się, iż Zamawiający będzie dostatecznie poinformowany o faktycznym udziale energii wytworzonej w OZE, natomiast wymóg comiesięcznego przesyłania oświadczeń wpłynie niekorzystnie na kalkulację ceny ofertowej.

Wyjaśnienie 9.

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami IDSPU § 1 ust. 8 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownej dokumentacji dotyczącej ilości i źródła pochodzenia energii. Dokumenty o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu każdorazowo z wystawianymi fakturami VAT. Przedmiotowe wymaganie wynika z SIWZ Tom I Instrukcja dla Wykonawców pkt. 19.1.2. Kryterium „Proekologiczność”

Pytanie 10.

SIWZ Tom II § 1 ust. 9 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, jakie dokumenty może żądać Zamawiający w trakcie trwania Umowy). Jednocześnie informujemy, że termin 2 dni na przedłożenie dokumentów nie jest niemożliwy do spełnienia. Związane jest to z obiegiem dokumentów w firmie, koniecznością przygotowania takich dokumentów, podpisania i odesłania na adres Zamawiającego. Prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Wyjaśnienie 10.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ nr 2.

Pytanie 11.

SIWZ Tom II § 2 ust. 2. Pkt a) i b) Wprowadzenie punktów z innych grup taryfowych nieuwjętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w § 2 ust. 2. Pkt a) na: „ „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy” oraz o usunięcie § 2 ust. 2. Pkt b)

Wyjaśnienie 11.

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 12.

SIWZ Tom II § 2 ust. 5. Wykonawca zwraca uwagę, że w przypadku częstych zmian liczby punktów poboru potrzebne jest usystematyzowanie tych zmian w postaci sporządzenia aneksu do umowy. Prosimy o zmodyfikowanie zapisu "Zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej , o których mowa w ust. 2 będą dokonywane poprzez stosowną modyfikację załącznika nr 1 do umowy i wymagają wyrażonej obustronnie zgody na piśmie, w formie aneksu. Dodanie nowego punktów poboru energii elektrycznej do umowy sprzedaży może nastąpić po zawarciu umowy dystrybucyjnej dla tego PPE oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy".

Wyjaśnienie 12.

Zamawiający informuje, że na skutek ciągle rozwijającej się infrastruktury drogowej i związanym z tym przyrostem liczby PPE, w praktyce nie jest możliwe ciągle aneksowanie umowy na skutek podłączenia nowych PPE do sieci OSD. Dlatego też, zastosowania mają zapisy § 2 ust. 5 IDSPU: „Zmiany liczby punktów poboru energii (...) będą dokonywane poprzez odpowiednią zmianę Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykazu punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez GDDKIA Oddział w Rzeszowie w trybie pisemnego powiadomienia o zaistniałych zmianach poprzez poinformowanie Wykonawcy w formie stosownego wniosku.” Analogiczne rozwiązanie funkcjonowało dotychczas bezproblemowo, w związku z czym Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 13.

SIWZ Tom II § 4 ust. 1. Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, termin obowiązywania umowy powinien dokładnie wskazywać datę rozpoczęcia i końca umowy. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: *„Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 48 miesięcy, od dnia ... do dnia..., wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.*

Wyjaśnienie 13.

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 14.

SIWZ Tom II § 4 ust. 2 Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni. Wykonawca nie może zapewnić rozpoczęcia sprzedaży z terminem gwarantującym ciągłość jej dostaw do punktów poboru wskazanych w OPZ, tym bardziej, że nie znany jest termin wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów sprzedaży/ kompleksowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Wyjaśnienie 14.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej obejmująca wszystkie Punkty Poboru Energii (zgodnie z załącznikiem nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia) została zawarta na czas określony do dnia 10 czerwca 2017r. Od 11 czerwca 2017r. na czas nieokreślony zostały uruchomione umowy rezerwowe sprzedaży energii elektrycznej przez OSD. Po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy przejęte zostaną przez nowego sprzedawcę PPE administrowane przez Zamawiającego a tym samym zachowana zostanie ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Pytanie 15.

SIWZ Tom II § 4 ust. 4. Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, planowany termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów nowo przyłączonych zależy od daty zainstalowania układu pomiarowego przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu lub zmodyfikowanie go do treści *„rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla nowopowstałego punktu poboru energii nastąpi z dniem zainstalowania układu pomiarowego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.*

Wyjaśnienie 15.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ nr 3.

Pytanie 16.

SIWZ Tom II § 4 ust. 5. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, termin obowiązywania umowy powinien dokładnie wskazywać datę rozpoczęcia i końca umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Wyjaśnienie 16.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ nr 4.

Pytanie 17.

SIWZ Tom II § 5 ust. 2, 3., SIWZ Tom II OPZ ust. VI. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

Wyjaśnienie 17.

Zamawiający ma na uwadze, że odczyty za zużycie energii elektrycznej są przekazywane sprzedawcy za pośrednictwem Platformy Wymiany Informacji z częstotliwością wynikającą z taryf zgodnych z umowami o świadczenie umów dystrybucji energii elektrycznej. Nie mniej jednak, mając na uwadze znaczne obciążenie pracowników Zamawiającego niezbędne było wprowadzenie zapisów powodujących ograniczenie liczby wpływających do Oddziału faktur VAT, dlatego też Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w IDSPU dot. kwestii rozliczeń za pobraną energię elektryczną i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie. Kwestia rozwiązania sposobu właściwego fakturowania zgodnie z zapisami umowy z uwzględnieniem przesyłanych na PWI odczytów leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie 18.

SIWZ Tom II § 5 ust. 5 pkt. a) Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: *„Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”*.

Wyjaśnienie 18.

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 19.

SIWZ Tom II § 5 ust. 6 Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, a to w konsekwencji naraża wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: *„Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”*.

Wyjaśnienie 19.

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 20.

SIWZ Tom II § 5 ust. 6 Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Wyjaśnienie 20.

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 21.

SIWZ Tom II § 5 ust. 7 Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę będzie zależny od kont rozrachunkowych, które wskaże Zamawiający („6 zbiorczych faktur”). W związku z powyższym wnosimy modyfikację zapisu do treści: „Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT”.

Wyjaśnienie 21.

Z uwagi na powszechnie znane przypadki oszustw i wyludzeń należności za faktury VAT Zamawiający zawarł stosowne zapisy w umowie. Wykonawca może podać więcej niż jeden numer konta na które będą dokonywane należności za pobraną energię elektryczną, dlatego też Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 22.

SIWZ Tom II § 5 ust. 11 Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.”

Wyjaśnienie 22.

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 23.

SIWZ Tom II § 6 ust. 3 Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Wyjaśnienie 23.

Na fakturach wystawianych przez Wykonawców z reguły nie są zawarte informacje dotyczące największego chwilowego zużycia energii elektrycznej danego PPE, które Zamawiający wymaga w celu zweryfikowania mocy zamówionej. W związku z powyższym Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 24.

SIWZ Tom II § 6 ust. 1. Wnosimy o usunięcie zapisu w całości, za zapewnienie ciągłości sprzedaży energii elektrycznej odpowiada OSD.

Wyjaśnienie 24.

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 25.

SIWZ Tom II § 6 ust. 4 Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci ponosi Operator Systemy Dystrybucyjnej będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Do obowiązków wykonawcy należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy czym przyjmowanie ww. reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: *"Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia, reklamację od Zamawiającego w godzinach swojego urzędowania"*.

Wyjaśnienie 25.

Zamawiający nie wymagał całodobowego przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej. Zamawiający podtrzymuje zapisy IDSPU dot. przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 26.

SIWZ Tom II § 10 ust. 1 Zamawiający określił, 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Także Wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować wartość zamówienia jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy określone w art. 145 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

Wyjaśnienie 26.

Zamawiający podtrzymuje zapisy IDSPU dot. rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Pytanie 27.

SIWZ Tom II § 9 ust. 2. Wykonawca prosi o zmianę zapisu określającego termin dostarczenia nowej umowy ubezpieczenia na „*niezwłocznie po podpisaniu*”

Wyjaśnienie 27.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ nr 5.

Pytanie 28.

SIWZ Tom II § 10 ust. 1 pkt.2 Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wyjaśnienie 28.

SIWZ Tom II nie zawiera § 10 ust. 1 pkt.2. Ponadto IDSPU określają w sposób jednoznaczny przyczyny z jakich Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy (§ 10 IDSPU).

W związku z powyższym Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 29.

SIWZ Tom II § 12 Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne i naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie powyższych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Wyjaśnienie 29.

Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 30.

SIWZ Tom II § 12 ust. 1 pkt. 2. Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Wyjaśnienie 30.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ nr 6.

Pytanie 31.

SIWZ Tom II § 12 ust. 1 pkt. 2-9 Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóźnienia, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

Wyjaśnienie 31.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ nr 7 i 8.

Pytanie 32.

“W celu zrozumienia kryterium „Proekologiczności”, które nie jest zdefiniowane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- A. czy chodzi **wyłącznie** o procentowe oświadczenie, ile spośród energii dostarczonej Państwu zostało **rzeczywiście** wytworzone w **instalacjach OZE** (np. z wiatru, biomasy, biogazu, czyli objęte definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy OZE)?
- B. czy kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, kiedy od sprzedanej energii elektrycznej zostaną uzyskane i przedstawione do umorzenia PURE tzw. błękitne i zielone świadectwa pochodzenia lub uiszczona zostanie opłata zastępcza? a jeśli tak, to czy należy rozumieć, że przy spełnieniu tego obowiązku w ustawowej wysokości, aktualnie wynoszącej łącznie 20%, można byłoby uznać, że kryterium proekologiczności zostało spełnione właśnie w wysokości 20%?
- C. jednocześnie, czy z punktu widzenia spełnienia kryterium proekologiczności będzie miała realizacja przez Sprzedającego (przewidzianego ustawą – Prawo energetyczne) obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej?

D. Jeżeli możliwość spełnienia kryterium „Proekologiczności” nie zamyka się w ramach określonych w pkt 1 powyżej, wówczas niezależnie od udzielonych odpowiedzi na pozostałe pytania, zwracamy się z uprzejmą prośbą, o jak najszersze i szczegółowe opisanie, kiedy jeszcze przedmiotowe kryterium może zostać uznane za spełnione?

czy kryterium „proekologiczności” zostanie spełnione w przypadku zakupienia, a następnie umorzenia dodatkowych świadectw pochodzenia ponad ustawowy obowiązek?

Wyjaśnienie 32.

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad A. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył na druku oferty oświadczenie o wysokości procentowego udziału energii, która będzie rzeczywiście wytworzona z odnawialnych źródeł energii (OZE) czyli objętych definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy OZE, w energii dostarczanej do PPE objętych przedmiotem zamówienia, w formie wskazania średniomiesięcznego udziału w całym okresie obowiązywania umowy. Rzeczywisty procentowy udział energii zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferta będzie weryfikowany każdorazowo na podstawie dokumentów składanych wraz z fakturami rozliczeniowymi zgodnie z § 1 ust. 8 umowy, które to dokumenty mają zawierać informacje o ilościach i źródłach pochodzenia energii.

Ad B. Kryterium „Proekologiczność” zostanie spełnione po uzyskaniu i przedstawieniu do umorzenia Prezesa URE tzw. błękitnych i zielonych świadectw pochodzenia (uznane będą wszystkie certyfikaty uzyskane za energię wytworzoną w OZE czyli objętych definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy OZE), ale kryterium to nie będzie spełnione po uiszczeniu opłaty zastępczej ponieważ uiszczenie takiej opłaty nie jest wytworzeniem energii w OZE. W związku z tym spełnianie obowiązku ustawowego poprzez umorzenie świadectw pochodzenia w wysokości 20% zostanie uznane za spełnianie kryterium natomiast wniesienie opłaty zastępczej nie zostanie uznane.

Ad C. Kryterium „Proekologiczność” nie zostanie spełnione po uzyskaniu i przedstawieniu do umorzenia Prezesa URE świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył na druku oferty oświadczenie o wysokości procentowego udziału energii, która będzie rzeczywiście wytworzona z odnawialnych źródeł energii (OZE) czyli objętych definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy OZE.

Ad D. Kryterium „Proekologiczność” na etapie realizacji umowy zostanie spełnione po przedstawieniu dokumentów, w szczególności certyfikatów pochodzenia energii, które to dokumenty mają zawierać informacje o ilościach i źródłach pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) czyli objętych definicją określoną w art. 2 pkt 22 ustawy OZE.

Pytanie 33.

W odniesieniu do par. 1 ust. 10 czy Zamawiający zaakceptuje dodanie ust. 11 w brzmieniu: "Zamawiający oświadcza, że jest Nabywcą Końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym?"

Wyjaśnienie 33.

Zamawiający nie wyraża zgody i nie wprowadza zmian w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 34.

Czy w odniesieniu do § 5 ust. 6 umowy Zamawiający zaakceptuje modyfikację zapisu w następujący sposób: „Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Nie zapłacenie wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może spowodować naliczenie przez Wykonawcę odsetek ustawowych?”

Wyjaśnienie 34.

Zamawiający nie przychyliła się do prośby Wykonawcy i nie wprowadza zmian w zakresie terminu zapłaty należności wynikających z faktur VAT.

Pytanie 35.

Czy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przy realizacji zamówienia nie korzysta z pomocy podwykonawców Zamawiający zaakceptuje usunięcie § 11 Umowy?

Wyjaśnienie 35.

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy ponieważ w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przy realizacji zamówienia nie korzysta z pomocy podwykonawców, § 11 Umowy nie będzie miał zastosowania.

Pytanie 36.

W odniesieniu do par 12 ust 1, czy Zamawiający zaakceptuje modyfikację lub usunięcie:

- w pkt. 1 i 2 zdaniem Wykonawcy kary są relatywnie wysokie, zatem Wykonawca wnioskuje ich zmniejszenie.

- pkt. 3 oraz 9 zamianę słowa „ za każdy dzień opóźnienia” oraz „ w przypadku opóźnienia” na „za każdy dzień zwłoki”, na „w przypadku zwłoki”?

- usunięcie pkt. 6, ponieważ par. 5 ust. 8 i par. 6 ust. 1 Wykonawca ponosi konsekwencję za przekroczenie tych terminów w postaci przesunięcia terminu płatności więc dodatkowe jego karanie byłoby nadużyciem pozycji przez Zamawiającego.

- usunięcie pkt. 10, ponieważ umowa przewiduje tyle kar, że ich rozciąganie na inne przypadki nie wymienione wprost w umowie stanowi nadużycie pozycji Zamawiającego.

- usunięcie ust. 3, ponieważ dubluje kary i pozwala na ich nadużywanie przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie 36.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ nr 7 i 8.

Pytanie 37.

Uprzejmie proszę o rozwinięcie pojęcia „PROEKOLOGICZNOŚĆ”, opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi wagę 40 pkt przy ocenie oferty – dotyczy przetargu nr O.RZ.D-3.2414.7.2017.jr (dostawa energii elektrycznej do obiektywnej kubaturowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie).

Opis umieszczony w dokumentacji umieszczonej w zamówieniu publicznym nie jest jednoznaczny.

Wyjaśnienie 37.

Patrz Wyjaśnienie nr 32.

- II.** Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Zmiana treści SIWZ nr 1 (Pytanie 6)

W SIWZ Tom II IDSPU dokonuje się następującej zmiany § 1 ust. 2 pkt. 2)

Istniejący zapis:

reprezentowania Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa przed właściwym OSD w sprawach związanych z ewentualną zmianą tariff, mocy umownych dla poszczególnych punktów poboru energii, zawarciem nowych umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w szczególności:

a) składanie wniosków do OSD o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w terminie do 2 dni liczonych od momentu przekazania Wykonawcy przedmiotowych informacji,

b) umieszczanie danych na Platformie Wymiany Informacji niezbędnych do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w terminie do 2 dni liczonych od momentu przekazania Wykonawcy przedmiotowych informacji.

Nowe umowy o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej, o których mowa powyżej będą zawierane pomiędzy Zamawiającym a OSD po przeprowadzeniu przez Zamawiającego z tymże Operatorami negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zastępuje się następującym zapisem:

reprezentowania Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa przed właściwym OSD w sprawach związanych z zawarciem nowych umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w szczególności:

- a) składanie wniosków do OSD o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w terminie do 4 dni liczonych od momentu przekazania Wykonawcy przedmiotowych informacji,
- b) umieszczanie danych na Platformie Wymiany Informacji niezbędnych do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w terminie do 4 dni liczonych od momentu przekazania Wykonawcy przedmiotowych informacji.

Nowe umowy o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej, o których mowa powyżej będą zawierane pomiędzy Zamawiającym a OSD po przeprowadzeniu przez Zamawiającego z tymże Operatorami negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający może dokonać zmianę taryfy oraz zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych i po dokonaniu powyższych zmian u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Zmiana treści SIWZ nr 2 (Pytanie 10)

W SIWZ Tom II IDSPU dokonuje się następującej zmiany § 1 ust. 9

Istniejący zapis:

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie żądania (w trakcie trwania niniejszej Umowy) dokumentów, oświadczeń, zezwoleń, poświadczeń potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania umowy. Nie przedłożenie żądanych dokumentów (niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy) w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania będzie rozumiane jak utrata uprawnień. W takim przypadku zastosowanie będą miały zapisy §10 lub §12 Umowy.

Zastępuje się następującym zapisem:

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie żądania (w trakcie trwania niniejszej Umowy) koncesji zapewniającej prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną potwierdzającej zdolność Wykonawcy do należytego wykonania umowy. Nie przedłożenie żądanego dokumentu (niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy) w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania będzie rozumiane jak utrata uprawnień. W takim przypadku zastosowanie będą miały zapisy §10 lub §12 Umowy.

Zmiana treści SIWZ nr 3 (Pytanie 15)

W SIWZ Tom II IDSPU dokonuje się następującej zmiany § 4 ust. 4

Istniejący zapis:

Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla nowopowstałego punktu poboru energii nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony umowy.

Zastępuje się następującym zapisem:

Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej dla nowopowstałego punktu poboru energii nastąpi z dniem zainstalowania układu pomiarowego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Zmiana treści SIWZ nr 4 (Pytanie 16)

W SIWZ Tom II IDSPU wykreśla się § 4 ust. 5

Istniejący zapis:

W przypadku braku nowego dostawcy energii elektrycznej po upływie terminu o którym mowa w ust. 3 w celu zapewnienia ciągłości dostaw, Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną do czasu podpisania przez Zamawiającego nowej umowy z nowym dostawcą energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy. Przedmiotowa zmiana wymaga podpisania aneksu w zakresie terminu realizacji umowy.

Zmiana treści SIWZ nr 5 (Pytanie 27)

W SIWZ Tom II IDSPU dokonuje się następującej zmiany § 9 ust. 2

Istniejący zapis:

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie do 4 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa wyżej, będzie zawarta na okres krótszy niż okres obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w terminie do 7 dni przed upływem okresu jej ważności, dostarczyć Zamawiającemu ważne umowy ubezpieczenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej na pozostały okres obowiązywania umowy, nie później niż z chwilą upływu terminu jej płatności.

Zastępuje się następującym zapisem:

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa wyżej, będzie zawarta na okres krótszy niż okres obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo w terminie do 7 dni przed upływem okresu jej ważności, dostarczyć Zamawiającemu ważne umowy ubezpieczenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej na pozostały okres obowiązywania umowy, nie później niż z chwilą upływu terminu jej płatności.

Zmiana treści SIWZ nr 6 (Pytanie 30)

W SIWZ Tom II IDSPU dokonuje się następującej zmiany § 12 ust. 1 pkt. 2.

Istniejący zapis:

nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności braku zapewnienia ciągłości w dostawie energii dla któregośkolwiek z punktów poboru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykazie punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie z przyczyn innych niż wskazane w § 7 ust. 2 - każdorazowo w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień nienależytego wykonania Przedmiotu umowy;

Zastępuje się następującym zapisem:

nienależytego wykonania Przedmiotu umowy wynikającego wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności braku zapewnienia ciągłości w dostawie energii dla któregośkolwiek z punktów poboru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – wykazie punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie z przyczyn innych niż wskazane w § 7 ust. 2 - każdorazowo w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień nienależytego wykonania Przedmiotu umowy;

Zmiana treści SIWZ nr 7 (Pytanie 31)

W SIWZ Tom II IDSPU dokonuje się następującej zmiany § 12 ust. 1 pkt. 3.

Istniejący zapis:

braku sporządzenia wniosków o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zamieszczenia informacji na PWI o których mowa w § 1ust. 2 pkt 2 ppkt a) i b) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

Zastępuje się następującym zapisem:

braku sporządzenia wniosków o zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zamieszczenia informacji na PWI o których mowa w § 1ust. 2 pkt 2 ppkt a) i b) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

Zmiana treści SIWZ nr 8 (Pytanie 31)

W SIWZ Tom II IDSPU dokonuje się następującej zmiany § 12 ust. 1 pkt. 9.

Istniejący zapis:

w przypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w punkcie powyższym przekraczającego 2 dni robocze od daty doręczenia wezwania przez Zamawiającego, w wysokości 1% brutto wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w ich przekazaniu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej w myśl punktu poprzedzającego.

Zastępuje się następującym zapisem:

w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w punkcie powyższym przekraczającego 2 dni robocze od daty doręczenia wezwania przez Zamawiającego, w wysokości 1% brutto wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w ich przekazaniu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej w myśl punktu poprzedzającego.

III. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 22-06-2017 r. Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU
mgr inż. Mariusz Błyska

Sprawę prowadzi:

Jolanta Rożek

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 256

e-mail: jrozek@gddkia.gov.pl



strona 14/14