

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ROBOTY BUDOWLANE

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KATOWICACH
40-047 Katowice
ul. Myśliwska 5
(adres Zamawiającego)

**Bieżące utrzymanie dróg krajowych oraz obiektów mostowych
administrowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu**
(nazwa zamówienia publicznego)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdzam:
Kierownik Rejonu
inż. Andrzej Patas

Lubliniec; dnia 26.11.2009r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1. Formularz cenowy;

Formularz 2.2. Wykaz stawek i narzutów.

Formularz 2.3. Procentowy udział poszczególnych asortymentów robót

Rozdział 3 Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem informacji o kwalifikacjach;

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Tom II: WZÓR UMOWY

**Tom III: WYKAZ DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W LUBLIŃCU**

**Tom IV: SPECYFIKACJE TECHNICZNE I OPISY WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH**

Tom I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
WRAZ Z FORMULARZAMI

ZAWARTOŚĆ:

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

Formularz 2.1. Formularz cenowy;

Formularz 2.2. Wykaz stawek i narzutów.

Formularz 2.3. Procentowy udział poszczególnych asortymentów robót

Rozdział 3 Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 3.2 Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem informacji o kwalifikacjach;

Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców

1. ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
40-047 Katowice, ul. Myśliwska nr 5

Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon
w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa nr 3
Telefon(fax): (034) 356- 24- 18, 356- 37- 05
e-mail: rdk3@katowice.gddkia.gov.pl, adres strony internetowej www.gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 07:00 do 15:00.

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
1/R3/BUDiM/09.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1. Przedmiotem zamówienia jest: **bieżące utrzymanie dróg krajowych oraz obiektów mostowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu których wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz obiektów mostowych, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.**

5.2. Przedmiotem zamówienia są roboty w asortymencie tj.:

Drogi

- Remonty cząstkowe dróg
- Odwodnienie korpusu drogowego
- Utrzymanie czystości, zieleni
- Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- Usługi transportowe i sprzętowe
- Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych
- Konserwacja i utrzymanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe

Mosty

- Roboty porządkowe
- Roboty konserwacyjne
- Roboty rozbiórkowe
- Roboty remontowe
- Montaż i wymiana elementów obiektu

CPV (Wspólny Słownik Zamówień)

45.22.11.19-9, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0, 77.21.14.00-6, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 60.11.20.00-6, 45.52.00.00-8, 45.22.11.11-3, 45.22.11.21-6, 50.23.20.00-2.

- 5.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp
- 5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III-IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane(t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.).
- 5.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **48 miesięcy od daty podpisania umowy nie dłużej jednak, niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.**

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 7.1. W postępowaniu mogą brać udziału Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu.
- 7.2. **Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp**
- 7.2.1. **Potencjał ekonomiczno-finansowy**
Wykonawca musi wykazać:
- 1) przychód za ostatni rok obrotowy** tj. za 2008 rok (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów”) w wysokości nie mniejszej niż **5,0 mln zł.**
- 7.2.2. **Potencjał techniczny**
Wykonawca musi dysponować środkami transportu oraz sprzętem wymienionym w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie (parametry)	Min. Liczba jednostek
1	2	3
1.	Samochody samowyladowcze o ładowności od 5t do 15 t	4
2.	Tablice zamykające zamocowane na pojeździe (oznakowanie świetlne)	2
3.	Rozkładarka do mas mineralno-asfaltowych (szer. rozkł. 1m - 2,5m)	2
4.	Rozkładarka do mas mineralno-asfaltowych (szer. rozkł. 7,0m)	1
5.	Rozkładarka do mas mineralno-emulsyjnych	1
6.	Walce stalowe	3
7.	Walce ogumione	3
8.	Zagęszczarki	3
9.	Piła do cięcia nawierzchni	3
10.	Frezarki do nawierzchni 1 m	2
11.	Frezarka do nawierzchni 0,5 m	1
12.	Frezarka do nawierzchni 2,0 m	1
13.	Młoty spalinowe	3
14.	Remonter drogowy dwufrakcyjny	3
15.	Recykler drogowy	3
16.	Skrapiarki do nawierzchni	3
17.	Szczotka mech. do nawierzchni	3
18.	Równiarki	2
19.	Ścinarka do poboczy	2
20.	Koparko-ładowarka	4
21.	Piły do drzewa	2
22.	Koparka podsiębierna	2
23.	Ręczna kosiarka spalinowa	4
24.	Kosiarka wysięgnikowa - bijakowa	2
25.	Piaskarnia przenośna	1
26.	Agregat spawalniczy	2
27.	Betoniarka poj.150 l	2
28.	Samochód samowyladowczy o ładowności od 20 t do 25 t	5

Wykonawca winien posiadać lub mieć dostęp do wytwórni mas bitumicznych oraz zapewnić obsługę laboratoryjną.

7.2.3. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2.

7.2.4. Doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że jako strona umowy zrealizował w okresie ostatnich 5 lat prace polegające na utrzymaniu dróg i obiektów mostowych poprzez wypełnienie wykaz robót wymienionym w pkt 5.2. zrealizowanych w latach 2005 – 2009 z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające że roboty te zostały wykonane należycie.

W szczególności Wykonawca powinien wykazać że w w/w okresie wykonał:

Roboty drogowa:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej w ilości 30 000 m²
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-emulsyjnych (tzw. mikrodywan) o powierzchni 35 000 m²
- roboty utrzymaniowe na wartość 5 000 000 zł.

Roboty mostowa:

- remont 4 obiektów mostowych o wartości co najmniej 100 tys. zł każdy
- roboty utrzymaniowe na wartość 900 tys. zł

Ponadto Wykonawca musi wykazać, że co najmniej 50% w/w robót utrzymaniowych wykonał na drogach krajowych.

7.2.5. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4.

7.2.6. Potencjał kadrowy

Wykonawca przedstawi wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,

a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz załączy dokumenty stwierdzające że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde wymienione stanowisko:

- 3 kierowników robót drogowych - 3 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych;
- 1 kierownik robót mostowych - 3 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych;
- 3 brygadzystów - 3 lata na stanowisku brygadzysty robót drogowych.
- 2 brygadzystów - 3 lata na stanowisku brygadzysty robót mostowych.

Uwaga!

Osoby wskazane na stanowisku Kierownika robót drogowych i Kierownika robót mostowych winny posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności odpowiednio drogowej/mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

7.2.7. Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 brygadami, które wraz z zestawem sprzętu do robót remontowych-bitumicznych przystąpią do podjęcia zadania w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia.

7.2.8. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.7.

- 7.2.9. Roboty objęte kosztorysem ofertowym Wykonawca ma wykonać siłami własnymi. Dopuszcza się zatrudnienie podwykonawców w przypadku robót specjalistycznych nie objętych kosztorysem ofertowym.

8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW

8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

- 8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza 3.1.
- 8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

- 8.2.1. Część sprawozdania finansowego: bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej bilansu

i rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1.) IDW.

- 8.2.2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. („Potencjał kadrowy”) i załącznika do tego formularza. Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. IDW. Do wykazu winny być dołączone wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób.
- 8.2.3. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), zgodną z treścią Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania/ roboty zostały wykonane należycie.
- 8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
 - 1) w pkt 8.1.2. i 8.1.3 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 - c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 8.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2. – 8.1.5.
- 8.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- 8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
 - b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. – 8.1.5. albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i 8.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
 - c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. mogą dotyczyć dowolnego spośród wykonawców składających wspólną ofertę.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 9.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:
 - 9.4.1. Formularz cenowy (Formularz 2.1.).
 - 9.4.2. Wykaz stawek i narzutów (Formularz 2.2.).
- 9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone:
 - 9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW;
 - 9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- 9.5.4. Wadium, jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądź.
- 9.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 9.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
- 9.9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinna być parafowane przez wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
- 9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.11. i 9.12. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 9.11. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.

- 9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 9.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” . Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach, Rejon w Lublińcu
ul. Klonowa 3
42-700 Lubliniec**

oraz opisane:

**„Oferta – Bieżące utrzymanie dróg krajowych oraz obiektów mostowych
administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu”**

„Nie otwierać przed dniem 18.12. 2009 r., godz.9:30”

- 9.14. Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- 10.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu cenowym, którego wzór stanowi Formularz 2.1. Podstawą obliczenia ceny oferty są przedmiary robót zamieszczone w Formularzu 2.1. niniejszej SIWZ.
- 10.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 10.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu cenowym.
- 10.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w formularzu cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić

zmian do formularza cenowego. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w formularzu cenowym Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

- 10.4. Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w formularzu cenowym, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z ST oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
- 10.5. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-IV niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w formularzu cenowym nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w formularzu cenowym.
- 10.6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 10.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: **60 000,00 PLN** (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy).
- 11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
 - a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach,
nr 13 1130 1091 0003 9079 2420 0006,
 - b. poręczeniach bankowych;
 - c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 - d. gwarancjach bankowych;
 - e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
- 11.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

11.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

11.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Oferty powinny być złożone w Lublińcu przy ul. Klonowej 3, w pokoju nr 1, w terminie do **18.12. 2009 roku, do godziny 9:00.**

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Lublińcu przy ul. Klonowej 3, w pokoju nr 2, w dniu **18.12. 2009 r., o godzinie 9:30.**

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą

13.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie **wyłącznie kryterium ceny**.

- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)

Kryterium **cena** będzie rozpatrywane na podstawie cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym 2.1.. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$XIV \quad \frac{Cm_i \times u\%_i}{\sum_{i=I} Cb_i} \times 100$$

gdzie:

Cm_i – cena minimalna i-tego asortymentu robót,

Cb_i - cena badana i-tego asortymentu robot,

$u\%_i$ - udział procentowy i-tego asortymentu robót w całości zadania, określony w formularzu cenowym,

i - liczba asortymentów robót od I do XIV, określonych w formularzu cenowym

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom,
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.

- 14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć:

- umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,

- 15.2. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.

- 15.3. O terminach złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 15.1 i 15.2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

- 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
- 2) poręczeniach bankowych,
- 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- 4) gwarancjach bankowych,
- 5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- 16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- 16.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II.

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- 17.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

- 17.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 17.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.
- 17.4. Protest powinien:
- 1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
 - 2) zawierać żądanie Protestującego,
 - 3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- 17.5 Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

- 18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 034 356-24-18) lub drogą elektroniczną (e-mail: rdk3@katowice.gddkia.gov.pl). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
- 18.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Pytania należy kierować na adres:
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach, Rejon w Lublińcu
ul. Klonowa 3
42-700 Lubliniec**
- 18.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 18.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 18.5. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o których mowa w punktach 18.2.-18.4, Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na swojej stronie internetowej,.

- 18.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt 18.5. termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
- 18.7. Zamawiający wyznacza Pana Anouara Grati do kontaktowania się z Wykonawcami.

Rozdział 2

Formularz Oferty

i Formularze załączników do Oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Do

ul. _____

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

na _____

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za ceny jednostkowe brutto, zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym formularzem cenowym.
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie 48 miesięcy od daty podpisania umowy nie dłużej jednak, niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
5. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okresy określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych i opisach robót.
6. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:

(zakres powierzonych robót)

(zakres powierzonych robót)

(zakres powierzonych robót)

9. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10. **OŚWIADCZAMY**, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z *Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy*/Warunkami Kontraktu**, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

13. **OFERTĘ** niniejszą składamy na _____ stronach.

14. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

15. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- _____

- _____

- _____
- _____
- _____
- _____

_____ dnia __ __ 200_ roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 2.1. Kosztorys ofertowy

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH ORAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH REJON W LUBLIŃCU						
CZEŚĆ DROGOWA						
Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednost ka	Cena jednostkowa (netto)	Podatek VAT (...%)	Cena jednostkowa (brutto)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. REMONTY DRÓG						
1	D - 05.03.17.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej				
		- emulsją i grysami przy użyciu dwufrakcyjnego remontera drogowego	t			
		- mieszankami mineralno - asfaltowymi pochodzącymi z wytwórni mas bitumicznych z obcinaniem krawędzi piłą	t			
		- mieszankami mineralno - asfaltowymi pochodzącymi z wytwórni mas bitumicznych bez obcinania krawędzi piłą	t			
		- mieszankami mineralno - asfaltowymi przy użyciu recyklera drogowego z obcinaniem krawędzi piłą	t			
		- mieszankami mineralno - asfaltowymi przy użyciu recyklera drogowego bez obcinania krawędzi piłą	t			
		- mieszankami mineralno - asfaltowymi wbudowanymi na zimno	t			
		- mieszankami mineralno - asfaltowymi o grubości 4 cm i powierzchni łat do 50 m2	m²			
		- dodatek za każdy 1 cm powyżej 4 cm	m²			
		- mieszankami mineralno - asfaltowymi o grubości 4 cm i powierzchni łat powyżej 50 m2	m²			
		- dodatek za każdy 1 cm powyżej 4 cm	m²			
2		Remont elementów konstrukcji drogi				
	D - 01.02.04.	- roboty rozbiórkowe	m³			
	D - 04.01.01.	- korytowanie wraz z profilowaniem podłoża	m²			
	D - 04.02.01.	- ułożenie geowłókniny (wzmacniająco - separującej)	m²			
	D - 03.03.01.	- wykonanie sączka odwadniającego	mb			
	D -	- wykonanie warstwy odsączającej lub	m³			

	04.02.01.	odcinającej				
	D - 04.04.02.	- wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie	m³			
	D - 04.05.01.	- wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw stabilizowanego cementem	m³			
	D - 04.07.01.	- wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego	t			
3	D - 05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej				
		- do grubości 3 cm	m²			
		- za każdy 1cm powyżej 3 cm	m²			
		- nierówności, kolein o szerokości do 50 cm i wysokości do 10 cm	mb			
4		Ułożenie nawierzchni z mieszanek				
	D - 05.03.05.	- mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wyrównawcza	t			
		- mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości 4 cm	m²			
		- za każdy 1 cm powyżej 4 cm	m²			
		- mineralno - bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości 4 cm	m²			
		- za każdy 1 cm powyżej 4 cm	m²			
	D - 05.03.13.	- mastyksowo – grysowych SMA - warstwa ścieralna o grubości 4 cm	m²			
		- za każdy 1 cm powyżej 4 cm	m²			
	D - 05.03.19.	- mineralno - emulsyjnych - warstwa wyrównawcza	t			
		- mineralno - emulsyjnych - o gr. 1,5 cm - warstwa ścieralna	m²			
5	D - 01.02.04.	Rozbiórka elementów chodnika				
		- z płyt betonowych 35x35x5cm	m²			
		- z płyt betonowych 50x50x7cm	m²			
		- z kostki brukowej betonowej grubości 8cm	m²			
		- krawężniki betonowe drogowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem	mb			
		- krawężniki betonowe drogowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem	mb			

		- krawężniki kamienne mostowe na ławie betonowej z oporem	mb			
		- obrzeża betonowe drogowe 6x20cm	mb			
		- obrzeża betonowe drogowe 8x30cm	mb			
		- ścieki betonowe drogowe gr. 15cm	mb			
		- ścieki betonowe drogowe gr. 20cm	mb			
6		Ułożenie elementów chodnika				
	D - 08.02.01.	- z płyt betonowych 35x35x5cm	m²			
		- z płyt betonowych 50x50x7cm	m²			
	D - 08.02.02.	- z kostki brukowej betonowej grubości 8cm	m²			
	D - 08.01.01.	- krawężniki betonowe drogowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem	mb			
		- krawężniki betonowe drogowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem	mb			
	D - 08.01.02.	- krawężniki kamienne mostowe na ławie betonowej z oporem	mb			
	D - 08.03.01.	- obrzeża betonowe drogowe 6x20cm	mb			
		- obrzeża betonowe drogowe 8x30cm	mb			
	D - 08.05.01.	- ścieki betonowe drogowe gr. 15cm	mb			
		- ścieki betonowe drogowe gr. 20cm	mb			
7		Regulacja elementów chodnika				
	D - 08.02.01.	- z płyt betonowych 35x35x5cm	m²			
		- z płyt betonowych 50x50x7cm	m²			
	D - 08.02.02.	- z kostki brukowej betonowej grubości 8cm	m²			
	D - 08.01.01.	- krawężniki betonowe drogowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem	mb			
		- krawężniki betonowe drogowe 20x30cm na ławie betonowej z oporem	mb			
	D - 08.01.02.	- krawężniki kamienne mostowe na ławie betonowej z oporem	mb			
	D - 08.03.01.	- obrzeża betonowe drogowe 6x20cm	mb			
		- obrzeża betonowe drogowe 8x30cm	mb			
	D - 08.05.01.	- ścieki betonowe drogowe gr. 15cm	mb			

		- ścieki betonowe drogowe gr. 20cm	mb			

CZĘŚĆ DROGOWA						
Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa (netto)	Podatek VAT (...%)	Cena jednostkowa (brutto)
1	2	3	4	5	6	7
II. POZOSTAŁE ROBOTY UTRZYMANIOWE						
1	D - 06.03.02.	Naprawa poboczy gruntowych				
		- ścinanie poboczy gr. 10cm - mechanicznie	m²			
		- za każde dalsze 5cm grubości - mechanicznie	m²			
		- ścinanie poboczy gr. 10cm - ręcznie	m²			
		- za każde dalsze 5cm grubości - ręcznie	m²			
		- uzupełnianie poboczy mieszanką z kruszywa łamanego - mechanicznie	m³			
		- uzupełnianie poboczy mieszanką z kruszywa łamanego - ręcznie	m³			
		- uzupełnianie poboczy destruktem bitumicznym - mechanicznie	m³			
		- uzupełnianie poboczy destruktem bitumicznym - ręcznie	m³			
2	D - 06.04.01.	Mechaniczne oczyszczenie dna rowu z namułu z profilowaniem skarp				
		- za 10cm grubości	mb			
		- za 20cm grubości	mb			
3	D - 02.00.00.	Roboty ziemne				
	D - 02.01.01.	- wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV - ręcznie	m³			
		- wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV - mechanicznie	m³			

	D - 02.03.01.	- wykonanie nasypów w gruncie kat. I-IV - ręcznie	m³			
		- wykonanie nasypów w gruncie kat. I-IV - mechanicznie	m³			
4	D - 06.02.01.	Przepusty pod zjazdami				
		- rury betonowe VIPRO śr. 40cm	mb			
		- rury betonowe VIPRO śr. 50cm	mb			
		- rury PPE śr. 40cm	mb			
		- rury PPE śr. 50cm	mb			
		- wykonanie ścianek czołowych	m³			
		- czyszczenie przepustów śr. 40 cm z namułu	mb			
		- czyszczenie przepustów śr. 50 cm z namułu	mb			
5	D - 03.02.01.	Kanalizacja deszczowa				
		- regulacja studzienki ściekowej	szt			
		- regulacja studni rewizyjnej	szt			
		- wymiana wpustu studzienki ściekowej	szt			
		- wymiana kręgu studzienki ściekowej	mb			
		- wymiana wjazdu studni rewizyjnej	szt			
		- wymiana kręgu studni rewizyjnej	mb			
		- montaż aco drain	mb			
		- wymiana aco drain	mb			
		- rury kanalizacyjne śr. 400 mm	mb			
		- rury kanalizacyjne śr. 500 mm	mb			
		- przykanaliki śr. 200 mm	mb			
		- wykonanie studni rewizyjnej	kpl			
		- wykonanie studzienki ściekowej	kpl			
		- czyszczenie kanału deszczowego śr. 500 mm – 50% osadu	mb			
		- czyszczenie przykanalika śr. 200 mm	mb			
6	D - 09.01.03.	Koszenie pasa drogowego				
		- przy użyciu kosiarki wysięgnikowej-bijakowej	100 m²			

		- przy użyciu ręcznej kosiarki spalinowej	100 m ²			
7	D - 10.11.01.	Czyszczenie pasa drogowego				
		- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	100 m ²			
		- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci	t			
8	D - 09.01.02.	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni				
		- średnica 10 - 15cm	szt			
		- średnica 16 - 25cm	szt			
		- średnica 26 - 35cm	szt			
		- średnica 36 - 45cm	szt			
		- średnica 46 - 55cm	szt			
		- średnica 56 - 65cm	szt			
		- średnica 66 - 75cm	szt			
		- średnica powyżej 75cm	szt			
9	D - 09.01.02.	Karczowanie pni				
		- średnica 10 - 15cm	szt			
		- średnica 16 - 25cm	szt			
		- średnica 26 - 35cm	szt			
		- średnica 36 - 45cm	szt			
		- średnica 46 - 55cm	szt			
		- średnica 56 - 65cm	szt			
		- średnica 66 - 75cm	szt			
		- średnica powyżej 75cm	szt			
10	D - 09.01.02.	Ręczne ścinanie i karczowanie				
		- zagajników gęstych	m ²			
		- zagajników średniej gęstości	m ²			
		- zagajników rzadkich	m ²			
		- gęstych krzaków i podszycia	m ²			
		- średniej gęstości krzaków i podszycia	m ²			

		- rzadkich krzaków i podszycia	m ²			
11	D - 09.01.02.	Pięlegnacja starszych drzew (prześwietlanie)				
		- średnica pni 21 - 30cm	szt			
		- średnica pni 31 - 40cm	szt			
		- średnica pni powyżej 41cm	szt			
12	D - 07.05.01.	Bariery ochronne stalowe				
		- rozbiórka istniejących	mb			
		- jednostronne 24kg/1mb	mb			
		- jednostronne 39kg/1mb	mb			
		- dwustronne 28kg/1mb	mb			
		- dwustronne 49kg/1mb	mb			
		- zakończenie jednostronne 24kg/1mb	mb			
		- zakończenie jednostronne 39kg/1mb	mb			
		- zakończenie dwustronne 28kg/1mb	mb			
		- zakończenie dwustronne 49kg/1mb	mb			
		- montaż barier typu U-12b	mb			
13	D - 07.02.01.	Oznakowanie pionowe				
		- rozbiórka istniejących	szt			
		- wykonanie fundamentu z betonu B 15	szt			
		- słupki z rur stalowych śr. 50mm - ocynkowane	szt			
		- słupki z rur stalowych śr. 70mm - ocynkowane	szt			
		- słupki z rur stalowych śr. 100mm - ocynkowane	szt			
		- znaki o pow. do 0,3 m2 - (I GN)	szt			
		- znaki o pow. do 0,3 m2 - (II GN)	szt			
		- znaki o pow. do 0,3 m2 - (III GN)	szt			
		- znaki o pow. powyżej 0,3 m2 - (I GN)	szt			
		- znaki o pow. powyżej 0,3 m2 - (II GN)	szt			
		- znaki o pow. powyżej 0,3 m2 - (III GN)	szt			
		- tablice drogowiskazowe o pow. powyżej 0,3 m2	m ²			

14	D - M - 00.00.00.	Transport materiałów masowych				
		- samochody samowyladowcze o ładowności od 5t do 15t - za 1km transportu materiału	t			
		- samochody samowyladowcze o ładowności od 20t do 25t - za 1km transportu materiału	t			
15	D - M - 00.00.00.	Sprzęt związany z utrzymaniem dróg				
		- ładowarka jednonaczyniowa kołowa	m-g			
		- równiarka samojezdna kołowa	m-g			
		- koparko-ładowarka kołowa	m-g			
		- ciągnik rolniczy z przyczepą	m-g			
		- ciągnik rolniczy z dwoma przyczepami	m-g			
16	D - 07.03.02.	Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej				
		- miesięczne utrzymanie - sygnalizacja stałoczasowa	szt.			
		- miesięczne utrzymanie - sygnalizacja akomodacyjna	szt.			
		- miesięczne utrzymanie - sygnalizacja wzbudzana	szt.			
		- miesięczne utrzymanie - sygnalizacja wzbudzana i indukcyjna	szt.			
		- miesięczne utrzymanie - sygnalizacja - pulsator	szt.			
		- miesięczne utrzymanie - oświetlenia tablic drogowskazowych	szt.			
		- miesięczne utrzymanie - znaków aktywnych	szt.			
		- wymiana przycisków zgłoszeniowych dla pieszych	szt.			
		- wymiana pętli indukcyjnych	mb			
17	D - 03.01.03.	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe				
		- czyszczenie zbiorników retencyjno - oczyszczających z osadów	t			
		- czyszczenie separatorów z wywozem ścieków i ich utylizacją	t			

		- czyszczenie piaskowników, studni rewizyjnych, studni chłonnych lub studzienek ściekowych z namułu	t			
		- pompowanie ścieków opadowych z komór zbiorników z wywozem i ich utylizacją	m³			
		- okresowy przegląd separatorów i zbiorników retencyjno-oczyszczających wraz z wykonaniem badań fizyko - chemicznych ścieków oraz prowadzeniem dokumentacji przeglądu	szt			

CZĘŚĆ MOSTOWA							
Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa (netto)	Podatek VAT (...%)	Cena jednostkowa (brutto)	
1	2	3	4	5	6	7	
I. ROBOTY PORZĄDKOWE							
1	D - 03.01.03.	Utrzymanie czystości					
		- oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodnika na obiekcie - ręcznie	100 m²				
		- oczyszczenie skarp przy obiektach mostowych umocnionych elementami betonowymi - ręcznie	100 m²				
		- oczyszczenie cieku pod obiektem - ręcznie	m³				
2	D - 03.01.99.	Mycie elementów obiektu mostowego					
		- balustrad mostowych wodą z dodatkiem środków chemicznych	100 mb				
		- osłon przeciwporażeń wodą z dodatkiem środków chemicznych	100 m²				
		- powierzchni betonowych wodą z dodatkiem środków chemicznych	100 m²				
3	M - 20.01.14.	Czyszczenie przepustów z namułu					
		- o średnicy rury 600 mm	mb				
		- o średnicy rury 800 mm	mb				
		- o średnicy rury 1000 mm	mb				
		- o średnicy rury 1250 mm	mb				
		- o średnicy rury 1500 mm	mb				
		- o średnicy rury powyżej 1500 mm	mb				

CZEŚĆ MOSTOWA						
Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa (netto)	Podatek VAT (...%)	Cena jednostkowa (brutto)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
II. ROBOTY KONSERWACYJNE						
1		Oczyszczenie powierzchni - piaskowanie				
	M - 24.01.99.	- stalowych balustrad mostowych	mb			
		- stalowych osłon przeciwporażeniowych	m²			
	M - 24.01.03.	- elementów betonowych	m²			
2	M - 24.01.99.	Oczyszczenie powierzchni - ręcznie				
		- stalowych balustrad mostowych typu - P-1	mb			
		- stalowych osłon przeciwporażeniowych	m²			
3		Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni				
	M - 20.03.01.	- betonowych - powłokami ochronnymi kopolimerowymi	m²			
	M - 24.01.04.	- stalowych - balustrady mostowe - preparatami do konstrukcji stalowych	mb			
		- stalowych - osłony przeciwporażeniowe - preparatami do konstrukcji stalowych	m²			
4	M - 15.01.01.	Izolacja				
		- papa zgrzewalna o grubości > 0,5cm	m²			
		- abizol R	m²			
		- lepik na gorąco	m²			

CZĘŚĆ MOSTOWA						
Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa (netto)	Podatek VAT (...%)	Cena jednostkowa (brutto)
1	2	3	4	5	6	7
III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	M - 23.02.01.	Rozebranie elementów stalowych				
		- balustrad mostowych	mb			
		- osłon przeciwporażeniowych	m²			
		- barier ochronnych i barieroporczy	mb			
2	D-M- 00.00.00.	Rozebranie elementów betonowych				
		- beton niezbrojony	m³			
		- beton zbrojony	m³			
		- umocnienia skarp	m²			
3	D - 03.01.01.	Rozebranie przepustów z rur betonowych				
		- średnicy od 600mm do 1000mm	mb			
		- średnicy od 1200mm do 1500mm	mb			
		- średnicy powyżej 1500mm	mb			

CZĘŚĆ MOSTOWA						
Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa (netto)	Podatek VAT (...%)	Cena jednostkowa (brutto)
1	2	3	4	5	6	7
IV. ROBOTY REMONTOWE						
1	D - 04.06.01.	Wykonanie podbudowy z chudego betonu				
		- za pierwsze 10cm grubości	m ²			
		- za każdy dalszy 1cm powyżej 10cm	m ²			
2	D - 03.01.01.	Ułożenie przepustu jednootworowego z rur żelbetowych typu VIPRO				
		- średnicy 600mm	mb			
		- średnicy 800mm	mb			
		- średnicy 1000mm	mb			
		- średnicy 1250mm	mb			
		- średnicy 1500mm	mb			
		- średnicy powyżej 1500mm	mb			
3	M - 24.01.01.	Uzupełnienie ubytków betonu w obiektach				
		- mieszanką betonową	m ³			
		- zaprawą bezskurczową do grubości 20mm	m ²			
		- zaprawą bezskurczową za każde dalsze 10mm powyżej grubości 20mm	m ²			
4	M - 12.00.00.	Zbrojenie betonu (stal ST3SX, 18G2)				
		- średnica pręta 6mm	t			
		- średnica pręta od 10mm do 28mm	t			
5	M - 13.01.00.	Beton konstrukcyjny				
		- betonowanie betonem B-30 wraz z deskowaniem	m ³			
		- betonowanie betonem B-25 wraz z deskowaniem	m ³			
6	M -	Beton niekonstrukcyjny				

	13.01.05.					
		- betonowanie betonem B-15 wraz z deskowaniem	m³			
		- prefabrykowane deski gzymsowe	szt			

CZĘŚĆ MOSTOWA							
Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Cena jednostkowa (netto)	Podatek VAT (...%)	Cena jednostkowa (brutto)	
1	2	3	4	5	6	7	
V. MONTAŻ I WYMIANA ELEMENTÓW							
1		Montaż barier, barieroporęczy, balustrad i osłon					
	M - 19.01.09.	- balustrad typu P-1	mb				
	M - 19.01.16.	- osłon przeciwporażeniowych	m ²				
	M - 19.01.03.	- barier/bariero-poręczy	mb				
		- barier/bariero-poręczy wraz z osadzeniem kotew z ładunkami klejowymi	mb				
2	M - 20.06.02.	Umocnienie skarp, stożków i dna koryta					
		- betonową kostką brukową gr. 8cm	m ²				
		- płytami betonowymi ażurowymi	m ²				
		- płytami betonowymi sześciokątnymi (trylinka)	m ²				
		- płytami betonowymi pełnościennymi	m ³				
		- bloczkami betonowymi gr. 12cm	m ²				
3	M - 13.01.06.	Schody skarpowe bet. (wraz z deskowaniem)					
		- szerokości 70cm	mb				
		- szerokości 100cm	mb				
4	M - 03.06.01.	Ścieki skarpowe betonowe					
		- o grubości 15cm	mb				
		- o grubości 20cm	mb				

OPIS DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO:

1. Ceny jednostkowe wszystkich pozycji kosztorysu powinny zawierać nakłady na:
 - transport niezbędnych do realizacji zadania materiałów i sprzętu
 - transport materiałów rozbiórkowych do miejsca składowania
 - koszty utylizacji odpadów
 - oznakowanie robót
2. Materiały rozbiórkowe (za wyjątkiem wskazanych) są własnością Wykonawcy
3. Miejsce składowania materiałów rozbiórkowych oraz nadmiaru ziemi w gestii Wykonawcy

Formularz 2.2.

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

.....
oświadczam, że przy realizacji zamówienia przewiduję stosować poniżej podane stawki i narzuty:

Stawka robocizny: zł/r-g

Koszty pośrednie: %

Koszty zakupu: %

Zysk: %

Stawka VAT: %

.....
(Podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia i/lub formularzu cenowym .

_____ dnia ____ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Formularz 2.3.
PROCENTOWY UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH
ASORTYMENTÓW ROBÓT

DROGI:

1. REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG – **33 %**
2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO – **7 %**
3. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, ZIELENI – **3 %**
4. OZNAKOWANIE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – **2 %**
5. USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE – **13 %**
6. BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETL. – **6 %**
7. KONSERWACJA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OCZYSZCZ. WODY – **10 %**

MOSTY

1. ROBOTY PORZĄDKOWE – **2 %**
2. ROBOTY KONSERWACYJNE – **1 %**
3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – **3 %**
4. ROBOTY REMONTOWE – **13 %**
5. MONTAŻ I WYMIANA ELEMENTÓW OBIEKTU – **7 %**

Rozdział 3

Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

- Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach wskazanych osób;
- Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Formularz 3.1.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
---------------------------------------	--

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu.

_____ dnia ____ 200_ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.2.

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<p>POTENCJAŁ KADROWY</p>
---------------------------------------	---------------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

l.p.	Nazwisko i imię	Funkcja	Kwalifikacje zawodowe /wykształcenie*/
1	2	3	4

Oświadczamy, że:

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. wykażu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. wykażu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

Dla każdego z kandydatów załączamy Załącznik do Formularza 3.2.

dnia 200 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik do Formularza 3.2.

Informacja o doświadczeniu osób wskazanych w Formularzu 3.2.

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu nieograniczonym na:

przedkładamy następujące informacje:

1. Nazwisko:
2. Imiona:
3. Wykształcenie:
4. Przewidywana funkcja:
5. Wymagane doświadczenie:

Wymagane doświadczenie dla danej funkcji	Opis zadań potwierdzających spełnienie wymogu (Opis każdego zadania podać w osobnej pozycji)	Czas trwania od – do w m-cach i latach	Funkcja	Firma
<i>(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)</i>	(1)			
	(2)			
	(3)			
<i>(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)</i>	(1)			
	(2)			
	(3)			

6. Inne umiejętności (o ile są wymagane):

.....
Czytelny podpis osoby, której informacja dotyczy

_____ dnia ____ 200__ roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 3.3.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
---------------------------------------	-------------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne następujące zadania*/roboty* odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość zadania*/robot* wykonanego/ych przez Wykonawcę	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.4 IDW	Czas realizacji	
			początek <u>miesiąc</u> rok	koniec <u>miesiąc</u> rok
1	2	3	4	5

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań/robot*.

_____ dnia ____ 200__ roku

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

Tom II
WZÓR UMOWY

UMOWA NR 1/R3/BUDIM/09

W dniu w Lublińcu
pomiędzy Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon
w Lublińcu ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

p.

a

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

p.

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

Bieżącego utrzymania dróg krajowych oraz obiektów mostowych administrowanych przez
Rejon w Lublińcu na zasadach określonych w niniejszej umowie.
Wykaz dróg, obiektów mostowych stanowi załącznik do SIWZ.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na cztery kolejne lata 2010, 2011, 2012 i 2013.

§ 2.

1. Orientacyjne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 nie będzie większe niż 19 500 000 zł netto (tj. 23 790 000 zł brutto).
2. Orientacyjne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 na rok 2010 i lata następne ustalony będzie na podstawie przyznanych limitów finansowych w asortymencie Bieżące Utrzymanie Dróg i Mostów i łącznie nie może przekroczyć kwoty określonej w § 2 ust. 1.

Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym obejmują wszystkie koszty i opłaty dla danego asortymentu robót.

W przypadku realizacji innych asortymentów robót nie ujętych w Ofercie, ceny jednostkowe tych robót zostaną ustalone w oparciu o aktualne, średnie ceny materiałów i pracy sprzętu publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” na roboty budowlane przy zastosowaniu czynników cenotwórczych zawartych w Ofercie.

3. Waloryzacji w roku 2010 nie przewiduje się. W latach następnych na wniosek Wykonawcy ceny jednostkowe mogą zostać zwaloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez GUS, jedynie w przypadku gdy współczynnik inflacji przekroczy 3%.

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
5. Wynagrodzenie na lata 2011, 2012 i 2013 zgodnie z art. 29 ust. 6 Ustawy z dnia 26.11.1998 r. o Finansach Publicznych (Dz. Ustaw Nr 55, poz. 1014) zostanie określone w drodze aneksu po określeniu limitu nakładów na lata następne.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za faktyczne wykonanie roboty, o którym mowa § 2, rozliczane będzie fakturami częściowymi, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
2. Należności za wykonanie robót wymienionych w § 1 niniejszej umowy będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.
3. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie do 15 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy oraz potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru częściowego stanowić będzie podstawę do końcowego rozliczenia zadania.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
5. Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.
6. Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji Zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.
10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

1. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

- p.....

2. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni:

Przy robotach drogowych - p. inż. Andrzej Patas

Przy robotach mostowych - p. inż. Anouar Grati

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wskazaniemi nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.
2. Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą.
3. Roboty prowadzone w pasie drogowym powinny być oznakowane zgodnie z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2003 r nr 220 poz. 2181) oraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
4. Utrzymanie terenu budowy w należyтым porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
5. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w obowiązujących normach lub aprobatą techniczną oraz powinny być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
6. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca udostępni do wglądu faktury zakupu materiałów.

7. Wykonawca zapewni całodobowy dyżur (również w niedzielę i święta) oraz że czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili zawiadomienia będzie nie dłuższy niż 60 minut.
8. Osoba dyżurująca będzie dostępna pod numerem telefonu

§ 6.

1. Do zawarcia umowy na roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
2. O wyrażenie zgody na zatrudnienie podwykonawcy Wykonawca wystąpi do Zamawiającego na piśmie.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia przez podwykonawcę umowy z innym podwykonawcą.

§ 7.

1. Wykonawca na okres realizacji przedmiotu umowy zawrze odpowiednie umowy ubezpieczeniowe z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wynikłymi zdarzeniami losowymi oraz od OC.
2. Za szkody wobec osób trzecich przy wykonywaniu zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 8.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty przewidziane do wykonania w 2010 roku w formie w wysokościzł.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po wygaśnięciu umowy.
3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z ST od daty odbioru Końcowego.

§ 9.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za każdy dzień przekroczenia terminu przystąpienia do realizacji robót w wysokości 200 zł,
 - 2) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót lub ich części w wysokości 200 zł,
 - 3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w wysokości 200 zł,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
 - 1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 10.

Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §11 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 13.

Wykonawca zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Rejon w Lublińcu, ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec.
Wykonawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 14.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcja dla Wykonawców.
3. Specyfikacja Techniczna.
4. Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:

Tom III
WYKAZ DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ
REJON W LUBLIŃCU

WYKAZ DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH
PRZEZ REJON W LUBLIŃCU

Numer	Nazwa Drogi	Dł.	Powierzchn	kilometraż
Drogi		Drogi	tyś. m2	
	<u>I. Rejonu Dróg w Lublińcu</u>			
	a/ z placówki magazynowej Kłobuck			
43	Częstochowa - Kłobuck - gr.województwa	33.630	275.532	23+261 - 56+891
42	Jaworzno - Działoszyn	8.657	54.530	73+197 - 81+854
	Razem	42.287	330.062	
	b/ placówki magazynowej w Lublińcu			
11	gr.woj.opolskiego - gr.m.Bytom	53.724	418.226	522+306 - 576+030
46	Częstochowa - gr.woj.opolskiego	41.836	329.281	141+589 - 183+425
78	gr.m. Bytom - skrzyżowanie z ul. Nakielską	6.059	54.692	71+987 - 78+046
	Razem	101.619	802.199	

**WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH ADMINISTROWANYCH
PRZEZ REJON W LUBLIŃCU**

Lp.	Nazwa Rejonu	Numer drogi	Km	Miejscowość	Nazwa przeszkody	Rodzaj materiału konstrukcji
1	2	4	5	6	7	8
DK 11						
1	Lubliniec	11	529+488	CIASNA	pot.Jeżowski	żelbetowy
2	Lubliniec	11	539+265	LUBLINIEC	tory PKP	sprężony
3	Lubliniec	11	541+158	LUBLINIEC	rz.Lublinica	sprężony
4	Lubliniec	11	548+177	LUBLINIEC	r.b.n.	żelbetowy
5	Lubliniec	11	550+454	LUBLINIEC	Mała Panew	sprężony
6	Lubliniec	11	550+699	LUBLINIEC	r.b.n.	żelbetowy
7	Lubliniec	11	553+756	TWORÓG	pot.Dąbnicki	żelbetowy
8	Lubliniec	11	556+323	TWORÓG	rz.Graniczna	żelbetowy
9	Lubliniec	11	556+784	TWORÓG	rz.Stoła	sprężony
10	Lubliniec	11	558+048	TWORÓG	rz.Brzeźnica	sprężony
11	Lubliniec	11	573+405	TARNOWSKIE G.	tory PKP	żelbetowy
DK 46						
12	Lubliniec	46	151+850	LISOWICE	r.b.n.	żelbetowy
13	Lubliniec	46	155+592	LUBLINIEC	rz.Lublinica	żelbetowy
14	Lubliniec	46	166+468	LISÓW	r.b.n.	żelbetowy
15	Lubliniec	46	166+541	LISÓW	rz.Liswarta	żelbetowy
16	Lubliniec	46	171+514	HERBY NOWE	tory PKP	żelbetowy
17	Lubliniec	46	175+067	HERBY STARE	r.b.n.	żelbetowy
18	Lubliniec	46	178+576	TRZEPIZURY	r.b.n.	żelbetowy
19	Lubliniec	46	182+696	WYRAZÓW	wąsk.PKP	żelbetowy
20	Lubliniec	46	183+321	WYRAZÓW	r.b.n.	żelbetowy
DK 43						
21	Lubliniec	43	27+165	KUŹNICZKA	rz.Pisarka	żelbetowy
22	Lubliniec	43	29+077	KRZEPICE	rz.Liswarta	żelbetowy
23	Lubliniec	43	29+155	KRZEPICE	rz.Liswarta	żelbetowy
24	Lubliniec	43	29+487	KRZEPICE	rz.Bieszcz	żelbetowy
25	Lubliniec	43	34+688	IWANOWICE	r.b.n.	żelbetowy
26	Lubliniec	43	36+632	OPATÓW	rz.Górnianka	żelbetowy
27	Lubliniec	43	42+660	WALEŃCZÓW	r.b.n.	żelbetowy
28	Lubliniec	43	46+888	KŁOBUCK	rz.Biała Okrza	żelbetowy
29	Lubliniec	43	50+946	LIBIDZA	rz.Kocinka	żelbetowy
DK 78						
30	Lubliniec	78	77+109	TARNOWSKIE G	tory PKP	stalowy