

SPECYFIKACJA **ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel./fax 081/532 70 61
<http://www.gddkia.gov.pl>
REGON: 0175115750016
NIP: 712-24-27-134
Godziny urzędowania: 7⁰⁰-15⁰⁰

Adres do korespondencji:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
Tel/fax. 081/ 855 24 58

Znak sprawy: GDDKiA-21/Z-13/Us-A/2009 – Wykonawca w korespondencji z
Zamawiającym dotyczącej niniejszego postępowania powinien powoływać
się na ten znak.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy wg procedury właściwej dla postępowań, których wartość oszacowano na kwotę nie przekraczającą kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

CPV: 50230000-6 Usługi w zakresie remontu i konserwacji maszyn.

1. **Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonu w Lubartowie.**

Część 1

Posypywarko-solarka typu NIDO N9040-36DAN szt.1 w Bazie Materiałowej Kock
Posypywarko-solarka typu STRATOS B50-36 (szt.3) w Bazie Materiałowej Kock szt.1 w
Bazie Materiałowej Zalesie szt.2.
Posypywarko-solarka typu STRATOS STB 2521 VALN450 szt.1 w Bazie Materiałowej
Kock

Część 2

Posypywarko-solarka typu EPOKE SW 3501 szt. 1 w Bazie Materiałowej Zalesie.

Część 3

Posypywarko-solarka typu ACOMETIS (szt.3) z instalacją sterowania automatyką produkcji OZAMET Olsztyn w Bazie Materiałowej Łuków szt.2, ACOMETIS o poj. 2,5m³ o napędzie hydraulicznym w Bazie Materiałowej Zalesie szt.1.

Część 4

Plug odśnieżny POD96 (szt.7) Baza Materiałowa Łuków szt.7,

Część 5

Plug odśnieżny PO 97 W (szt.4) Baza Materiałowa Zalesie szt.2, Baza Materiałowa Kock szt.2.

Część 6

Plug odśnieżny typu OZW 32 BR (szt.3), OZMBR 35 szt.1 B.M. Zalesie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ**.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez podwykonawców dowolnych usług w ramach danej części zamówienia. Nie dopuszcza się wykonania całości przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona usługi będące przedmiotem zamówienia w terminie **60 dni od podpisania umowy**.

Rozdział 5. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Minimalne warunki szczegółowe udziału w postępowaniu:

- a) dysponuje co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi uprawnienia do naprawy tego typu sprzętu;
- b) w przypadku części 1, 2, 3, Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi oprócz uprawnień do naprawy tego typu sprzętu autoryzację producenta danego sprzętu.

Rozdział 6. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział 7 siwz.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

- postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z wykonawców składających wspólną ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy prawo zamówień publicznych.
 4. Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale 7 lub złożenie w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
 5. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
 6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.

Rozdział 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

1. Druk oferta wraz z kosztorysami ofertowymi według załączników nr 1, 3-14 do siwz.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - według wzoru Załącznik nr 15 do siwz. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, powyższe oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 16 do siwz wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz w przypadku części 1, 2, 3, dokumentów potwierdzających posiadanie autoryzacji producenta sprzętu.

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie lub faxem. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o każdej awarii faxu uniemożliwiającej doręczenie pisma podając inny numer, pod który Zamawiający będzie przekazywał dokumenty i oświadczenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego, ryzyko nieotrzymania dokumentu obciąża Wykonawcę. Domniemywa się, że Wykonawca zapoznał się z wynikiem niniejszego postępowania z chwilą zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania Wykonawców mogą być przekazywane pisemnie lub faksem.
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest

- Adam Janeczek – sprawy merytoryczne tel. 081/854 27 07
- inż. Anna Grzegorzczuk – Zastępca Kierownika Rejonu w Lubartowie, sprawy formalne tel. 081/854 27 06

Rozdział 10. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie prawo zamówień publicznych.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty zawierające jakąkolwiek treść stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Nie dopuszcza się poświadczania pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika. Spowoduje to odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty zawierające jakąkolwiek treść stanowiącą oświadczenie Wykonawcy muszą być trwale ze sobą połączone. W przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia, ryzyko przypadkowego odłączenia się lub zagubienia dokumentu obciąża Wykonawcę.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Zamawiającego.
11. Jeżeli złożona oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert złożyć zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępnione. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oddzielone od pozostałej części oraz opatrzone klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak powyższego zastrzeżenia skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że cała oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą (firmą) Wykonawcy oraz zaadresowanej w następujący sposób:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów

oraz opisanej:

Oferta na wykonanie remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg..

Nie otwierać przed 03.08.2009 r. godz. 9¹⁵

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę.
15. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane.
16. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

Rozdział 12. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.08.2009 r. do godz. 9⁰⁰ siedzibie

- Zamawiającego w Lubartowie przy ul. Krańcowej 6, pok. nr 4 - Sekretariat
2. Wykonawca, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) na wniosek.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Rozdział 13. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w dniu 03.08.2009 r. o godz. 9¹⁵ w siedzibie Zamawiającego w Lubartowie, ul. Krańcowa 6, pok. Nr 4 - Sekretariat
2. Otwarcie ofert jest jawne nie tylko dla Wykonawców, którzy złożyli oferty ale także dla innych zainteresowanych osób, które wyrażą chęć uczestniczenia w tej czynności. Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące jego wykonaniu takie jak koszty pozyskania niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów będących w posiadaniu innych instytucji.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.
4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 15. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

Cena - waga: 100 %

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

$$C = (C_{min} / C_o) \times 100\%$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia

C_{min} - najniższa cena wśród wszystkich podlegających ocenie ofert,

C_o - cena oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie zawierała najniższą cenę.

Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni od ogłoszenia na stronie internetowej wyniku postępowania oraz zawiadomienia o nim wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert nie przeprowadzając ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

Rozdział 17. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozdział 18. Okres gwarancji

Wykonawca udzieli **6 miesięcznej gwarancji** na przedmiot zamówienia liczony od daty odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Rozdział 19. Rozliczenia finansowe.

1. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez obie strony.
3. Faktura VAT będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

Kierownik
Rejonu Dróg Krajowych
inż. Stanisław Całuch
20.07.2009 r.

*data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej*

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	OFERTA WYKONAWCY
--------------------------------	-------------------------

**Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział
w Lublinie Rejon w Lubartowie
ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **wykonanie remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonu w Lubartowie.**

my, niżej podpisani.....

działający w imieniu i na rzecz

.....

.....
(podać dokładną nazwę lub firmę wykonawcy lub wykonawców adres, numer telefonu/faxu)

Oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę:

CZĘŚĆ 1:

Cena ofertowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług):zł. brutto*

Słowniezł. brutto*

W tym:

- wartość netto:.....zł,*

- podatek od towarów i usług.....%:.....zł.*

CZĘŚĆ 2:

Cena ofertowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług):zł. brutto*

Słowniezł. brutto*

W tym:

- wartość netto:.....zł,*

- podatek od towarów i usług.....%:.....zł.*

CZĘŚĆ 3:**Cena ofertowa** (łącznie z podatkiem od towarów i usług):zł. brutto*

Słowniezł. brutto*

W tym:

- wartość netto:.....zł.*

- podatek od towarów i usług.....%:zł.*

CZĘŚĆ 4:**Cena ofertowa** (łącznie z podatkiem od towarów i usług):zł. brutto*

Słowniezł. brutto*

W tym:

- wartość netto:.....zł.*

- podatek od towarów i usług.....%:zł.*

CZĘŚĆ 5:**Cena ofertowa** (łącznie z podatkiem od towarów i usług):zł. brutto*

Słowniezł. brutto*

W tym:

- wartość netto:.....zł.*

- podatek od towarów i usług.....%:zł.*

CZĘŚĆ 6:**Cena ofertowa** (łącznie z podatkiem od towarów i usług):zł. brutto*

Słowniezł. brutto*

W tym:

- wartość netto:.....zł.*

- podatek od towarów i usług.....%:zł.*

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie / przy udziale podwykonawcy*

Oświadczamy, że następujące usługi powierzymy podwykonawcom:

.....
.....
.....

(rodzaj i zakres powierzonych prac)

Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

Udzielamy 12 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczonego od daty odebrania przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący :

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

Oświadczamy, że akceptujemy płatność faktur w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, szczegółową specyfikacją techniczną i uznajemy się za związanych wszystkimi jej postanowieniami.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....
.....

Naponumerowanych stronach składamy całość oferty Załącznikami do niniejszej oferty są:

....., dnia.....2009 r.

.....
(podpis Wykonawcy)

**niepotrzebne skreślić*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonu w Lubartowie.
(dotyczy posypywarko solarek)

Część 1

- Posypywarko-solarka typu NIDO N9040-36DAN-szt.1 w Bazie Materiałowej Kock
- Posypywarko-solarka typu STRATOS B50-36 (szt.3) w Bazie Materiałowej Kock-szt.1 w Bazie Materiałowej Zalesie-szt.2
- Posypywarko-solarka typu STRATOS STB 2521 VALN450-szt.1 w Bazie Materiałowej Kock

Część 2

- Posypywarko-solarka typu EPOKE SW 3501 szt. 1 w Bazie Materiałowej Zalesie

Część 3

- Posypywarko-solarka typu ACOMETIS (szt. 3) z instalacją sterowania automatyką produkcji OZAMET Olsztyn w Bazie Materiałowej Łuków szt. 2, ACOMETIS o poj. 2,5m³ o napędzie hydraulicznym w Bazie Materiałowej Zalesie szt.1.

I. Wymagania techniczne ogólne.

- a/ wykonanie detali podzespołów, oraz zespołów musi być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną producenta, wymaganiami w niej zawartymi i niniejszymi warunkami technicznymi.
- b/ wszystkie części posypywarek podlegające wymianie powinny być wykonane z materiałów wyszczególnionych w dokumentacji konstrukcyjnej lub zakupione u producenta posypywarek.
- c/ wymiary tolerowane powinny odpowiadać klasie dokładności podanej na rysunku w dokumentacji konstrukcyjnej.
Tolerancje i odchyłki powinny mieścić się w dopuszczalnych granicach określonych przez „Układ tolerancji i pasowań I.S.A.”.
- d/ wymiary nie tolerowane części obrabianych powinny odpowiadać 14 klasie dokładności wg. I.S.A.
- e/ wymiary nie tolerowane części nie obrabianych powinny odpowiadać 16 klasie dokładności I.S.A.
- f/ wszystkie spoiny powinny być wykonane starannie i zgodnie z zasadami poprawnego spawania. Podane w dokumentacji konstrukcyjnej wymiary powinny być dokładnie zachowane. Każda spoina powinna obejmować na równej szerokości obie łączone części. Powstałe przy spawaniu blach fałdy powinny być wyprostowane.
- g/ śruby i nakrętki powinny być wykonane z wymiarami i winny odpowiadać warunkom określonym w normie PN-70/M-82051, oraz zabezpieczone przed korozją.
- h/ wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.
- i/ wszystkie stalowe części podlegające malowaniu powinny być dokładnie oczyszczone z korozji i powłok lakierniczych z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu.
- j/ pracownicy dokonujący napraw i przeglądów powinni być przeszkoleni przez producenta danego sprzętu lub posiadać autoryzację producenta.

II. Zakres robót do wykonania przeglądu i napraw na poszczególne typy posypywarko-solarek.

- sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego i ewentualne jego uszczelnienie,
 - uzupełnieni oleju hydraulicznego /w zależności od typu sprzętu/,
 - wymiana filtrów i oleju silnikowego w silniku napędowym /jeżeli taki istnieje/,
 - kontrola instalacji elektrycznej, styków i połączeń, oraz przeprowadzenie ich konserwacji,
 - wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy i talerza, oraz sprawdzenie działania pompy solanki,
 - kontrola ustawienia kłapy dozującej i ewentualna regulacja,
 - wykonanie kalibracji wysypu soli
 - sprawdzenie naciągu taśmy podającej i ewentualna korekta,
 - sprawdzenie luzu kolumny koła i piasty koła, przegląd silnika solarki lub układu zasilania hydraulicznego /w zależności od typu sprzętu/ - regulacja, uszczelnienie przecieków, usunięcie luzów,
 - kontrola pasków klinowych /w zależności od typu sprzętu/,
 - sprawdzenie działania pulpitu sterowniczego,
 - smarowanie wszystkich punktów smarowniczych,
 - wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakierów,
 - wykonanie napraw wynikłych w trakcie wykonywania przeglądu /po uzgodnieniu z zamawiającym/,
1. Usługa związana z wykonaniem przeglądu i napraw wymienionych posypywarko-solarek po sezonie zimowym wykonana będzie w terminie do 10.10.2009r.
 2. W koszt remontu solarek należy wliczyć dojazd serwisu.
 3. Warunki prowadzenia prac związanych z wykonaniem przeglądów i napraw:
 - wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych,
 4. Warunki odbioru prac związanych z wykonaniem przeglądu i napraw sprzętu:
 - wykonanie prac należy każdorazowo zgłaszać do odbioru zamawiającemu,
 - prace uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wykonane są zgodnie z opisem zamówienia, oraz sprzęt uznaje się za sprawny technicznie,
 5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonu w Lubartowie.
(dotyczy pługów odśnieżnych)

Część 4

Pług odśnieżny POD96 (szt.7) Baza Materiałowa Łuków szt.7,

Część 5

Pług odśnieżny PO 97 W (szt.4) Baza Materiałowa Zalesie szt.2, Baza Materiałowa Kock szt.2.

Część 6

Pług odśnieżny typu OZW 32 BR (szt.3), OZMBR 35 szt.1 B.M. Zalesie

I. Wymagania techniczne ogólne.

- a/ wykonanie detali podzespołów, oraz zespołów musi być zgodne z dokumentacją

konstrukcyjną producenta, wymaganiami w niej zawartymi i niniejszymi warunkami technicznymi.

- b/ wszystkie części pługów podlegające wymianie powinny być wykonane z materiałów wyszczególnionych w dokumentacji konstrukcyjnej lub zakupione u producenta pługa,
- c/ wymiary tolerowane powinny odpowiadać klasie dokładności podanej na rysunku w dokumentacji konstrukcyjnej.
Tolerancje i odchyłki powinny mieścić się w dopuszczalnych granicach określonych przez „Układ tolerancji i pasowań I.S.A.”.
- d/ wymiary nie tolerowane części obrabianych powinny odpowiadać 14 klasie dokładności wg. I.S.A.
- e/ wymiary nie tolerowane części nie obrabianych powinny odpowiadać 16 klasie dokładności I.S.A.
- f/ wszystkie spoiny powinny być wykonane starannie i zgodnie z zasadami poprawnego spawania. Podane w dokumentacji konstrukcyjnej wymiary powinny być dokładnie zachowane. Każda spoina powinna obejmować na równej szerokości obie łączone części. Powstałe przy spawaniu blach fałdy powinny być wyprostowane.
- g/ śruby i nakrętki powinny być wykonane z wymiarami i winny odpowiadać warunkom określonym w normie PN-70/M-82051, oraz zabezpieczone przed korozją.
- h/ wszystkie części przeznaczone do montażu powinny być uprzednio dokładnie sprawdzone.
- i/ wszystkie stalowe części podlegające malowaniu powinny być dokładnie oczyszczone z korozji i powłok lakierniczych z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu.

II. Zakres robót do wykonania przeglądu i napraw pługów odśnieżnych.

- sprawdzenie sworzni zawieszenia i ewentualna ich wymiana,
 - sprawdzenie działania układu hydraulicznego, usunięcie niesprawności, uzupełnienie oleju,
 - regulacja ciśnienia oleju układu hydraulicznego,
 - sprawdzenie działania układu elektrycznego i sterowania, usunięcie niesprawności,
 - wymiana lemieszów gumowych i stalowych,
 - naprawa kół prowadzących, lub ślizgów,
 - naprawa lub wymiana fartuchów odkładnicy zapobiegających ośnieżaniu sztyb nośnika,
 - czyszczenie, malowanie, oraz oznakowanie skrajni pługa,
 - wykonanie napraw wynikłych w trakcie wykonywania przeglądu /po uzgodnieniu z zamawiającym/,
1. Usługa związana z wykonaniem przeglądu i napraw wymienionych pługów po sezonie zimowym wykonana będzie w terminie do 10.10.2009r.
 2. Warunki prowadzenia prac związanych z wykonaniem przeglądów i napraw:
 - wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych,
 3. Warunki odbioru prac związanych z wykonaniem przeglądu i napraw sprzętu:
 - wykonanie prac należy każdorazowo zgłaszać do odbioru zamawiającemu,
 - prace uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wykonane są zgodnie z opisem zamówienia, oraz sprzęt uznaje się za sprawny technicznie,
 4. Podstawę do wystawienia faktury stanowi bezusterkowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego.
 5. W koszt remontu pługów należy wliczyć dojazd serwisu

Część 1

Załącznik nr.3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu STRATOS B50-36 DCLN szt.1 nr.fabr.S2B12716 w Bazie Materialowej Zalesie.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł/szt.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń – usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, wymiana zaworu ,usunięcie usterek.		
5.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, wymiana poduszek, usunięcie usterek, dokonanie regulacji.		
6.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
7.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %		
	Razem brutto		

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 1

Załącznik nr.4 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu STRATOS B50-36 DALN szt.1 nr.fabr.STB50269 w Bazie Materiałowej Zalesie.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, wym. filtra, przewodów hydr. szt. 2 usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, wym. pręta i poduszki czujnika posypu– usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wymiana plandeki, ramy górnej zsypu, poduszek drabinki i zsypu.		
4.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
5.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, wymiana zaworu , przewodu solanki, usunięcie usterek.		
6.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, usunięcie usterek, dokonanie regulacji.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
8.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %		
	Razem brutto		
	Razem brutto		

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 1

Załącznik nr.5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu STRATOS B50-36 DALN szt.1 nr.fabr.STB50065 w Bazie Materialowej Kock.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z wymianą oleju hydraulicznego, oraz filtra, wymiana oleju przekładniowego.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, wymiana pompy, usunięcie usterek.		
5.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, wymiana przewodu paliwowego, zbiornika paliwa, regulacja.		
6.	Wymiana rolki napinającej, łożyska rolki napędowej, poduszek rynny zsykowej, odbój szt. 2, talerza rozsypującego, kraty nasypowej, sprężyn kłapy,		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
8.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %		
	Razem brutto		

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 1

Załącznik nr.6do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

**Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu NIDO 90 40-36
szt.1 nr.fabr.N9003891 w Bazie Materialowej Kock.**

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, usunięcie wycieków oleju, wymiana filtra, węża hydraulicznego /3510108/, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, wymiana płyty sterującej, lampy roboczej- usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, wymiana wkładu filtra solanki, usunięcie usterek.		
5.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, usunięcie wycieku oleju od strony filtra powietrza, naprawa mocowania tłumika, dokonanie regulacji – naprawy należy dokonać w serwisie.		
6.	Wymiana sprężyny gazowej rynny zsypowej, ramy górnej i blachy, szczotki zgarniającej, taśmy transmisyjnej ,rynny zasypowej.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
8.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %		
	Razem brutto		

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 1

Załącznik nr.7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu STRATOS B25-21 WALN szt.1 nr.fabr.STB 50168 w Bazie Materialowej Kock.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej, wymiana wkładu filtra oleju.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, usunięcie usterek.		
5.	Wymiana rolki napinającej, łożysk rolki napędowej, odboju rynny zsypowej szt.2, wtyki 10 pol. rozłącznej.		
6.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja		
7.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %		
	Razem brutto		

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 2

Załącznik nr.8 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

**Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu Epoke szt.1 w
Bazie Materialowej Zalesie.**

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł/1szt.	Wartość netto zł/szt.
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, wymiana filtra, siłownika koła, przewodu hydraulicznego siłownika koła, przewodów hydraulicznych rolki przedniej, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń – usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wymiana taśmy podającej, zgarniacza dolnego i górnego, wału rozbrylającego, plandeki kompletnej, bazy gumowej miękkiej, rolki napędowej.		
4.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, uszczelnienie zaworu usunięcie usterek.		
5.	Regeneracja piasty koła, rolki napędowej przedniej.		
6.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wał podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – oznakowanie dawki i szerokości posypu, wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
8.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %		
	Razem brutto		

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 3

Załącznik nr.9 do SIWZ

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	KOSZTORYS OFERTOWY
---------------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu ACOMETIS z instalacją sterowania automatyką prod. OZAMET Olsztyn w Bazie Materialowej Łuków szt. 1 nr. fabr. 7214.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, wymiana przewodu hydraulicznego blok-silnik rozbrylacza, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń – usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Czyszczenie zasobnika, wymiana plandek osłonowych, sznurów otwierania plandek, talerza rozsypu, łańcucha naciągu szt.2, śruba rzymska szt. 2		
4.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, wymiana rury spiro kolektor-tłumik.		
5.	Przegląd instalacji zasilania w solankę usunięcie usterek – czyszczenie zbiornika, solanki.		
6.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
8.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %.....		
	Wartość brutto		

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 3

Załącznik nr.10 do SIWZ

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	KOSZTORYS OFERTOWY
---------------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu ACOMETIS z instalacją sterowania automatyką prod. OZAMET Olsztyn w Bazie Materialowej Łuków szt. 1 nr. fabr. 6217.

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej z uzupełnieniem oleju hydraulicznego, usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, wymiana akumulatora 12/65 – usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wymiana plandek osłonowych, ślimacznic i łożysko F208, ślimacznic B12,B22, łańcuchy przekładni, szekła 16 szt. 4, talerza rozsypu, łańcucha naciągu szt.2, śruba rzymska szt. 2, podnośnika 2,5t, lampa pracy.		
4.	Przegląd techniczny silnika napędowego z wymianą filtrów, oraz oleju, .		
5.	Przegląd instalacji zasilania w solankę usunięcie usterek – czyszczenie zbiornika, solanki.		
6.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, klapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
8.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %		
	Wartość brutto		

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 3

Załącznik nr.11 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

**Kosztorys ofertowy na przegląd i remont posypywarko-solarki typu ACOMETIS szt. 1
w BM Zalesie o pojemności 2,5m³ o napędzie hydraulicznym.**

Lp.	Nazwa czynności	Cena jednostkowa netto zł.	Wartość netto zł
1.	Przegląd instalacji hydraulicznej , usunięcie wycieków oleju, oraz innych wynikłych niesprawności.		
2.	Przegląd instalacji elektrycznej i sterowniczej, styków, połączeń, wymiana przewodu zasilającego – usunięcie niesprawności, przeprowadzenie konserwacji.		
3.	Wymiana haków mocujących		
5.	Przegląd instalacji zasilania w solankę, wymiana silnika hydraulicznego pompy solanki z czujnikiem, usunięcie usterek.		
6.	Wykonanie pomiarów kontrolnych obrotów taśmy /wału podajnika/ ,talerza rozsypu, kłapy dozującej – wykonanie regulacji, kalibracji wysypu soli.		
7.	Ogólne sprawdzenie działania posypywarko-solarki, oraz smarowanie i konserwacja.		
8.	Wykonanie zaprawek lakierniczych ubytków lakieru.		
	Razem netto		
	Podatek VAT %		
	Wartość brutto		

Słownie.....

.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 4

Załącznik nr.12 do SIWZ

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	KOSZTORYS OFERTOWY
---------------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i naprawę plugów odśnieżnych typu POD 96 szt. 7 w BM Łuków.

Lp.	Nazwa czynności	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto zł/1szt.	Wartość netto zł
1.	Przegląd ogólny stanu technicznego konstrukcji, wymiana oznakowania skrajni odkładnicy kpl. 4 nr. 40,44,43,36,	4		
2.	Spawanie osłony odkładnicy szt.3.	3		
3.	Przegląd połączeń zawieszenia z odkładnicą.	7		
4.	Wymiana lemiesza stalowego prawego szt.1,	1		
5.	Wymiana lemieszy gumowych 5 kpl. nr. 95,40,81,43,36.	5		
6.	Przegląd instalacji hydraulicznej /zasilacza kompaktowego/ uzupełnienie oleju hydraulicznego, wymiana przewodów hydraulicznych kpl. 3, nr.81,43, 36, regulacja ciśnienia.	7		
7.	Przegląd instalacji elektrycznej /wymiana lampy skrajnej szt.1 nr.36,	7		
8.	Wymiana złącza zasilającego kpl. 1 nr.44.	1		
9.	Wymiana elektrozaworów szt. 2 nr.95	2		
10.	Wymiana elektrowłącznika na zasilaczu kompaktowym nr.95,34,	2		
11.	Wymiana złącza sterowania kpl.1,nr.44.	1		
12.	Ogólne sprawdzenie działania urządzenia, oraz smarowanie i konserwacja.	7		
	Razem netto			
	Podatek VAT %.....			
	Wartość brutto			

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 3

Załącznik nr.13 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i naprawę plugów odśnieżnych typu**PO 97 W szt. 2 w BM Kock, szt. 2 w BM Zalesie .**

Lp.	Nazwa czynności	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto zł/1szt.	Wartość netto zł
1.	Przegląd ogólny stanu technicznego konstrukcji, wymiana oznakowania skrajni odkładnicy kpl. 4 nr. 162, 167, bnr., bnr..	4		
2.	Przegląd połączeń zawieszenia z odkładnicą.	4		
3.	Wymiana lemiesza gumowego kpl.3 nr.162, bnr., bnr.	3		
4.	Wymiana wkładek ślizgów kpl. 2			
5.	Spawanie osłony odkładnicy, uzupełnienie atenki skrajni, szt.1	1		
6.	Przegląd instalacji hydraulicznej /zasilacza kompaktowego/ uzupełnienie oleju hydraulicznego.	4		
7.	Przegląd instalacji elektrycznej.	4		
8.	Ogólne sprawdzenie działania urządzenia, oraz smarowanie i konserwacja.	4		
	Razem netto			
	Podatek VAT %.....			
	Wartość brutto			

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Część 3

Załącznik nr.14 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	KOSZTORYS OFERTOWY
--------------------------------	-------------------------------

Kosztorys ofertowy na przegląd i naprawę plugów odśnieżnych szt. 4**Plug odśnieżny typu OZW 32 BR szt. 3, OZMBR 35 szt. 1 w BM Zalesie.**

Lp.	Nazwa czynności	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto zł/1szt.	Wartość netto zł
1.	Przegląd ogólny stanu technicznego konstrukcji, wymiana oznakowania skrajni odkładnicy szt. 2 nr. 351.	4		
2.	Przegląd połączeń zawieszenia z odkładnicą.	4		
3.	Wymiana siłowników kierunku szt. 3.	3		
4.	Wymiana lemiesza gumowego szt.3 nr.229, 231, 234.	3		
6.	Wymiana zasilacza kompaktowego szt.1, nr.231.	1		
7.	Przegląd instalacji hydraulicznej.	4		
8.	Przegląd instalacji elektrycznej.	4		
9.	Ogólne sprawdzenie działania urządzenia, oraz smarowanie i konserwacja.	4		
	Razem netto			
	Podatek VAT %			
	Wartość brutto			

Słownie.....
.....zł brutto

....., dnia.....2009 r.

.....
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 15 do siwz

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
---------------------------------------	---

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonu w Lubartowie.

oświadczamy że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....dnia.....2009 r.

.....

(podpis Wykonawcy)

<i>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</i>	POTENCJAŁ KADROWY
---------------------------------------	--------------------------

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego wykonania remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonu w Lubartowie.
oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następującą osobę:

LP	NAZWISKO I IMIĘ	ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA (stanowisko)	RODZAJ I NR UPRAWNIENÍ
1			
2			
3			
4			
5			
6			

....., dnia.....2009 r.

.....
(podpis Wykonawcy)

Istotne postanowienia umowy

§1

1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
 - a) Oferta Wykonawcy,
 - b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 - c) Opis przedmiotu zamówienia

§ 2

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Rejonu w Lubartowie
Część nr.....

§ 3

1. Jako nadzorującego realizację obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza:
.....
2. Wykonawca skieruje do wykonywania usługi osoby wskazane w ofercie. Zmiana tych osób dopuszczalna będzie tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tych osób jedynie w przypadku gdy osoby te będą miały kwalifikacje nie niższe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia niż osoby wskazane w ofercie. W przypadku skierowania innych osób bez uzyskania zgody Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie 60 dni od jej zawarcia .
2. W powyższym terminie mieści się odbiór ostateczny prac będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w §2 strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy wartość umowną w wysokości: zł. brutto.
słownie:zł. brutto, w tym:
 - a) wartość netto zł;
 - b) podatek od towarów i usług.....% : zł.

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, transport, załadunek i wyładunek, dojazd serwisu do miejsca składowania sprzętu, materiały eksploatacyjne, części, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy.

2. Strony ustalają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określona w ust. 1 niniejszego paragrafu wartość umowna zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 6

1. Zakończenie prac należy każdorazowo zgłaszać do odbioru Zamawiającemu.
2. Z odebrania przedmiotu zamówienia Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Prace uznaje się za wykonane prawidłowo, jeżeli wykonane są zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz sprzęt uznaje się za sprawny technicznie.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac przeglądowych i naprawczych.

§ 7

1. Wynagrodzenie określone w § 5 ust.1 stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia, które otrzyma Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy i stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych prac i cen jednostkowych podanych w kosztorysie/ach ofertowym/ch, stanowiących załączniki do oferty Wykonawcy.
2. Ceny jednostkowe będą obowiązywać na czas realizacji niniejszej umowy i nie podlegają waloryzacji.
3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane na podstawie faktury VAT z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany przez obie strony. Faktura VAT będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu na adres: GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Lubartowie ul. Krańcowa 6, 21-100 Lubartów NIP 712-24-27-134.

§8

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące prace:

(zakres prac)

2. Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Powierzenie jakichkolwiek innych prac Podwykonawcy musi być przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany będzie, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu robót.
5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót o

którym mowa w §4.

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi na okres **6 miesięcy** liczony od daty odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia, a w przypadku wad - od daty potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad. W przeciwnym wypadku Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
 - b) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych przedmiotem umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
 - c) za każdy dzień zwłoki w nieterminowym usunięciu wad 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru licząc od dnia następnego po terminie w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki Wykonawcy w przypadku opóźnień w zapłacie faktur za wykonane usługi za każdy dzień zwłoki powyżej 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji mniejszej umowy, których strony nie będą mogły rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.