

Rzeszów, dnia 23 sierpnia 2016r.

**Szanowni Państwo
wszyscy wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

O.RZ.D-3.2413.33.2016

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Utrzymanie zieleni w pasie drogowym autostrady A-4:

Zadanie nr 1 – Koszenie traw i pielęgnacja drzew i krzewów - autostrada A-4 odc. Dębica Wschód (z węzłem) – Rzeszów Zachód (z węzłem)

Zadanie nr 2 – Koszenie traw w pasie drogowym autostrady A-4 odc. Jarosław Zachód (z węzłem) – Korczowa (z węzłem)

WYJAŚNIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

SIWZ TOM III w pkt 4.2 ppkt. 5 Zamawiający pisze że wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących oraz wymienianych sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzęta. Co w przypadku innych dominujących uszkodzeń sadzonek przez zwierzęta np. spalowania, łamania, wydeptywania, wykopywania, lub uszkodzeń powstałych na skutek ścięcia scypu? Czy w przypadkach takich uszkodzeń należy wymienić sadzonki na nowe?

Wyjaśnienie 1.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia nasadzeń przez Wykonawcę przed uszkodzeniami przez zwierzęta. Ponad to we wszystkich wskazanych przypadkach sadzonki należy wymienić na nowe.

Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie, patrz zmiana nr 1.

Pytanie 2.

Jeżeli wykonawca podczas pierwszej inwentaryzacji stwierdzi że nasadzenia wykazują oznaki życia ale stwierdzi obumarcie 50% pędów lub zbrązowienie albo opadnięcie liści w ponad 50% krzewu i/lub silne uszkodzenie nie pozwalające na prawidłowy rozwój rośliny czy należy je wymienić czyli od razu posadzić nowe czy należy je usunąć ponieważ pomimo wymiany gruntu, opaliskowania lub nawożenia nie będzie miało szansy na przeżycie?

Wyjaśnienie 2.

Wykonawca może przejąć nasadzenia wykazujące oznaki życia (obumarcie 50% pędów lub zbrązowienie albo opadnięcie liści w ponad 50% krzewu i/lub silne uszkodzenie) w pielęgnację jednak jeżeli w trakcie sezonu wegetacyjnego pomimo wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych zaleconych przez dendrologa przejęte nasadzenia nie przeżyją (uschną) Wykonawca będzie zobowiązany wymienić je na nowe.

Jeżeli dendrolog stwierdzi, że pomimo planowanych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych nasadzenia wykazujące obumarcie 50% pędów lub zbrązowienie albo opadnięcie liści w ponad 50% krzewu i/lub silne uszkodzenie nie ma szans na przetrwanie - należy je usunąć i od razu posadzić nowe.

Za usunięcie drzewka Wykonawca nie otrzyma zapłaty za pielęgnację.

Pytanie 3.

Po wizji w terenie stwierdzono, że teren jest znacznie zagruzowany. Przy wykonaniu próbnego wbicia palika stwierdzono, że w dużej ilości miejsc nie będzie praktycznie możliwe wbicie palika na głębokości podane przez Zamawiającego (tj. 50cm, 40cm) czy w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zagłębienia palika?

Wyjaśnienie 3.

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia zagłębienia palika. Jeżeli teren nie pozwala na wbicie palika na głębokości podane przez Zamawiającego (tj. 50cm, 40cm) to należy przesadzić roślinę lub nasadzić nową w doły o średnicy i głębokości 0,7m z równoczesną wymianą gruntu przy założeniu, że górna warstwa wgłębienia dołu grubości 15cm będzie rozścielona przez humusowanie a w pozostałej części dołu głębokości 55cm należy wymienić istniejący grunt na ziemię urodzajną.

Pytanie 4.

Po wizji w terenie stwierdzono, że teren jest znacznie zagruzowany. Ponieważ podłoże gruntowe (brak ziemi urodzajnej oraz liczne zastoiska wodne) nie nadaje się do zapewnienia przeżycia wielu nasadzeń w jaki sposób Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wymiany gruntu pod nasadzeniami które na dzień inwentaryzacji będą zakwalifikowane jako nadające się do pielęgnacji?

Wyjaśnienie 4.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy odgruzowania terenu w ramach robót przygotowawczych dla koszenia traw oraz wymiany gruntu dla nasadzeń przy założeniu, że górna warstwa wgłębienia dołu grubości 15cm będzie rozścielona przez humusowanie a w pozostałej części dołu głębokości 55cm należy wymienić istniejący grunt na ziemię urodzajną.

Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie, patrz zmiana nr 6.

Pytanie 5.

Po wizji w terenie stwierdzono, że wiele drzewek jest posadzonych pod dużym kątem (praktycznie leżą na gruncie) zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający oczekuje postawienia ich w pionie. W jaki sposób Zamawiający oczekuje wykonania tego zabiegu tak aby nie doszło do uszkodzenia korzeni nasadzeń?

Wyjaśnienie 5.

Sposób wykonania tego zabiegu zaproponuje Wykonawca. Zamawiający wymaga udziału dendrologa w celu określenia sposobu pionowania nasadzeń bez uszkodzeń systemu korzeniowego. Należy przewidzieć odkopanie części nasadzeń i posadzenie ich w pozycji pionowej tak, aby nie doszło do uszkodzenia korzeni nasadzeń lub posadzić nowe sadzonki.

Pytanie 6.

Po wizji w terenie stwierdzono, że bardzo duża ilość nasadzeń jest ciężko odnaleźć w terenie, ponieważ mają one po kilka cm wysokości a chwasty i trawa przekraczają ponad metr wysokości. Czy nasadzenia były kiedykolwiek wcześniej palikowane i obsypywane korą, ponieważ stwierdzono że duża liczba nasadzeń była już wielokrotnie wcześniej skoszona lub mocno uszkodzona?

Wyjaśnienie 6.

Nasadzenia były wcześniej palikowane i obsypywane korą przez Wykonawcę inwestycji.

Pytanie 7.

Po wizji w terenie stwierdzono, że wiele drzew i krzewów przerasta siatkę ogrodzeniową. Kto weźmie odpowiedzialność za plastikową siatkę na której już występują uszkodzenia mechaniczne z poprzednich koszeń lub spowodowane przerostami chwastów i samosiejek oraz uszkodzenia które powstaną na skutek usuwania tych samosiejek skoro nie ma możliwości ich usunięcia bez rozcinania siatki?

Wyjaśnienie 7.

Zgodnie z SIWZ-TOM-III pkt 1.5.7 Wykonawca będzie odpowiedzialny za teren i znajdujące się na nim urządzenia infrastruktury technicznej. W związku z powyższym uszkodzenia siatek dla herpetofauny, które powstaną na skutek usuwania tych samosiewów, przerostów chwastów i samosiejek oraz przerostów drzew i krzewów, naprawi poprzez wymianę fragmentów siatek Wykonawca niniejszego zamówienia.

Pytanie 8.

Czy inwentaryzacje geodezyjne mają być wykonane z podziałem na skarpy, tereny płaskie, itp.?

Wyjaśnienie 8.

Inwentaryzacje geodezyjne mają być wykonane z podziałem na skarpy, tereny płaskie, itp.

Pytanie 9

SIWZ TOM III w pkt 4.2 ppkt. 1 Zamawiający pisze że inwentaryzację Dendrologiczną oraz inwentaryzację Geodezyjne należy zaopatrzyć w dokumentację fotograficzną. Czy każde nasadzenie ma być sfotografowane osobno?

Wyjaśnienie 9.

Należy sfotografować enklawy (grupy) roślin w sposób pozwalający na zidentyfikowanie każdej z tych roślin. Nasadzenia należy fotografować w taki sposób, aby była możliwa weryfikacja jakościowa i ilościowa nasadzeń podczas odbioru ostatecznego.

Pytanie 10

Czy po przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych tj. w 2018r. będzie odbierany pas drogowy pod kątem uszkodzeń siatki ogrodzeniowej, bram, pokryw studni, barier, słupków betonowych i innych urządzeń infrastruktury?

Wyjaśnienie 10.

Zgodnie z SIWZ-TOM-III pkt 1.5.7 ppkt. 2. Wykonawca jest zobowiązany naprawić wykryte uszkodzenia (np. uszkodzenia bram, furtek, ogrodzenia, pokryw studni, przyczółków) bezzwłocznie w przypadku zagrożenia zdrowia ludzi, pozostałe uszkodzone elementy Wykonawca naprawi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Również podczas odbioru końcowego pas drogowy zostanie sprawdzony pod kątem uszkodzeń urządzeń infrastruktury.

Pytanie 11.

Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie wymaganego sprzętu samojezdnego ponieważ po wykonanej wizji w terenie i przedstawionej liczby nasadzeń w terenie stwierdzono, że około 70-80% koszenia będzie wykonywane ręcznie.

Wyjaśnienie 11.

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia wymaganego sprzętu samojezdnego.

Pytanie 12 (dotyczy Zadania nr 1)

W Tomie III SST 5.6 jest zapis „W ramach koszenia pasa drogowego lub poboczy należy wykonać koszenie całej powierzchni obiektu, co powinno być uwzględnione w cenie jednostkowej koszenia pasa drogowego” proszę wskazać która pozycja w kosztorysie zawiera koszenie.

Wyjaśnienie 12.

Tom III SST Pkt 5.6 dotyczy koszenia na obiektach mostowych, rondach itp. obiektach o występujących miejscach trudnodostępnych. Koszenie to zawarte jest w pozycji „Powierzchnie terenów zielonych do utrzymania”.

Pytanie 13 (dotyczy Zadania nr 1)

W której pozycji mają być ujęte prace związane z usługami określonymi jako dodatkowe opisane w Tomie III SST 5.7 oraz 5.8

Wyjaśnienie 13.

Usługi opisane jako dodatkowe w Tomie III SST Pkt 5.7 i 5.8 należy uwzględnić i wycenić w pozycji „Powierzchnie terenów zielonych do utrzymania”.

Pytanie 14 (dotyczy Zadania nr 1)

Jakie prace dokładnie ma zawierać pozycja jednostkowa, która wg zapisów będzie obowiązywać przy rozliczeniach bez względu na zakres „Powierzchnia terenów zielonych do utrzymania [m2] w przedmiarze.

Wyjaśnienie 14.

Pozycja Powierzchnie terenów zielonych do utrzymania obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń, kamieni, gruzu, śmieci itp.)
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- koszenie trawy, chwastów i samosiewów,
- wycięcie trawy w miejscach niedostępnych,
- grabienie i wywóz skoszonej trawy i chwastów oraz ich utylizację,
- odtransportowanie sprzętu,
- kontrolę i pomiary,
- usługi określone jako dodatkowe opisane w Tomie III SST 5.6 i 5.7 i 5.8,
- wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla robót postępujących w zakresie autostrady A4, dróg wojewódzkich , powiatowych , gminnych oraz serwisowych,
- ustawienie oznakowania i zabezpieczenie prac,

Pytanie 15 (dotyczy Zadania nr 1)

Czy zamawiający dopuszcza oznaczenie krzewów w celu identyfikacji 4 palikami całej grupy krzewów oznaczonej na mapie.

Wyjaśnienie 15.

Zamawiający nie dopuszcza oznaczenia całych grup krzewów. Każdy krzew ma mieć swój palik jest to niezbędne celem ich rozgraniczenia w zakresie rozdzielania odpowiedzialności przez Wykonawcę Utrzymał Standard i Wykonawcę niniejszego zamówienia.

Pytanie 16 (dotyczy Zadania nr 1)

Czy we wszystkich nasadzeniach drzew, krzewów, pnączy trzeba wymieniać paliki nawet przy tych, które posiadają dobre paliki?

Wyjaśnienie 16.

Zamawiający potwierdza, że przy wszystkich nasadzeniach drzew, krzewów, pnączy trzeba wymieniać paliki.

Pytanie 17 (dotyczy Zadania nr 1)

Czy Zamawiający dopuszcza użycie do zabiegu ściółkowania zrębek drzewnych?

Wyjaśnienie 17.

Zamawiający nie dopuszcza użycia do zabiegu ściółkowania zrębek drzewnych, jednakże Zamawiający wymaga udziału dendrologa w określeniu zabiegów koniecznych do pielęgnacji nasadzeń. Jeżeli użycie kory stwarzałoby niekorzystne warunki dla rozwoju rośliny np. poprzez zakwaszanie gleby, Zamawiający dopuści zastosowanie innego materiału niż kora do ściółkowania.

Pytanie 18 (dotyczy Zadania nr 1)

W formularzu cenowym jest pozycja „jednokrotne palikowanie drzew i utrzymywanie tego palikowania (szt.)”, przy której należy podać cenę jednostkową, a krotność palikowania wynosi 24. Z tego zapisu wynika, iż należy podać dwie ceny w jednej rubryce (za jednokrotne palikowanie oraz za utrzymywanie palikowania), ponieważ nie ma możliwości zsumowania tych cen, gdyż palikowanie ma być jednokrotne a utrzymywanie palikowania przez cały okres czyli 24 miesiące. Czy w/w pozycja w formularzu cenowym nie powinna być rozdzielona na dwie?:

- Jednokrotne palikowanie drzew (szt.), krotność 1
- Utrzymywanie palikowania (kpl.), krotność 24.

Wyjaśnienie 18.

Zamawiający wyjaśnia, że cena jednostkowa powinna obejmować koszt wykonania jednokrotnego palikowania i utrzymanie tego palikowania dla wszystkich nasadzeń tj. drzew, krzewów, pnączy przez okres 23 miesięcy.

Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie, patrz zmiana nr 3, 5.

Pytanie 19 (dotyczy Zadania nr 1)

Dlaczego w formularzu cenowym, w kolumnie 3 „miesięczna wartość utrzymania zieleni (zł)”, miejsca w wierszach na wpisanie tej wartości są przekreślone?

Wskazuję również na błąd zapisu w IWU dla zadania 1 par. 5 pkt. 1, ponieważ z formularza cenowego oraz SOPZ wynika, że utrzymywanie zieleni będzie prowadzone we wszystkich miesiącach roku, natomiast w w/w punkt IWU wskazuje, że tylko w miesiącach maj-październik.

Wyjaśnienie 19.

Prace polegające na utrzymaniu zieleni będą prowadzone w systemie miesięcznym przez cały okres trwania umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie, patrz zmiana nr 2, 3, 5.

II. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

Zmiana SIWZ nr 1

TOM III SIWZ, SST w pkt 4.2 ppkt. 5:

Istniejący zapis:

- l) ochronie istniejących i wymienianych sadzonek przed zgryzieniem przez zwierzęta (sposób zabezpieczenia wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego),

Zastępuje się następującym zapisem:

- l) ochronie istniejących i wymienianych sadzonek przed uszkodzeniami przez zwierzęta (sposób zabezpieczenia wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego),

Zmiana SIWZ nr 2

Tom II SIWZ Istotne postanowienia umowy dla zadania 1, § 5 pkt. 1:

Istniejący zapis:

Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy: 26-07-2018. Prace prowadzone będą w systemie miesięcznym w miesiącach maj – październik.

Zastępuje się następującym zapisem:

Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy: 26-07-2018. Prace będą prowadzone w systemie miesięcznym przez cały okres trwania umowy.

Zmiana SIWZ nr 3

Tom III SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 2:

Istniejący zapis:

Przewidywany czas wykonywania usługi od daty podpisania umowy do dnia 26-07-2018r. (24 miesiące). W formularzu cenowym założono rozpoczęcie trwania okresu w sierpniu 2016r.

Zastępuje się następującym zapisem:

Przewidywany czas wykonywania usługi od daty podpisania umowy do dnia 26-07-2018r. (23 miesiące). W formularzu cenowym założono rozpoczęcie trwania okresu we wrześniu 2016r.

Zmiana SIWZ nr 4

Tom III SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 5:

Istniejący zapis:

Szacunkowa ilość koszenia traw wynosi: 1 951 700 m² w tym:

Element Pasa drogowego A4	Powierzchnia [m ²]
Pas rozdziału A-4	356 368,33
DW986	2 193,00
DW987	2 063,82
DP1287R	5 200,55
DP km 549+967	8 726,00
DP1225R	8 330,00
Wyspy w ciągu DP1225R	570,84
DP1331R	6 251,17
DP1330R	6 800,37
DP1332R	4 100,00
DP2150R	0,00
DP1381R	4 400,00
DG km 538+203,86	755,49
DG km 541+818	1 588,88
DG km 544+100,81	3 849,00
DG km 544+998,51	4 788,28
DG km 546+263	1 946,73
DG km 548+266,87	2 255,02
DG km 549+243	116,00
DG km 560+140,49	3 200,00
DG km 563+156,58	2 682,80
DG km 564+738,20	4 141,63
DG km 566+826,05	3 034,02
DG km 570+024,21	5 177,75
Drogi dojazdowe (1-57)	154 527,08
Węzeł Ropczyce z pasem rozdziału)	1 302,40
MOP Bratkowice	16 000,00
MOP Dąbry	19 227,02
MOP Paszczyzna Północ	2 224,37
MOP Paszczyzna Południe	3 726,25
Trawniki na pozostałych terenach płaskich	1 267 464,45
Przejście dla zwierząt PZGd1	21 429,00
Przejście dla zwierząt PZGd2	7 106,00
Przejście dla zwierząt PZGd3	21 583,00
Staw kompensacyjny w m. Czarna Sędziszowska	2 297,00
SUMA	1 951 700,00

Powyższa ilość na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia może ulec zmianie, w związku z tym ostateczna ilość koszenia, opierać się będzie na sporządzonej przez Wykonawcę Inwentaryzacji koszenia.

Pozostałe tereny zielone w ilości 2 425 000 m² wykasza Wykonawca Utrzymaj Standard.

Zastępuje się następującym zapisem:

Szacunkowa ilość koszenia traw wynosi: 3 321 300,00 m², w skład której wchodzi:

- Pas rozdziału A-4
- DW986
- DW987
- DP1287R
- DP km 549+967
- DP1225R
- Wyspy w ciągu DP1225R
- DP1331R

- DP1330R
- DP1332R
- DP2150R
- DP1381R
- DG km 538+203,86
- DG km 541+818
- DG km 544+100,81
- DG km 544+998,51
- DG km 546+263
- DG km 548+266,87
- DG km 549+243
- DG km 560+140,49
- DG km 563+156,58
- DG km 564+738,20
- DG km 566+826,05
- DG km 570+024,21
- Drogi dojazdowe (1-57)
- Węzeł Ropczyce (pas rozdziału)
- MOP Bratkowice
- MOP Dąbry
- MOP Paszczyna Północ
- MOP Paszczyna Południe
- Trawniki na pozostałych terenach płaskich
- Przejścia dla zwierząt - 3szt,
- Staw kompensacyjny nr 6

Powyższa ilość na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia może ulec zmianie, w związku z tym ostateczna ilość koszenia, opierać się będzie na sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji koszenia.

Pozostałe tereny zielone w ilości 105,54 ha wykasza Wykonawca Utrzymaj Standard.

Zmiana SIWZ nr 5

Zamawiający dokonuje zmiany w:

Formularzu cenowym 2.1 dla zadania nr 1 Koszenie traw i pielęgnacja drzew i krzewów - autostrada A-4 odc. Dębica Wschód (z węzłem) – Rzeszów Zachód (z węzłem) oraz

Formularzu cenowym 2.2 dla zadania nr 2 Koszenie traw w pasie drogowym autostrady A-4 odc. Jarosław Zachód (z węzłem) – Korczowa (z węzłem)

Istniejący formularz cenowy 2.1:

pieczęć firmowa Oferenta

ZADANIE NR 1

Formularz cenowy utrzymania powierzchni zielonych na odcinku autostrady A4 Dębica Wschód - Rzeszów Zachód

Powierzchnia terenów zielonych do utrzymania [m ²]	Cena jednostk. utrzymania [zł/m ²]	Miesięczna wartość utrzymania zieleni [zł]	Krotność utrzymania [cały okres trwania umowy]	Wartość całkowita utrzymania netto [zł]	VAT [zł]	Wartość całkowita utrzymania brutto [zł]
1 951 700,00			9			
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni przeznaczonej do koszenia [kpl.]	Cena jednostkowa inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni przeznaczonej do koszenia [zł/kpl.]		Krotność inwentaryzacji [cały okres trwania umowy]			
1,00			1			
Ilość drzew i krzewów do pielęgnacji oraz roślin wodnych i pnączy [szt.]	Cena jednostkowa pielęgnacji drzew i krzewów oraz roślin wodnych i pnączy [zł/szt./miesiąc]		Krotność pielęgnacji [cały okres trwania umowy]			
206 495,00			24 *			
Wykonanie inwentaryzacji ilościowej i jakościowej wszystkich istniejących w terenie nasadzeń drzew i krzewów oraz roślin wodnych i pnączy [kpl.]	Cena jednostkowa inwentaryzacji ilościowej i jakościowej wszystkich istniejących w terenie nasadzeń drzew i krzewów oraz roślin wodnych i pnączy [zł/kpl.]		Krotność inwentaryzacji [cały okres trwania umowy]			
1,00			2			
Jednokrotne palikowanie drzew i utrzymywanie tego palikowania [szt.]	Cena jednostkowa jednokrotnego palikowania drzew i utrzymywania tego palikowania [zł/szt./miesiąc]		Krotność palikowania [cały okres trwania umowy]			
233 471,00			24 *			
Jednokrotne obsypanie korą drzew, krzewów i pnączy [szt.]	Cena jednostkowa jednokrotnego obsypania korą drzew, krzewów i pnączy [zł/szt.]		Krotność korowania [cały okres trwania umowy]			
233 471,00			1			
Wartość netto						
VAT						
Wartość brutto						

słownie wartość brutto:

UWAGA:

* krotność równa ilości trwania umowy (przyjęto okres trwania umowy od sierpnia 2015r. do lipca 2018r.)

Miejscowość:

.....
podpis Oferenta

Data:

zastępuje się następującym:

Formularz cenowy 2.1:

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

**ZADANIE NR 1: Koszenie traw i pielęgnacja drzew i krzewów - autostrada A-4 odc.
Dębica Wschód (z węzłem) – Rzeszów Zachód (z węzłem)**

L.p.	Nazwa pozycji	Jedn.	Ilość	Krotność [przez cały okres trwania umowy]	Cena jednostk. [zł]	Wartość całkowita netto [zł] $d * e * f$
a	b	c	d	e	f	g
1	Powierzchnia terenów zielonych do utrzymania	m2	3 321 300,00	9,00		
2	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni przeznaczonej do koszenia	kpl.	1,00	1,00		
3*	Ilość drzew i krzewów do pielęgnacji oraz roślin wodnych i pnączy	szt./m-c	206 495,00	23		
4	Wykonanie inwentaryzacji ilościowej i jakościowej wszystkich istniejących w terenie nasadzeń drzew i krzewów oraz roślin wodnych i pnączy	kpl.	1,00	2,00		
5*	Jednokrotne palikowanie i utrzymywanie tego palikowania i utrzymanie tego palikowania dla wszystkich nasadzeń tj. drzew, krzewów, pnączy	szt./m-c	233 471,00	23		
6	Jednokrotne obsypanie korą drzew, krzewów i pnączy	szt.	233 471,00	1,00		
RAZEM netto:						
Podatek VAT [8%]:						
Podatek VAT [23%]:						
RAZEM brutto:						

Słownie wartość brutto:

UWAGA:

* krotność równa ilości trwania umowy (przyjęto okres trwania umowy od września 2016r. do lipca 2018r.)

.....
miejscowość, data

.....
podpis Wykonawcy

Istniejący formularz cenowy 2.2.:

pieczęć firmowa Oferenta

ZADANIE NR 2

**Kosztorys utrzymania powierzchni zielonych w pasie drogowym poza ogrodzeniem na odcinku autostrady
A4 Jarosław Zachód - Korczowa**

Powierzchnia terenów zielonych do utrzymania (poza ogrodzeniem autostrady) [m ²]	Cena jednostk. utrzymania [zł/m ²]	Wartość jednokrotnego koszenia [zł]	Krotność koszenia [cały okres trwania umowy]	Wartość całkowita utrzymania netto [zł]	VAT [zł]	Wartość całkowita utrzymania brutto [zł]
2 867 400,00			6			
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni przeznaczonej do koszenia [kpl.]	Cena jednostkowa inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni przeznaczonej do koszenia [zł/kpl.]		Krotność inwentaryzacji [cały okres trwania umowy]			
1,00		X	1			
Wartość netto						
VAT						
Wartość brutto						

słownie wartość brutto:

UWAGA:

* krotność w czasie trwania umowy (przyjęto okres trwania umowy od sierpnia 2016r. do sierpnia 2018r.)

.....
podpis oferenta

Data:

zastępuje się następującym:

Formularz cenowy 2.2:

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE NR 2: Koszenie traw w pasie drogowym autostrady A-4 odc. Jarosław Zachód (z węzłem) – Korczowa (z węzłem)

L.p.	Nazwa pozycji	Jedn.	Ilość	Krotność [przez cały okres trwania umowy]	Cena jednostk. [zł]	Wartość całkowita netto [zł] $d * e * f$
a	b	c	d	e	f	h
1	Utrzymanie powierzchni zielonych	m2	2 867 400,00	6,00		
2	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni przeznaczonej do koszenia	kpl.	1,00	1,00		
RAZEM netto:						
Podatek VAT [8%]:						
Podatek VAT [23%]:						
RAZEM brutto:						
Słownie wartość brutto:						

.....
miejscowość, data

.....
podpis Wykonawcy

Zmiana SIWZ nr 6

Zamawiający dokonuje zmiany w:

SOPZw pkt 4 ppkt. 4.1 dla zadania nr 1 Koszenie traw i pielęgnacja drzew i krzewów - autostrada A-4 odc. Dębica Wschód (z węzłem) – Rzeszów Zachód (z węzłem):

Istniejący zapis:

4.Zamówienie obejmuje:

4.1 W zakresie koszenia traw:

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni przeznaczonej do koszenia przez uprawnionego geodetę,
- Mechaniczne koszenie skarp, przeciwskaup, dna rowów i pasa drogowego poza rowem, ręczne podkaszanie w obrębie znaków drogowych i barier ochronnych wraz z wywozem skoszonej trawy z terenów MOP oraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń (śmiec) pasa drogowego,
- Koszenie traw, chwastów na poboczach, skarpach i przeciwskaupach drogi, pasach zieleni, terenach MOP;
- Obkoszenie urządzeń drogowych tj. barier ochronnych, pachołków, słupków i konstrukcji oznakowania pionowego;
- Obkoszenie wokół drzew i krzewów
- Oprysk środkami chemicznymi chwastów na trawnikach,
- Oprysk środkami chemicznymi traw i chwastów w spoinach kostki brukowej i miejscach styku (szparach) kostki brukowej, krawężników, obrzeży trawnikowych, nawierzchni asfaltowej i elementów umocnień betonowych: cieków wodnych i stożków obiektów mostowych, itp.,
- Usuwanie (wywożenie) skoszonej trawy z terenów MOP i ze skarp;
- Zbieranie zanieczyszczeń (śmiec) odsłoniętych w trakcie koszenia wraz z transportem na wysypisko komunalne i ich utylizacja;
- Koszty związane ze składowaniem oraz utylizacją odpadów;

Zastępuje się następującym zapisem:

4.Zamówienie obejmuje:

4.1 W zakresie koszenia traw:

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powierzchni przeznaczonej do koszenia przez uprawnionego geodetę,
- Mechaniczne koszenie skarp, przeciwskaup, dna rowów i pasa drogowego poza rowem, ręczne podkaszanie w obrębie znaków drogowych i barier ochronnych wraz z wywozem skoszonej trawy z terenów MOP oraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń (śmiec) pasa drogowego,
- Koszenie traw, chwastów na poboczach, skarpach i przeciwskaupach drogi, pasach zieleni, terenach MOP;
- Obkoszenie urządzeń drogowych tj. barier ochronnych, pachołków, słupków i konstrukcji oznakowania pionowego;
- Obkoszenie wokół drzew i krzewów
- Oprysk środkami chemicznymi chwastów na trawnikach,
- Oprysk środkami chemicznymi traw i chwastów w spoinach kostki brukowej i miejscach styku (szparach) kostki brukowej, krawężników, obrzeży trawnikowych, nawierzchni asfaltowej i elementów umocnień betonowych: cieków wodnych i stożków obiektów mostowych, itp.,

strona 13/14

- Usuwanie (wywożenie) skoszonej trawy z terenów MOP i ze skarp;
- odgruzowanie terenu w ramach robót przygotowawczych dla koszenia traw oraz wymianę gruntu dla nasadzeń przy założeniu, że górna warstwa wgłębienia dołu grubości 15cm będzie rozścielona przez humusowanie a w pozostałej części dołu głębokości 55cm należy wymienić istniejący grunt na ziemię urodzajną.
- Zbieranie zanieczyszczeń (śmieci) odsłoniętych w trakcie koszenia wraz z transportem na wysypisko komunalne i ich utylizacja;
- Koszty związane ze składowaniem oraz utylizacją odpadów;

Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż termin składania i otwarcia ofert przesuwają się **z dnia 25.08.2016r. na dzień 30.08.2016r.** godzina oraz miejsce pozostają bez zmian.

Załącznik:

1. Formularz cenowy 2.1 „Zadanie nr 1 Formularz cenowy utrzymania powierzchni zielonych na odcinku autostrady A4 Dębica Wschód - Rzeszów Zachód”.
2. Formularz cenowy 2.2 „Zadanie nr 2 Formularz cenowy utrzymania powierzchni zielonych na odcinku autostrady A4 Dębica Wschód - Rzeszów Zachód”.

DYREKTOR ODZIAŁU

mgr inż. Wiesław Kuczor

Sprawę prowadzi:

Jolanta Rożek
tel.: (017) 853 40 71 do 74 wew. 256
e-mail: jrozek@gddkia.gov.pl