

1x płyta g.k. 12,5mm na szkielecie stalowym 27mm

+2,70

istniejące docieplenie styropian 8 cm + tynk akrylowy


istniejące nadproże

docieplenie ościeża styropian EPS70 min. 2 cm

<p>plytki gres na zaprawie mrozoodpornej układane ze spadkiem</p> <p>warstwa spadkowa z zaprawy wyrównawczej mrozoodpornej 1-1.5 cm</p> <p>plyta żelbetowa gr. 15 cm</p> <p>chudy beton 10 cm</p> <p>zagęszczona podsypka piaskowa stabilizowana cementem ~170 cm</p>

kostka betonowa wibroprasowana 6cm
podsyпка piaskowo–cementowa 3:1 3cm
ubity piasek 10 cm

[illegible]

REWIZJA NR	DATA	PROJEKTANT	WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIAN	PODPIS
<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p>  <p>ul. Starowiejska 22/1 81-356 GDYNIA e-mail: erstudio@erstudio.pl www.erstudio.pl tel./fax: 058 7106920</p>			<p>TEMAT OPRACOWANIA</p> <p>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POM. W BUD. BIUROWYM GDDKIA Z DOST. DO WYM. BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAW.</p> <p>ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</p> <p>UL. BUDOWLANYCH 70, 80-298 GDAŃSK</p> <p>INWESTOR</p> <p>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZ. W GDAŃSKU; 80-354 GDAŃSK, UL. SUBISCAWA 5</p>	
<p>PROJEKTANT</p> <p>mgr inż. arch. Piotr Nofski</p>			<p>NR UPRAWNIEN BUD.</p> <p>PO/KK/093/05</p>	<p>PODPIS</p>
<p>SPRAWDZAJĄCY</p> <p>mgr inż. arch. Robert Ereciński</p>			<p>NR UPRAWNIEN BUD.</p> <p>PO/KK/074/04</p>	<p>PODPIS</p>
<p>PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ROZWIĄZANIA NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA - USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH</p>			<p>BRANŻA</p> <p>ARCH.</p>	<p>FAZA</p> <p>PBW</p>
<p>TYTUŁ RYSUNKU</p> <p>RAMPA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEKRÓJ A-A</p>			<p>SKALA:</p> <p>1:20</p> <p>DATA:</p> <p>06.2008</p>	<p>NR RYS:</p> <p>A-08</p>