



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**88/2012**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY  
NA**

**WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DROGACH  
KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W  
WARSZAWIE REJON W PŁOCKU**

GENERAŁNA DYREKCJA  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
Oddział w Warszawie  
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25  
tel. 010 33 75, fax 010 04 12 88  
**Zatwierdzam**

*mgr inż. Leszek Szkuć*

Zastępca Dyrektora Oddziału  
ds. Zarządzania Programami i Monitoringu

**WARSZAWA, wrzesień 2012**

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25  
03-808 Warszawa  
tel.: (022) 810 33 75; 810 39 84  
fax: (022) 810 04 12

e-mail: sekretaria@gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl

### **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tom I:           | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozdział 1       | Instrukcja dla Wykonawców (IDW)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozdział 2       | Formularz Oferty i formularze załączników do oferty:                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formularz 2.1.   | Kosztorys ofertowy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozdział 3       | Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu:                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formularz 3.1.1. | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;                                                                                                                                                                                         |
| Formularz 3.1.2. | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.;                                                                                                                                                                                                           |
| Formularz 3.2.1. | Wiedza i doświadczenie - wykaz robót;                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Formularz 3.3.   | Potencjał kadrowy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formularz 3.4.   | Potencjał techniczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formularz 3.5.   | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. |
| <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tom II:          | WARUNKI UMOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rozdział 1       | Wzór „Umowa”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tom III:         | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tom IV           | SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **TOM I**

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami

## Rozdział 1

### Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

#### 1. ZAMAWIAJĄCY:

##### **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:**

- **adres** : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
- **TEL.**+48 22 870-65-49, **FAX.** +48 22 323-11-17
- **REGON** :017511575-00108, **NIP** :113-20-97-244
- e-mail:[awiercioch@gddkia.gov.pl](mailto:awiercioch@gddkia.gov.pl),
- adres strony internetowej: [www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl).

#### 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **88/2012**

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

#### 3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

#### 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### **4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach III - IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

**CPV: 45.23.31.42-6**

##### **4.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu „Oferta”) zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.**

##### **4.3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).**

##### **4.4. Zamówienia uzupełniające.**

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

#### 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy **od daty podpisania umowy.**

#### 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

##### **6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 6.2 niniejszej IDW oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.**

**6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

**1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 7.2.1. IDW.

**2) posiadania wiedzy i doświadczenia:**

**Doświadczenie**

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

- **3 zadań obejmujących remonty nawierzchni asfaltowej na drogach min. klasy G, w tym 2 zadań w technologii napraw mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco (z betonu asfaltowego) w ilości nie mniejszej niż 2000 m<sup>2</sup> dla każdego zadania i 1 techniką sprysku lepiszczem i natrysku pod ciśnieniem kruszywem, w ilości nie mniejszej niż 1000 m<sup>2</sup>;**

oraz

- **2 zadań obejmujących wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach min. klasy G na odcinku o długości min. 1 km każde**

oraz

- **1 zadania obejmującego wykonanie minimum 5 000 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej typu SMA lub na asfaltach modyfikowanych na drogach klasy min. G.**

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie powyższych wymagań..

**3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

**a) Potencjał techniczny**

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i urządzeniami technicznymi wyposażeniem zakładu wymienionymi w poniższej tabeli.

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(parametry)                                                                                                                            | MIN.<br>WYMAGANA<br>LICZBA<br>JEDNOSTEK<br>do realizacji<br>zamówienia |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                      |
| 1.  | Frezarki drogowe sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej w zakresie 0-10 cm i o szerokości frezowania:<br>- 0,5 m<br>- 1,8 m – 2,00 m | 1<br>1                                                                 |
| 2.  | Mała przewoźna wytwórnia mma (recykler) o minimalnej wydajności 1 Mg/h                                                                                     | 2                                                                      |
| 3.  | Remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie gryszy lakierowane z podgrzaną modyfikowaną kationową emulsją asfaltową                                  | 1                                                                      |
| 4.  | Zestaw do powierzchniowego utrwalenia (kombajn)                                                                                                            | 1                                                                      |
| 5.  | Szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych                                                                      | 1                                                                      |
| 6.  | Walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa                                                                                                                  | 2                                                                      |
| 7.  | Walec ogumiony – min. 6 ton                                                                                                                                | 1                                                                      |
| 8.  | Walec stalowy gładki 8-10 Mg lub 11-14 Mg                                                                                                                  | 2                                                                      |
| 9.  | Układarka mieszanki mineralno asfaltowej z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską                                                                   | 1                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 10. | Skrapiarka do bitumu samojezdna                                                                                                                                                                 | 1 |
| 11. | Koparka o poj. łyżki min. 0,5 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    | 1 |
| 12. | Przyczepa sygnalizacyjna wyposażona w pulsary dalekiego ostrzegania, strzały świetlne, znaki: A – 14 i obrotowy znak C – 9/10, z grupy wielkości duże, tablica jak i znaki z folii II generacji | 1 |
| 13. | Przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi lub podobnie działające urządzenia, o mocy co najmniej 10 kW                                                                                        | 2 |
| 14. | Młot pneumatyczny                                                                                                                                                                               | 2 |
| 15. | Sprężarka o wydajności 2-5 m <sup>3</sup> powietrza na minutę przy ciśnieniu 0,3 – 0,8 MPa                                                                                                      | 1 |

#### b) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:

| Lp. | Stanowisko      | Minimalna liczba personelu | Wymagane doświadczenie zawodowe                                                                                         |
|-----|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2               | 3                          | 4                                                                                                                       |
| 1.  | Kierownik robót | 1                          | <b>Min. 2 zadania</b> w zakresie remontów nawierzchni asfaltowych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy. |
| 2.  | Majster robót   | 2                          | <b>Minimum 2 lata</b> na stanowisku majstra lub wyższym, wykształcenie min. średnie techniczne                          |

#### 4) sytuacji ekonomiczno – finansowej

Wykonawca musi wykazać średni roczny **przychód** za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, określony na podstawie **Rachunku zysków i strat** pozycje Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości min. **3 000 000,00 zł.**

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy:

- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.

- 6.3.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

**6.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 6.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie.

- 6.5.** Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
- 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
- 7.1.** W celu wykazania **braku podstaw do wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, **należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:**
- 7.1.1.** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią **Formularza 3.1.1**
- 7.1.2.** Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
- 7.2.** Na potwierdzenie **spełniania warunków** określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w pkt. 6.2 IDW **należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:**
- 7.2.1.** Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią **Formularza 3.1.2**
- 7.2.2.** Wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców na formularzu zgodnym z treścią Formularza nr 3.2.1 („Wiedza i doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2 IDW. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- 7.2.3.** Wykaz narzędzi wyposażenia Zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami na formularzu zgody z treścią **Formularza 3.4.** („Potencjał techniczny”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.3)a)
- 7.2.4.** Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią **Formularza 3.3.** („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.3 b) IDW.
- 7.2.5.** Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.4 IDW.
- 7.2.a)** Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego w pkt 6.2.4) IDW warunku.
- 7.3.** W sytuacji gdy, Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

**7.4.a.** Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5.

**7.4.** Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 7.1.2. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

**7.5.** Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

**7.6.** Dokument, o którym mowa w pkt. 7.4 IDW, lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt. 7.5. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**7.7.** Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt. 7.2.1. IDW a także zobowiązania o którym mowa w pkt. 7.3. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 7.3. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

**7.8.** Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

**7.9.** W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt. 7.4. i 7.5. IDW, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
- b) oświadczenie wymienione w pkt. 7.2.1. IDW powinno być złożone **jedno** w imieniu wszystkich Wykonawców;
- c) dokumenty wymienione w pkt. 7.2.2. – 7.2.3. IDW powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunków spośród Wykonawców składających wspólną ofertę

## **8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

**8.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**8.2.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**8.3.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**8.4.** Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

**8.4.1.** Kosztorys ofertowy na formularzu zgodnym z formularzem 2.1

**8.5.** Wraz z ofertą powinny być złożone:

**8.5.1.** Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 7 IDW;

**8.5.2.** Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

- 8.5.3.** Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- 8.6.** Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 8.7.** Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
- 8.8.** Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
- 8.9.** Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
- 8.10.** W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 8.11.** Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie  
ul. Mińska 25  
03-808 Warszawa**

oraz opisane:

**„Sprawa nr: 88/2012”**

**„Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych  
administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku”**

**„Nie otwierać przed dniem 10.10.2012r., godz. 11:00”**

- 8.12.** Wymagania określone w pkt. 8.10. - 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 8.13.** Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## **9. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

- 9.1.** Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: +48 22 323 15 17), lub drogą elektroniczną: (e-mail: [bmisiewicz@gddkia.gov.pl](mailto:bmisiewicz@gddkia.gov.pl)) z uwzględnieniem pkt 9.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
- 9.2.** Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.3. a także zmiany lub wycofania oferty.
- 9.3.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.  
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**  
**Oddział w Warszawie**  
**ul. Mińska 25**  
**03-808 Warszawa**

- 9.4.** Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 9.4.1.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 9.4.2.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 9.4.
- 9.5.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a także zamieści na stronie internetowej.
- 9.6.** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 9.7.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej.
- 9.8.** Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
- 9.9.** Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
- 9.10.** Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:  
- w sprawach proceduralnych Panią Beatę Misiewicz, pokój 729, tel. (22) 323 15 16, fax. (22) 323 15 17;  
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel., +48 (22) 323 11 65.

**10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

- 10.1.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 10.1. o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- 10.3** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

## **11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

- 11.1.** Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o **kosztorys ofertowy**, którego wzór załączono do SIWZ.
- 11.2.** Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt. 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym **kosztorysie ofertowym**.
- 11.3.** Wykazaną w kosztorysie ofertowym wartość brutto Wykonawca winien wpisać do formularza „Oferta”.
- 11.4.** Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych i Kosztorysie ofertowym Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
- 11.5.** Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
- 11.6.** Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów w warunkach **umowy**.
- 11.7.** Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych.
- 11.8.** **Kosztorys ofertowy** należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
- 11.9.** Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej **SIWZ** oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 11.10.** Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

- 12.1.** Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: **85 000,00 zł. ( osiemdziesiąt pięć tysięcy).**
- 12.2.** Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
- a)** pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  
w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 80 1130 1020 0013 4398 8420 0003
  - b)** poręczeniach bankowych;
  - c)** poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  - d)** gwarancjach bankowych;
  - e)** gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - f)** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
- 12.3.** Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.  
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: GDDKiA Oddział Warszawa ul. Mińska 25 kod 03-808. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
- 12.4.** Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

- 12.5.** Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.46 ust.1-4 ustawy Pzp
- 12.6.** Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
- 12.6.1** Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 12.6.2** Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
- 12.7.** Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

### **13. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

- 13.1.** Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 729 (VII piętro), w terminie do **10.10.2012 roku, do godziny 10:30.**
- 13.2.** Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 824 (VIII piętro), w dniu **10.10.2012 r., o godzinie 11:00**
- 13.3.** Otwarcie ofert jest jawne.
- 13.4.** Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

### **14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 14.1.** Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.  
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:      min – cena brutto oferty najtańszej  
              C o – cena brutto oferty ocenianej

- 14.2.** Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 14.3.** Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 14.4.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1.
- 14.5.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- 1)** wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia,
- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 14.6.** Informacje, o których mowa w pkt 14.5.1) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.**
- 15.1** W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
- 15.2** Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 16.
- 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
- 16.1.** Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10%** zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego **Nr 80 1130 1020 0013 4398 8420 0003.**
- 16.2.** Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
- 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**
- 17.1.** Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
- 17.2.** Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  - b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - c. odrzucenia oferty odwołującego.
- 17.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 17.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 17.5.** Terminy wniesienia odwołania:
- 17.5.1.** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 17.5.2.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 17.5.3.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

**17.5.4.** Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

**1)** 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

**2)** 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

**17.6.** Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

**17.7.** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**17.8.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## **Rozdział 2**

Formularz Oferty i formularze załączników do oferty

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

**OFERTA**

**Do**  
**Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych**  
**i Autostrad Oddział w Warszawie**  
**03 – 808 Warszawa**  
**ul. Mińska 25**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: **Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- 1. SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2. OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
- 3. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .....PLN, słownie złotych:.....zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym.
- 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5. AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 6. JESTEŚMY** związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami\*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie\*:

\_\_\_\_\_

(zakres powierzonych prac)

- 8. OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy\*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

**9. OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

**10. OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**12. OFERTĘ** składamy na \_\_\_\_\_ stronach.

**13. ZAŁĄCZNIKAMI** do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

**14. WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na \_\_\_\_ stronach:

- 
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 20\_\_ roku

\* - niepotrzebne skreślić

---

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DROGACH KRAJOWYCH**  
**ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W PŁOCKU**

| L.p | SST<br>KNNR | Wyszczególnienie elementów<br>rozliczeniowych                                                                                                                                                                                              | Jednostka                                                            | Ilość                            | Cena<br>jednostkowa<br>netto(zł) | Wartość netto<br>(zł) |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                    | 5                                | 6                                | 7                     |
| 1.  | 05.03.17    | Remont cząstkowy nawierzchni<br>asfaltowej emulsją asfaltową<br>modyfikowaną i grysami<br>a) na grubość do 2 cm<br>b) za każdy 1 cm ponad 2 cm                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 2 000<br>500                     |                                  |                       |
| 2.  | 05.03.09    | Nawierzchnia pojedynczo<br>powierzchniowo utrwalona emulsją<br>asfaltową modyfikowaną i grysami                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>                                                       | 2 000                            |                                  |                       |
| 3.  | 05.03.08    | Nawierzchnia podwójnie<br>powierzchniowo utrwalona emulsją<br>asfaltową modyfikowaną i grysami                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                                                       | 2 000                            |                                  |                       |
| 4.  | 05.03.15    | Uszczelnienie podłużnych i<br>poprzecznych spękań nawierzchni<br>asfaltowej                                                                                                                                                                | m                                                                    | 2 000                            |                                  |                       |
| 5.  | 05.03.17    | Remont cząstkowy nawierzchni<br>bitumicznej masą mineralno-<br>bitumiczną przy użyciu recyklera<br>a) na grubość do 4 cm<br>b) za każdy 1 cm ponad 4 cm                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 5 000<br>500                     |                                  |                       |
| 6.  | 05.03.17    | Remont cząstkowy betonem<br>asfaltowym z otaczarki<br>a) na grubość do 4 cm<br>b) za każdy 1 cm ponad 4 cm                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 5 000<br>500                     |                                  |                       |
| 7.  | 04.04.04    | Odtworzenie podbudowy z tłucznia<br>a) na grubość do 20 cm<br>b) za każdy 1 cm ponad 20 cm                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 5 000<br>1000                    |                                  |                       |
| 8.  | 04.06.01    | Odtworzenie podbudowy betonowej<br>a) na grubość do 20 cm<br>b) za każdy 1cm ponad 20cm                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 1 000<br>1 000                   |                                  |                       |
| 9.  | 05.03.05    | Lokalne wykonanie nawierzchni<br>asfaltowej z betonu asfaltowego<br>a) w-wa ścieralna 4 cm<br>b) za każdy następny 1 cm warstwy<br>ścieralnej<br>c) w-wa wiążąca grubości 5 cm<br>d) za każdy 1 cm warstwy wiążącej<br>ponad 5 cm          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5 000<br>5 000<br>5 000<br>5 000 |                                  |                       |
| 10. | 05.03.05    | Wykonanie nawierzchni asfaltowej z<br>betonu asfaltowego (roboty liniowe)<br>a) w-wa ścieralna 4 cm<br>b) za każdy następny 1 cm warstwy<br>ścieralnej<br>c) w-wa wiążąca grubości 5 cm<br>d) za każdy 1 cm warstwy wiążącej<br>ponad 5 cm | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 25 000<br>5 000<br>50000<br>5000 |                                  |                       |
| 11. | 05.03.13    | Wykonanie nawierzchni asfaltowej<br>SMA<br>a) grubości 4 cm<br>b) za każdy 1 cm SMA ponad 4 cm                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 25 000<br>5000                   |                                  |                       |

|     |           |                                                                                                                              |                |        |  |  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|--|
| 12. | 05.03.11  | Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukta pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 25km: |                |        |  |  |
|     |           | a) na średnią głębokość 2 cm                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 50 000 |  |  |
|     |           | b) za każdy 1 cm ponad 2 cm                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10 000 |  |  |
| 13. | 05.03.11  | Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destrukta będzie własnością Wykonawcy:                                                    |                |        |  |  |
|     |           | a) na średnią głębokość 2 cm                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 50 000 |  |  |
|     |           | b) za każdy 1 cm ponad 2 cm                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 10 000 |  |  |
| 14. | 06.04.01  | Odmulenie rowów na głębokość 40 cm                                                                                           | m              | 10 000 |  |  |
| 15. | 06.02.01  | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o śr. 40 cm                                                                          | m              | 1000   |  |  |
| 16. | 06.03.01  | Ścinanie poboczy na grubość 10 cm                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1000   |  |  |
| 17. | 06.03.02  | Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy w 50% z mieszanki kruszywa łamanego i w 50% z destruktu                    | m <sup>2</sup> |        |  |  |
|     |           | a) na średnią grubość 5 cm                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10000  |  |  |
|     |           | b) za każdy 1cm ponad 5 cm                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1000   |  |  |
| 18. | 06.03.02  | Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego:                                             | m <sup>2</sup> |        |  |  |
|     |           | a) na średnią grubość 5 cm                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 10 000 |  |  |
|     |           | b) za każdy 1cm ponad 5 cm                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1 000  |  |  |
| 19. | 06.03.01  | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i wpustów ulicznych                                                                 | szt.           | 15     |  |  |
| 20. | 01.00.01  | Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą                                                                        | m              | 150    |  |  |
| 21. | 01.00.01  | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 ułożonych na podsypce piaskowej                                               | m <sup>2</sup> | 300    |  |  |
| 22. | 08.01.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej                                                  | mb             | 500    |  |  |
| 23. | 08.01.01  | Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie z oporem z betonu B-15                                                      | m              | 500    |  |  |
| 24. | 04.07.01  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego                                                                                     |                |        |  |  |
|     |           | a) na grubość 10 cm                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10 000 |  |  |
|     |           | b) za każdy 1 cm ponad 10 cm                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 10 000 |  |  |
| 25. | 04.10.01  | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralni-cementowo-emulsyjnej (MCE)                                                         |                |        |  |  |
|     |           | a) na grubość 20 cm                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 10 000 |  |  |
|     |           | b) za każdy 1 cm ponad 20 cm                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2 000  |  |  |
| 26. | 04.05.01  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa                                                              |                |        |  |  |
|     |           | a) na grubość 15 cm                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 5 000  |  |  |
|     |           | b) za każde dalsze 5 cm                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1 000  |  |  |
| 27. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm                                                                      | m <sup>2</sup> | 5 000  |  |  |

|             |           |                                                                                                             |                |       |  |  |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|
| 28.         | 05.03.26a | Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki syntetycznej                          | m <sup>2</sup> | 3 000 |  |  |
| 29.         | 05.03.26d | wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej                              | m <sup>2</sup> | 3 000 |  |  |
| 30.         | 05.03.23  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej ) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m <sup>2</sup> | 500   |  |  |
| 31.         | 05.03.23  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej ) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m <sup>2</sup> | 500   |  |  |
| SUMA NETTO  |           |                                                                                                             |                |       |  |  |
| VAT 23%     |           |                                                                                                             |                |       |  |  |
| SUMA BRUTTO |           |                                                                                                             |                |       |  |  |

### **Rozdział 3**

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(nazwa Wykonawcy)</i> | <b>OŚWIADCZENIE</b><br>o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o<br>których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

w imieniu Wykonawcy .....

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2012 roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)*

**UWAGA:** niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | <b>OŚWIADCZENIE</b><br>o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu<br>o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

w imieniu Wykonawcy/Wykonawców .....

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 2012 roku

\_\_\_\_\_  
 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

**UWAGA:** w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | <b>Wiedza i doświadczenie - Wykaz robót</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------|

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

przedkładamy wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia:

| Poz. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w pkt. 6.2.2a) IDW | Czas realizacji                                            |                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|      |                                                             |                                          |                                                                           | początek<br><u>dzień/</u><br><u>miesiąc/</u><br><u>rok</u> | koniec<br><u>dzień/</u><br><u>miesiąc/</u><br><u>rok</u> |
| 1    | 2                                                           | 3                                        | 5                                                                         | 6                                                          | 7                                                        |
| 1.   |                                                             |                                          |                                                                           |                                                            |                                                          |
|      |                                                             |                                          |                                                                           |                                                            |                                                          |

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie *roboty budowlane* zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 2012 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | Potencjał kadrowy<br>osoby zdolne do wykonania zamówienia |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Poz. | Funkcja         | Wymagania dla danej funkcji                                                                                             | Nazwisko i imię | Doświadczenie i kwalifikacje potwierdzające spełnianie wymagań | Podstawa dysponowania |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | 2               | 3                                                                                                                       | 4               | 5                                                              | 6                     |
| 1.   | Kierownik robót | <b>Min. 2 zadania</b> w zakresie remontów nawierzchni asfaltowych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy. |                 |                                                                |                       |
| 2    | Majster robót   | <b>Minimum 2 lata</b> na stanowisku majstra lub wyższym, wykształcenie min. średnie techniczne                          |                 |                                                                |                       |

**UWAGA:**

- 1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 2012 roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | <b>Potencjał techniczny</b> |
|------------------------------|-----------------------------|

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

przedkładamy wykaz dostępnych nam w celu realizacji zamówienia *narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych*, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(parametry)                                                                                                                            | MIN.<br>WYMAGANA<br>LICZBA<br>JEDNOSTEK<br>do realizacji<br>zamówienia | WYSZCZEGÓLNIENIE<br>(parametry) | Podstawa<br>dysponowania |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                      |                                 |                          |
| 1.  | Frezarki drogowe sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej w zakresie 0-10 cm i o szerokości frezowania:<br>- 0,5 m<br>- 1,8 m – 2,00 m | 1<br>1                                                                 |                                 |                          |
| 2.  | Mała przewoźna wytwórnia mma (recykler) o minimalnej wydajności 1 Mg/h                                                                                     | 2                                                                      |                                 |                          |
| 3.  | Remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie gryszy lakierowane z podgrzaną modyfikowaną kationową emulsją asfaltową                                  | 1                                                                      |                                 |                          |
| 4.  | Zestaw do powierzchniowego utrwalenia (kombajn)                                                                                                            | 1                                                                      |                                 |                          |
| 5.  | Szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych                                                                      | 1                                                                      |                                 |                          |
| 6.  | Walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa                                                                                                                  | 2                                                                      |                                 |                          |
| 7.  | Walec ogumiony – min. 6 ton                                                                                                                                | 1                                                                      |                                 |                          |
| 8.  | Walec stalowy gładki 8-10 Mg lub 11-14 Mg                                                                                                                  | 2                                                                      |                                 |                          |
| 9.  | Układarka mieszanki mineralno asfaltowej z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną deską                                                                   | 1                                                                      |                                 |                          |
| 10. | Skrapiarka do bitumu samojezdna                                                                                                                            | 1                                                                      |                                 |                          |
| 11. | Koparka o poj. łyżki min. 0,5 m <sup>3</sup>                                                                                                               | 1                                                                      |                                 |                          |

|            |                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| <b>12.</b> | Przyczepa sygnalizacyjna, wyposażona w pulsary dalekiego ostrzegania, strzały świetlne, znaki: A – 14 i obrotowy znak C – 9/10, z grupy wielkości duże, tablica jak i znaki z folii II generacji | 1 |  |  |
| <b>13.</b> | Przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi lub podobnie działające urządzenia, o mocy co najmniej 10 kW                                                                                         | 2 |  |  |
| <b>14.</b> | Młot pneumatyczny                                                                                                                                                                                | 2 |  |  |
| <b>15.</b> | Sprężarka o wydajności 2-5 m <sup>3</sup> powietrza na minutę przy ciśnieniu 0,3 – 0,8 MPa                                                                                                       | 1 |  |  |

Uwaga:

- 1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(nazwa podmiotu)</i> | <b>OŚWIADCZENIE</b><br><b>o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp – w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Oddając do dyspozycji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.

**Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

oświadczam, że w odniesieniu do

---

*(nazwa podmiotu)*

brak jest podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2012 roku

---

*(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania podmiotu)*

<sup>1</sup>UWAGA: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp” składa każdy podmiot na zasobach którego Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

**TOM II:**  
**WARUNKI UMOWY**

Rozdział 1: Wzór „Umowa”

## Wzór/

UMOWA NR ...../ .....

Niniejsza Umowa zawarta została w dniu ..... 2012 roku, w Warszawie pomiędzy:  
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa  
ul. Żelazna 59, , reprezentowanym przez pełnomocników:

.....  
.....

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Mińska 25, w dalszej treści umowy zwanej Zamawiającym,

a:

.....,  
zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez :

1. ....

2. ....

została zawarta umowa następującej treści:

## § 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje **Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku** w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma być wykonany również zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zwanymi dalej „SST”.

## § 2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SST.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, uzyskać od Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenia zastosowania tych materiałów przekładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i SST.
5. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwych parametrów technicznych mieszanki mineralno – asfaltowej użytej do realizacji robót, Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem robót objętych danym Zleceniem uzyska akceptację Zamawiającego dotyczącą recepty oraz lokalizacji wytwórni masy mineralno – asfaltowej, z której pochodziła będzie wbudowana mieszanka.
6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.
7. Materiały pochodzące z rozbiórki (poza wymienionym w SST) stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami).

## § 3

1. Termin realizacji robót będących przedmiotem umowy – 36 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia.....
2. W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia wymienionej w § 5 ust. 1 przed terminem określonym w ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu.

3. Termin realizacji robót liniowych objętych danym Zleceniem zostanie ustalony indywidualnie z uwzględnieniem zakresu robót objętych tym Zleceniem, zgodnie z zatwierdzonym na etapie przekazywania terenu robót harmonogramem robót.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

#### § 4

Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z wymaganiami SIWZ.

#### § 5

1. Szacowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ..... zł, (słownie: ..... ) plus ..... % podatek VAT ..... zł, (słownie: ..... ) co łącznie stanowi kwotę brutto ..... zł (słownie: ..... ).
2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiającego oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
3. Wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
5. Zmian cen w pierwszym roku obowiązywania umowy nie przewiduje się. W latach następnych ceny będą podlegały corocznie zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
6. Ceny jednostkowe w drugim roku obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 5 będą zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2012, a ceny jednostkowe w trzecim roku obowiązywania umowy będą zwaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2013.
7. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

#### § 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru. Inspektor nadzoru będzie sprawdzał zestawienia wartości wykonanych robót w ciągu 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę, a Zamawiający będzie zatwierdzał zestawienia w ciągu 7 dni od sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie wykonawcy, o których mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
3. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie obustronnie podpisany protokół stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę rzeczowego zakresu robót.
4. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

#### § 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) ustalenie i przekazanie Wykonawcy szczegółowego zakresu robót oraz lokalizacji ich wykonania,
  - 2) protokolarne przekazanie terenu robót w terminie do 3 dni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy, każdorazowo indywidualnie do poszczególnego zlecenia,

- 3) w przypadku remontów częściowych nawierzchni - w razie potrzeby wykonania pilnych napraw - przekazanie Wykonawcy polecenia rozpoczęcia robót pisemnie lub telefonicznie, bez obowiązku wcześniejszego przekazywania terenu,
- 4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
- 5) przeprowadzenie odbioru końcowego robót,
- 6) zapłata za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) opracowanie i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego na min 7 dni przed rozpoczęciem robót harmonogramu robót z uwzględnieniem terminów podanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Programu zapewnienia jakości, nie dotyczy remontów częściowych nawierzchni,
- 2) protokolarne przejęcie terenu robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, każdorazowo indywidualnie do poszczególnego Zlecenia,
- 3) wykonywanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
- 4) zagospodarowanie terenu robót i zapewnienie na czas robót stałej łączności z Zamawiającym i Nadzorem,
- 5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o SST,
- 6) realizacja zaleceń wpisanych do dokumentacji budowy prowadzonej wg wzoru dziennika budowy,
- 7) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
- 8) oznaczenie terenu robót,
- 9) skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót w skład których wchodzi między innymi: szczegółowy obmiar robót podlegających odbiorom, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, dziennik budowy (robót), zaświadczenie właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, projektami technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika robót, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” Prawa Budowlanego,
- 10) zapewnienie na czas trwania robót, kierownictwa robót, a w przypadku konieczności zamiany kierownictwa uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,
- 11) utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,
- 12) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z Prawem budowlanym, SST i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p. poz. określonych w obowiązujących przepisach,
- 13) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających – wytrasowania robót i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego (odbioru dokonany przez Inspektora Nadzoru). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt,
- 14) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
- 15) udostępnienie terenu robót innym wykonawcom wskazanym przez zamawiającego w czasie trwania robót,
- 16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawa ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
- 17) zorganizowanie zaplecza socjalno – technicznego robót w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
- 18) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie robót w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,
- 19) opracowanie projektu organizacji i oznakowania robót i uzgodnienie jego z Zamawiającym. Koszt wykonania projektu oznakowania robót oraz jego utrzymanie ponosi Wykonawca robót.

## § 8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dokumentacji budowy prowadzonej wg wzoru dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

## § 9

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

## § 10

Zamawiający wyznacza: P. .... do pełnienia nadzoru w zakresie realizacji obowiązków umownych.

## § 11

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie: P. ....
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.

## § 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
  - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14 na usunięcie wad,
  - 3) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego przez Zamawiającego,
  - 4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
  - 5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 13 – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
  - 6) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  - 1) za zwłokę w przekazaniu terenu robót, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
  - 2) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Strony zastrzegają prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

#### § 13

1. Wykonawca nie podzleci innych robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót.
3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę dotyczącą wykonania robót określonych w umowie.
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.
5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647<sup>1</sup> § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia całej powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
7. Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:
  - 1) zatrudnienie innych osób, z zastrzeżeniem § 8 Umowy,
  - 2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

#### § 14

1. Odbiór ostateczny dokonany będzie w ciągu 21 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.
2. Z czynności odbioru ostatecznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16.
4. W przypadku robót bitumicznych, warunkiem ich odbioru będzie odbiór robót przez Inspektora Nadzoru, na podstawie wyników badań Wykonawcy, potwierdzonych badaniami sprawdzającymi wykonanymi przez laboratorium Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, zwiększenie zakresu robót lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiałów, technologii, nie wskazanych w Kosztorysie Ofertowym muszą być uzgodnione z Nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób (badań) i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 9.

#### § 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres:
  - na remonty liniowe (nakładki) masami mineralno-asfaltowymi – 36 m-ce,
  - na remonty liniowe poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia – 24 m-ce,
  - na remonty cząstkowe mieszankami mineralno-asfaltowymi z otaczarki 24 m-cy,
  - na remonty cząstkowe mieszankami mineralno-asfaltowymi z otaczarki podgrzane w recyklerze – 18 m-cy,
  - na remonty cząstkowe grysami i emulsją – 15 m-cy,
  - na doraźne remonty cząstkowe mieszankami mineralno-asfaltowymi – 6 m-cy.
2. Bieg okresu gwarancji dla poszczególnych elementów robót rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, po dokonaniu odbioru ostatecznego tych robót przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

#### § 16

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę .....zł (słownie:.....).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .....
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:
  - 1)** 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
  - 2)** 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

#### § 17

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym przez Zamawiającego,
  - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
  - 3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
  - 4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  - 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
  - 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części uniemożliwiające wykonanie zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
  - 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
  - 3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
  - 4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
  - 5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
- 1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 5 niniejszej umowy,
  - 2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
  - 3) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

#### § 18

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
  - 1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
  - 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu robót, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający nie przekaze terenu robót do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

#### § 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zmian o których mowa w art. 8 ust. 2 Umowy, wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp oraz określonych w niniejszej Umowie.
4. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
  - a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
  - b) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie, za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia

- c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
  - d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w ust. 4 wywarła wpływ.
6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 20

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych stron.

#### § 21

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- 1. Opis Przedmiotu Zamówienia,
- 2. Oferta Wykonawcy z dnia .....,

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

TOM III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**I.** Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Płocku.**

**II. Lokalizacja - Wykaz dróg:**

- 1) DK 10 Blinno – Drobin od km 377+256 do km 420+540
- 2) DK 60 Sieraków – Płock od km 35+486 do km 62+036
- 3) DK 60 Płock – Drobin od km 75+944 do km 104+773
- 4) DK 62 Nowa Wieś – Płock od km 95+911 do km 114+787
- 5) DK 62 Płock – Wyszogród od km 123+612 do km 151+725

oraz ewentualnie pozostałe drogi zarządzane przez GDDKiA Oddział w Warszawie.

**III. Założenia do sposobu wykonania.**

**1. Zasady wykonywania robót.**

**1.1. Roboty obejmują:**

- a) zasadnicze remonty wykonywane po okresie zimowym po dokonaniu przeglądów nawierzchni przez Zamawiającego i ustaleniu zakresu robót oraz terminu wykonania, zlecenia robocze wystawiają Rejony,
- b) zakres robót i terminy wykonania remontów liniowych, warstw nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki mastyksowo-grysowej SMA o charakterze odnów ustalany będzie odrębnymi zleceniami i zgłaszany Wykonawcy do realizacji,
- c) **remonty częściowe - doraźne wykonywane masą mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera (lub masą z wytwórni mas asfaltowych transportowanych w termosach) w okresie między zasadniczymi remontami na wezwanie Zamawiającego wg zasady:**
  - **uszkodzenia stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu na drogach będą likwidowane w ciągu 12 godzin ood czasu ich pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego,**
  - **pozostałe uszkodzenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.**

**d)** Zamawiający określi w zleceniu termin, lokalizację i technologię wykonania naprawy remontów częściowych nawierzchni,

**e)** W przypadku nie dotrzymania terminów naliczane będą kary od szacowanego wynagrodzenia umownego brutto.

1.2. Zakres robót ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych remontów, może ulec zmianie i zostanie dostosowany do możliwości przydzielonych środków finansowych. Faktyczna ilość robót ustalona będzie po ich wykonaniu, obmiarem i płacona wg cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym.

1.3. Oszacowana ilość planowanych remontów nawierzchni w celu ustalenia wstępnej maksymalnej kwoty wynagrodzenia umownego podana jest w formularzu Kosztorysu ofertowego.

1.4. Zamawiający po okresie zimowym każdego roku kalendarzowego, określi szczegółowo zakres, lokalizację oraz technologię robót z podanych w punkcie II niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Ustalenia te na piśmie przedstawi Wykonawcy do realizacji. Dla robót, które będą wykonywane w 2012 r. ustalenia powyższe przedstawione zostaną po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

**IV. Zakres robót objętych zamówieniem**

**1.** Remont częściowy nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami:

- a) na grubości do 2 cm,
- b) za każdy 1 cm ponad 2 cm.

**2.** Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami.

3. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną i grysami.
4. Uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni asfaltowych.
5. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej masą mineralno – asfaltową przy użyciu recyklera:
  - a) na grubości do 4 cm,
  - b) za każdy 1 cm ponad 4 cm.
6. Remont cząstkowy betonem asfaltowym z otaczarki:
  - a) na grubości do 4 cm,
  - b) za każdy 1 cm ponad 4 cm.
7. Odtworzenie podbudowy z tłucznia:
  - a) na grubości do 20 cm,
  - b) za każdy 1 cm ponad 20 cm.
8. Odtworzenie podbudowy betonowej:
  - a) na grubości do 20 cm,
  - b) za każdy 1 cm ponad 20 cm.
9. Lokalne wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego:
  - a) warstwa ścieralna grubości 4 cm,
  - b) za każdy następny 1 cm warstwy ścieralnej,
  - c) warstwa wiążąca grubości 5 cm,
  - d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej.
10. Wykonanie nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego (roboty liniowe):
  - a) warstwa ścieralna grubości 4 cm,
  - b) za każdy następny 1 cm warstwy ścieralnej,
  - c) warstwa wiążąca grubości 5 cm,
  - d) za każdy następny 1 cm warstwy wiążącej.
11. Wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA):
  - a) grubości 4 cm,
  - b) za każdy następny 1 cm SMA ponad 4 cm.
12. Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destruktu pozostaje własnością Zamawiającego, odwiezienie destruktu na odległość do 25 km:
  - a) na średnią grubość 2 cm
  - b) za każdy 1 cm ponad 2 cm,
13. Frezowanie nawierzchni asfaltowej; destruktu będzie własnością Wykonawcy:
  - a) na średnią grubość 2 cm
  - b) za każdy 1 cm ponad 2 cm,
14. Odmulenie rowów na głębokość 40 cm
15. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o średnicy 40 cm
16. Ścinanie poboczy na grubość 10 cm
17. Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy w 50% z mieszanki kruszywa łamanego i w 50% z destruktu
  - a) na średnią grubość 5 cm
  - b) za każdy 1 cm ponad 5cm,
18. Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego:
  - a) na średnią grubość 5cm
  - b) za każdy 1cm ponad 5cm,
19. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
20. Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą
21. Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 ułożonych na podsypce piaskowej
22. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej
23. Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem.
24. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego:
  - a) na grubości 10 cm,
  - b) za każdy 1 cm ponad 10 cm,
25. Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE):
  - a) na grubości do 20 cm,
  - b) za każdy 1 cm ponad 20 cm.
26. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  $RM=2,5MPa$

- a) na grubość 15 cm,
- b) za każde dalsze 5 cm ponad 15 cm.

**27.** Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm

**28.** Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki syntetycznej

**29.** Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej

**30.** Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

**31.** Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

**V.** Zasady rozliczania robót nawierzchniowych wykonywanych z mma:

- remonty cząstkowe wbudowywane ręcznie będą płacone z pozycji remonty cząstkowe niezależnie od ich powierzchni,
- remonty cząstkowe wbudowywane mechanicznie będą płacone z pozycji remonty cząstkowe do powierzchni „łaty” – 100 m<sup>2</sup>,
- „łaty” o powierzchni od – 100 m<sup>2</sup> – 500 m<sup>2</sup> będą płacone z pozycji lokalne naprawy nawierzchni,
- liniowe remonty (przebudowy, odnowy, nakładki) będą płacone z pozycji wykonanie nawierzchni asfaltowej,

**VI.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania przez Wykonawcę robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia na terenie sieci dróg administrowanych przez inne Rejony wchodzące w strukturę organizacyjną Oddziału GDDKiA w Warszawie.

**VII.** Zamawiający przewiduje możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 punkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

**VIII.** Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zaopiniowanie w KW Policji oraz zatwierdzi w GDDKiA Oddział w Warszawie, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Czasowa organizację ruchu, zgodną z zatwierdzonym projektem wprowadza do realizacji Wykonawca robót po uzyskaniu akceptacji, wpisem do dziennika budowy (potwierdzeniu zgodności oznakowania z projektem w zakresie merytorycznym i jakości zastosowanych urządzeń i znaków) od Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek przekazać na piśmie Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru dane personalne osoby (wraz z numerem telefonu) odpowiedzialnej za całodobowe utrzymanie oznakowania w należytym stanie.

Roboty można rozpocząć po dokonaniu odbioru oznakowania wg zatwierdzonego projektu oraz protokolarnym przekazaniu pasa drogowego przez właściwego terenowo Drogomistrza – nie jest to konieczne w przypadku wykonywania remontów doraźnych. Z chwilą przejęcia placu budowy/robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren

budowy/robót oraz za ewentualne szkody spowodowane w czasie prowadzenia robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót oraz zgodnie z warunkami prowadzenia robót ujętymi w projekcie czasowej organizacji ruchu.

**IX.** Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany przedstawić receptę lub recepty mas asfaltowych oraz świadectwa dopuszczenia dla materiałów oraz uzyskać dla nich akceptację.

**X.** Wykonawca ma między innymi obowiązek:

1. Bieżącego prowadzenia dokumentacji w tym zwłaszcza dziennika robót i księgi obmiaru – obmiar „łat” – powierzchnia i zwłaszcza grubość – mają być wpisane w księdze obmiaru przed wypełnieniem ubytku masą.
2. W przypadku gdy po wycięciu lub wyfrezowaniu objętość ubytku jest większa niż przewidywana w przedmiarze o 10 % lub więcej, należy o tym niezwłocznie

- poinformować telefonicznie pracownika Rejonu pełniącego nadzór nad robotami.
3. Bieżącego badania składu masy asfaltowej – co najmniej 1 badanie dziennie.
  4. Bieżącego oznakowania wykonanych na drodze napraw (łat) farbą – wg wzoru:  
każdą łatę wykonanego remontu cząstkowego Wykonawca oznakuje kolejną cyfrą porządkową oraz miesiącem i rokiem ich wykonania – np. 1/II/2012, gdzie 1 – liczba porządkowa, II – miesiąc wykonania, 2012 – rok wykonania remontu. Utrzymanie czytelności oznakowania w okresie gwarancyjnym należy do Wykonawcy.
  5. Lokalizacja łat w wersji papierowej musi być precyzyjna, należy podać Nr drogi, pikietaż, stronę drogi, szerokość, długość i głębokość, odległość od osi lub krawędzi jezdni, ewentualne domiary do punktów charakterystycznych, wskazane byłoby również odnotowanie w księdze obmiarów współrzędnych łat.  
Powyższe czynności winny być wkalkulowane w ceny jednostkowe wykonywanego remontu dróg.

- XI.** Wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru (wykonanych w ramach jednego lub kilku mniejszych zleceń) Wykonawca ma dostarczyć między innymi:
- operat kołaudacyjny, zawierający między innymi wyniki badań wykonanych przez Wykonawcę, sprawozdanie kierownika robót,
  - dziennik budowy
  - księgę obmiaru
  - kosztorys powykonawczy.

Tom IV:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH  
(w oddzielnym pliku)