

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **Wznowienie i stabilizacja granic pasa drogowego drogi krajowej nr 35 na odcinku WAŁBRZYCH (granica miasta) - BIELANY WROCŁAWSKIE z wyłączeniem OBWODNICY TYŃCA MAŁEGO (53 km) wraz ze zmianą użytków gruntowych**

I. ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH ZLECENIA

1. Wznowienie i stabilizację granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 35 należy wykonać zgodnie z przepisami:
 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 100 poz.1086 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
2. Granice zewnętrzne pasa drogowego należy zastabilizować trwale słupkami betonowymi zbieżnymi zbrojonymi prętem \varnothing 8 mm o wymiarach: góra - 10cm x 10cm, dół – 14cm x 14cm, wysokość – 40cm z podcentrem z płytki betonowej o wymiarach – 16cm x 16cm x 8cm.
W przypadku braku możliwości stabilizacji trwałej, punkty graniczne należy zastabilizować rurką lub bolcem żelaznym.
3. Na odcinkach poza terenem zabudowanym stabilizacja pasa dodatkowo słupami betonowymi koloru żółtego z wytłoczonym, czarnym napisem „PAS DROGOWY” (opis słupa i przekrój w załączeniu). Słup należy stabilizować na jednym z boków w odległości ok. 1m od znaku granicznego w odległości nie większej niż 100 m tak, aby zachowana była widoczność. Przed stabilizacją słupami z napisem „PAS DROGOWY” należy przedłożyć Zamawiającemu szkic rozmieszczenia w/w słupów na podkładzie mapy zasadniczej.
4. Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntów użytków gruntowych, należy wykonać zgodnie ze stanem istniejącym w terenie w granicach pasa drogowego.

II. MATERIAŁY DLA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Szkice polowe ze wznowienia znaków granicznych (kopie potwierdzone przez PODGiK)
2. Kopie protokołów granicznych (potwierdzone przez PODGiK)
3. Opisy topograficzne słupów betonowych (drogowych) z podaniem kilometraża.

4. Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany użytków (potwierdzone przez PODGIK)
5. Wykazy współrzędnych punktów granicznych w formie papierowej i elektronicznej.
6. Wykazy współrzędnych słupów betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektronicznej.
7. Tabelaryczne wykazy działek znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 wraz z wypisami z ewidencji gruntów.
8. Tabelaryczny wykaz działek znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 35 wymagających uregulowania stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntów.
9. Mapy ewidencyjne obejmujące zakres opracowania.

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych


V. Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2013 r.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI PASA DROGOWEGO
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik Zespołu ds. Nieruchomości

inż. Paweł Mróz

(Rys.1)

Świadek punktu
granicznego, pomalowany
na żółto z czarnym
napisem, wykonany z
betonu B-25 zbrojonego 4
prętami $\phi 10$



**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DLA DROGI KRAJOWEJ NR 35 NA ODCINKU
WAŁBRZYCH (granica miasta) - BIELANY WROCŁAWSKIE z wyłączeniem
OBWODNICY TYŃCA MAŁEGO (53 km)**

Powiat	Liczba działek	Ilość graniczników	Ilość graniczników poza terenem zabudowanym	Użytki nie będące drogą
Świdnica	112	1334	564	10
Wrocław	56	616	322	18
Suma	168	1950	886	28

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI PASA DROGOWEGO
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik Zespołu ds. Nieruchomości

inż. Paweł Mróz

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE DLA POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Gmina	Obręb	Liczba działek	Ilość graniczników	Ilość graniczników poza terenem zabudowanym	Użytki nie będące drogą
m. Świebodzice	Śródmieście	10	142	50	2
m. Świdnica	Mokrzyszów	8	153	110	1
	Komorów	2	64	64	
	Słotwina	2	151		
	Pszemno	6	100	24	
	Wilków	2	32	32	
	Zachód	4	80		
	Śródmieście	8	98		
	Fabryczna	6	75		
	Zawiszów	1	2		
	Osiedle Młodych	11	36		5
Marcinowice	Marcinowice	1	128	44	
	Szczepanów	20	86	86	
	Strzelce	25	113	100	2
	Tworzyjanów	6	74	54	
Zestawienie dla powiatu świdnickiego					
SUMA		112	1334	564	10

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI PASA DROGOWEGO
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik Zespołu ds. Nieruchomości

inż. Paweł Mróz

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE DLA POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Gmina	Obręb	Liczba działek	Ilość graniczników	Ilość graniczników poza terenem zabudowanym	Użytki nie będące drogą
Mietków	Maniów Wielki	1	23	23	
Sobótka	Wojnarowice	14	135	90	1
	Mirosławice	7	124	74	5
	Siedlakowice	2	90	59	
Kąty Wrocławskie	Gniechowice	16	100	16	10
Kobierzyce	Małuszów	2	68	40	
	Tyniec Mały	1	12		
	Bielany Wrocławskie	13	64	20	2
Zestawienie dla powiatu wrocławskiego					
SUMA		56	616	322	18

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI PASA DROGOWEGO
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Kierownik Zespołu ds. Nieruchomości

inż. Paweł Mróz

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY [WZÓR]

Spisany w dniu, pomiędzy:

Przekazujący:.....

Odbierający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Przedmiot: **Wznowienie i stabilizacja granic pasa drogowego drogi krajowej nr 35 na odcinku WAŁBRZYCH (granica miasta) - BIELANY WROCŁAWSKIE z wyłączeniem OBWODNICY TYŃCA MAŁEGO (53 km) wraz ze zmianą użytków gruntowych**

Umowa nr
potwierdzający wykonanie i przekazanie dokumentów:

L.p.	Nazwa dokumentu	Ilość
1	Szkice polowe ze wznowienia znaków granicznych (kopie potwierdzone przez PODGIK)	
2	Kopie protokołów granicznych (potwierdzone przez PODGIK)	
3	Opisy topograficzne słupów betonowych (drogowych) z podaniem kilometraża.	
4	Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany użytków (potwierdzone przez PODGIK)	
5	Wykazy współrzędnych punktów granicznych w formie papierowej i elektronicznej	
6	Wykazy współrzędnych słupów betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektronicznej	
7	Tabelaryczne wykazy działek znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 36 wraz z wypisami z ewidencji gruntów	
8	Tabelaryczny wykaz działek znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 36 wymagających uregulowania stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntów.	
9	Mapy ewidencyjne obejmujące zakres opracowania	

W ramach zamówienia w terenie wykonano:

L.p.	Rodzaj prac	Ilość
1	Stabilizacja punktów granicznych słupkami betonowymi zbieżnymi zbrojonymi prętem \varnothing 8 mm o wymiarach: góra - 10cm x 10cm, dół - 14cm x 14cm, wysokość - 40cm z podcentrem z płytki betonowej o wymiarach - 16cm x 16cm x 8cm	
2	Stabilizacja punktów granicznych rurką lub bolcem żelaznym.	
3	Stabilizacja słupami betonowymi koloru żółtego z wytłoczonym, czarnym napisem „PAS DROGOWY”	

Strony oświadczają:

1. Wykonanie zadań w terminie zgodnym z zamówieniem.
2. Poprawność wykonania zadań pod względem formalnym, technologicznym i merytorycznym.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Przekazujący:

Odbierający: