

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE: Dostawy znaków drogowych

Lp	Podstawa wyceny *	Asortyment	j.m	ilość	cena jednostkowa	wartość
1	2	3	4	5	6	7
blacha ocynkowana, profilowana o gr 1,25 mm + folia odblaskowa typ I						
1.		znaki ostrzegawcze typ A 900 mm	szt	80,00		
2.		znaki ostrzegawcze typ A 1050 mm	szt	3,00		
3.		znaki zakazu, nakazu typ B i C 800 mm	szt	35,00		
4.		znaki zakazu, nakazu typ B i C 900 mm	szt	5,00		
5.		znaki informacyjne D tablice kierunku i miejscowości E znaki uzupełniające F tabliczki do znaków drogowych T	m2	50,00		
6.		wskaźniki kolejowe G1a - G1f	szt	5,00		
7.		urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3a, U-3b 600 x 600 mm	szt	5,00		
8.		urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3c, U-3d 600 x 3000 mm	szt	5,00		
9.		urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3e,	szt	5,00		
10.		ograniczenia skrajni U-9a, U-9b	szt	10,00		
11.		tablica rozdzielająca U-4a	szt	4,00		
12.		tablica rozdzielająca U-4b	szt	4,00		
13.		tablica rozdzielająca U-4c	szt	4,00		
blacha ocynkowana, profilowana o grubości 1,25 mm + folia odblaskowa typ II						
14.		znaki ostrzegawcze typ A 900 mm	szt	40,00		
15.		znaki zakazu, nakazu typ B i C 800 mm	szt	20,00		
16.		znaki STOP 900 mm	szt	10,00		
17.		znaki informacyjne D tablice kierunku i miejscowości E znaki uzupełniające F tabliczki do znaków drogowych T	m2	40,00		
18.		wskaźniki kolejowe G1a - G1f	szt	5,00		
19.		urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3a, U-3b 600 x 600 mm	szt	5,00		
20.		urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3c, U-3d 600 x 3000 mm	szt	5,00		
21.		urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3e	szt	5,00		

22.		ograniczenia skrajni U-9a, U-9b	szt	5,00		
blacha aluminiowa, w ramach o grubości 2,00 mm + folia odblaskowa typ II						
23.		znaki informacyjne D tablice kierunku i miejscowości E znaki uzupełniające F tabliczki do znaków drogowych T	m2	10,00		
blacha aluminiowa o grubości 2,00 mm + folia fluorescencyjna typ III + folia odblaskowa typ III						
24.		urządzenia bezpieczeństwa ruchu U-3a, U-3b tło 900 x 900 mm symbol 600 x 600 mm zał nr 1	szt	6,00		
pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego						
25.		znak E-15a	szt	20,00		
26.		odblaski na bariery U-1c	szt	20,00		
27.		osłony przeciwolśnieniowe na bariery h-115, b-22	szt	15,00		
28.		słupki krawędziowe plastikowe U-2	szt	40,00		
29.		słupki przeszkodowe plastikowe, graniastosłup wysokości 1,00 mb U-5a	szt	30,00		
30.		słupki przeszkodowe nieaktywne blacha aluminiowa U-5a do znaków zespolonych (wymiały wg zał nr 5)	szt	10,00		
31.		aktywny znak U-5c blacha aluminiowa wg zał nr 5	kpl	15,00		
32.		diagnostyka i wymiana zasilania znaków aktywnych - akumulator	szt	2,00		
33.		diagnostyka i wymiana zasilania znaków aktywnych - sterownik	szt	2,00		
34.		diagnostyka i wymiana zasilania znaków aktywnych - regulator	szt	2,00		
35.		diagnostyka i wymiana zasilania znaków aktywnych - czujnik zmierzchowy	szt	2,00		
36.		diagnostyka i wymiana zasilania znaków aktywnych - bateria słoneczna	szt	2,00		
37.		diagnostyka i wymiana zasilania znaków aktywnych - przewód zasilający	m	20,00		
38.		aktywny znak U-5a blacha aluminiowa wg zał nr 5	szt	2,00		
39.		wymiana wszystkich diód w znaku aktywnym Zamawiającego U-5a	szt	5,00		
40.		aktywny znak C-9 blacha aluminiowa wg zał nr 5	szt	2,00		
41.		wymiana wszystkich diód w znaku aktywnym Zamawiającego C-9	szt	9,00		
42.		"wilcze oczy"	szt	150,00		
43.		znaki nr drogi U-1f	szt	400,00		

44.		znaki km U-7	szt	500,00		
45.		znaki hektometrowe 102 mm U-8 (0-9)	kpl	500,00		
46.		cyfry 42 mm (0-9)	kpl	200,00		
47.		zmywacz do grafitti	szt	4,00		
48.		taśma zabezpieczająca 500 mb biało czerwona	szt	10,00		
konstrukcje wsporcze						
49.		konstrukcje wsporcze lekkie zał nr 2	mb	10,00		
50.		konstrukcje wsporcze średnie zał nr 2	mb	8,00		
51.		konstrukcje wsporcze ciężkie zał nr 2	mb	8,00		
52.		montaż konstrukcji wsporczej lub tablicy (bez względu na typ i odległość transportu)	szt	4,00		
53.		montaż słupków U-5a lub aktywnych znaków U-5c (bez względu na typ i odległość transportu)	szt	10,00		
54.		wymiana podstaw do montażu słupków U-5a i U-5c (typ różny zał nr 6)	szt	5,00		
55.		słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 60 mm	mb	600,00		
56.		słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 80 mm	mb	100,00		
57.		słupki z rur ocynkowanych o długości 2,5 mb Ø 60 na podstawie Ø 110 i grubości 40 mm na 3 śruby M8 z montażem	szt	10,00		
58.		słupki do U-3e z rur ocynkowanych Ø 60 mm zał nr 1	szt	6,00		
59.		podkładki Ø 25 mm pod śruby M8	kg	2,00		
60.		obejmy do znaków Ø 60	kpl	600,00		
61.		obejmy do znaków Ø 80	kpl	60,00		
poręcze ochronne						
62.		poręcz ochronna zał nr 3	mb	30,00		
63.		poręcz ochronna zał nr 4	mb	10,00		
64.		montaż poręczy ochronnych	mb	40,00		
RAZEM:						
PODATEK VAT 22%:						
OGÓŁEM Z VAT:						

słownie:

..... dnia,

.....

(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)