

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

00.01.00 Ogólny opis zamówienia publicznego

00.01.01

Zamówienie polega na przeprowadzeniu ratowniczych i ratunkowych badań archeologicznych.

Przez **ratownicze badania archeologiczne** Zamawiający rozumie prace archeologiczne na stanowiskach, które mogą ulec destrukcji w wyniku planowanych prac budowlanych wraz z wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do ich przeprowadzenia, w tym robót ziemnych. Miejsce i zakres ratowniczych badań będących przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w niniejszej Specyfikacji oraz załącznikach.

Przez **ratunkowe badania archeologiczne** Zamawiający rozumie prace archeologiczne na stanowiskach nie wyznaczonych do badań wykopaliskowych w wytycznych konserwatorskich (a np. odkrytych podczas robót ziemnych i na stanowiskach znanych wcześniej, na których podczas nadzorów stwierdzono konieczność badań wykopaliskowych) wraz z wykonaniem wszelkich prac niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Uzyskanie wszelkich uzgodnień, postanowień oraz decyzji niezbędnych do wykonania ratowniczych oraz ratunkowych badań archeologicznych należeć będzie do Wykonawcy, a czas niezbędny do ich uzyskania jest częścią okresu realizacji zamówienia.

00.01.02

Zamówienie obejmuje następujące zadania:

- I. ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe wraz ze zdjęciem ziemi urodzajnej,
- II. opracowanie wyników archeologicznych badań ratowniczych,

00.01.03

Ewentualne zamówienie uzupełniające obejmować może zadania:

- III. ratunkowe archeologiczne badania wykopaliskowe,
- IV. opracowanie wyników badań ratunkowych badań archeologicznych.

00.01.04

Wykonawca jest zobowiązany wykonać powierzone mu w ramach zamówienia uzupełniającego ratunkowe archeologiczne badania wykopaliskowe wraz z opracowaniem wyników ich badań.

00.01.05

O konieczności wykonania badań ratunkowych (zadanie III) decyduje Zamawiający na podstawie decyzji WWKZ-WUOZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do WWKZ-WUOZ o pozwolenie na dodatkowe badania na terenach związanych z zadaniem inwestycyjnym (m.in. w przypadku rozszerzenia inwestycji, korekty granic pasa drogowego).

00.01.06

Wykonawca winien dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami stosowanymi w tym zakresie.

00.01.07

Wykonawca winien posiadać zdolność prawną oraz spełniać warunki formalne do uzyskania stosownych pozwoleń Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (a zwłaszcza tych, które wynikają z przepisów art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz.U. z 2003 r. Nr. 162, poz. 1568 z późn. zm.)

00.01.08

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie w trakcie realizacji zamówienia wszelkich przepisów prawa mających zastosowanie przy wykonywaniu prac wchodzących w jego zakres, w tym odpowiednich przepisów BHP.

00.02.00 Czas i miejsce

00.02.01

Okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- a) zadania I - w terminie do dnia 30 września 2009 r. (lecz nie przekraczającym terminów wynikających z urzędowych pozwoleń),
- b) zadanie II – w terminie do dnia 30 stycznia 2010 r., ale nie później niż w terminach wynikających z odpowiednich przepisów prawa

00.02.02

Okres realizacji ewentualnego zamówienia uzupełniającego.

- c) zadanie III – w terminie do 30 listopada 2010 r., ale nie później niż w terminach wynikających z odpowiednich przepisów prawa
- d) zadanie IV – w terminie do dnia 15 lutego 2011 r., ale nie później niż w terminach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

00.02.03

Badania archeologiczne na stanowiskach usytuowanych na terenach leśnych będą mogły być prowadzone w terminach uzależnionych od przekazywania tych nieruchomości GDDKiA po wycince drzew i krzewów oraz po ich uprzątnięciu.

00.02.04

Miejsce części wykopaliskowej badań archeologicznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia:

Badania mają mieć miejsce na terenach przeznaczonych, na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 6 czerwca 2008 r. Nr 2/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na „budowie wschodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S5 (Gniezno) Łubowo – A2 Kleszczewo (Poznań) na terenie miasta Gniezna i gmin: Gniezno, Łubowo – powiat gnieźnieński oraz na terenie miasta Kostrzyn i gmin: Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo – powiat poznański, województwo wielkopolskie (Decyzja lokalizacyjna wraz w decyzją Ministra Infrastruktury nt. odwołań stanowią zał. nr 1) pod realizację zadania pt. „Budowa drogi krajowej nr S5 Gniezno-Poznań (węzeł „Kleszczewo”) odc. II Czachurki – A2 węzeł „Kleszczewo” (Poznań), na gruntach Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dokładny przebieg wraz z zaznaczeniem granic pasa drogowego planowanego odcinka drogi krajowej nr S5 przedstawiono w załączniku nr 2 (do wglądu w siedzibie GDDKiA Oddział w Poznaniu).

00.02.05

W trakcie przygotowań do ww. inwestycji wykonane zostały archeologiczne badania rozpoznawcze. Ich wyniki złożone zostały w Wojewódzkim

Urządzie Ochrony Zabytków w Poznaniu bez szczególnych klauzul co do ich udostępniania osobom trzecim wg Regulaminu archiwum WUOZ.

**01.00.00 ZADANIE I – RATOWNICZE ARCHEOLOGICZNE
BADANIA WYKOPALISKOWE WRAZ ZE ZDJĘCIEM
ZIEMI URODZAJNEJ**

01.01.01

Wykonawca winien uzyskać stosowne pozwolenia oraz dostosować sposób prowadzenia robót do zaleceń konserwatorskich.

01.02.01

Przed rozpoczęciem właściwych badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót przygotowawczych, w tym w szczególności do zdjęcia ziemi urodzajnej w niezbędnym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność ww. robót (zwłaszcza tych prowadzonych przy użyciu mechanicznego sprzętu budowlanego) z przepisami prawa polskiego.

01.03.01

Do obowiązków wykonawcy w zakresie robót przygotowawczych należy:

- odhumusowanie,
- inne roboty ziemne prowadzone ręcznie lub mechanicznie (m.in. tworzenie i utrzymanie hałd),
- składowanie humusu i innego materiału ziemnego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
- wykonanie odpowiednich odwodnień,
- stosowna obsługa geodezyjna robót (w tym wyznaczenie pola badań).

01.04.01

Badania winny być przeprowadzone w zakresie stanowisk, wskazanych w wytycznych konserwatorskich (podanych w pismach Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu-Wielkopolskiego Wojewódz – kiego Konserwatora Zabytków nr WA-4153/896/2007 z dnia 12 XII 2007 r. (pismo stanowi załącznik nr 3), które znajdują się na trasie inwestycji o której mowa w pkt 00.02.04 i 01.05.01.

01.05.01

Wykaz stanowisk archeologicznych.

Wykaz stanowisk archeologicznych, na których przeprowadzone mają być badania zamieszczono w załączniku nr 4.

01.06.01

W ramach prowadzonych ratowniczych badań archeologicznych Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do :

- Sporządzenia planu warstwicowego,
- Eksploracji obiektów i nawarstwień archeologicznych,
- Wykonania pełnej dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej obiektów i nawarstwień archeologicznych,
- Wstępnej konserwacji i inwentaryzacji materiałów ruchomych,
- Sporządzenia sprawozdania z badań zawierającego co najmniej następujące elementy:
 - a. - kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii;
 - b. - informacje ogólne o stanowisku (dane ‘metrykalne’ stanowiska [w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie

stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie);

c. - charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii);

d. - wnioski konserwatorskie;

e. - tabele:

- tab. 1. ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy zasiedlenia;

- tab. 2. charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych;

- tab. 3. wykaz zawartości obiektów

f. - ryciny:

- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:10 000, z zaznaczonym zasięgiem stanowiska i przebiegiem drogi (linie rozgraniczenia);

- plan warstwiczny stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) i numeracją;

- rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu) z oznaczeniem ich numerów, chronologii i funkcji (tylko w przypadkach szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp.

- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych obiektów).

Sprawozdanie winno być przekazane w 5 egzemplarzach (oraz na cyfrowym nośniku danych – również w 5 egz.).

W ramach prowadzonych badań Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich zaleceń WWKZ dotyczących stanowisk arche – logicznych będących przedmiotem niniejszej umowy .

01.07.01

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia (a w szczególności pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych). Data dokonania odbioru prac i dokumentacji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu (potwierdzony stosownymi dokumentami) wraz z pozwoleniem na rozpoczęcie robót budowlanych będzie uważany za termin zakończenia tego zadania.

01.08.01

Wykonawca odpowiada za magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich w uzgodnieniu z WWKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych.

01.09.01

Komisja powołana przez Dyrektora Oddziału przy udziale zaproszonych przez GDDKiA obserwatorów odbiera badania ratownicze przeprowa – dzone na każdym ze stanowisk.

02.00.00 ZADANIE II – OPRACOWANIE WYNIKÓW RATOWNICZYCH ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH.

02.01.01

Opracowanie wyników badań dla zadania I.

Zawartość opracowania winna być zgodna z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ze standardami dokumentacji badań archeologicznych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) i zawierać co najmniej:

- a) mapę lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1:10 000,
- b) plan warstwiczny stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub dokładniejszej) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowania obiektów i warstw,
- c) graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii w skali 1:200 lub dokładniejszej,
- d) charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych,
- e) charakterystyka kulturowo-chronologiczna materiałów ruchomych,
- f) wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska,
- g) wyniki ekspertyz przyrodniczych i fizykochemicznych a w uzasadnionych przypadkach także historycznych,
- h) ilustracje (reprezentatywne dla danego stanowiska rysunki i fotografie

- obiektów i materiałów),
- i) dane o stanowisku zarchiwizowane w komputerowej bazie e-Archeo.
 - j) graficzna prezentacja przestrzennego aspektu prac wykopaliskowych na stanowisku archeologicznym – dokładna lokalizacja stanowiska (z oznaczeniem hipotetycznego zasięgu stanowiska w liniach rozgraniczających pasa drogowego) w powiązaniu ze stałymi punktami terenu – sporządzona na podkładzie szczegółowej mapy w skali 1:10 000 (z ewentualnymi bardziej szczegółowymi uzupełnieniami),
 - k) sporządzenie ogólnego planu stanowiska w skali 1:1000 (lub dokładniejszej) z naniesionymi punktami stałymi siatki pomiarowej i punktami odniesienia pomiarów wysokościowych z wrysowanymi wykopami i ewentualnymi otworami wiertniczymi.

02.02.01

Odbiór dokumentacji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu (potwierdzony stosownymi dokumentami) jest warunkiem koniecznym uznania zadania za wykonane.

02.03.01

W razie różnic i wątpliwości co do naukowej oceny wyników badań przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego obowiązującą jest interpretacja naukowa i metodologiczna wywodząca się z tradycji i osiągnięć naukowych poznańskiego ośrodka naukowego (akceptowalna przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

02.04.01

Dokumentacja winna być przekazana w 5 egzemplarzach (oraz na cyfrowym nośniku danych – również w 5 egz.)

03.00.00 ZADANIE III - RATUNKOWE ARCHEOLOGICZNE

BADANIA WYKOPALISKOWE

03.01.01

W ramach tego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania badań archeologicznych na stanowiskach nie wskazanych w wytycznych konserwatorskich do przeprowadzenia badań wykopaliskowych, na których zajdzie konieczność wykonania badań wykopaliskowych.

03.02.01

Badania prowadzone będą na etapie realizacji inwestycji – w trakcie budowlanych robót ziemnych. Harmonogram wykonywania badań wykopaliskowych (a zwłaszcza ich kolejność) wymagać będzie bieżących uzgodnień z Inwestorem i Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia w ramach prowadzonych badań archeologicznych zaleceń Zamawiającego zmierzających do zminimalizowania wpływu prowadzonych badań archeologicznych na proces inwestycyjny robót budowlanych.

Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia badań archeologicznych na danym stanowisku w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego i zakończyć je w terminie do 30 listopada 2010 r. Przez zakończenie badań rozumie się uzyskanie zgody na prowadzenie robót budowlanych na terenie danego stanowiska.

03.03.01

W ramach prowadzonych ratowniczych badań archeologicznych Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do :

- Sporządzenie planu warstwicowego,

- Eksplorację obiektów i nawarstwień archeologicznych,
- Pełną dokumentację opisową, rysunkową i fotograficzną obiektów i nawarstwień archeologicznych,
- Wstępną konserwację i inwentaryzację materiałów ruchomych,
- Sporządzenie sprawozdania z badań zawierające co najmniej następujące elementy:
 - a. - kopia inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii;
 - b. - informacje ogólne o stanowisku (dane ‘metrykalne’ stanowiska [w tym obszar AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne], kiedy odkryte, dane o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie);
 - c. - charakterystyka kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii)
 - d. - wnioski konserwatorskie;
 - e. - tabele:
 - tab. 1. ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy zasiedlenia;
 - tab. 2. charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych;
 - tab. 3. wykaz zawartości obiektów
 - f. - ryciny:
 - mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:10 000, z zaznaczonym zasięgiem stanowiska i przebiegiem trasy (linie rozgraniczenia);
 - plan warstwiczny stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia inwestycji oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) i numeracją;

- rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu) z oznaczeniem ich numerów, chronologii i funkcji (tylko w przypadkach szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do zastosowanego podziału na hektary, odcinki itp.
- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych obiektów).

Sprawozdanie winno być przekazane w 5 egzemplarzach (oraz na cyfrowym nośniku danych – również w 5 egz.).

W ramach prowadzonych badań Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszelkich zaleceń Konserwatora zabytków dotyczących stanowisk archeologicznych będących przedmiotem niniejszej umowy.

03.04.01

Wykonawca powinien uzyskać wszelkie stosowne pozwolenia (a w szczególności pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych). Odbiór prac i dokumentacji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu (potwierdzony stosownymi dokumentami) jest warunkiem koniecznym uznania zadania za wykonane.

03.05.01

Wykonawca odpowiada za magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich w uzgodnieniu z WWKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych.

03.06.01

Komisja powołana przez Dyrektora Oddziału przy udziale zaproszonych przez GDDKiA obserwatorów odbiera badania ratunkowe przeprowa – dzone na każdym ze stanowisk.

04.00.00 **ZADANIE IV - OPRACOWANIE WYNIKÓW RATUNKO – WYCH ARCHEOLOGICZNYCH BADAŃ WYKOPALIS – KOWYCH.**

04.01.01

Opracowanie wyników badań dla zadania III.

Zawartość opracowania winna być zgodna z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ze standardami dokumentacji badań archeologicznych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579) i zawierać co najmniej:

- a) mapę lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1:10 000,
- b) plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub dokładniejszej) z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowa – nia obiektów i warstw,
- c) graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chrono – logii w skali 1:200 lub dokładniejszej,
- d) charakterystyka form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nie –

- ruchomych,
- e) charakterystyka kulturowo-chronologiczna materiałów ruchomych,
 - f) wyróżnienie i charakterystyka faz zasiedlenia stanowiska,
 - g) wyniki ekspertyz przyrodniczych i fizykochemicznych a w uzasadnio –
nych przypadkach także historycznych,
 - h) ilustracje (reprezentatywne dla danego stanowiska rysunki i fotografie
obiektów i materiałów),
 - i) dane o stanowisku zarchiwizowane w komputerowej bazie e-Archeo.
 - j) graficzna prezentacja przestrzennego aspektu prac wykopaliskowych na
stanowisku archeologicznym – dokładna lokalizacja stanowiska (z ozna –
czeniem hipotetycznego zasięgu stanowiska w liniach rozgraniczających
pasa drogowego) w powiązaniu ze stałymi punktami terenu – sporządzo –
na na podkładzie szczegółowej mapy w skali 1:10 000 (z ewentualnymi
bardziej szczegółowymi uzupełnieniami),
 - k) sporządzenie ogólnego planu stanowiska w skali 1:1000 (lub dokład –
niejszej) z naniesionymi punktami stałymi siatki pomiarowej i pun –
ktami odniesienia pomiarów wysokościowych z wrysowanymi wyko –
pami i ewentualnymi otworami wiertniczymi.

04.02.01

Odbiór dokumentacji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu (potwierdzony stosownymi dokumentami) jest warunkiem koniecznym uznania zadania za wykonane.

04.03.01

W razie różnic i wątpliwości co do naukowej oceny wyników badań przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego obowiązującą jest inter –
pretacja naukowa i metodologiczna wywodząca się z tradycji i osiągnięć

naukowych poznańskiego ośrodka naukowego (akceptowalna przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

04.04.01

Dokumentacja winna być przekazana w 5 egzemplarzach (oraz na cyfrowym nośniku danych – również w 5 egz.)

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1. Decyzja lokalizacyjna Nr 2/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.

(wraz z decyzją Ministra Infrastruktury nt. odwołań).

Załącznik nr 2. Dokładny przebieg wraz z zaznaczeniem granic pasa drogowego planowanego odcinka drogi krajowej nr S5 (do wglądu w siedzibie GDDKiA Oddział w Poznaniu). W dokumentacji dla Zamawiającego znajduje się schemat przebiegu.

Załącznik nr 3. Wytyczne konserwatorskie (podane w piśmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu-Wielkopolskiego Województwa - go Konserwatora Zabytków nr WA-4153/896/2007 z dnia 12 XII 2007 r.

Załącznik nr 4. Zestawienie stanowisk archeologicznych w liniach rozgraniczających

Załącznik nr 5. Kosztorys ofertowy.

Załącznik nr 6. Charakterystyka wszystkich stanowisk w rejonie budowy drogi (łącznie ze stanowiskami lub ich częściami leżącymi poza pasem drogowym).