

**Białystok: Wymiana sterowników sygnalizacji świetlnej w celu
dostosowania do wymagań przepisów**
Numer ogłoszenia: 148070 - 2007; data zamieszczenia: 23.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2/203, 15-703 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6645800, fax 085 6513783.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana sterowników sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania do wymagań przepisów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana sterowników sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania do wymagań przepisów w: a) m. Augustów - skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą krajową nr 16 i ul. Partyzantów (o przesuniętych wlotach, segregacja ruchu w ciągu drogi nr 8) - Przystosowany do docelowego sterowania 24 uniwersalnymi grupami wykonawczymi -Przystosowany do możliwości obsługi 36 pętli indukcyjnych -Przystosowany do obsługi 24 wejść dwustanowych -Sterownik przystosowany do pracy w koordynacji -Szafa sterownicza dostosowana do możliwości dopięcia systemu wideodetekcji -Istniejący sterownik: MSR - MSR MINI -Istniejąca sygnalizacja stałoczasowa, sygnalizatory żarówkowe (planowana przebudowa - wprowadzenie pełnej detekcji ruchu kołowego i pieszego, korekta jednego z wlotów, sygnalizatory LED) -Istniejąca skrzynka zasilająco-licznikowa - z tworzywa b) m. Grajewo - skrzyżowanie dróg krajowych nr 61 Łomża - Augustów i nr 65 Elk - Białystok -Przystosowany do docelowego sterowania 24 uniwersalnymi grupami wykonawczymi -Przystosowany do możliwości obsługi 36 pętli indukcyjnych -Przystosowany do obsługi 24 wejść dwustanowych -Sterownik przystosowany do pracy w koordynacji -Szafa sterownicza dostosowana do możliwości dopięcia systemu wideodetekcji -Istniejący sterownik: MSR TRAFFIC - MSR MINI -Istniejąca sygnalizacja akomodacyjna w zakresie ruchu kołowego (pętla indukcyjne), sygnalizatory żarówkowe - planowane wprowadzenie detekcji ruchu pieszego i sygnalizatorów kierunkowych dla relacji w lewo w ciągu drogi krajowej nr 61 oraz wymiana na sygnalizatory LED. -Istniejąca skrzynka zasilająco-licznikowa - metalowa, wspólna z Zakładem Energetycznym. c) m. Zambrów - skrzyżowanie dróg krajowych nr 8 i nr 63 (wlot z kierunku Łomży) -Przystosowany do docelowego sterowania 16 uniwersalnymi grupami wykonawczymi -Przystosowany do możliwości obsługi 36 pętli indukcyjnych -Przystosowany do obsługi 24 wejść dwustanowych -Sterownik przystosowany do pracy w koordynacji -Szafa sterownicza dostosowana do możliwości dopięcia systemu wideodetekcji -Istniejący sterownik: Elektromontaż W-wa - SSU 1995 -Istniejąca sygnalizacja stałoczasowa, sygnalizatory żarówkowe (planowana przebudowa - wprowadzenie systemu detekcji i przebudowa wlotu drogi nr 63 oraz wymiana sygnalizatorów na LED) -Istniejąca skrzynka zasilająco-licznikowa - metalowa d) m. Siemiatycze - skrzyżowanie drogi krajowej nr 19 Białystok - Lublin z drogą wojewódzką -Przystosowany do docelowego

sterowania 16 uniwersalnymi grupami wykonawczymi -Przystosowany do możliwości obsługi 36 pętli indukcyjnych -Przystosowany do obsługi 24 wejść dwustanowych -Szafa sterownicza dostosowana do możliwości dopięcia systemu wideodetekcji -Istniejący sterownik: Elektromontaż W-wa - SSU-8 1995 - Istniejąca sygnalizacja stałoczasowa, sygnalizatory żarówkowe (planowana wymiana na sygnalizatory LED i wprowadzenie systemu detekcji) -Istniejąca skrzynka zasilająco-licznikowa - metalowa e) m. Sokółka - skrzyżowanie drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Białystok z ulicami Mickiewicza i Wyszyńskiego -Przystosowany do docelowego sterowania 24 uniwersalnymi grupami wykonawczymi -Przystosowany do możliwości obsługi 36 pętli indukcyjnych -Przystosowany do obsługi 24 wejść dwustanowych -Sterownik przystosowany do pracy w koordynacji -Szafa sterownicza dostosowana do możliwości dopięcia systemu wideodetekcji -Istniejący sterownik: MSR TRAFFIC - MSR MINI 2000 -Istniejąca sygnalizacja stałoczasowa, sygnalizatory żarówkowe (Planowane wprowadzenie detekcji ruchu kołowego i pieszego oraz wymiana sygnalizatorów na LED)) - Istniejąca skrzynka zasilająco-licznikowa - z tworzywa f) m. Piątnica - skrzyżowanie dróg krajowych nr 61 i nr 64 -Przystosowany do docelowego sterowania 16 uniwersalnymi grupami wykonawczymi -Przystosowany do możliwości obsługi 36 pętli indukcyjnych -Przystosowany do obsługi 24 wejść dwustanowych -Szafa sterownicza dostosowana do możliwości dopięcia systemu wideodetekcji -Istniejący sterownik: MSR TRAFFIC - MSR 2001 -Istniejąca sygnalizacja akomodacyjna (pętle indukcyjne, przyciski dla pieszych), sygnalizatory żarówkowe (planowana wymiana na LED i ewentualnie zastosowanie sygnalizatorów kierunkowych dla relacji skreću w lewo w ciągu drogi krajowej nr 61) -Istniejąca skrzynka zasilająco-licznikowa - metalowa Równolegle z wymianą sterownika powinno być zrealizowane jego uruchomienie ze sprawdzeniem i potwierdzeniem, że cała sygnalizacja działa poprawnie (dostosowanie przyłącza elektrycznego, dokumentacja powykonawcza w postaci programu sterowania, opisu i planu sytuacyjnego, itd.). Sterowniki powinny być tymczasowo uruchomione w dostosowaniu do funkcjonujących aktualnie programów sygnalizacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.62.13-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawca musi wykazać: 1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. 2. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że: warunek określony w pkt 1. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 3. Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji osobę legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na kierownika budowy posiadającego doświadczenie w charakterze kierownika budowy lub robót przy wykonaniu min. 2 zadań polegających na wykonaniu instalacji akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Osoba wskazana na stanowisko kierownika powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz wykazać przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 4. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 3 5. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót w zakresie instalacji sygnalizacji świetlnych akomodacyjnych. 6. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 5

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. 4. Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Potencjał kadrowy). Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób. Do informacji powinny być dołączone kopie uprawnień budowlanych osób, od których wymaga się posiadania uprawnień (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa). 5. Informację o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe). Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: a) oświadczenie wymienione w pkt 1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty wymienione w pkt 2. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; c) dokumenty wymienione w pkt 3,4,5 powinien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do których z niniejszej Instrukcji dla Wykonawców lub z umowy regulującej zasady współpracy wynika, że powinni potwierdzić spełnienie warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo, ewentualnie umowę konsorcjum, z której będzie wynikało pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.gddkia.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano w Sekcji I - wersja papierowa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2007 godzina 09:50, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w pokoju nr 104 (sekretariat),.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).