

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
ODDZIAŁ W RZESZOWIE  
**REJON W JAROSŁAWIU Z/S W ŻURAWICY**  
UL. PRZEMYSKA 3, 37-710 ŻURAWICA

**Rozebranie budynku inwentarskiego  
i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski  
(dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1)  
GDDK O/Rz.RJ-7/0301- 90/2008  
CPV – 45.11.00.00-1**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Żurawica, 06.06.2008 r.

Zatwierdził :

zawiera:

<b>Tom I:</b>	<b>INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI</b>
Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział 2	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:
Formularz 2.1.	Kosztorys ofertowy;
Rozdział 3	Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:
Formularz 3.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
Formularz 3.2.	Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach;
Formularz 3.3.	Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;
Formularz 3.4.	Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;
<b>Tom II:</b>	<b>ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY</b>
<b>Tom III:</b>	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA</b>
<b>Tom IV:</b>	<b>SPECYFIKACJE TECHNICZNE</b>
<b>Tom V:</b>	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>

**Tom I**  
**INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**  
**WRAZ Z FORMULARZAMI**

**ZAWARTOŚĆ:**

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców
Rozdział 2	Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:
Formularz 2.1.	Kosztorys ofertowy;
Rozdział 3	Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:
Formularz 3.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
Formularz 3.2.	Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach;
Formularz 3.3.	Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;
Formularz 3.4.	Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu;

# Rozdział 1

## Instrukcja dla Wykonawców

### 1. ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Rzeszowie  
Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy  
ul. Przemyska 3, 37-710 Żurawica  
fax 0-16 67 13 334  
e-mail: [jwalczak@rzeszow.gddkia.gov.pl](mailto:jwalczak@rzeszow.gddkia.gov.pl)  
adres strony internetowej : [www.rzeszow.gddkia.gov.pl](http://www.rzeszow.gddkia.gov.pl)  
godziny urzędowania : poniedziałek – piątek godz. 7<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>.

### 2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

**GDDK O/Rz.RJ-7/0301- 90/2008.**

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

### 3. TRYB POSTĘPOWANIA

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zmian.)
- 3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

### 4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

### 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 5.1 Przedmiotem zamówienia jest : **rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow.**

**jarosławski (dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1)**

pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowie - Korczowa odc. od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi .

**WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  
( CPV – 45.11.00.00-1)**

**roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych**

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie:

- urządził plac budowy,
- utrzymywał w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- oznakował plac budowy tablicą informacyjną
- **Rozbiórke prowadził bez naruszenia terenu działki sąsiedniej a w przypadku wejścia na teren tej działki uzyskać zgodę właściciela.**

5.2 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przyszłych robót remontowych w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

## 6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie **5 tygodni od daty zawarcia umowy.**

## 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

### 7.1 Warunki ogólne

7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złożenia oferty zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy:

- 1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
- 3) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących

prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

- 7) będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko osobom wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie

- 8) albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) będący podmiotami zbiorowymi , wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp;
- 11) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności , chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ; przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2
- 12) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 13) którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

## **7.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp**

Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 niniejszego Tomu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

### **7.2.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy**

Wykonawca musi wykazać:

- 1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

**7.2.1<sup>1</sup>.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt 7.2.1. spełnia każdy Wykonawca.

### **7.2.2 Potencjał kadrowy**

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione w poniższej tabeli.

Lp.	Stanowisko	Wymagana liczba osób	Praktyka podobnych robót
1	2	3	4
1	<b>Kierownik budowy</b> Posiadane uprawnienia budowlane.	1	Zrealizował 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia

Osoba wskazana na stanowisko **Kierownika Budowy** winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) i dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (*Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa*)

*Kierownik Budowy winien posiadać aktualne (na dzień składania oferty) zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami)* Przez doświadczenie w realizacji podobnych robót rozumie się ogólny staż pracy przy budowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce obiektów budowlanych.

**7.2.2<sup>1</sup>.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2.

### **7.2.3. Potencjał techniczny**

Wykonawca musi posiadać jednostki sprzętu i środki transportu wymienione w poniższej tabeli.

Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).”

Lp	Wyszczególnienie (parametry)	Min. liczba jednostek
----	------------------------------	-----------------------

1	2	3
<b>A.</b>	<b>SPRZĘT</b>	
1	Spycharka gąsienicowa 74 kW	1
2	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe 8-10 m, powierzchnia rusztowania do 100 m <sup>2</sup>	1
3	Żuraw samochodowy samojezdny 5-6 t	1
4	Spawarka wirująca 300A	2
5	Wyciąg jednomasztowy z napędem elek. 0,5 t	1
6	Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki	1 kpl.
7	Ładowarka kołowa > 0,6 m <sup>3</sup>	1
8	Spycharka 75-100 KM	1
<b>B.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	
1	Samochód ciężarowy 10-12 t	3

**7.2.3<sup>1</sup>.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3.

#### **7.2.4. Doświadczenie**

Wykonawca musi wykazać, że w okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert zrealizował (rozpoczął i zakończył) jako strona umowy co najmniej 1 zadanie o zakresie i złożoności rodzajowo porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu oraz wartości nie mniejszej niż 45 tys. PLN w ramach pojedynczego zadania.

**7.2.4<sup>1</sup>** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4.

#### **7.2.5. Podwykonawstwo**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

### **8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW**

8.1. Dla potwierdzenia spełnienia **warunków ogólnych**, określonych w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty :

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z treścią Formularza 3.1.

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Na potwierdzenie spełniania **warunków szczegółowych** opisanych w pkt 7.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty.

8.2.1. Polisę, a w przypadku jej braku lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jaki będzie wykonywał w ramach niniejszego projektu,



- 8.2.2. Informację o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w formie i treści wymaganej wzorem dołączonym do Formularza 3.2., potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).
- 8.2.3. Informację o sprzęcie i środkach transportu będącym (ch) w dyspozycji Wykonawcy („Potencjał techniczny”) wymagany (ch) dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
- 8.2.4. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie.
- 8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
  - 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.
- 8.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. i 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.1.2.
- 8.6. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 8.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:
- a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

- b) dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 8.3. i 8.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
- c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. powinien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do których z niniejszej Instrukcji dla Wykonawców lub z umowy regulującej zasady współpracy wynika, że powinni potwierdzić spełnienie warunku.

## **9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

9.4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowany w postępowaniu o zawarcia umowy.

9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

9.4.3. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.)

9.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8;

9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty składane wraz z ofertą inne niż pełnomocnictwo mogą być złożone w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany/poświadczony przez tłumacza przysięgłego. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę.

9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12. i 9.13. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- 9.12. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 8, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i powinny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona informacja o ilości stron, na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono.
- 9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 9.14. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał”. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**  
**Oddział w Rzeszowie**  
**Rejon w Jarosławiu ul. Przemyska 3, 37-710 Żurawica**  
(adres)

oraz opisane: „Oferta na rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski”

**„Nie otwierać przed dniem 01.07.2008r. , godz. 10:15**

- 9.15. Wymagania określone w pkt 9.11. - 9.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
- 9.16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## **10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ**

10.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji .

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1.

10.3. Pytania należy kierować na adres:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Rzeszowie  
ul. Przemyska 3, 37-710 Żurawica  
fax 0 16 67 13 334**

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5. Zamawiający wyznacza inż. Józefa Walczaka do kontaktowania się z Wykonawcami.

10.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

10.7. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 10.2 i pkt 10.6., dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza SIWZ.

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie czas na wprowadzenie zmian w ofertach

## **11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 2.1. Podstawą obliczenia ceny oferty jest Przedmiar robót zamieszczony w Tomie V niniejszej SIWZ.

11.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Przedmiarze robót oraz wyliczy cenę oferty brutto.

11.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca nie może

samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót.

- 11.4. Wszystkie błędy ujawnione , w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
- 11.5. Tam, gdzie na rysunkach Dokumentacji projektowej, oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie w wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
- 11.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II- IV niniejszej SIWZ. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w Przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Przedmiarach robót.
- 11.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- 11.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - nie dotyczy**

## **13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

- 13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Żurawicy, ul. Przemyska 3 w pokoju nr 1 w terminie do 01.07.2008 roku, do godziny 10:00 czasu lokalnego.
- 13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## **14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

- 14.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania oferta ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

## **15. OTWARCIE I OCENA OFERT**

- 15.1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
- 15.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Żurawicy, ul. Przemyska 3 w pokoju nr 5, w dniu 01.07.2008r. , o godzinie 10:15 czasu lokalnego.
- 15.3. Otwarcie ofert jest jawne.
- 15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną :  
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 15.5. Po otwarciu ofert zamawiający dokona :
- 1) oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
  - 2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej,
- 15.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. W takiej sytuacji oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
- 15.7. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- 15.8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 15.10 i 15.11., dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 15.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, którzy nie złożyli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- 15.10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie.  
O poprawieniu omyłek pisarskich niezwłocznie zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
- 15.11. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób określony w art. 88 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ust. 2 ustawy Pzp.  
O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
- 15.12. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp :
- 1) oferta jest niezgodna z ustawą,
  - 2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,
  - 3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - 4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - 5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
  - 6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.11 lub błędy w obliczeniu ceny,
  - 7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  - 8) Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

## **16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ,**

- 16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie **wyłącznie kryterium ceny**, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
- 16.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.**
- 16.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 16.4. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp :
- 1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
  - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 3) w przypadku, o którym mowa w pkt 16.3. złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
  - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

- wcześniej przewidzieć;  
5) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- 16.5. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy :
- 1.) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert ,
  - 2.) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.
- 16.6. Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 16.7. W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający, na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyć będzie lub obejmować ten sam przedmiot zamówienia.

## **17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

**- nie dotyczy**

## **18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16.1 – 16.3
- 18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o :
- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana ofertom, ,
  - 2) Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia, oraz
  - 3) Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia, Informacja, o której mowa w pkt 1, zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz przekazana Prezesowi UZP.
- 18.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z takim zastrzeżeniem, że umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli informacja o wyborze oferty zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcom przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie tej umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.



- 18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

## **19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.**

- 19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, powinien przedłożyć do wglądu Zamawiającemu: umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.
- 19.2. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.
- 19.3. O terminach złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 19.1 i 19.2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

## **20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

- 20.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
- 20.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
- 20.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ - w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.
- 20.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, w którejkolwiek z form porozumiewania się dopuszczonych przez Zamawiającego w pkt. 10.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
- 20.5. Protest powinien:
- 1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
  - 2) zawierać żądanie Protestującego,
  - 3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- 20.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaze Wykonawcom

uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- 20.7. Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 20.6., do upływu terminów, o których mowa w pkt 20.3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania powinno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.

20.8. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 20.6. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu, powołując się na te same okoliczności.

20.9. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

20.10. Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego **nie** przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

A .Sobol, J. Walczak

Żurawica, dnia 22 kwietnia 2008 r.

**ZATWIERDZIŁ :**

**Rozdział 2**  
**Formularz Oferty**  
**i Formularze załączników do Oferty**

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<h1>OFERTA</h1>
---------------------------------------	-----------------

Do :

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
**Oddział w Rzeszowie**  
**Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy**  
 ul. Przemyska 3, 37-710 Żurawica

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-  
 gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

(dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1)

**MY NIŻEJ PODPISANI**

---



---



---

działając w imieniu i na rzecz

---



---

*(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich  
 wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

1. **SKŁADAMY OFERTE** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na:

.....

.....

.....

1. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

2. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia:

- za cenę brutto \_\_\_\_\_ PLN

(słownie: \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym

2. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie \_\_\_\_\_

3. ~~**ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres \_\_\_\_\_ miesięcy.\*~~

4. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres **30** dni od upływu terminu składania ofert.

6. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami**

7. **OŚWIADCZAMY**, że sposób reprezentacji Wykonawcy\*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

8. **OŚWIADCZAMY**, iż - ~~za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_~~ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. **OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_ stronach.

12. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

---

---

---

---

---

---

13. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na \_\_ stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- 

---

- 

---

- 

---

- 

---

- 

---

- 

---

---

 dnia \_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\* niepotrzebne skreślić

---

  
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

.....  
(pieczęć Oferenta)

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Obiekt :** Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski

**Adres :** MUNINA 394 dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1

**Inwestor :** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20

**Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowie-Korczowa odc. od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.**

Wartość kosztorysowa netto : .....

Podatek VAT 22% : .....

Wartość kosztorysowa brutto : .....

....., dnia ..... 2008 r.

.....  
(pieczęć i podpis Oferenta)

## Formularz 2.1

.....  
(pieczęć Oferenta)

### KOSZTORYS OFERTOWY

**Obiekt : Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

**Adres : Munina 394 dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1**

BUDYNEK INWENTARSKI					
Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość zł. netto
1.	KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m2	szt.	25,00		
2.	KNR 404/507/3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek	m2	264,59		
3.	KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu	m2	264,59		
4.	KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więź dachowych, więźby dachowe proste	m2	264,59		
5.	KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płatwie i murlaty żelbetowe	m3	5,35		
6.	KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach o wysokości do 9 m(do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany kolakowe, szczytowe, mury ogniowe powyżej stropu żelbetowego	m3	27,41		
7.	KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) płyta stropowa grubości do 15 cm	m3	22,20		
8.	KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach o wysokości do 9 m(do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej,	m3	79,80		
9.	KNR 404/301/4 Rozebranie	m3	29,46		



	podłoża z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm				
10.	KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	33,15		
11.	KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	202,20		
12.	KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	202,20		
13.	KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km , ponad 1 km transportu	m3	202,20		
14.	KNRW 201/225/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 74 kW, grunt kategorii III	m2	270,00		
	<b>Wartość netto</b>				
	<b>Podatek VAT 22%</b>				
	<b>Wartość brutto</b>				

....., dnia ..... 2008 r.

.....  
(pieczęć i podpis Oferenta)

## Formularz 2.1

.....  
(pieczęć Oferenta)

### KOSZTORYS OFERTOWY

**Obiekt : Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

**Adres : Munina 394 dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1**

BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY					
Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość zł. netto
1.	KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m2	szt.	11,00		
2.	KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2m2	m2	12,87		
3.	KNR 404/507/3 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadaje się do użytku	m2	115,87		
4.	KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu, odstęp łąt ponad 24 cm	m2	115,87		
5.	KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więź dachowych, więźby dachowe proste	m2	115,87		
6.	KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płatwie i murlaty żelbetowe	m3	2,80		
7.	KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm	m3	11,15		

8.	KNR 404/305/8Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyty do 15 cm	m3	1,43		
9.	KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach o wysokości do 9 m(do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej,	m3	52,14		
10.	KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grubości do 15 cm	m3	12,08		
11.	KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	15,14		
12.	KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	100,30		
13.	KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	100,30		
14.	KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km , ponad 1 km transportu	m3	100,30		

15.	KNRW 201/225/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 74 kW, grunt kategorii III	m2	150,00		
	<b>Wartość netto</b>				
	<b>Podatek VAT 22%</b>				
	<b>Wartość brutto</b>				

....., dnia .....2008 r.

.....  
(pieczęć i podpis Oferenta)

## **Rozdział 3**

Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia:

- Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem Informacji o kwalifikacjach wskazanych osób;
- Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

### Formularz 3.1.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)</i>	<b>OŚWIADCZENIE</b> <b>(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)</b>
---	---

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

**oświadczamy, że:**

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_ roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*

### Formularz 3.2.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)</i>	<b>POTENCJAŁ KADROWY</b>
---	--------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia planujemy skierować następujące osoby:

LP	NAZWISKO I IMIĘ	STANOWISKO	KWALIFIKACJE ZAWODOWE  /UPRAWNIENIA BUDOWLANE/ NR CZŁONKOWSKI IZBY/  WYKSZTAŁCENIE*/
1	2	3	4

Uwaga:

W kol. 4 należy wpisać rodzaj i nr uprawnień, nr członkowski Izby Inżynierów Budownictwa, *wykształcenie\**.

Ponadto dla każdego z kandydatów należy załączyć Załącznik do Formularza 3.2. oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.2.2. SIWZ.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*

### **Załącznik do Formularza 3.2.**

#### **Informacja o doświadczeniu osób wskazanych w Formularzu 3.2.**

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu nieograniczonym na:

#### **Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

przedkładam następujące informacje:

1.     Nazwisko:
2.     Imiona:
3.     Wykształcenie:
4.     Kandydat na stanowisko:
5.     Wymagane doświadczenie:

<b>Wymagane doświadczenie dla danego stanowiska</b>	<b>Opis zadań potwierdzających spełnienie wymogu</b> <small>(Opis każdego zadania podać w osobnej pozycji)</small>	<b>Stanowisko</b>	<b>Firma</b>
Osoba wskazana na stanowisku 1 powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności odpowiadającej uprawnieniom budowlanym wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.	(1)		
	(2)		
	(3)		

6.     Inne umiejętności (o ile są wymagane):

.....

Czytelny podpis osoby, której informacja dotyczy

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ 200\_ roku

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)



### Formularz 3.3.

<i>(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)</i>	<b>POTENCJAŁ TECHNICZNY</b>
---	-----------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ...  
**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-  
gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

**oświadczamy, że dysponujemy następującymi, w pełni sprawnymi, jednostkami sprzętowymi i środkami transportu**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE (NAZWA I PARAMETRY)	LICZBA JEDNOSTEK	FORMA DYSPONOWANIA
1.	2.	3.	4.

W kolumnie 2 podać nazwę jednostki sprzętowej i środka transportu, oraz parametry potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 7.2.3 Instrukcji dla Wykonawców.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 200\_\_ roku

\_\_\_\_\_  
*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)*

### Formularz 3.4.

	<b>DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE</b>
--	-------------------------------

(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ...**  
**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-**  
**gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma realizowała (zakończyła) w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie niniejszej oferty następujące zamówienia :

Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość zadania/robót wykonanego/nych przez Wykonawcę	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt.7.2.4 Instrukcji dla Wykonawców	Czas realizacji	
			Początek miesiąc rok	koniec miesiąc rok
1	2	3	4	5

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań / robót

....., dnia .....

.....

(podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika)

## **Tom II**

### **ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY**

## ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

### § 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje **do wykonania : Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski (dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1)** w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w Tomie I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – „Instrukcja dla Wykonawców”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w Dokumentacji projektowej.

### § 2

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu od Zamawiającego materiałów z rozbiórki wycenionych przez Zamawiającego w czasie wykonywania robót rozbiórkowych i po ich zakończeniu.

**Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z zawartą umową, natomiast Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za pozyskane materiały rozbiórkowe, które wcześniej zostały wycenione.**

Wartość materiałów z rozbiórki wyceniona przez Zamawiającego wynosi :

Wartość netto – 1 165,00 zł. (słownie : jeden tysiąc sto sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy).

Wartość brutto – 1 421,30 zł. (słownie jeden tysiąc czterysta dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści groszy).

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości pomniejszenia wartości robót rozbiórkowych o wartość materiałów z rozbiórki.**

3. Należność za pozyskany materiał Wykonawca winien wpłacić na konto Oddziału w Rzeszowie GDDKiA Nr: 07 1500 1100 1216 5000 9929 0000 przed wystawieniem faktury za wykonanie robót rozbiórkowych.

### § 3

1. Termin przekazania terenu budowy : 2 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaze Dokumentację projektową w ilości 1 egzemplarza.
2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy- 2 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. **Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: pięć tygodni od daty zawarcia Umowy.**

### § 4

1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany w terminie określonym w §3 ust.2, 3

### § 5

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto \_\_\_\_\_ PLN, (słownie złotych: \_\_\_\_\_ )  
plus \_\_\_\_ % podatek VAT \_\_\_\_\_ PLN, (słownie złotych: \_\_\_\_\_ )  
co łącznie stanowi kwotę brutto \_\_\_\_\_ PLN (słownie złotych: \_\_\_\_\_ )
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej.

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

## § 6

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

## § 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) przekazanie terenu budowy, Dokumentacji projektowej, dziennika robót rozbiórkowych w terminie określonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
  - 2) dokonanie zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - 1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
  - 2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót,
  - 3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową,
  - 4) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
  - 5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
  - 6) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie do 2 dni po podpisaniu Umowy,

## § 8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 1 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 2 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

#### § 9

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

#### § 10

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:
  - 1) roboty rozbiórkowe – p. inż. Józef Walczak
  - 2) roboty – p. \_\_\_\_\_
  - 3) \_\_\_\_\_.
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

#### § 11

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p. \_\_\_\_\_ oraz kierowników robót:
  - 1) roboty \_\_\_\_\_ – p. \_\_\_\_\_
  - 2) roboty \_\_\_\_\_ – p. \_\_\_\_\_
  - 3) \_\_\_\_\_ - p. \_\_\_\_\_.
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

#### § 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
  - 3) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
  - 4) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
  - 1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 15 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

#### § 13

1. Wszystkie roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Zakłada się, że będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:
  - 1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 11 niniejszej umowy,

#### § 14

1. Z czynności odbioru ostatecznego spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

#### § 15

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy,
  - 2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
  - 3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
  - 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
  - 5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
  - 6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
  - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
  - 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
  - 3) W terminie 2 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
  - 4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
  - 1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 2 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
  - 2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy.

#### § 16

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia robót i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody

z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

#### § 17

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
  - 1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
  - 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3. Wykonawca na \_\_ dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający nie przekaze terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

#### § 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

#### § 19

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera \_\_\_\_ ponumerowanych i parafowanych stron.

#### § 20

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia \_\_\_\_\_ ,
2. Instrukcja dla Wykonawców

**ZAMAWIAJĄCY :**

**WYKONAWCA :**



**Tom III**

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-  
gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski**

Lokalizacja:

Działki: dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1,  
157/1 w miejscowości MUNINA  
394  
pow. jarosławski

Inwestor:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  
RZESZÓW ul. LEGIONÓW 2

## **Rozdział 1**

### **1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

- Całe zamierzenie obejmuje:
  - Rozbiórkę budynków gospodarczych

Przed rozpoczęciem budowy wygrodzić należy teren budowy przed dostępem osób trzecich.

### **2-Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych**

-działka zabudowana.

### **3-Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

-nie występują

### **4- Przewidywana skala i rodzaje zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz miejsce ich wystąpienia:**

- \* zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/ tekst jednolity Dz. U. Nr 106 poz.1 126 z 200r z późniejszą jego nowelizacją) przy realizacji zamierzenia budowlanego występują następujące rodzaje robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1-roboty których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości a)-roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m

\* Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120 poz.1 126 z 2003r/.

\* w trakcie wykonywania robót budowlanych przestrzegać należy ponadto przepisów zawartych w rozporządzeniu MPiPMB z 28 marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych(Dz. U. Nr 21 772 poz.93) oraz wszystkich przepisów i norm branżowych.

### **5-Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- Przed każdym przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych ,należy przeprowadzić instruktaż pracowników zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 62 poz.285/.
- Przeprowadzenie instruktażu pracowników, należy odnotować w dzienniku budowy natomiast odrębnie pracownik powinien podpisać fakt przeprowadzenia niniejszego, instruktażu.

**6- środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywaniem robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń:**

**\*przy realizacji robót budowlanych takich jak:**

-roboty na wysokości  
 -roboty ziemne  
 -roboty impregnacyjne i odgrzybianie  
 -roboty murarskie i tynkarskie  
 -roboty ciesielskie  
 -roboty zbrojarskie i betoniarskie  
 -roboty montażowe  
 -roboty spawalnicze  
 -roboty dekarские i izolacyjne  
 -z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technicznych oraz rusztowań i ruchomych podestów roboczych, wykonywanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie powinny być zapewnione wszelkie środki techniczne zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych lub innych zagrożeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)

Opracował :

  
 J. CECHANOWSKI  
 ul. ... 165 z 18.03.1965  
 ...  
 ... Włocławek 85

# INWENTARYZACJA

**Obiekt:** Budynek inwentarski.

**Adres:** Munina działki nr. ewid. gr. 154/1;155/1;156/1;157/1

**Inwestor:** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

**Rodzaj opracowania:** Inwentaryzacja.

## OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Stronę tytułową.
2. Opis techniczny stanu istniejącego budynku.
3. Rysunki inwentaryzacyjne:
  - Rzut parteru w stanie istniejącym w skali 1:50
  - Rzut strychu w stanie istniejącym w skali 1:50
  - Rzut więźby dachowej w stanie istniejącym w skali 1:50
  - Rzut dachu w stanie istniejącym w skali 1:50
  - Przekrój w stanie istniejącym w skali 1:50
  - elewacje budynku w stanie istniejącym w skali 1:50


Jarosław marzec 2007 r.

Opracował :      imię i nazwisko

Władysław Ciechanowski

### Zakres posiadanych uprawnień

Do 1/65 Do kierowania robotami  
budowlanymi i projektowania w specjalności budowlanej

Podpis
Podpis


# Inwentaryzacja

## istniejącego budynku inwentarskiego w celu wykonania rozbiórki.

### I. Podstawa opracowania:

1. Inwentaryzacja z natury istniejącego budynku.
2. Oględziny poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.
3. Uzgodnienia z Inwestorem.
4. Obowiązujące przepisy i normy.

#### *dane techniczne budynku:*

- powierzchnia zabudowy	180. 0 m <sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa	147, 3 m <sup>2</sup>
- powierzchnia całkowita	180, 0 m <sup>2</sup>
- kubatura	956. 0 m <sup>3</sup>

#### • program użytkowy budynku/ parter/:

1. pom. hodowlane o pow. użytkowej	—	48,3 m <sup>2</sup>
2. pom. hodowlane o pow. Użytkowej	—	26,1 m <sup>2</sup>
3. pom. hodowlane o pow. użytkowej	—	23,5 m <sup>2</sup>
4. pom. hodowlane o pow. Użytkowej	—	16,3 m <sup>2</sup>
5. pom. gospodarcze o pow. użytkowej	—	4,9 m <sup>2</sup>
6. pom. gospodarcze o pow. Użytkowej	—	28,2 m <sup>2</sup>

### II. Opis ogólny budynku w stanie istniejącym:

2.1. Budynek w stanie istniejącym jest budynkiem parterowym, murowanym nie podpiwniczonym z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką cementową. Powyższy budynek jest wyposażony w instalację wodociagową.


#### 2.2. Opis istniejących elementów budynku:

- Ławy fundamentowe: Fundamenty blokowe szerokości ok. 40 cm, wylewane z betonu żwirowego, posadowione 1,10 m poniżej istniejącego poziomu terenu w całym budynku.
- Ściany: - ściany murowane pustaków chaszowych gr 40 i 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
- Strop: budynek posiada strop żelbetowy gr 12 cm.

Strop ten występuje w częściach pokazanych na rzucie przyziemia.

- Wieńce żelbetowe: w poziomie stropu.
- Wieżba dachowa : drewniana pokryta blachą trapezową na łączeniu z łat 4x5 cm. Krokwie zwymiarowano na rzucie i przekroju.
- Stolarka otworowa: - okna, drzwi drewniane.

Opracował:  
WŁADYSŁAW GIECINOWSKI  
Uprawniony Budowniczy  
do projektowania  
37-500 Jarosław



# INWENTARYZACJA

**Obiekt:** Budynek gospodarczy.

**Adres:** Munina działki nr. ewid. gr. 154/1;155/1;156/1;157/1

**Inwestor:** Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

**Rodzaj opracowania:** Inwentaryzacja.

## OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Stronę tytułową.
2. Opis techniczny stanu istniejącego budynku.
3. Rysunki inwentaryzacyjne:
  - Rzut parteru w stanie istniejącym w skali 1:50
  - Rzut strychu w stanie istniejącym w skali 1:50
  - Rzut więźby dachowej w stanie istniejącym w skali 1:50
  - Rzut dachu w stanie istniejącym w skali 1:50
  - Przekrój w stanie istniejącym w skali 1:50
  - elewacje budynku w stanie istniejącym w skali 1:50

*Jarosław marzec 2007 r.*


Opracował - imię i nazwisko

Władysław Ciechanowski

1/65

Zakres posiadanych uprawnień

Do kierowania robotami  
budowlanymi i projektowania w  
specjalności konstrukcyjno-  
budowlanej 37-500 Jarosław





# Inwentaryzacja

## istniejącego budynku gospodarczego w celu wykonania rozbiórki.

### I. Podstawa opracowania:

1. Inwentaryzacja z natury istniejącego budynku.
2. Oględziny poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku,
3. Uzgodnienia z Inwestorem zakresu projektowanej rozbudowy.
4. Obowiązujące przepisy i normy.

#### • dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy	83,3 m <sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa	63,1 m <sup>2</sup>
- powierzchnia całkowita	83,3 m <sup>2</sup>
- kubatura	456,5 m <sup>3</sup>

#### • program użytkowy budynku/ parter/:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. pom. gospodarcze o pow. użytkowej                          | — 10,6 m <sup>2</sup> |
| 2. pom. gospodarcze o pow. Użytkowej                          | — 12,8 m <sup>2</sup> |
| 3. garaż o pow. użytkowej                                     | — 26,3 m <sup>2</sup> |
| 4. pom. wejścia do piw. o pow. Użytkowej — 1,8 m <sup>2</sup> |                       |
| 5. pom. gospodarcze o pow. użytkowej                          | 9,8 m <sup>2</sup>    |
| 6. pom. gospodarcze o pow. Użytkowej                          | 7,2 m <sup>2</sup>    |

### II. Opis ogólny budynku w stanie istniejącym:

2.1. Budynek w stanie istniejącym jest budynkiem parterowym, murowanym częściowo podpiwniczonym z dachem jednospadowym pokrytym blachą trapezową. Powyższy budynek nie jest wyposażony w instalacje.

#### 2.2. Opis istniejących elementów budynku:

- Ławy fundamentowe: Fundamenty blokowe szerokości ok. 40 cm, wylewane z betonu

żwirowego, posadowione 1,10 m poniżej istniejącego poziomu terenu w całym budynku.

Ściany: - ściany murowane pustaków chaszowych gr 25 cm i cegły palonej pełnej gr 12 cm.

Strop: budynek posiada strop żelbetowy gr 12 cm.


Wieńce żelbetowe: w poziomie stropu.

Wieżba dachowa : drewniana pokryta blachą trapezową na łączeniu z łat 4x5 cm. Krokwie zwymiarowano na rzucie i przekroju.

Stolarka otworowa: - okna, drzwi drewniane.

Opracował :

WŁADYSŁAW CIECHANOWSKI  
Inżynier Budownictwa  
do projektowania  
Jarosław, 14.04.2015



# SYTUACJA

## Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski (dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1) III





**BUDYNEK INWENTARSKI**





**BUDYNEK INWENTARSKI**



**BUDYNEK INWENTARSKI**



**BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY**





**BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY**





**BUDYNEK INWENTARSKI**



**BUDYNEK INWENTARSKI**

## **TOM IV**

### **SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH**

**INWESTOR : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Rzeszów ul. Legionów nr 20**

**OBIEKT: Budynek inwentarski i budynek garażowo-gospodarczy  
MUNINA 394 pow. jarosławski (dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1)**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski (dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1)**

**WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:**

**4511000** Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

**OPRACOWAŁ:** inż. Józef Walczak

Żurawica, dnia 22 kwietnia 2008 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

**1. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  
robót budowlanych**

**2.Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca robót  
rozbiórkowych**

**OGOLNA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA DOTYCZĄCA ROBÓT  
ROZBIÓRKOWYCH**

**1. OPIS ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMÓWIENIA**

**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-  
gospodarczego, MUNINA 394 pow. jarosławski (dz. Nr ewid. 154/1, 155/1,  
156/1, 157/1)**

**OGÓLNY PROGRAM PRAC**

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania : rozbiórki istniejącego na działce budynków i uporządkowanie terenu.

**2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC**

**WARUNKI UMOWY**

Wykonawca działa na podstawie umowy z inwestorem.

Warunki umowy muszą uwzględniać wszystkie wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

W przypadku niespójności pomiędzy ustaleniami umowy a dokumentacją projektową i specyfikacjami, pierwszeństwo mają zawsze ustalenia umowy, o ile nie mają wpływu na bezpieczeństwo realizacji i użytkowania obiektu oraz nie pozostają w sprzeczności z odpowiednimi normami i przepisami. Umowa na wykonanie poszczególnych prac powinien uwzględniać następujące elementy :

- wymagania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru poszczególnych prac
- wymagania dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy
- wymóg przestrzegania harmonogramu ogólnego budowy oraz harmonogramów szczegółowych
- wymagania wynikające z przestrzegania przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej
- wymagania wynikające z przepisów władz lokalnych oraz służb porządkowych
- koszty pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezależnie od ich pochodzenia
- koszty ewentualnego zatwierdzania przez właściwe urzędy

- koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej
- koszty ewentualnie należnych odszkodowań za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez wykonawcę, jego pracowników i sprzęt oraz jego dostawców dobru lub osobom w trakcie wykonywania prac
- koszty wynikające z konieczności przestrzegania przepisów bhp i ppoż na

budowie

## ZNAJOMOŚĆ ZAKRESU PRAC

Wykonawca poszczególnych rodzajów prac musi dokładnie znać dokumentację projektową oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Wykonawcy *powinni* przed przystąpieniem do realizacji prac zweryfikować na miejscu prawidłowość przyjętych rozwiązań podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzględnienia ewentualnych korekt

Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

## ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI

Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiadać znajomość technologii budynków ,które podlegają rozbiórce.

## ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii wykonawcy.

## ZAJĘCIE PLACU BUDOWY

Placem budowy będą poszczególne pomieszczenia budynku jak również teren wokół budynku. Nad wykonawcą ciąży w pełni obowiązek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on całkowicie i bezwarunkowo wobec inwestora, szczególnie wobec każdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie bądź z powodu robót, których wykonanie spowodowało szkody materialne lub cielesne, zakłóciło użytkowanie, bądź też wszelkie inne szkody, wraz z wynikającymi z nich konsekwencjami, niezależnie od ich przyczyn i rozległości. Na wykonawcy spoczywa obowiązek sprzątania ogólnego i końcowego, zarówno obiektu jak i terenu placu budowy. Po zakończeniu rozbiórki do wykonawcy należy uprzątnięcie do stanu pierwotnego terenu wokół budynku, które były wykorzystywane do celów prowadzenia prac, w tym miejsca składowania materiałów, w tym także usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, jak również przywrócenie do stanu pierwotnego obiektów lub elementów zniszczonych podczas prowadzenia prac

## B H P

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiórki Wykonawca będzie:

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał wzgląd na :

- a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
- b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
- c) Możliwością powstania pożaru
- d) Niszczeniem drzewostanu na terenie przyległym

## 3. DOKUMENTY TECHNICZNE

### DOKUMENTY PODSTAWOWE

Podstawowymi dokumentami na budowie są:



- kontrakt na realizację prac dokumentacja techniczna rozbiórki obiektów
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac, dziennik rozbiórki
- decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę lub zgłoszenie robót

#### **4. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC**

##### **WARUNKI WYKONIA**

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót.

##### **Certyfikaty i deklaracje**

Roboty rozbiórkowe nie wymagają użycia żadnych materiałów podlegających certyfikacji .

#### **5. PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI**

##### **REALIZACJA**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych maszyn i sprzętu, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

##### **SPRZĘT**

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

## TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## 6. OBMIAR ROBÓT

### OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Robotom rozbiórkowym podlegają budynki, które przed złożeniem oferty należy dokładnie obejrzeć w celu ustalenia wartości robót rozbiórkowych, a uzyskany materiał porozbiórkowy będzie stanowił własność Wykonawcy. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z zawartą umową, natomiast Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za pozyskane materiały rozbiórkowe, które wcześniej zostały wycenione. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pomniejszenia wartości robót rozbiórkowych o wartość materiałów z rozbiórki.

**Zapłata za roboty rozbiórkowe nastąpi nie wcześniej niż Wykonawca dokona zapłaty za pozyskane materiały z rozbiórki.**

Nie przewiduje się ustalenia wartości robót innych niż wartość oferty rozbiórki.

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości pomniejszenia wartości robót rozbiórkowych o wartość materiałów z rozbiórki.**

Nie przewiduje się ustalenia wartości robót innych niż wartość oferty rozbiórki.

## 7. WARUNKI ODBIORU

### DOKUMENTY ODBIOROWE

Dokumenty odbiorowe muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt Szczegółowy zakres dokumentów odbiorowych określony jest w umowie, oraz w poszczególnych specyfikacjach technicznych

**SZCZEGÓŁOWA  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**DOTYCZĄCA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH**

1.

**Przedmiot**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego,  
MUNINA 394 pow. jarosławski (dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1)**

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

**2. Zakres robót**

Zakres robót rozbiórkowych został opisany w projekcie technicznym dotyczącym rozbiórki poszczególnych obiektów.

2.8. Teren po rozebranych budynku należy wyrównać likwidując wykopy po rozebranych podmurówkach i podpiwniczenia, przez zasypanie ziemią dowiezioną na działkę.

**3. Materiały pochodzące z rozbiórki :**

**Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wyszczególnioną na końcu opracowania, natomiast pozostałe materiały stanowią własność Wykonawcy.**

**4. Sprzęt**

- Sprzęt podręczny- łomy , kilofy , oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna.
- Sprzęt mechaniczny- żuraw samojezdny , wciągarki ręczne , rusztowania systemowe , młoty mechaniczne wyburzeniowe

**5. Transport**

Samochód wywrotka służący do wywozu materiałów porozbiórkowych jak złom, gruz, drewno na odpowiednie składowiska .

**6. Wykonanie robót**

Przy pracach rozbiórkowych konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia opisane w projekcie rozbiórki

**6.1 Zalecenia przy wykonywaniu robót:**

Podczas rozbiórki należy w szczególności zachować ostrożność przy pracach na wysokości , zastosowaniu rusztowań oraz porządkowaniu poszczególnych elementów. Wszystkie prace wykonać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz znającej przepisy BHP , teren należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

**Rozbiórkę prowadzić bez naruszenia terenu działki sąsiedniej a w przypadku wejścia na teren tej działki uzyskać zgodę właściciela.**

**7. Kontrola jakości**

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

8. Jednostka obmiaru

Elementy konstrukcyjne stropów i ścian w m3. Deskowania , podłogi , posadzki- m2. Okna i drzwi - szt.

9. Odbiór robót

Dokonyuje go Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku rozbiórki.

10. Podstawa płatności

Po dokonaniu rozbiórki i stwierdzeniu tego faktu protokolarnie - wypłacona na zasadach określonych w umowie.

11. Przepisy związane

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy /t.jednolity Dz.U.Nr 21 poz. 94 z 1998 r z późniejszymi zmianami
- art.21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane / Dz.U.Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym / DZ.U.Nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami /
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych ,stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / Dz. U.nr 151 poz. 1256/
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/Dz.U.Nr 62 poz. 285/
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z nia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby/ Dz.U.Nr. 62 poz.288/
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 poz. 401/

## **Tom V**

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

**Rozebranie budynku inwentarskiego i budynku garażowo-gospodarczego,  
MUNINA 394 pow. jarosławski (dz. Nr ewid. 154/1, 155/1, 156/1, 157/1)**

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Rozbiórka budynku inwentarskiego</b>			
1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 okna 14,0 drzwi 11 okna			
25,0			
	25,000		szt
1.2 KNR 404/507/3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek $2*6,10*18,50+4,60*1,01*8,37 = 264,58702$			
264,58702			
	264,59		m2
1.3 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu,	264,59		m2
1.4 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste	264,59		m2
1.5 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) , płatwie i murlaty żelbetowe $0,25*0,25*8,0 \quad 0,5 \quad 0,25*0,25*(22,50+8,0)*2 \quad 3,8125 \quad 0,25*0,25*(9,07+3,75*2) =$ 1,035625			
5,348125			
	5,35		m3
1.6 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 -m (do 2 kondygnacji) , na zaprawie cementowo-wapiennej ściany kolakowe, szczytowe, mury ogniowe powyżej stropu żelbetowego $0,25*(1,13*22,5*2+1,38*8*2+2*3,61*8,0*0,5+0,35*5,10*2+4,25*1,0*0,5*2) = 27,4075$			
27,4075			
	27,41		m3
1.7 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) , płyta stropowa grubości do 15 cm $18,50*8,0*0,15 = 22,2$			
22,2			
	22,20		m3
1.8 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w .budynkach wysokości do 9 -m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej $0,25*(4,25*2+7,57+0,82)*2,55+0,25*(7,20*3+2,50*2)*2,35+0,25*(3,10+1,02)*2,35$ $28,815-375 \quad 0,4*(18,50*2+7,20*2)*2,55+(14,50+8,0)*1,0*0,5*0,4 \quad 56,928 \quad -0,25*(0,75*0,60*4+0,90*1,80*4)$ $-2,07 \quad -0,40*(1,25*0,65+1,1*0,6+1,88*0,65+1,8*0,8+0,8*0,6*5+0,5*0,5+0,82*2,0+0,9*1,8*2+1,0*1,8+1,0*2,1)$ $-6,2258 \quad 0,12*(5,0+2,101*2,35 \quad 2,0022 \quad 0,20*0,20*2,50*2 \quad 0,2 \quad 0,25*0,25*2,35 =$ 0,146875			
79,79665			
	79,80		m3

1.9 KNR 404/301/4 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm 0,20* (28,2+4,9+16,3+23,5+26,1+48,3) = 29,46			
29,46			
	29,46		m3
1.10 KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na .zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*1,1*(4,25*2+7,37+0,82+7,20*3) . = 10,52975 0,40* (18, 50+7, 20)*2*1,1 = 22,616			
33,14575			
	33,15		m3
1.11 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	202,20		m3
1.12 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 2, 64+0,5+1,69+5,35+27,41+ 22,2+79,8+29,46+33,15 = 202,2			
202,2			
	202,20		m3
1.13 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 • km ponad 1 • km transportu	202,2	9,00	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.14 KNRW 201/225/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gaśnicowymi, moc 74 • kW (100-KM), grunt kategorii III 12*22,5 = 270,0			
	270,00		m2



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot. Jedn.	
<b>2 Rozbiórka budynku garażowo-gospodarczego</b>			
2.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie (7,20*11,38+4,58*4,76+2,64*4,16)*1,01 = 115,866392			
115,866392			
	115,87		m2
2.2 KNR 401/430/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu, odstęp lat ponad 24-cm	115,87		m2
2.3 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste	115,87		m2
2.4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 okna 6,00 okna 5,0 drzwi			
11,0			
	11,00		szt
2.5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad' 2-m2 2,68*2,42+2,40*2,66 = 12,8696			
12,8696			
	12,87		m2
2.6 KNR 404/305/3 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) , murlata żelbetowa 0,25*0,25*(10,95*2+5,50*2+4,33*2+3,26) = 2,80125			
2,80125			
	2,80		m3
2.7 KNR 404/102/2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 -m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*(1,19*10,95+5,0*(1,19+2,25)*2*0,5+2,25*10,95+2,2*4,33+1,9*4,33+(1,9+2,2)*0,5*3,26) 19,826 0,25*(10,95*2,70*2+5,0*2,60*4+(3,36+4,33*2)*2,50) 35,295 0,20*0,40*2,60*2 0,416 (3,26+2,37*21*2,10*0,12+ (1,62+1,18)*2,6*0,12. 2,8896 0,25*(0,8*0,6*2+0,96*0,8*2+0,97*0,6+1,0*0,6+0,9*2,0*3+0,8*2,0*2+2,68*2,42+2,40*' .. 2,66) = ' -6,2869			
52,1397			
	52,14		m3
2.8 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) , płyta stropowa grubości do 15 cm (10,95*5,50+4,33*3,26)*0,15 = 11,15112			
11,15112			
	11,15		m3
2.9 KNR 404/305/8 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 15 cm (5,43+4,58)*0,95*0,15 = 1,426425			
1,426425			
	1,43		m3

2.10 KNR 404/301/3 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm 0,15*(10,6+12,8+26,3+1,8+9,8+7,2+12,0) = 12,075			
12,075			
	12,08		m3
2.11 KNR 404/101/1 Rozebranie murów poniżej terenu, fundamenty z cegły, na. zaprawie cementowo-wapiennej 0,9*(10,95*2+5,0*4+4,44*2+2,37*2+3,261*0,25 = 13,2255 1,16*(3,83+2,76)*0,25 = 1,9111			
1 5 , 1366			
	15,14		m3
2.12 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	100,30		m3
2.13 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 1,5+0,3+2,88+0,72+0,16+2,8+52,14+11,15+1,43+12,08+15,14 = 100,3			
100,3			
	100,30		m3
2.14 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 • km ponad 1 • km transportu	100,3	9,00	m3
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.15 KNRW 201/225/5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi, moc 74 • kW (100-KM), grunt kategorii III 20*7,5 150,0	150,000		m2

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI BUDYNKU INWENTARSKIEGO I BUDYNKU GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO

## Munina 394

pod budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4(E-40) Jędrzychowice-  
Korczowa, odc. od km 645+263 do km 656+413.

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena rynkowa [zł]	Cena sprzedaży [zł]	Wartość sprzedaży [zł]
1.	Drewno opałowe	m <sup>3</sup>	20,0	53,00	53,00	<b>1 060,00</b>
2.	Złom stalowy	kg	150,0	0,70	0,70	<b>105,00</b>
	<b>RAZEM :</b>					<b>1 165,00</b>
	<b>Podatek VAT 22%</b>					<b>256,30</b>
	<b>OGÓŁEM :</b>					<b>1 421,30</b>

Żurawica , dnia 12 marca 2008 r

Andrzej Sobol

Józef Walczak